# สรุปรายงาน
## อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
## ประจำปี 2560

# SPONTANEOUS Reports of ADRs 2017

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

# สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปี 2560

## Spontaneous Reports of Adverse Drug Reactions /2017


| | | |
|---|---|---|
| จัดทำโดย | : | Health Product Vigilance Center (HPVC)<br>ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ |
| เจ้าของ | : | กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา<br>ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000<br>โทร. 0-2590-7261, 0-2590-7288, 0-2590-7307<br>โทรสาร 0-2590-7253, 0-2591-8457<br>E-mail : adr@fda.moph.go.th |
| พิมพ์ครั้งที่ | : | 1 |
| ปีที่พิมพ์ | : | กันยายน 2561 |
| ออกแบบและจัดพิมพ์โดย | : | สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ |

# คำนำ

การเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำเอกสารสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสรุปข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานที่ได้รับจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้านขายยา รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในเอกสารชุดนี้ ประกอบด้วยสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาประจำปี พ.ศ. 2560 จำแนกตามอายุ ประเภทผู้ป่วย ความรุนแรงของอาการ ผลของอาการ รายชื่อยาที่รายงานมากที่สุด 25 อันดับแรก จำนวนรายงานจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ตามระบบอวัยวะ ของร่างกายและตามประเภทความรุนแรง รายงานสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2560 ของคู่ยาที่สงสัยกับอาการไม่พึงประสงค์จำแนกตามระดับความสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอขอบพระคุณส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทำให้มีข้อมูลในภาพรวมของประเทศและจัดทำเป็นเอกสารชุดนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมให้มีการใช้ยาที่ปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

# สารบัญ


หน้า

## บทที่ 1

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย
Pharmacovigilance in Thailand 1

## บทที่ 2

สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปี พ.ศ. 2560 7

# สารบัญตาราง


| | | หน้า |
|---|---|---|
| **ตารางที่ 1** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามช่วงอายุ) | 8 |
| **ตารางที่ 2** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการและประเภทผู้ป่วย) | 8 |
| **ตารางที่ 3** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามผลของอาการและประเภทผู้ป่วย) | 9 |
| **ตารางที่ 4** | ชื่อสารสำคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มาก 25 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560 | 10 |
| **ตารางที่ 5** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2555-2560 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์) | 11 |
| **ตารางที่ 6** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2555-2560 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก) | 12 |
| **ตารางที่ 7** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2555-2560 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อย) | 13 |
| **ตารางที่ 8** | จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2555-2560 (จำแนกตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย) | 23 |
| **ตารางที่ 9** | จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์ จากการประเมินข้อมูลปี พ.ศ. 2527-2560 | 25 |

# สารบัญแผนภูมิ

หน้า


## แผนภูมิที่ 1

จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกเป็นประเภทร้ายแรง และไม่ร้ายแรง (ปี พ.ศ. 2527-2560) 1

# บทที่ 1

# การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย
# Pharmacovigilance in Thailand

## บทนำ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้คำนิยามว่าเป็นศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ (detection) การประเมิน (assessment) เพื่อเข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานั้น เป็นการดำเนินงานซึ่งมีความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบ spontaneous reporting และในปี พ.ศ. 2526 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขึ้น (Adverse Drug Reaction Monitoring Center: ADRMC) ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหน้าที่ติดตามรวบรวมรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วิเคราะห์ และประเมิน โดยอาศัยหลักการทางระบาดวิทยาและสถิติ เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรง ขอบเขต และสาเหตุของปัญหาต่างๆและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการยา เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ประเทศไทยได้สมัครเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ 26 ของ WHO Programme for International Drug Monitoring เพื่อประสานการดำเนินงานดังกล่าวในระดับนานาชาติ

ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปี พ.ศ.2535 มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับเขตในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 แห่ง มีโรงพยาบาลระดับศูนย์เป็นแม่ข่ายในแต่ละเขต ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาขึ้นในโรงพยาบาลตลอดจนให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลต่างๆในเครือข่ายรูปแบบการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีเภสัชกรเป็นแกนนำประสานงานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบให้แก่ศูนย์ส่วนกลาง

ปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ขยายขอบเขตงานครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกประเภท (ได้แก่ ยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข) และขยายงานสู่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ เช่น ร้านขายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ (preventable ADR) และการป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวซ้ำซ้อนในรูปแบบของการสนับสนุนเอกสารวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ เท่านั้น หากแต่ยังเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ และความเสี่ยงจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

ในปี พ.ศ.2553 ได้มีการปรับปรุงเขตงานเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาคใหม่เป็น 18 เขต ตามเขตสุขภาพ การดำเนินงานเป็นรูปแบบเครือข่ายประสาน ปรับปรุงรูปแบบการรายงานเป็น AE online reporting system

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาคใหม่โดยแบ่งเป็น 12 เขตเพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตพื้นที่เครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุขและของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายงานความปลอดภัยฯ โดยจัดทำแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุภายหลังออกสู่ตลาด รวมทั้งขยายประเภทของการปัญหาความปลอดภัยให้กว้างขึ้นและครอบคลุมปัญหาอื่นๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (product defect) และการใช้ยาไม่ได้ประสิทธิผล (lack of effect) เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ขยายขอบเขตการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข และแนวทางการรายงานฯ

## บทบาทหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ บริหารจัดการฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) และดำเนินการร่วมกับเครือข่ายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง (signal detection and assessment) จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินประโยชน์/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการพร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สอบสวนทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ ประเมินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ


5. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจผ่านสื่อต่างๆ

## ผลการดำเนินงาน

1. ปริมาณและคุณภาพรายงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ระบบการเฝ้าระวังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับทุกปีจากร้อยกว่าฉบับต่อปีในช่วงปีแรกๆ เป็น 40,000-50,000 ฉบับต่อปีในปัจจุบัน (แผนภูมิที่ 1) ฐานข้อมูลมีรายงานสะสมรวมกว่า 62,000 ฉบับสำหรับคุณภาพการรายงานพบว่ามีการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ ร้อยละ 20 ของรายงานที่ได้รับเป็นรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ร้ายแรง (serious adverse drug reaction)

**แผนภูมิที่ 1 จำนวนรายงานไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (ปี พ.ศ. 2527 – 2560)**




**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

2. การสอบสวนทางระบาดวิทยา ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา

2.1 ในกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ลักษณะเป็นกลุ่ม (cluster) ได้แก่

2.1.1 กระจกตาอักเสบ (superficial punctate keratitis-SPK) ภายหลังการใช้ยาหยอดตา

2.1.2 ภาวะอักเสบของเส้นเลือด (phlebitis) ภายหลังการใช้ injection site adaptor

2.1.3 ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการใช้ยา bupivacaine ฉีดเข้าไขสันหลัง

2.1.4 เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (unopposed estrogen effect) ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งที่โฆษณากระชับช่องคลอด

2.1.5 ภาวะผื่นบวมแดงรุนแรง ภายหลังจากการใช้วัคซีน Equine Rabies Immunoglobulin

2.1.6 กลุ่มอาการคล้ายโรคคางทูม หลังรับวัคซีน Measles-Mumps-Rubella (MMR)

2.2 ในกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะราย ได้แก่

2.2.1 กรณีการเสียชีวิตภายหลังรับประทานยาแผนโบราณชนิดหนึ่งที่โฆษณาลดอาการปวดเมื่อยร่างกาย

3. การพัฒนาบุคลากร (Human resource development) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย International Society of Pharmacovigilance (ISoP) เป็นต้น จัดประชุมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

4. การศึกษาวิจัยและพัฒนา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่

4.1 AE online reporting system เป็นระบบการรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรายงาน

4.2 Thai algorithm เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยกับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาของประเทศไทย

4.3 Signal detection programเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้จัดการข้อมูลและคัดกรองคู่ยากับอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสนใจเบื้องต้นในกระบวนการตรวจจับสัญญาณจากฐานข้อมูล

5. การสร้างสัญญาณ (Signal generation) รายงานของประเทศไทยมีส่วนในการสร้างสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาทั้งในระดับนานาชาติผ่านการประเมินโดยองค์การอนามัยโลกและระดับภายในประเทศไทย ดังนี้

5.1 สัญญาณที่รายงานของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกใช้ประกอบการสร้างสัญญาณ ได้แก่ Rifater® and dyspnea, artemether and headache, nitrates and erythema multiforme (EM), Stevens-Johnson syndrome (SJS) and/or EM, colchicine and SJS, Propylthiouracil (PTU) and SJS

5.2 สัญญาณที่สร้างขึ้นในประเทศไทย เช่น

- ภาวะตับอักเสบจากยาจากสมุนไพร (ใบ) ขี้เหล็กเดี่ยวชนิดเม็ด
- การเกิด hypersensitivity reaction ภายหลังจากการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
- การเกิด anaphylactic reaction ภายหลังการใช้ยา eperisone
- การเพิ่มของ serious AEs ภายหลังการใช้ยา bupivacaine ฉีดเข้าไขสันหลัง

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาได้นำไปสู่การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

6.1 การเพิกถอน/ระงับการผลิตและหรือจำหน่าย เช่น

- การยกเลิกการผลิต simple rabies vaccine ของสภากาชาดไทยอันเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและไม่นิยมใช้วัคซีนดังกล่าวแล้ว
- การระงับการผลิตและจำหน่ายยาจากสมุนไพร (ใบ) ขี้เหล็กเดี่ยวชนิดเม็ดเนื่องจากภาวะตับอักเสบ
- การเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ camphor หรือ sodium camphosulphonate ชนิดฉีด

● การระงับการจำหน่ายยา Albothyl® ในร้านขายยา เนื่องจากมีการใช้ Albothyl® vaginal suppository ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้

● การเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของ phenylbutazone สำหรับมนุษย์ เป็นต้น

6.2 การปรับสถานะและจำกัดการใช้ยา เช่น

● การให้แก้ไขทะเบียนตำรับโดยให้ตัด dipyroneออกจากยาสูตรผสม dipyrone + antispasmodic และให้จัดยาที่มีส่วนประกอบของ dipyroneเป็นยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเป็นผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

● การปรับสถานภาพของยา cisapride จากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษใช้เฉพาะในโรงพยาบาล และจำกัดข้อบ่งใช้สำหรับรักษา gastroesophageal reflux disease (GERD) ภายหลังการเฝ้าระวังติดตามการใช้ยาดังกล่าวและพบว่ายังมีการใช้ไม่ถูกต้อง โดยพบการใช้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและ/หรือใช้ร่วมกับยาที่มีโอกาสทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง

● การยกเลิกข้อบ่งใช้รักษาภาวะกระดูกพรุนของยา calcitonin ทุกรูปแบบ

● การแก้ไขทะเบียนตำรับยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hydroxyethyl starch) เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไต ในผู้ที่ต้องทำ dialysis และอาจเป็นสาเหตุในผู้ป่วยเสียชีวิต

● การยกเลิกข้อบ่งใช้เฉพาะที่ของยา ketoconazole ชนิดรับประทาน

● การจำกัดการใช้ยาและปรับสถานะยา Protelos/Osseor (strontium ranelate) เป็นยาควบคุมพิเศษ

● การยกเลิกข้อบ่งใช้ในภาวะ alopecia ในยาฮอร์โมนสูตรผสม cyproteroneacetate และ ethinylestradiol เป็นต้น

6.3 การกำหนดข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยาตามกฎหมาย เช่น

● คำเตือนการใช้ยา propylthiouracil กับการเกิด agranulocytosis

● ยา ethambutol กับปัญหาการมองเห็น

● ยากลุ่ม fluoroquinolones กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงของระบบผิวหนังและอื่นๆ

● ยากลุ่ม aminoglycosides สำหรับใช้ภายในกับการเกิดภาวะผื่นผิวหนังรุนแรง

● ยากลุ่ม sulfonamides สำหรับใช้ภายในครอบคลุมการเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงและความเสี่ยงจากการใช้ยาในผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD

● ยา calcitonin กับการใช้ยาระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง

● ยาคุมกำเนิดชนิดผสมที่ประกอบด้วยเอสโตเจนกับโปรเจสโตเจน ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง

● ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hdroxyethyl starch) กับความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไตในผู้ที่ต้องทำ dialysis และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

● ยา hydroxyzine กับการเกิดภาวะ QT interval prolongation และ Torsades de points (TdP)

● ยา strontium ranelate กับความเสี่ยงร้ายแรงในการเกิดภาวะ serious heart problems, blood clots, blockage of blood vessel serious

● ยาฮอร์โมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol กับความเสี่ยงการเกิดภาวะ venous thromboembolism (VTE)

- ยา domperidone กับความเสี่ยงการเกิด serious cardiac adverse drug reactions เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ที่ได้รับยามากกว่า 30 mg/day และผู้ป่วยที่ได้รับยาอื่นที่ทำให้เกิด QT-prolongation หรือ CYP3A4 inhibitors
- ยากลุ่ม sulfonylureas กับภาวะ exfoliative dermatitis
- ยากลุ่ม cephalosporins กับการเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด Steven-Johnson Syndrome (SJS)/ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) เป็นต้น

7. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ศูนย์เฝ้าระวังฯได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.1 การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย Vigimed และ WHO Alert System ขององค์การอนามัยโลก และ ASEAN Post Marketing Alert System (PMAS) รวม 522 รายการ

7.2 การเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงในประเทศ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ที่ http://thaihpvc.fda.moph.go.th

7.3 บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Adverse Events ให้กับผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 131 เรื่อง แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 67 เรื่อง (AE service) และอื่น ๆ 64 เรื่อง

## สรุป

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย แม้จะมีการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของการพัฒนายาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มียาใหม่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี การจะบรรลุเป้าหมายการใช้ยาอย่างเหมาะสมปลอดภัย จำเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงจากการใช้ยาให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการจะเป็นเช่นนี้ได้ความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระบบยาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

# บทที่ 2

## สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปี พ.ศ. 2560

ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยระบบ Spontaneous Reporting System (SRS) จากโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ทั่วประเทศและผู้ประกอบการ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินผลได้ทั้งสิ้นรวม 45,275 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้มีรายงานที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้จำนวน 170 ฉบับ

รายงานทั้งหมด พบว่า อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่มีช่วงอายุ 19-60 ปี จำนวน 22,415 ฉบับ (49.54%) รองลงมาคือช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10,828 ฉบับ (23.92%) (ตารางที่ 1) โดยอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรง มีจำนวน 33,429 ฉบับ (73.84%) ร้ายแรง 8,239 ฉบับ (18.20%) ผลลัพธ์ (outcome) ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 27,744 ฉบับ (61.28%) มีเพียง 73 ฉบับ (0.16%) ที่มีผลลัพธ์ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์ (รายละเอียดตามตารางที่ 2, 3, 4) ตัวยาที่ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือ ยา ceftriaxone (ตารางที่ 5) รองลงมาคือ ibuprofen และ amlodipine ตามลำดับ

**ตารางที่ 1 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามช่วงอายุ)**

| กลุ่มอายุ | | ชาย | | หญิง | | ไม่ระบุเพศ | | ผลรวมทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| Neonate | (แรกเกิด - 1 เดือน) | 315 | 1.87 | 264 | 0.94 | 7 | 1.96 | 586 | 1.29 |
| Infant | (มากกว่า 1 เดือน - 12 เดือน) | 54 | 0.32 | 87 | 0.31 | | 0.00 | 141 | 0.31 |
| Child | (13 เดือน - 12 ปี) | 1,555 | 9.23 | 1,368 | 4.87 | 12 | 3.36 | 2,935 | 6.48 |
| Adolescent | (มากกว่า 12 ปี - 18 ปี) | 525 | 3.12 | 825 | 2.94 | | 0.00 | 1,350 | 2.98 |
| Adult | (19 ปี - 40 ปี) | 3,453 | 20.49 | 6,365 | 22.68 | 16 | 4.48 | 9,834 | 21.72 |
| | (มากกว่า 40 ปี - 60 ปี) | 4,546 | 26.97 | 8,011 | 28.54 | 24 | 6.72 | 12,581 | 27.79 |
| Elderly | (61 ปีขึ้นไป) | 4,226 | 25.08 | 6,580 | 23.45 | 22 | 6.16 | 10,828 | 23.92 |
| ไม่ระบุ | | 2,179 | 12.93 | 4,565 | 16.27 | 276 | 77.31 | 7,020 | 15.51 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | | **16,853** | **100.00** | **28,065** | **100.00** | **357** | **100.00** | **45,275** | **100.00** |

**ตารางที่ 2 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการและประเภทผู้ป่วย)**

| ความร้ายแรงของอาการ | ผู้ป่วยนอก | | | ผู้ป่วยใน | | | ไม่ระบุ | | | ผลรวมทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| ร้ายแรง | 978 | 1,637 | 2 | 2,012 | 2,366 | 7 | 406 | 722 | 109 | 8,239 | 18.20 |
| ไม่ร้ายแรง | 6,873 | 12,398 | 37 | 4,171 | 5,604 | 15 | 1,254 | 2,929 | 148 | 33,429 | 73.84 |
| ไม่ระบุ | 455 | 825 | 3 | 264 | 332 | | 440 | 1,252 | 36 | 3,607 | 7.97 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | **8,306** | **14,860** | **42** | **6,447** | **8,302** | **22** | **2100** | **4,903** | **293** | **45,275** | **100.00** |

**ตารางที่ 3 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ ในปี พ.ศ. 2560 (จำแนกตามผลของอาการและประเภทผู้ป่วย)**

| ผลของอาการ | ผู้ป่วยนอก | | | ผู้ป่วยใน | | | ไม่ระบุ | | | ผลรวมทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | ชาย | หญิง | ไม่ระบุเพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม | 4,915 | 9,191 | 23 | 4,205 | 5,639 | 12 | 1,187 | 2,547 | 25 | 27,744 | 61.28 |
| หายโดยยังมีร่องรอยเดิม | 488 | 785 | | 496 | 597 | 1 | 62 | 187 | 1 | 2,617 | 5.78 |
| อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย | 725 | 1,251 | 6 | 642 | 734 | 5 | 173 | 425 | 3 | 3,964 | 8.76 |
| ยังมีอาการอยู่ | 1,559 | 2,726 | 5 | 853 | 1,052 | 1 | 315 | 1,235 | 20 | 7,766 | 17.15 |
| **เสียชีวิต** | | | | | | | | | | | |
| เนื่องจากอาการอันไม่พึงประสงค์ | - | 2 | - | 6 | 6 | - | 33 | 22 | 4 | 73 | 0.16 |
| เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ | - | 2 | - | 10 | 4 | - | 17 | 14 | 9 | 56 | 0.12 |
| เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ | 2 | 3 | - | 40 | 35 | - | 7 | 5 | - | 92 | 0.20 |
| ไม่สามารถติดตามผลได้ | 617 | 900 | 8 | 195 | 235 | 3 | 306 | 468 | 231 | 2,963 | 6.54 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | **8,306** | **14,860** | **42** | **6,447** | **8,302** | **22** | **2,100** | **4,903** | **293** | **45,275** | **100.00** |

**ตารางที่ 4 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 (จำแนกตาม ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์)**

| ความร้ายแรง | ระดับความร้ายแรง | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ไม่ร้ายแรง | | 40,607 | 72.84 | 35,122 | 72.62 | 34,236 | 73.24 | 34,123 | 73.68 | 33,429 | 73.84 |
| ความร้ายแรง | เสียชีวิต | 111 | 0.20 | 88 | 0.18 | 58 | 0.12 | 173 | 0.37 | 141 | 0.31 |
| | อันตรายถึงชีวิต | 743 | 1.33 | 514 | 1.06 | 560 | 1.20 | 430 | 0.93 | 483 | 1.07 |
| | ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น | 9,731 | 17.45 | 8,466 | 17.50 | 7,404 | 15.84 | 7,296 | 15.75 | 6,658 | 14.71 |
| | ความพิการ | 17 | 0.03 | 20 | 0.04 | 23 | 0.05 | 15 | 0.03 | 26 | 0.06 |
| | เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดของทารก | 4 | 0.01 | - | 0.00 | 3 | 0.01 | 6 | 0.01 | 2 | <0.01 |
| | มีความสำคัญทางคลินิก | 652 | 1.17 | 548 | 1.13 | 691 | 1.48 | 840 | 1.81 | 797 | 1.76 |
| | ไม่ระบุ | 396 | 0.71 | 245 | 0.51 | 178 | 0.38 | 252 | 0.54 | 132 | 0.29 |
| ไม่ระบุ | | 3,491 | 6.26 | 3,362 | 6.95 | 3589 | 7.68 | 3179 | 6.86 | 3,607 | 7.97 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | | **55,752** | **100.00** | **48,365** | **100.00** | **46,742** | **100.00** | **46,314** | **100.00** | **45,275** | **100.00** |

**ตารางที่ 5 ชื่อสารสำคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มาก 25 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2560**

| ลำดับที่ | ชื่อสารสำคัญ | รายงาน (ฉบับ) |
|---|---|---|
| 1 | CEFTRIAXONE | 3,367 |
| 2 | IBUPROFEN | 2,727 |
| 3 | AMLODIPINE | 1,865 |
| 4 | ENALAPRIL | 1,746 |
| 5 | AMOXYCILLIN | 1,555 |
| 6 | CLINDAMYCIN | 1,552 |
| 7 | DICLOFENAC | 1,394 |
| 8 | PHENYTOIN | 1,225 |
| 9 | AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID | 1,210 |
| 10 | SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMOXAZOLE) | 1,108 |
| 11 | CIPROFLOXACIN | 970 |
| 12 | DICLOXACILLIN | 963 |
| 13 | PARACETAMOL | 962 |
| 14 | IOPROMIDE (ULTRAVIST) | 878 |
| 15 | TRAMADOL | 733 |
| 16 | ALLOPURINOL | 681 |
| 17 | SIMVASTATIN | 643 |
| 18 | CEFTRIAXONE SODIUM | 618 |
| 19 | CEFAZOLIN | 603 |
| 20 | MEROPENEM | 562 |
| 21 | TOLPERISONE | 547 |
| 22 | METRONIDAZOLE | 544 |
| 23 | NAPROXEN | 526 |
| 24 | CEFTAZIDIME | 513 |
| 25 | OMEPRAZOLE | 492 |

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2560 สามารถนำมาสรุปโดยจำแนกตามการแบ่งประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รวบรวมรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ทั้งสิ้น 45,275 ฉบับ จากยาที่สงสัย 54,060 รายการ (รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยได้มากกว่า 1 รายการ) เมื่อจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่พบอาการไม่พึงประสงค์ฯ มากที่สุดคือ กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use มีจำนวน 21,097 รายการ (39.03%) รองลงมาคือกลุ่มยา musculo-skeletal system มีจำนวน 8,951 รายการ (16.56%) และกลุ่มยา cardiovascular system มีจำนวน 6,251 รายการ (11.56%) และสำหรับกลุ่มยาอื่นๆ พบการรายงานค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 6 และ 7)

**ตารางที่ 6 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก)**

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | 5,392 | 7.47 | 4,460 | 7.28 | 3,925 | 6.78 | 3,663 | 6.52 | 3,426 | 6.34 |
| ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | 723 | 1.00 | 810 | 1.32 | 672 | 1.16 | 1,148 | 2.04 | 1,382 | 2.56 |
| ANTIPARASITIC PRODUCTS | 158 | 0.22 | 111 | 0.18 | 106 | 0.18 | 103 | 0.18 | 118 | 0.22 |
| BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | 2,463 | 3.41 | 1,932 | 3.15 | 1,526 | 2.64 | 1,481 | 2.64 | 1,376 | 2.55 |
| CARDIOVASCULAR SYSTEM | 7,642 | 10.58 | 6,716 | 10.96 | 6,304 | 10.89 | 5,322 | 9.48 | 6,251 | 11.56 |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM | 7,720 | 10.69 | 6,634 | 10.82 | 6,352 | 10.97 | 6,317 | 11.25 | 5,893 | 10.90 |
| DERMATOLOGICALS | 235 | 0.33 | 171 | 0.28 | 167 | 0.29 | 195 | 0.35 | 159 | 0.29 |
| GENERAL ANTIINFECTIVES, SYSTEMIC | 30,508 | 42.25 | 25,341 | 41.35 | 24,261 | 41.89 | 23,360 | 41.61 | 21,097 | 39.03 |
| GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES | 1,117 | 1.55 | 887 | 1.45 | 1,000 | 1.73 | 942 | 1.68 | 805 | 1.49 |
| MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | 11,433 | 15.83 | 10,093 | 16.47 | 9,495 | 16.40 | 9,211 | 16.41 | 8,951 | 16.56 |
| RESPIRATORY SYSTEM | 2,726 | 3.77 | 2,373 | 3.87 | 2,144 | 3.70 | 2,075 | 3.70 | 1,946 | 3.60 |
| SENSORY ORGANS | 156 | 0.22 | 156 | 0.25 | 112 | 0.19 | 143 | 0.25 | 201 | 0.37 |
| SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES | 677 | 0.94 | 527 | 0.86 | 479 | 0.83 | 465 | 0.83 | 470 | 0.87 |
| TRADITIONAL+HERBAL&COMPLEMENTARY MEDICINE | 207 | 0.29 | 196 | 0.32 | 155 | 0.27 | 192 | 0.34 | 170 | 0.31 |
| VARIOUS | 1,057 | 1.46 | 878 | 1.43 | 1,213 | 2.09 | 1,528 | 2.72 | 1,815 | 3.36 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | **72,214** | **100.00** | **61,285** | **100.00** | **57,911** | **100.00** | **56,145** | **100.00** | **54,060** | **100.00** |

**ตารางที่ 7 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อย)**

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | ANABOLICS, SYSTEMIC | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | 4 | 0.01 | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| | ANTACIDS, ANTIFLATULENTS AND ANTI-PEPTIC ULCERANTS | 1,468 | 2.03 | 1,342 | 2.19 | 1,101 | 1.90 | 984 | 1.75 | 913 | 1.69 |
| | ANTIDIABETIC THERAPY | 766 | 1.06 | 741 | 1.21 | 606 | 1.05 | 583 | 1.04 | 572 | 1.06 |
| | ANTIDIARRHOEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ ANTIINFECTIVES AGENTS | 844 | 1.17 | 726 | 1.18 | 738 | 1.27 | 665 | 1.18 | 703 | 1.30 |
| | ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS | 506 | 0.70 | 408 | 0.67 | 369 | 0.64 | 338 | 0.60 | 281 | 0.52 |
| | ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS | 2 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 4 | 0.01 | 2 | <0.01 |
| | CHOLAGOGUES AND HEPATIC PROTECTORS | 27 | 0.04 | 27 | 0.04 | 20 | 0.03 | 14 | 0.02 | 15 | 0.03 |
| | DIGESTIVES, INCL. ENZYMES | 35 | 0.05 | 19 | 0.03 | 23 | 0.04 | 21 | 0.04 | 25 | 0.05 |
| | GASTROINTESTINAL ANTISPASMODICS AND ANTICHOLINERGICS | 744 | 1.03 | 617 | 1.01 | 595 | 1.03 | 583 | 1.04 | 541 | 1.00 |
| | LAXATIVES | 53 | 0.07 | 31 | 0.05 | 40 | 0.07 | 51 | 0.09 | 39 | 0.07 |
| | MINERAL SUPPLEMENTS | 211 | 0.29 | 174 | 0.28 | 112 | 0.19 | 103 | 0.18 | 77 | 0.14 |
| | OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | STOMATOLOGICALS, MOUTH PREPARATIONS | 5 | 0.01 | 2 | <0.01 | 7 | 0.01 | 5 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| | TONICS | 9 | 0.01 | 2 | <0.01 | 3 | 0.01 | 4 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| | VITAMINS | 720 | 1.00 | 368 | 0.60 | 305 | 0.53 | 305 | 0.54 | 247 | 0.46 |
| **ผลรวม** | | **5,392** | **7.47** | **4,460** | **7.28** | **3,925** | **6.78** | **3,663** | **6.52** | **3,426** | **6.34** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | ANTINEOPLASTIC AGENTS | - | 0.00 | 2 | <0.01 | 19 | 0.03 | 33 | 0.06 | 33 | 0.06 |
| | CYTOSTATICS DRUGS | 571 | 0.79 | 657 | 1.07 | 508 | 0.88 | 872 | 1.55 | 1,059 | 1.96 |
| | HORMONE THERAPY | 15 | 0.02 | 18 | 0.03 | 22 | 0.04 | 59 | 0.11 | 80 | 0.15 |
| | IMMUNOSTIMULANTS | 61 | 0.08 | 29 | 0.05 | 45 | 0.08 | 37 | 0.07 | 53 | 0.10 |
| | IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS | 76 | 0.11 | 104 | 0.17 | 78 | 0.13 | 147 | 0.26 | 157 | 0.29 |
| **ผลรวม** | | **723** | **1.00** | **810** | **1.32** | **672** | **1.16** | **1,148** | **2.04** | **1,382** | **2.56** |
| ANTIPARASITIC PRODUCTS | ANTHELMINTICS | 71 | 0.10 | 50 | 0.08 | 57 | 0.10 | 40 | 0.07 | 34 | 0.06 |
| | ANTIPROTOZOALS | 84 | 0.12 | 57 | 0.09 | 48 | 0.08 | 60 | 0.11 | 84 | 0.16 |
| | ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES | 3 | <0.01 | 4 | 0.01 | 1 | <0.01 | 3 | 0.01 | - | 0.00 |
| **ผลรวม** | | **158** | **0.22** | **111** | **0.18** | **106** | **0.18** | **103** | **0.18** | **118** | **0.22** |
| BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | ANTIANAEMIC PREPARATIONS | 699 | 0.97 | 504 | 0.82 | 402 | 0.69 | 355 | 0.63 | 254 | 0.47 |
| | ANTICOAGULANTS | 816 | 1.13 | 712 | 1.16 | 550 | 0.95 | 508 | 0.90 | 515 | 0.95 |
| | ANTIHAEMORRHAGICS | 77 | 0.11 | 74 | 0.12 | 57 | 0.10 | 51 | 0.09 | 50 | 0.09 |
| | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 18 | 0.02 | 5 | 0.01 | 10 | 0.02 | 29 | 0.05 | 34 | 0.06 |
| | CHOLESTEROL REDUCERS, ANTIATHEROMA PREPARATIONS | 425 | 0.59 | 296 | 0.48 | 255 | 0.44 | 194 | 0.35 | 214 | 0.40 |
| | OTHER HAEMATOLOGICAL AGENTS, INCL.FIBRINOLYTICS AND HYALURONIDASE | 265 | 0.37 | 198 | 0.32 | 135 | 0.23 | 161 | 0.29 | 142 | 0.26 |
| | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 163 | 0.23 | 143 | 0.23 | 117 | 0.20 | 183 | 0.33 | 167 | 0.31 |
| **ผลรวม** | | **2,463** | **3.41** | **1,932** | **3.15** | **1,526** | **2.64** | **1,481** | **2.64** | **1,376** | **2.55** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| CARDIOVASCULAR SYSTEM | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 257 | 0.36 | 225 | 0.37 | 217 | 0.37 | 197 | 0.35 | 269 | 0.50 |
| | BETA BLOCKING AGENTS | 561 | 0.78 | 439 | 0.72 | 371 | 0.64 | 311 | 0.55 | 345 | 0.64 |
| | CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | 1,972 | 2.73 | 1,781 | 2.91 | 1,788 | 3.09 | 1,569 | 2.79 | 2,020 | 3.74 |
| | CARDIAC THERAPY | 280 | 0.39 | 219 | 0.36 | 180 | 0.31 | 186 | 0.33 | 199 | 0.37 |
| | DIURETICS | 905 | 1.25 | 702 | 1.15 | 564 | 0.97 | 424 | 0.76 | 417 | 0.77 |
| | HYPOTENSIVES | 2,410 | 3.34 | 2,342 | 3.82 | 2,199 | 3.80 | 1,784 | 3.18 | 2,059 | 3.81 |
| | PERIPHERAL VASODILATORS | 148 | 0.20 | 118 | 0.19 | 120 | 0.21 | 133 | 0.24 | 101 | 0.19 |
| | SERUM LIPID REDUCING AGENTS | 1,068 | 1.48 | 860 | 1.40 | 840 | 1.45 | 695 | 1.24 | 805 | 1.49 |
| | VASOPROTECTIVES | 41 | 0.06 | 30 | 0.05 | 25 | 0.04 | 23 | 0.04 | 36 | 0.07 |
| **ผลรวม** | | **7,642** | **10.58** | **6,716** | **10.96** | **6,304** | **10.89** | **5,322** | **9.48** | **6,251** | **11.56** |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM | ANAESTHETICS | 143 | 0.20 | 179 | 0.29 | 208 | 0.36 | 309 | 0.55 | 237 | 0.44 |
| | ANALGESICS | 4,161 | 5.76 | 3,397 | 5.54 | 3,122 | 5.39 | 2,868 | 5.11 | 2,574 | 4.76 |
| | ANTIEPILEPTICS | 2,262 | 3.13 | 2,079 | 3.39 | 1,992 | 3.44 | 2,072 | 3.69 | 1,982 | 3.67 |
| | ANTI-PARKINSON DRUGS | 112 | 0.16 | 73 | 0.12 | 136 | 0.23 | 151 | 0.27 | 134 | 0.25 |
| | OTHER CNS DRUGS, INCL. PARASYMPATHOMIMETICS | 35 | 0.05 | 37 | 0.06 | 34 | 0.06 | 22 | 0.04 | 22 | 0.04 |
| | PSYCHOANALEPTICS | 387 | 0.54 | 313 | 0.51 | 314 | 0.54 | 301 | 0.54 | 347 | 0.64 |
| | PSYCHOLEPTICS | 620 | 0.86 | 556 | 0.91 | 546 | 0.94 | 594 | 1.06 | 597 | 1.10 |
| **ผลรวม** | | **7,720** | **10.69** | **6,634** | **10.82** | **6,352** | **10.97** | **6,317** | **11.25** | **5,893** | **10.90** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| DERMATOLOGICALS | ANTI-ACNE PREPARATIONS | 18 | 0.02 | 8 | 0.01 | 12 | 0.02 | 30 | 0.05 | 21 | 0.04 |
| | ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPEUTICS, DERMATOLOGICALS | 28 | 0.04 | 27 | 0.04 | 24 | 0.04 | 26 | 0.05 | 27 | 0.05 |
| | ANTIFUNGALS, DERMATOLOGICAL | 105 | 0.15 | 69 | 0.11 | 79 | 0.14 | 70 | 0.12 | 52 | 0.10 |
| | ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES, ANAESTHETICS, etc. | 15 | 0.02 | 19 | 0.03 | 9 | 0.02 | 5 | 0.01 | 6 | 0.01 |
| | ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS | 21 | 0.03 | 18 | 0.03 | 15 | 0.03 | 12 | 0.02 | 13 | 0.02 |
| | CICATRIZANTS, EXCL. MEDICATED DRESSINGS | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | <0.01 | 3 | 0.01 |
| | COAL TAR, SULPHUR AND RESORCINOL PRODUCTS | 12 | 0.02 | 7 | 0.01 | 5 | 0.01 | 4 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| | CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS | 22 | 0.03 | 18 | 0.03 | 18 | 0.03 | 34 | 0.06 | 26 | 0.05 |
| | EMOLLIENTS AND PROTECTIVES | 2 | <0.01 | 4 | 0.01 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 |
| | MEDICATED DRESSINGS | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS | 11 | 0.02 | 1 | <0.01 | 4 | 0.01 | 11 | 0.02 | 6 | 0.01 |
| **ผลรวม** | | **235** | **0.33** | **171** | **0.28** | **167** | **0.29** | **195** | **0.35** | **159** | **0.29** |
| GENERAL ANTIINFECTIVES, SYSTEMIC | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,211 | 4.45 | 2,444 | 3.99 | 2,008 | 3.47 | 1,905 | 3.39 | 1,578 | 2.92 |
| | IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS | 206 | 0.29 | 215 | 0.35 | 224 | 0.39 | 248 | 0.44 | 242 | 0.45 |
| | OTHER ANTIINFECTIVES, INCL. LEPROSTATICS | 1 | <0.01 | 4 | 0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 |
| | SYSTEMIC ANTIBIOTICS | 21,750 | 30.12 | 18,793 | 30.66 | 18,325 | 31.64 | 17,821 | 31.74 | 16,084 | 29.75 |
| | SYSTEMIC ANTIMYCOTICS, EXCL. GRISEOFULVIN | 526 | 0.73 | 366 | 0.60 | 293 | 0.51 | 246 | 0.44 | 251 | 0.46 |
| | SYSTEMIC CHEMOTHERAPEUTICS | 2,516 | 3.48 | 2,036 | 3.32 | 1,945 | 3.36 | 1,833 | 3.26 | 1,558 | 2.88 |
| | TUBERCULOSTATICS, EXCL. STREPTOMYCIN | 1,262 | 1.75 | 1,023 | 1.67 | 846 | 1.46 | 944 | 1.68 | 815 | 1.51 |
| | VACCINE | 1,036 | 1.43 | 460 | 0.75 | 620 | 1.07 | 362 | 0.64 | 569 | 1.05 |
| **ผลรวม** | | **30,508** | **42.25** | **25,341** | **41.35** | **24,261** | **41.89** | **23,360** | **41.61** | **21,097** | **39.03** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES | GYNAECOLOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS | 883 | 1.22 | 701 | 1.14 | 701 | 1.21 | 654 | 1.16 | 573 | 1.06 |
| | OTHER GYNAECOLOGICALS | 30 | 0.04 | 21 | 0.03 | 19 | 0.03 | 20 | 0.04 | 18 | 0.03 |
| | SEX HORMONES AND STIMULANTS OF THE GENITAL SYSTEM | 101 | 0.14 | 63 | 0.10 | 81 | 0.14 | 149 | 0.27 | 95 | 0.18 |
| | UROLOGICALS | 103 | 0.14 | 102 | 0.17 | 199 | 0.34 | 119 | 0.21 | 119 | 0.22 |
| **ผลรวม** | | **1,117** | **1.55** | **887** | **1.45** | **1,000** | **1.73** | **942** | **1.68** | **805** | **1.49** |
| MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | ANTIGOUT PREPARATIONS | 990 | 1.37 | 865 | 1.41 | 780 | 1.35 | 819 | 1.46 | 788 | 1.46 |
| | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,340 | 7.39 | 4,778 | 7.80 | 4,461 | 7.70 | 4,306 | 7.67 | 4,247 | 7.86 |
| | MUSCLE RELAXANTS | 1,593 | 2.21 | 1,324 | 2.16 | 1,207 | 2.08 | 1,199 | 2.14 | 1,144 | 2.12 |
| | OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | 32 | 0.04 | 42 | 0.07 | 33 | 0.06 | 36 | 0.06 | 30 | 0.06 |
| | TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN | 3,478 | 4.82 | 3,084 | 5.03 | 3,014 | 5.20 | 2,851 | 5.08 | 2,742 | 5.07 |
| **ผลรวม** | | **11,433** | **15.83** | **10,093** | **16.47** | **9,495** | **16.40** | **9,211** | **16.41** | **8,951** | **16.56** |
| RESPIRATORY SYSTEM | ANTI - ASTHMATICS | 458 | 0.63 | 371 | 0.61 | 354 | 0.61 | 334 | 0.59 | 301 | 0.56 |
| | CHEST RUBS AND OTHER INHALANTS | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 1,043 | 1.44 | 903 | 1.47 | 814 | 1.41 | 816 | 1.45 | 795 | 1.47 |
| | NASAL PREPARATIONS | 83 | 0.11 | 96 | 0.16 | 94 | 0.16 | 93 | 0.17 | 122 | 0.23 |
| | OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS | 13 | 0.02 | 2 | <0.01 | 1 | <0.01 | 12 | 0.02 | 7 | 0.01 |
| | SYSTEMIC ANTIHISTAMINES | 1,125 | 1.56 | 990 | 1.62 | 876 | 1.51 | 817 | 1.46 | 718 | 1.33 |
| | THROAT PREPARATIONS | 4 | 0.01 | 11 | 0.02 | 5 | 0.01 | 3 | 0.01 | 2 | <0.01 |
| **ผลรวม** | | **2,726** | **3.77** | **2373** | **3.87** | **2,144** | **3.70** | **2,075** | **3.70** | **1,946** | **3.60** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| SENSORY ORGANS | OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS | 2 | <0.01 | 6 | 0.01 | 1 | <0.01 | 8 | 0.01 | 7 | 0.01 |
| | OPHTHALMOLOGICALS | 147 | 0.20 | 146 | 0.24 | 109 | 0.19 | 131 | 0.23 | 191 | 0.35 |
| | OTOLOGICALS | 7 | 0.01 | 4 | 0.01 | 2 | <0.01 | 4 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| **ผลรวม** | | **156** | **0.22** | **156** | **0.25** | **112** | **0.19** | **143** | **0.25** | **201** | **0.37** |
| SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES | CALCIUM HOMEOSTASIS | 4 | 0.01 | 12 | 0.02 | 9 | 0.02 | 10 | 0.02 | 4 | 0.01 |
| | PANCREATIC HORMONES | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | PITUITARY HORMONES | 7 | 0.01 | 9 | 0.01 | 8 | 0.01 | 5 | 0.01 | 10 | 0.02 |
| | SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS | 378 | 0.52 | 303 | 0.49 | 260 | 0.45 | 273 | 0.49 | 285 | 0.53 |
| | THYROID THERAPY | 288 | 0.40 | 203 | 0.33 | 202 | 0.35 | 177 | 0.32 | 170 | 0.31 |
| **ผลรวม** | | **677** | **0.94** | **527** | **0.86** | **479** | **0.83** | **465** | **0.83** | **470** | **0.87** |
| TRADITIONAL+HERBAL &COMPLEMENTARY MEDICINE | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | 82 | 0.11 | 67 | 0.11 | 44 | 0.08 | 58 | 0.10 | 76 | 0.14 |
| | CARDIOVASCULAR SYSTEM | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 2 | <0.01 | 1 | <0.01 |
| | DERMATOLOGICAL | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 |
| | GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONE | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | HERBAL: ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | 22 | 0.03 | 20 | 0.03 | 20 | 0.03 | 23 | 0.04 | 16 | 0.03 |
| | HERBAL: ANALGESICS | 53 | 0.07 | 69 | 0.11 | 59 | 0.10 | 71 | 0.13 | 55 | 0.10 |
| | HERBAL: ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | HERBAL: ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS | 1 | <0.01 | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | 3 | 0.01 | - | 0.00 |
| | HERBAL: APPETITE STIMULANTS | 2 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| TRADITIONAL+HERBAL &COMPLEMENTARY MEDICINE (ต่อ) | HERBAL: COUGH AND COLD PREPARATIONS | 7 | 0.01 | - | 0.00 | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 |
| | HERBAL: DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL | - | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 0.01 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 |
| | HERBAL: EMOLLIENTS AND PROTECTIVES | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | HERBAL: LAXATIVES | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 2 | <0.01 | - | 0.00 |
| | HERBAL: OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | 2 | <0.01 |
| | HERBAL: OTHER CARDIAC PREPARATIONS | 2 | <0.01 | 3 | <0.01 | 4 | 0.01 | - | 0.00 | 2 | <0.01 |
| | HERBAL: OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | HERBAL: OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 10 | 0.01 | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | 6 | 0.01 | - | 0.00 |
| | HERBAL: OTHER GYNECOLOGICALS | - | 0.00 | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | 2 | <0.01 | 1 | <0.01 |
| | HERBAL: OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 |
| | HERBAL: OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS | 1 | <0.01 | | 0.00 | 1 | <0.01 | 3 | 0.01 | 2 | <0.01 |
| | HERBAL: UROLOGICALS | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | HERBAL: VASOPROTECTIVES(HC05) | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | 15 | 0.02 | 20 | 0.03 | 4 | 0.01 | 14 | 0.02 | 9 | 0.02 |
| | RESPIRATORY SYSTEM | 3 | <0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | <0.01 | - | 0.00 |
| | SYSTEMIC HORMONAL "PREPARATIONS EXCL.SEX HORMONES AND INSULIN" | 2 | <0.01 | 4 | 0.01 | 2 | <0.01 | - | 0.00 | 1 | <0.01 |
| | TRADITIONAL MEDICINE | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | - | 0.00 |
| **ผลรวม** | | **207** | **0.29** | **196** | **0.32** | **155** | **0.27** | **192** | **0.34** | **170** | **0.31** |

| กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก | กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| VARIOUS | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS | 1 | <0.01 | 6 | 0.01 | 2 | <0.01 | 1 | <0.01 | 2 | <0.01 |
| | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | 38 | 0.05 | 49 | 0.08 | 31 | 0.05 | 46 | 0.08 | 69 | 0.13 |
| | CONTRAST MEDIA | 890 | 1.23 | 711 | 1.16 | 1,011 | 1.75 | 1,335 | 2.38 | 1,523 | 2.82 |
| | DIAGNOSTIC AGENTS | 120 | 0.17 | 63 | 0.10 | 83 | 0.14 | 87 | 0.15 | 152 | 0.28 |
| | GENERAL NUTRIENTS | 3 | <0.01 | 14 | 0.02 | 6 | 0.01 | 9 | 0.02 | 5 | 0.01 |
| | IND (Investigational New Drug) | 5 | 0.01 | 35 | 0.06 | 80 | 0.14 | 50 | 0.09 | 64 | 0.12 |
| **ผลรวม** | | **1,057** | **1.46** | **878** | **1.43** | **1,213** | **2.09** | **1,528** | **2.72** | **1,815** | **3.36** |
| **ผลรวมทั้งหมด** | | **72,214** | **100.00** | **61,285** | **100.00** | **57,911** | **100.00** | **56,145** | **100.00** | **54,060** | **100.00** |

2. จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกาย

ในจำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 45,275 ฉบับ จำแนกอาการไม่พึงประสงค์ตามระบบอวัยวะของร่างกายได้ รวมทั้งสิ้น 62,024 รายการ (รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยได้มากกว่า 1 ระบบ) พบว่า ระบบอวัยวะของร่างกายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือ ระบบผิวหนัง (skin and appendages disorder) จำนวนถึง 29,792 รายการ (48.03%) รองลงมาคือ ระบบทั่วไปของร่างกาย (body as a whole general disorder) จำนวน 8,347 รายการ (13.46%) ระบบ metabolic and nutritional disorder จำนวน 3,990 รายการ (6.43%) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disorder) 3,513 รายการ (5.66%) ตามลำดับ ส่วนระบบอื่นๆ ของร่างกายมีค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 8)

**ตารางที่ 8 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 (จำแนกตามระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย)**

| ชื่ออวัยวะ | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ |
| APPLICATION SITE DISORDERS | 328 | 0.43 | 183 | 0.28 | 207 | 0.33 | 156 | 0.25 | 241 | 0.39 |
| AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS | 2,266 | 3.00 | 1,810 | 2.77 | 1,806 | 2.87 | 1,811 | 2.88 | 2,078 | 3.35 |
| BODY AS A WHOLE - GENERAL DISORDERS | 9,408 | 12.45 | 8,297 | 12.71 | 8,182 | 13.02 | 8,306 | 13.20 | 8,347 | 13.46 |
| CARDIOVASCULAR DISORDERS, GENERAL | 3,857 | 5.10 | 3,525 | 5.40 | 3,380 | 5.38 | 3,258 | 5.18 | 3,513 | 5.66 |
| CENTRAL & PERIPHERAL NERVOUS SYST. DISORDERS | 1,921 | 2.54 | 1,665 | 2.55 | 1,562 | 2.49 | 1,523 | 2.42 | 1,510 | 2.43 |
| COLLAGEN DISORDERS | 49 | 0.06 | 57 | 0.09 | 34 | 0.05 | 70 | 0.11 | 50 | 0.08 |
| ENDOCRINE DISORDERS | 65 | 0.09 | 66 | 0.10 | 45 | 0.07 | 86 | 0.14 | 82 | 0.13 |
| FOETAL DISORDERS | 11 | 0.01 | 9 | 0.01 | 15 | 0.02 | 11 | 0.02 | 9 | 0.01 |
| GASTRO-INTESTINAL SYSTEM DISORDERS | 2,667 | 3.53 | 2,190 | 3.35 | 2,067 | 3.29 | 2,235 | 3.55 | 2,335 | 3.76 |
| HEARING AND VESTIBULAR DISORDERS | 54 | 0.07 | 27 | 0.04 | 36 | 0.06 | 38 | 0.06 | 14 | 0.02 |
| HEART RATE AND RHYTHM DISORDERS | 891 | 1.18 | 686 | 1.05 | 711 | 1.13 | 661 | 1.05 | 719 | 1.16 |
| LIVER AND BILIARY SYSTEM DISORDERS | 827 | 1.09 | 565 | 0.87 | 595 | 0.95 | 724 | 1.15 | 657 | 1.06 |
| METABOLIC AND NUTRITIONAL DISORDERS | 4,988 | 6.60 | 4,362 | 6.68 | 4,000 | 6.36 | 3,785 | 6.01 | 3,990 | 6.43 |
| MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DISORDERS | 409 | 0.54 | 367 | 0.56 | 398 | 0.63 | 389 | 0.62 | 523 | 0.84 |
| MYO-, ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS | 17 | 0.02 | 22 | 0.03 | 35 | 0.06 | 34 | 0.05 | 29 | 0.05 |
| NEONATAL AND INFANCY DISORDERS | 2 | 0.00 | 5 | 0.01 | 6 | 0.01 | 2 | 0.00 | 8 | 0.01 |
| NEOPLASMS | 24 | 0.03 | 11 | 0.02 | 23 | 0.04 | 61 | 0.10 | 62 | 0.10 |
| PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING DISORDERS | 597 | 0.79 | 570 | 0.87 | 448 | 0.71 | 499 | 0.79 | 542 | 0.87 |
| POISON SPECIFIC TERMS | 15 | 0.02 | 25 | 0.04 | 13 | 0.02 | 14 | 0.02 | 13 | 0.02 |

| ชื่ออวัยวะ | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ |
| PSYCHIATRIC DISORDERS | 344 | 0.46 | 316 | 0.48 | 278 | 0.44 | 333 | 0.53 | 420 | 0.68 |
| RED BLOOD CELL DISORDERS | 517 | 0.68 | 400 | 0.61 | 296 | 0.47 | 264 | 0.42 | 361 | 0.58 |
| REPRODUCTIVE DISORDERS, FEMALE | 74 | 0.10 | 42 | 0.06 | 59 | 0.09 | 117 | 0.19 | 73 | 0.12 |
| REPRODUCTIVE DISORDERS, MALE | 48 | 0.06 | 25 | 0.04 | 28 | 0.04 | 46 | 0.07 | 25 | 0.04 |
| RESISTANCE MECHANISM DISORDERS | 324 | 0.43 | 279 | 0.43 | 287 | 0.46 | 340 | 0.54 | 376 | 0.61 |
| RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS | 2,961 | 3.92 | 2,641 | 4.04 | 2,607 | 4.15 | 2,394 | 3.80 | 2,679 | 4.32 |
| SECONDARY TERMS | 77 | 0.10 | 73 | 0.11 | 55 | 0.09 | 116 | 0.18 | 107 | 0.17 |
| SKIN AND APPENDAGES DISORDERS | 38,884 | 51.44 | 33,603 | 51.46 | 32,594 | 51.86 | 32,366 | 51.43 | 29,792 | 48.03 |
| SPECIAL SENSES OTHER, DISORDERS | 40 | 0.05 | 6 | 0.01 | 17 | 0.03 | 10 | 0.02 | 11 | 0.02 |
| URINARY SYSTEM DISORDERS | 2,840 | 3.76 | 2,457 | 3.76 | 2,245 | 3.57 | 2,343 | 3.72 | 2,220 | 3.58 |
| VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS | 397 | 0.53 | 353 | 0.54 | 359 | 0.57 | 438 | 0.70 | 521 | 0.84 |
| VISION DISORDERS | 439 | 0.58 | 360 | 0.55 | 347 | 0.55 | 355 | 0.56 | 480 | 0.77 |
| WHITE BLOOD CELL DISORDERS | 250 | 0.33 | 302 | 0.46 | 111 | 0.18 | 149 | 0.24 | 237 | 0.38 |
| **ผลรวมทั้งหมด** | **75,591** | **100.00** | **65,299** | **100.00** | **62,846** | **100.00** | **62,934** | **100.00** | **62,024** | **100.00** |

3. จำแนกตามประเภทความร้ายแรง

ในจำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 45,275 ฉบับ จำแนกตามความร้ายแรงของ เหตุการณ์ (seriousness) ได้ดังนี้คือ

3.1 ประเภทไม่ร้ายแรง (non-serious) มีทั้งหมดจำนวน 33,429 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.83

3.2 ประเภทร้ายแรง (serious) มีทั้งหมดจำนวน 8,239 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.20

3.3 ไม่ระบุประเภท มีทั้งหมดจำนวน 3,607 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.97

สำหรับรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2560 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9

**ตารางที่ 9** จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลปี พ.ศ. 2527-2560

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACAVIR | ABDOMEN ENLARGED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | 1 | | 4 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 5 | 13 | 28 | 3 | | 49 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCIXIMAB | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | 17-HYDROXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **4** | | | **8** |
| ABIRATERONE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | 1 | | 2 | 3 |
| | BONE DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 6 | 6 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 7 | 7 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DISSEM. INTRAVASC. COAGULATION | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG MALADMINI-STRATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 5 | | 3 | 8 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE (ต่อ) | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FRACTURE LOWER LIMB | | | | | 1 | 1 |
| | HEART POUNDING | | | 1 | | | 1 |
| | HEART VALVE DISORDERS | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | LEUKOPENIA+ LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | | 1 | 1 |
| | LOWER RESP. TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | | | | 1 | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MEDICATION ERROR RELATED PROBLEMS | | | | | 1 | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | 2 | 4 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | 2 | 3 |
| | OEDEMA PULMONARY | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET CHANGES | | | | | 1 | 1 |
| | PROSTATIC DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN INCR. | | | 2 | | 3 | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | 2 | 3 |
| | SKIN SWELLING | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE (ต่อ) | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 2 | 2 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | 3 | 4 |
| **ผลรวม** | | | | **32** | **2** | **59** | **93** |
| ABSORBABLE GELATIN SPONGE | 17-HYDROXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **2** | | | **5** |
| ACARBOSE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BOWEL SOUNDS ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | DIZZINESS | 2 | 5 | | | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | 3 | 3 | 2 | | | 8 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 1 | | 1 | 10 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACARBOSE (ต่อ) | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 5 | 1 | | 1 | 8 |
| | **ผลรวม** | **8** | **54** | **21** | | **2** | **85** |
| ACE-INHIBITORS | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ACEMETACIN | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEMETACIN (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **54** | **31** | | | **90** |
| ACETARSOL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| ACETAZOLAMIDE | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | ANOREXIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE (ต่อ) | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ECG ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 6 | | | | 6 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ITCHING | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE (ต่อ) | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | NUMBNESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 8 | 2 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 18 | 16 | 1 | | 36 |
| | RASH | 1 | 25 | 23 | | 1 | 50 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 15 | 14 | | | 29 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 33 | 25 | | | 59 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 2 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE (ต่อ) | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 13 | 11 | | | 27 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **16** | **258** | **157** | **1** | **1** | **433** |
| ACETAZOLAMIDE FOR OPHTHAL. | ANOREXIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **32** | | **1** | **48** |
| ACETIC ACID | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETIC ACID DERIVATIVES AND RELATED SUBSTANCES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ACETOPHENAZINE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ACETYLCHOLINE FOR OPHTHAL. | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| ACETYLCYSTEINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 11 | 2 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 3 | 19 | 2 | | | 24 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 21 | 16 | | 1 | 39 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 5 | 3 | | | 8 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLCYSTEINE (ต่อ) | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 27 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 7 | 11 | | | 18 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 6 | 6 | | | 12 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MULTIPLE FRACTURES | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 15 | 11 | | | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLCYSTEINE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 13 | 12 | | | 26 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | 1 | 4 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 66 | 30 | | 1 | 100 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 6 | 75 | 37 | | 2 | 120 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 39 | 22 | 1 | | 63 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 35 | 25 | | | 65 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 4 | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | 1 | | | | | 1 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 3 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLCYSTEINE (ต่อ) | URTICARIA | 6 | 73 | 31 | 1 | 2 | 113 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 18 | 9 | | | 27 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **39** | **521** | **299** | **5** | **8** | **872** |
| ACETYLCYSTEINE FOR INJECTION | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 19 | 9 | | | 30 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 1 | 1 | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 17 | 4 | | | 21 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FLUSHING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLCYSTEINE FOR INJECTION (ต่อ) | PRURITUS | | 14 | 4 | | | 18 |
| | RASH | 1 | 14 | 10 | 1 | | 26 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 2 | | 1 | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 6 | | | 14 |
| | RED MAN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 31 | 3 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | 1 | 5 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **174** | **60** | **2** | **4** | **251** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE | ABDOMINAL PAIN | | 7 | 26 | | | 33 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 6 | | | 7 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 7 | | | 11 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 10 | | | 13 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE (ต่อ) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 3 | | | 3 |
| | GLUCOCORTICOIDS INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | 1 | 18 | 38 | | | 57 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | MANIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | 2 | 20 | 46 | | | 68 |
| | NAUSEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | | 3 | 9 | | | 12 |
| | PALPITATION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 13 | | | 15 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 2 | 13 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 7 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | VOMITING | | 4 | 6 | | | 10 |
| ผลรวม | | 4 | 93 | 241 | | | 338 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLSALICYLIC ACID + CODEINE PHOSPHATE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + DIPYRIDAMOLE | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + METAMIZOLE SODOUM | ACCOMMODATION SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **13** | **10** | | | **24** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL + CAFFEINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 2 | | | 2 |
| | MELAENA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | QUINCKE'S OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **11** | **12** | | | **27** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + SODIUM BICARBONATE + CITRIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **3** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETYLSALICYLIC ACID AND CLOPIDOGREL | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + COMBINATIONS EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **3** | **2** | | | **7** |
| ACETYLSALICYLIC ACID + COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ACID PREPARATIONS | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | | 1 | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | SUICIDE | | | | 1 | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | **3** | | **7** |
| ACIDUM AMIDOTRIZOICUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACUSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDUM AMIDOTRIZOICUM (ต่อ) | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 17 | | | | 17 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 19 | 1 | | | 20 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **61** | **8** | | | **69** |
| ACIPIMOX | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| ACITRETIN | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 16 | | | 17 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACITRETIN (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **15** | **41** | | | **58** |
| ACTINOMYCINES | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **2** | | | **12** |
| ACTIVATED CHARCOAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **12** | **10** | | **1** | **29** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVATED CHARCOAL + SODIUM BICARBONATE + PEPPERMINT OIL | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| ACYCLOVIR | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGGRESSION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 14 | 17 | | | 34 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR (ต่อ) | CONJUNCTIVAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 10 | 4 | 1 | | 17 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 11 | | | 19 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 22 | 8 | | | 30 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES LABIALIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR (ต่อ) | ITCHING | | 11 | 6 | | | 17 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | | | | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 4 | | | 12 |
| | MACULE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MILIARIA | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 25 | 12 | | | 37 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 10 | 6 | | | 16 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 5 | | | 11 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 7 | | | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PARESIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR (ต่อ) | PETECHIAE ORAL MUCOSA | | | 2 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 41 | 23 | | | 66 |
| | PURULENT DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 51 | 44 | 1 | | 100 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 33 | 29 | 2 | | 65 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 123 | 79 | | | 212 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RBC DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 26 | 18 | | | 44 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR (ต่อ) | URTICARIA | 2 | 63 | 38 | 1 | | 104 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **30** | **589** | **387** | **9** | **1** | **1,016** |
| ACYCLOVIR FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **4** | | | **5** |
| ACYCLOVIR FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **4** | **20** | **10** | | | **34** |
| ADAPALENE + BENZOYL PEROXIDE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAPALENE FOR TOPICAL | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 7 | | | 7 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 5 | | | 5 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **20** | | | **24** |
| ADEFOVIR DIPIVOXIL | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEOMALACIA | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOPOROSIS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR DISORDER | | | 5 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **13** | | | **16** |
| ADENOSINE | APNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | **1** | **10** |
| ADIPIODONE + MEGLUMINE | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 3 | | | | 5 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PILOERECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 5 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | 1 | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **30** | **38** | | **6** | **77** |
| ADRENALINE FOR INHALANT | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ADRENALINE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **3** | | | **13** |
| ADRENALONE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ADRENOCOR-TICOTROPIC HORMONE (ACTH) | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ADRIAMYCIN | ALOPECIA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAMYCIN (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAMYCIN (ต่อ) | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **58** | **24** | **1** | | **91** |
| AFATINIB | ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | ACNE | | | 2 | | 5 | 7 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | 3 | 4 |
| | ALOPECIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | BONE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BRAIN METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | CARCINOEMBRYONIC | | | | | 1 | 1 |
| | ANTIGEN INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CHEILITIS | | | | | | |
| | CHOLECYSTITIS | | | | | 1 | 1 |
| | COMA | | | | | 1 | 1 |
| | COMPLEX PARTIAL | | | | | 1 | 1 |
| | SEIZURES | | | | | | |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD | | | | | 1 | 1 |
| | INCREASED | | | | | | |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 1 | 16 | | 27 | 46 |
| | DYSPHAGIA | | | | | 1 | 1 |
| | EMPYEMA | | | | | 1 | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | 2 | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | 3 | 6 |
| | FEVER | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | GASTROINTESTINAL | | | | | 1 | 1 |
| | TRACT BLEEDING NOS | | | | | | |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFATINIB (ต่อ) | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR DISORDER NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | HEARTBURN | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | KERATITIS | | | | | 2 | 2 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | | | | 1 | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | | | 2 | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 4 | | 11 | 15 |
| | NASAL ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | | | 1 | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 4 | 4 |
| | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | NOSE DRYNESS | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | PARONYCHIA | | | 7 | | 12 | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFATINIB (ต่อ) | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 2 | 2 |
| | RASH | 1 | | 6 | | 13 | 20 |
| | RASH ACNEIFORM | | | | | 1 | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | RESISTANCE | | | | | 1 | 1 |
| | RHINITIS | | | | | 1 | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SEPSIS | | | | | 3 | 3 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN ATROPHY | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | | | 2 | | 7 | 9 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | 5 | 7 |
| | THROAT DRY | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE BLISTERING | | | | | 1 | 1 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | 1 | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **6** | **61** | | **153** | **223** |
| AFATINIB จาก CLINICAL TRIAL | ACNE | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | | 7 | | | 7 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE LOST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 27 | | 8 | 35 |
| | DRY EYES | | | 1 | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFATINIB จาก CLINICAL TRIAL (ต่อ) | EPISTAXIS | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 7 | | | 7 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HOARSENESS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | KERATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 16 | | 4 | 20 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL IRRITATION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | 2 | | 2 | 4 |
| | NOSE BLEEDING | | | 2 | | | 2 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODY-SAESTHESIA | | | 3 | | | 3 |
| | PARONYCHIA | | | 15 | | 4 | 19 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 13 | | 4 | 17 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN DISORDER | | | 2 | | 1 | 3 |
| | SKIN DRY | | | 7 | | 2 | 9 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | STOOLS WATERY | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 3 | | 1 | 4 |
| ผลรวม | | | | 137 | | 37 | 174 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLIBERCEPT | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | | | 2 | 2 |
| | ENDOPHTHALMITIS | | | 4 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | | | | 2 | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| | SUDDEN DEATH | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **6** | **3** | **7** | **16** |
| AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| AGOMELATINE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DEMENTIA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | MEMORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOMELATINE (ต่อ) | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | THINKING SLOW | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **36** | | | **43** |
| ALBENDAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 5 | | | 7 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 5 | | | | 5 |
| | ALOPECIA | | | 3 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 17 | 9 | | | 26 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 4 | | | 8 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 10 | | | 19 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLE (ต่อ) | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 3 | | | 12 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 5 | | | 5 |
| | PRURITUS | 2 | 16 | 13 | | | 31 |
| | RASH | 2 | 25 | 19 | 1 | | 47 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 10 | | | 19 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 38 | 22 | | | 60 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 41 | 20 | | | 62 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLE (ต่อ) | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **10** | **223** | **164** | **1** | | **398** |
| ALBUMIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFUSION SITE ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RIGORS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **48** | **20** | | | **68** |
| ALBUMIN TANNATE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ALCLOFENAC | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL 70% FOR TOPICAL | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 9 | | | | 11 |
| | RASH | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 13 | 2 | | | 20 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | | | | 4 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **16** | **44** | **21** | | | **81** |
| ALCURONIUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ALDOSTERONE ANTAGONISTS | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| ALECTINIB จาก CLINICAL TRIAL | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **2** | **2** |
| ALEMTUZUMAB | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** | **2** |
| ALENDRONATE SODIUM | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENDRONATE SODIUM (ต่อ) | ALOPECIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | DIVERTICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS POSTURAL | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 2 | 3 | | | 7 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | FRACTURE FEMUR | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENDRONATE SODIUM (ต่อ) | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | HEARTBURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HUNGER ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | MYALGIA | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | NAUSEA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OESOPHAGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | OSTEONECROSIS | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH | | 10 | 7 | | | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENDRONATE SODIUM (ต่อ) | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **96** | **90** | **2** | **2** | **205** |
| ALENDRONIC ACID | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CORYZA-LIKE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **8** | **2** | **1** | **20** |
| ALENDRONIC ACID + COLECALCIFEROL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CALCIUM INCREASED SERUM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENDRONIC ACID + COLECALCIFEROL (ต่อ) | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | | | 1 | 1 |
| | FRACTURE FEMUR | | 1 | | 1 | | 2 |
| | GASTRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | | | 2 | | | 2 |
| | OSTEONECROSIS | 1 | | | | 1 | 2 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **20** | **13** | **3** | **9** | **48** |
| ALFACALCIDOL | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFACALCIDOL (ต่อ) | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **31** | **25** | | | **59** |
| ALFAXALONE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH | | | | 1 | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **6** | **2** | | **9** |
| ALFUZOSIN | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | DECREASED FLUID OUTPUT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 13 | 16 | | | 29 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFUZOSIN (ต่อ) | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFUZOSIN (ต่อ) | POLYURIA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH | | 8 | 7 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 14 | 5 | | | 19 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **128** | **79** | **1** | | **214** |
| ALGINIC ACID | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **11** | | | **21** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISKIREN | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **7** | **5** | | | **14** |
| ALISPORIVIR จาก CLINICAL TRIAL | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | PANCREATITIS NECROTISING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| ALKALOIDS + EXCLUDE RAUWOLFIA + IN COMBINATION WITH DIURETICS | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ALL OTHER ANTIBIOTICS | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | | | **4** |
| ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | **1** | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLERGEN EXTRACTS | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | | **6** |
| ALLIUM SATIVUM LINN. | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **9** | **3** | | | **14** |
| ALLOPURINOL | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 4 | | | | 4 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 4 | | | | 4 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | ALOPECIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 13 | 5 | | | 21 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 13 | 4 | | | 17 |
| | ANGIOEDEMA | 17 | 150 | 62 | 1 | 1 | 231 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | | 7 | | | | 7 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | | | | 4 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | BULLOUS ERUPTION | 6 | 17 | 8 | | | 31 |
| | BURN | 1 | 12 | 1 | | 1 | 15 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING MUCOSAL | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 11 | 1 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CALF PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | 3 | | | | 3 |
| | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 9 | 4 | | | 13 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 5 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 3 | | 1 | 7 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 3 | | | | 4 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 42 | 14 | | | 58 |
| | COUGHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 2 | 26 | 9 | | | 37 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | 1 | 18 | 8 | | | 27 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 8 | | | | 8 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 29 | 374 | 126 | | | 529 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | DERMATITIS EXTRINSIC ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEVELOP ANTIBODIES TO DRUGS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 21 | 5 | | | 27 |
| | DIZZINESS | 2 | 9 | 11 | | | 22 |
| | DRESS SYNDROME | 9 | 136 | 44 | | 1 | 190 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 33 | 17 | | | 54 |
| | DRUG FEVER | | 13 | 3 | | | 16 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 3 | 27 | 12 | | | 42 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | 4 | 22 | 17 | 1 | | 44 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 5 | 33 | 17 | | | 55 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 32 | 8 | | | 41 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 11 | 7 | | | 18 |
| | EPIPHORA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERECTION DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | EROSION GINGIVAL | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ERYTHEMA | 5 | 31 | 17 | | | 53 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 11 | 162 | 61 | | | 234 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 15 | 4 | | 1 | 21 |
| | ERYTHRODERMA | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EXUDATE NIPPLES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 15 | 2 | | | 17 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 34 | 12 | | | 48 |
| | EYE PAIN | 1 | 32 | 8 | | | 41 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 96 | 41 | | | 143 |
| | FANCONI SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | 4 | 1 | | 8 |
| | FEAR | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 5 | 171 | 42 | 2 | | 220 |
| | FIXED ERUPTION | 29 | 89 | 29 | | | 147 |
| | FLUSHING | | 9 | 4 | | | 13 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GOUT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | GOUT AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GOUTY ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 3 | 53 | 16 | | | 72 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | HYPERKERATOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 41 | 8 | | | 49 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERURICAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ILL FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ITCHING | 12 | 140 | 61 | | | 213 |
| | JAUNDICE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 2 | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | LEUKAEMOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP SORENESS | 2 | 13 | 9 | | | 24 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 35 | 10 | | | 47 |
| | LIPS DRY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MACULAR RASH | 12 | 92 | 35 | | | 139 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 2 | | | | 2 |
| | MILIARIA | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | MOUTH IRRITATION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION | 4 | 139 | 55 | | | 198 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MUCOSITIS NOS | | 15 | 5 | | | 20 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 6 | 1 | 1 | | 8 |
| | MYALGIA | 2 | 22 | 5 | 1 | | 30 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL VESTIBULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 17 | 8 | | | 26 |
| | NEPHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 28 | 19 | | | 48 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 8 | 62 | 31 | | | 101 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 21 | 6 | | | 30 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 97 | 36 | | | 135 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | | 5 | | | 5 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 3 | 9 | 3 | | | 15 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 56 | 15 | 1 | | 74 |
| | PAIN | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | PAIN BURNING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 5 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | PAPULAR RASH | 9 | 62 | 23 | | | 94 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS MUSCLE LOCAL SKELETAL | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | PROCTITIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 55 | 431 | 210 | 4 | 1 | 701 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PURPURA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PYREXIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | 73 | 772 | 401 | 3 | 6 | 1,255 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | 2 | 6 | 5 | | | 13 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 41 | 430 | 209 | 4 | 1 | 685 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 85 | 1,410 | 542 | 6 | 1 | 2,044 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH PSORIAFORM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH SCALY | | | 2 | | | 2 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 30 | 8 | | | 38 |
| | RENAL FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 14 | 2 | | | 16 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RENAL VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | RIGORS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 4 | | | | 5 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 7 | | | | 7 |
| | SKIN EXFOLIATION | 3 | 14 | 5 | | | 22 |
| | SKIN PEELING | 2 | 16 | 12 | | | 30 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 115 | 1423 | 386 | 1 | 5 | 1930 |
| | STOMATITIS | 5 | 34 | 18 | | | 57 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | STOMATITIS APHTHOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 8 | 3 | | 1 | 12 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 4 | | | | 4 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | 6 | | | | 7 |
| | THROAT SORE | | 46 | 5 | 1 | | 52 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 5 | | | 5 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | TOOTH ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 15 | 155 | 60 | | 2 | 232 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 7 | 5 | | | 12 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL (ต่อ) | URTICARIA | 10 | 192 | 111 | 5 | 1 | 319 |
| | URTICARIA ACUTE | | 8 | 3 | | | 11 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 10 | 7 | | | 17 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 13 | 7 | | | 23 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WEARINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WOUND DEHISCENCE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **680** | **8,170** | **3,236** | **35** | **23** | **12,144** |
| ALLOPURINOL + BENZBRO-MARZONE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| ALMITRINE + RAUBASINE | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMITRINE + RAUBASINE (ต่อ) | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | 1 | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 6 | | | 12 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMITRINE + RAUBASINE (ต่อ) | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **2** | **62** | **63** | **1** | | **128** |
| ALOE VERA (L.) BURM.F. | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ALOE VERA (L.) BURM.F. (ALOE BARBADENSIS MILL) | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS | OEDEMA LEGS | | | | 1 | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | **2** |
| ALPRAZOLAM | AGITATION | | | | | 1 | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC+ ENZYME SPEC. | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 4 | | | 15 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DELIRIUM | | | | | 1 | 1 |
| | DELUSION | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPRAZOLAM (ต่อ) | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 11 | | | 13 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | 5 | | 1 | 9 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 4 | | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | 1 | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPRAZOLAM (ต่อ) | NAUSEA | | | 9 | | | 9 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | 1 | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 10 | 14 | 1 | | 25 |
| | PSYCHOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 20 | 16 | 1 | | 38 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 19 | 19 | | | 39 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPRAZOLAM (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 6 | | | 6 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **7** | **145** | **161** | **5** | **11** | **329** |
| ALPRENOLOL | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ALPROSTADIL | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | | 2 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PERINEAL PAIN MALE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PERIOSTEAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **4** | **6** | | | **13** |
| ALTEPLASE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 4 | 3 | 2 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 1 | | 2 | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRAIN NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | 13 | 2 | | 2 | 17 |
| | CEREBRAL INFARCTION | | | 3 | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEPLASE (ต่อ) | CEREBROVASCULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 2 | 3 |
| | ENDOMETRIAL BLEEDING | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | | 3 | | | 3 |
| | FUNGAL GROWTH GENITAL ASYMPTOMATIC | | | 3 | | | 3 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HAEMATOMA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | 1 | 2 | | | 1 | 4 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | 5 | | | 1 | 6 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRAABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 8 | 20 | | 14 | 42 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | | | 2 | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | 2 | 3 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEPLASE (ต่อ) | MOUTH HAEMORRHAGE | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 2 | 2 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 7 | 82 | 73 | 1 | 38 | 201 |
| ALUM. HYDROXIDE+ MAG.CARBONATE CO-PRECIPITATE+ DIMETHYL-POLYSILOXANE+ DICYCLOMINE" | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 22 | 9 | | | 31 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM AGENTS | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **1** | | | **5** |
| ALUMINIUM COMPOUNDS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| ALUMINIUM GEL + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 4 | | | 4 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | | 6 | 7 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 1 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM GEL + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE (ต่อ) | URTICARIA | 2 | 11 | 12 | | | 25 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **51** | **38** | **1** | **1** | **94** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **16** | | | **31** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | 4 | 1 | | 9 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE (ต่อ) | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | RASH | 1 | 23 | 13 | | | 37 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 11 | | | 22 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 24 | 18 | 1 | | 46 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | **ผลรวม** | **9** | **159** | **114** | **2** | | **284** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + ALUMINIUM PHOSPHATE | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **7** | | | **7** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | RASH | 2 | 8 | 10 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA ALTERED | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 22 | 19 | | | 44 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **15** | **72** | **80** | | | **167** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM TRISILICATE | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **9** | | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM TRISILICATE + KAOLIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **15** | | | **20** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE GEL + MAGNESIUM HYDROXIDE | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **3** | | | **10** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE GEL + SIMETHICONE | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| ALUMINIUM HYDROXIDE+ MAGNESIUM CARBONATE CODRIED GEL+ MAGNESIUM HYDROXIDE +SIMETHIC | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **7** | | | **10** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM-HYDROXIDE+ MAGNESIUM-CARBONATE+ SIMETHICONE+ DIMETHYLPOLY-SILOXANE+ DICYCLOMINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **15** | | | **30** |
| ALUMINUM HYDROXIDE GEL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **6** | | | **15** |
| ALUMINUM MAGNESIUM HYDROXIDE (MAGCERIN)+ SULCAIN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVERINE | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| ALVERINE+ COMBINATIONS (EG.SIMETHICONE) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **7** | | | **11** |
| AMBAZONE +THROAT PREPARATION | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| AMBENONIUM | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | **2** | | | **3** |
| AMBRISENTAN | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| AMBROXOL HYDROCHLORIDE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 13 | 21 | | | 34 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBROXOL HYDROCHLORIDE (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | ECZEMA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 8 | | | 17 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 5 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBROXOL HYDROCHLORIDE (ต่อ) | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 11 | 6 | | | 19 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 5 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 32 | 23 | | | 55 |
| | RASH | 2 | 34 | 41 | | | 77 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 24 | 23 | 1 | | 49 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 35 | 37 | 1 | | 74 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 48 | 46 | | | 98 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 5 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **14** | **280** | **289** | **4** | | **587** |
| AMFEBUTAMONE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIDOTRIZOIC ACID + MEGLUMINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FLUSHING | 4 | 4 | | | | 8 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 7 | 2 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PRURITUS | 5 | 19 | 6 | | | 30 |
| | RASH | 4 | 11 | 3 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 22 | 1 | | | 23 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | | | | 9 |
| | VOMITING | 7 | 1 | 2 | | | 10 |
| ผลรวม | | 34 | 96 | 30 | | | 160 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIFOSTINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 7 | | | 8 |
| | DIARRHOEA | | | 4 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 12 | 48 | | | 60 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 8 | 8 | | | 16 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HICCUP | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 10 | 53 | | | 63 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 55 | | | 60 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 9 | | | 9 |
| | MOUTH DRY | | | 4 | | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 8 | | | 8 |
| | NAUSEA | | 29 | 79 | | | 108 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 6 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 7 | 41 | | | 48 |
| | RHINITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 9 | 60 | | | 69 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIFOSTINE (ต่อ) | TASTE PERVERSION | | 3 | | | | 3 |
| | TINNITUS | | | 4 | | | 4 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 30 | 79 | | | 109 |
| | YAWNING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **124** | **493** | **1** | | **618** |
| AMIKACIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 11 | | | 19 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 7 | 1 | | | 8 |
| | CRYING ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN (ต่อ) | DEATH | | | 3 | | | 3 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 6 | 5 | | | 11 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR HISSING | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 10 | | | 11 |
| | ERYTHROMELALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | HEARING ABNORMALLY ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOSPLENOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 8 | 11 | | | 20 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN (ต่อ) | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 13 | 6 | | | 19 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OTOTOXICITY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 40 | 51 | 3 | | 96 |
| | PULMONARY CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 87 | 104 | 2 | 1 | 198 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 63 | 81 | 1 | | 147 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 169 | 216 | 1 | 1 | 390 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | 2 | | 3 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 11 | 16 | | | 27 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 9 | | | 15 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | | 1 | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | | | 1 | 1 |
| | TINNITUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | 7 | 56 | 74 | | | 137 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN (ต่อ) | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | 1 | | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **36** | **590** | **709** | **11** | **6** | **1,352** |
| AMIKACIN (TOPICAL) | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| AMILORIDE | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMILORIDE (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **37** | **19** | | | **64** |
| AMINEPTINE | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| AMINO ACIDS | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **17** | **7** | | | **24** |
| AMINO ACIDS AND DERIVATIVES | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINO ACIDS/ CARBOHYDRATES/ MINERALS/ VITAMINS+COMB. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **3** | | | **13** |
| AMINO ACIDS+ INCLUDE COMBINATIONS WITH POLYPEPTIDES | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |
| AMINOCAPROIC ACID | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| AMINO-PHENAZONE+ COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| AMINOPHYLLINE | ABDOMINAL PAIN | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | | 4 | 1 | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPHYLLINE (ต่อ) | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ARRHYTHMIA VENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATRIAL FLUTTER/ FIBRILLATION | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 4 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 3 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 10 | | 1 | 15 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 3 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIBROSIS MYOCARDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 3 | 5 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPHYLLINE (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 13 | 2 | | | 16 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | 3 | 6 | 2 | | | 11 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 16 | 11 | | | 28 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 44 | 38 | | | 87 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 26 | 35 | 1 | | 63 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPHYLLINE (ต่อ) | RASH | 1 | 30 | 35 | | | 66 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 13 | | | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 19 | 15 | | | 36 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA ALTERED | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 4 | 10 | 8 | | | 22 |
| | TASTE LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 6 | 11 | | | 18 |
| | URTICARIA | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 1 | 16 | 10 | | | 27 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **27** | **302** | **291** | **3** | **3** | **626** |
| AMINOSALICYLIC ACID | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOSALICYLIC ACID (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 3 | | | | 3 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GOITRE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMACH DILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 3 | | | | 3 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PECULIAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOSALICYLIC ACID (ต่อ) | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | **3** | **50** | **29** | | | **82** |
| AMINOSALICYLIC ACID AND DERIVATIVES | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| AMINOSALICYLIC ACID AND SIMILAR AGENTS | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| AMIODARONE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 2 | | | 10 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CALF PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | COAGULATION DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIODARONE (ต่อ) | COAGULATION TIME INCREASED | 2 | 2 | | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL DEPOSITS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 3 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 6 | 1 | | | 7 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTHYROIDISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIODARONE (ต่อ) | HYPOKALAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 21 | 2 | | 4 | 27 |
| | PHLEBITIS ARM | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | PNEUMONIA INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | PULMONARY FIBROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 11 | 14 | | | 26 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 10 | 8 | | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 12 | 11 | | | 23 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIODARONE (ต่อ) | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 5 | | | | 5 |
| | THYROIDITIS | | | 2 | | | 2 |
| | THYROTOXICOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 7 | 1 | | 14 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **17** | **238** | **97** | **1** | **5** | **358** |
| AMISULPRIDE | HEADACHE | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| AMITRIPTYLINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA AREATA | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 8 | 2 | | 2 | 12 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 52 | 38 | | 1 | 94 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANXIETY | | 3 | | | | 3 |
| | AROUSAL DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 3 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK COMPLETE | | | 1 | | | 1 |
| | BLADDER RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 2 | | | | 2 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 2 | | | 1 | 3 |
| | CONFUSION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | 1 | 15 | 1 | | | 17 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DELIRIUM | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DELUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPERSONALIZATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 27 | 21 | | 1 | 50 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DROWSINESS | 2 | 2 | | 1 | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 14 | 17 | | 1 | 32 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | DYSURIA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 2 | 11 | 8 | | | 21 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 53 | 45 | | | 99 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 5 | 8 | | | 14 |
| | FEVER | | 2 | 6 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 13 | 11 | 1 | | 27 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 8 | | | 14 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | HYPONATRAEMIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 17 | 5 | | | 22 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 11 | 11 | | | 24 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LOGORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 8 | 4 | | 2 | 15 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 23 | 17 | | | 40 |
| | MOUTH ULCERATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 4 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 8 | 10 | | 1 | 19 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 10 | 11 | | | 21 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 21 | 18 | | | 39 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 20 | 7 | | | 28 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 11 | 1 | | 19 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 34 | 37 | | | 72 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 57 | 59 | 3 | | 123 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | QRS WIDENED | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 3 | 88 | 84 | | | 175 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 39 | 33 | 1 | | 74 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 58 | 78 | 2 | | 146 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESS LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SIADH | | 3 | | | | 3 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEP DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 8 | 11 | | | 20 |
| | STOMATITIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | TACHYCARDIA | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 11 | 8 | | 1 | 20 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | TONGUE SLUGGISH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TORSADE DE POINTES | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | | 2 | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 4 | | | 1 | 5 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | URINE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 49 | 40 | 1 | | 92 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMITRIPTYLINE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | | 5 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 6 | 9 | | 1 | 17 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **51** | **973** | **818** | **14** | **13** | **1,869** |
| AMITRIPTYLINE AND PSYCHOLEPTICS | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | | **3** |
| AMLODIPINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ADDUCTOR VOCAL CORD WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | AMAUROSIS FUGAX | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 58 | 721 | 231 | 3 | 3 | 1,016 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | 92 | 628 | 198 | 3 | 42 | 963 |
| | ANOREXIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK COMPLETE | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | BREATH SHORTNESS | 2 | 6 | | | | 8 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 3 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | | 3 | | | | 3 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 6 | 4 | 1 | | 12 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | CHEST PAIN | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | CHOKING | | 3 | | | | 3 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 4 | | | | 4 |
| | COUGHING | 8 | 76 | 38 | 2 | 6 | 130 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DEBILITY | | 13 | 7 | | 1 | 21 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 18 | 7 | | 1 | 26 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DIZZINESS | 17 | 113 | 56 | | 2 | 188 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 3 | | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DROWSINESS | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 35 | 24 | | | 62 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ELECTROCARDIOGRAM ABNORMAL NON-SP | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | | | 1 | 1 |
| | EPIPHORA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 8 | 1 | | | 11 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EYE PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EYELID INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 40 | 385 | 144 | 1 | 4 | 574 |
| | FAINTNESS | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | FATIGUE | 1 | 18 | 6 | | | 25 |
| | FATIGUE EXTREME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | FIXED ERUPTION | 1 | 18 | 9 | | | 28 |
| | FLUSHING | 3 | 20 | 14 | 1 | | 38 |
| | FOOT CALLUS | | 1 | | | | 1 |
| | GAGGING | | 1 | | | | 1 |
| | GAS RAISING | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | 3 | 27 | 12 | | | 42 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 2 | 3 | | | | 5 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | 2 | 100 | 39 | 1 | 1 | 143 |
| | GINGIVAL RECESSION | 3 | | | | 2 | 5 |
| | GINGIVAL SWELLING | 2 | 34 | 21 | | | 57 |
| | GINGIVITIS | 1 | 8 | 2 | | 10 | 21 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | 2 | 14 | 12 | | 3 | 31 |
| | GUM HYPERTROPHY | 4 | 12 | 1 | | 5 | 22 |
| | HEAD PAIN | 1 | 4 | 4 | | 1 | 10 |
| | HEADACHE | 16 | 111 | 58 | | | 185 |
| | HEART BLOCK AV | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | 2 | | | | 2 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYDRARTHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | HYPOTENSION | | 14 | 11 | | 2 | 27 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | ILL FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ITCHING | 4 | 39 | 29 | 2 | | 74 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT EFFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | 1 | | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 17 | 15 | | | 33 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 9 | 1 | | 13 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | MUCOSAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | MYALGIA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL PITTING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NASAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 40 | 21 | | 3 | 68 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 68 | 933 | 307 | 3 | 37 | 1,348 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 2 | 36 | 5 | | | 43 |
| | OEDEMA EYELID | 10 | 103 | 50 | | 3 | 166 |
| | OEDEMA GENERALISED | 12 | 76 | 33 | | 1 | 122 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 357 | 3,337 | 955 | 3 | 105 | 4,757 |
| | OEDEMA MOUTH | | 33 | 16 | 2 | | 51 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 27 | 5 | | | 33 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 9 | 190 | 46 | 1 | 1 | 247 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 42 | 22 | | | 67 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 94 | 962 | 348 | 1 | 6 | 1,411 |
| | OEDEMA RETROPERITONEAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 12 | 105 | 65 | 1 | | 183 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 25 | 15 | | | 43 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 3 | 4 | 2 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASCULAR DISORDER NOS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 6 | | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PROTEINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 12 | 157 | 73 | 1 | | 243 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | QUADRIPARESIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | QUINCKE'S OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 12 | 243 | 128 | 2 | | 385 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 71 | 43 | 2 | | 122 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 18 | 210 | 114 | | | 342 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 3 | 7 | 2 | | | 12 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOLAR URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING IMPAIRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 8 | 5 | | | 13 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SYNCOPE POSTURAL | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING MUCOSAL | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | 6 | | | 8 |
| | URTICARIA | 4 | 93 | 60 | | 1 | 158 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE (ต่อ) | VERTIGO | 2 | 9 | 3 | | 1 | 15 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VOMITING | 4 | 28 | 14 | | 3 | 49 |
| | VOMITING BLOOD | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 8 | 1 | | | 9 |
| | WEARINESS | | 6 | | | | 6 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **955** | **9,643** | **3,502** | **37** | **251** | **14,388** |
| AMLODIPINE AND BENAZEPRIL | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| AMLODIPINE DESYLATE | ANGIOEDEMA | 5 | 11 | 3 | | | 19 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 12 | 3 | | | 15 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 9 | 7 | | | 18 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | | 1 | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE DESYLATE (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NOCTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | 16 | 78 | 33 | | 1 | 128 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 6 | 15 | 4 | | | 25 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | QUINCKE'S OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 5 | | | | 8 |
| | RASH SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **35** | **178** | **82** | **2** | **1** | **298** |
| AMMOIDINE+ ACETONE+ PROPYLENE GLYCOL+ ETHANOL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIATED MERCURY FOR TOPICAL | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| AMMONIUM CARBONATE | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | | | | | 2 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 8 | 10 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 8 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 7 | | | 13 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 9 | 9 | | | 19 |
| | VOMITING | | | 4 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **9** | **60** | **55** | | | **124** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIUM CARBONATE + GLYCERYL GUAIACOLATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 8 | 4 | | | 12 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 20 | 15 | | | 36 |
| AMMONIUM CARBONATE + GLYCYRRHIZA EXTRACT + IPECACUANHA | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 8 | 1 | | | 11 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 3 | 22 | 17 | | | 42 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIUM CHLORIDE | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **13** | **7** | | | **20** |
| AMMONIUM CHLORIDE + DIPHEN-HYDRAMINE | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **8** | **1** | | **17** |
| AMMONIUM CHLORIDE + GLYCERYL GUAIACOLATE | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **7** | | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIUM CHLORIDE+ POTASSIUM GUAIACOL-SULFONATE+ CHLORPHE-NIRAMINE MALEATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **7** | | | **15** |
| AMMONIUM CITRATE + GLYCYRRHIZA | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | | **13** | **9** | | | **22** |
| AMOBARBITAL | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORPHOUS AESCIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 8 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | RASH | | 19 | 9 | | | 28 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 10 | | | 15 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT SORE | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 8 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORPHOUS | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| AESCIN (ต่อ) | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **70** | **78** | | **2** | **151** |
| AMOXAPINE | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **5** | **12** | **13** | **1** | | **31** |
| AMOXYCILLIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | 6 | | | | 7 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 26 | 14 | | | 42 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ACRODERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 2 | 17 | 5 | | | 24 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | ALLERGY | 2 | 13 | 6 | | | 21 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA FOLIC ACID DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 3 | 23 | 9 | | | 35 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 4 | 23 | 11 | | | 38 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 4 | 25 | 11 | | | 40 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 19 | 10 | | | 30 |
| | ANAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 35 | 196 | 43 | | | 274 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 154 | 641 | 169 | | 3 | 967 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 3 | 39 | 20 | 1 | | 63 |
| | ANAPHYLAXIS | 110 | 602 | 179 | 1 | 1 | 893 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 148 | 1,640 | 780 | 4 | 8 | 2,580 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 4 | 6 | 1 | | | 11 |
| | ANGIOFIBROMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | ARTHRALGIA | | 5 | 10 | | | 15 |
| | ARTHRITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHMA | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 35 | 10 | | | 46 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 52 | 19 | | | 72 |
| | BROMODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 20 | 122 | 50 | 2 | 1 | 195 |
| | BRUISE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 6 | 53 | 21 | 1 | | 81 |
| | BURN | 3 | 28 | 7 | | 1 | 39 |
| | BURNING MUCOSAL | | 9 | 2 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | BURNING SENSATION | 6 | 28 | 14 | 1 | | 49 |
| | BURNING SKIN | 1 | 7 | | | | 8 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEILITIS | 9 | 52 | 47 | | | 108 |
| | CHEMOSIS | | | 5 | | | 5 |
| | CHEST ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | 7 | 61 | 37 | | | 105 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 19 | 162 | 57 | 1 | 1 | 240 |
| | CHEST PAIN | 17 | 123 | 80 | 2 | 1 | 223 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 21 | 133 | 41 | 1 | 2 | 198 |
| | CHILLS | 3 | 22 | 10 | | 1 | 36 |
| | CHOKING | 3 | 25 | 12 | | | 40 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | COLIC ABDOMINAL | | | | 1 | | 1 |
| | COMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 2 | 10 | 7 | | | 19 |
| | CONJUNCTIVITIS | 4 | 54 | 44 | 1 | | 103 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 13 | 6 | | 1 | 21 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | DEBILITY | 1 | | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | 18 | 10 | | | 30 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 78 | 36 | 3 | | 120 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIAPHORESIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 17 | 123 | 56 | 1 | | 197 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 11 | 115 | 71 | 1 | 1 | 199 |
| | DRESS SYNDROME | | 5 | | | | 5 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ABUSE | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 16 | 95 | 38 | | | 149 |
| | DRUG FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DYSPHONIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | 112 | 934 | 432 | 6 | 1 | 1,485 |
| | DYSTONIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSURIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EAR CRACKING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | EAR HISSING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR NOISES | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 3 | 53 | 36 | 1 | | 93 |
| | ECZEMA ALLERGIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ECZEMA ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | ELECTRIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | EMACIATION | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ENANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ENTEROCOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 8 | 6 | | | 14 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 3 | 24 | 12 | | | 39 |
| | ERYSIPELAS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 16 | 224 | 100 | 5 | | 345 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | 16 | 258 | 140 | 1 | | 415 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ERYTHRODERMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ERYTHROMELALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 7 | 6 | | | 13 |
| | EXHAUSTION | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 24 | 23 | 1 | | 49 |
| | EYE MUSCLE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | EYELID INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 67 | 869 | 464 | 3 | 4 | 1,407 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | 3 | 21 | 4 | 1 | | 29 |
| | FATIGUE | 3 | 42 | 34 | | 1 | 80 |
| | FEELING COOL | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FEELING QUEASY | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | 19 | 131 | 100 | 3 | 2 | 255 |
| | FIXED ERUPTION | 77 | 330 | 135 | 1 | | 543 |
| | FIXED PUPILS | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 5 | 6 | | | 11 |
| | FLUSHING | 5 | 55 | 30 | 1 | | 91 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 6 | 1 | | | 7 |
| | GAIT DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | GASPING | 2 | 11 | 6 | | | 19 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 5 | 5 | | | 10 |
| | GINGIVITIS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | GLOMERULONEPHRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | GRANULOMATOUS LESION | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 4 | 33 | 37 | 2 | | 76 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | 2 | 21 | 13 | | | 36 |
| | HEMOPERICARDIUM | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 13 | 6 | 1 | | 21 |
| | HOT FLUSHES | 3 | 21 | 22 | | | 46 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPEREMESIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | HYPERTENSION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERVENTILATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 18 | 6 | 1 | | 26 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 8 | 48 | 15 | | | 71 |
| | HYPOTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 4 | | | | 4 |
| | ICTERUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 2 | | | 2 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 9 | 9 | | | 18 |
| | ITCHING | 63 | 716 | 354 | 5 | 4 | 1,142 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAW PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | KERATOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LE-LIKE DISCOID RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 11 | 11 | | | 22 |
| | LIP ULCERATION | | 45 | 18 | | | 63 |
| | LIPS DRY | | 11 | 2 | | | 13 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 9 | 66 | 49 | | 1 | 125 |
| | LOWER MOTOR NEURONE LESION | | | 1 | | | 1 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR OEDEMA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | MACULAR RASH | 36 | 622 | 288 | 7 | | 953 |
| | MALAISE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MALFORMATION HAND | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | 1 | 4 | 3 | 1 | | 9 |
| | MEGACOLON ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MONILIASIS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | MOUTH CYST | 1 | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | MOUTH DRY | 3 | 51 | 24 | | | 78 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION | 9 | 84 | 44 | 3 | | 140 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 4 | | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | MUCOSITIS NOS | | 15 | 7 | | | 22 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 3 | | | 3 |
| | MYALGIA | 2 | 10 | 16 | 1 | | 29 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | 4 | | | | 4 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL PITTING | 1 | | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | 16 | 218 | 123 | 3 | 3 | 363 |
| | NECK TIGHTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 3 | | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | 3 | | | | 3 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 14 | 5 | | 1 | 21 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | NUMBNESS LOCALIZED | | 9 | 6 | | | 15 |
| | NUMBNESS ORAL | | 19 | 7 | | | 26 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 31 | 400 | 193 | | 3 | 627 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 49 | 684 | 342 | 3 | 5 | 1,083 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 65 | 25 | | | 91 |
| | OEDEMA GENITAL | | 11 | 2 | | | 13 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 46 | 28 | 1 | 1 | 78 |
| | OEDEMA MOUTH | 49 | 704 | 342 | 4 | 3 | 1,102 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 4 | 53 | 23 | | | 80 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 21 | 258 | 161 | 5 | | 445 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 10 | 75 | 35 | 1 | | 121 |
| | OEDEMA PHARYNX | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OESOPHAGEAL STRICTURE | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 12 | 3 | | | 15 |
| | ORAL ULCERATION | 3 | 44 | 25 | | | 72 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 17 | 13 | | | 31 |
| | PAIN BURNING | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODY-SAESTHESIA | | 4 | | | | 4 |
| | PALPITATION | 35 | 294 | 173 | 4 | 1 | 507 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 29 | 429 | 190 | 1 | 2 | 651 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 5 | 24 | 12 | | | 41 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 20 | 22 | | | 44 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | | | 1 | 1 |
| | PELVIC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PENILE SWELLING | | | 2 | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIODONTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 5 | | | | 5 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | PERITONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 6 | 4 | | | 10 |
| | PHARYNGEAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PILOERECTION | | 1 | | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | PLEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 4 | | | 1 | 5 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 357 | 3,860 | 2,297 | 42 | 10 | 6,566 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 5 | | | 5 |
| | PRURITUS GENITAL | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | PRURITUS VULVAE | | | 1 | | | 1 |
| | PSORIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 15 | 16 | | | 31 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | PYODERMA | 1 | | | | | 1 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RADIAL NERVE PALSY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RALES | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 456 | 5,652 | 3,519 | 67 | 25 | 9,719 |
| | RASH ACNEIFORM | | 11 | 4 | | | 15 |
| | RASH AGGRAVATED | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH BULLOUS | 2 | 11 | 4 | | | 17 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 210 | 3,171 | 1,886 | 41 | 10 | 5,318 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 12 | 8 | 1 | | 22 |
| | RASH FOLLICULAR | 5 | 27 | 13 | 1 | | 46 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | 11 | 6 | 1 | | 19 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 419 | 6,141 | 3,057 | 42 | 13 | 9,672 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | 2 | 18 | 15 | | | 35 |
| | RASH PUSTULAR | 6 | 22 | 15 | | | 43 |
| | RASH SCALY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | RED EYE | | 19 | 24 | | | 43 |
| | RED MAN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 3 | 10 | 5 | | | 18 |
| | RESPIRATORY DEPTH DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 19 | 5 | | | 24 |
| | RESPIRATORY DYSFUNCTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS ALLERGIC ATOPIC | | | | 1 | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 12 | 12 | | | 24 |
| | SACRO-ILIAC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SALIVARY GLAND PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | SCLERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SCROTAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SHOCK | | 7 | | | | 7 |
| | SHOCK SEPTIC | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL MUSCLE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 7 | 12 | | | 20 |
| | SKIN FLUSHED | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 5 | | | | 6 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SMALL INTESTINE ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 2 | | | 2 |
| | SPUTUM INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STAMMERING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 33 | 371 | 233 | 2 | 2 | 641 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 6 | 50 | 51 | 2 | | 109 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | STOMATITIS APHTHOUS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | STOOLS LOOSE | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | STOOLS WATERY | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | SWEATING INCREASED | 4 | 26 | 7 | | | 37 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | | 4 | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | SYNCOPE | 5 | 28 | 22 | | | 55 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | TACHYCARDIA | 4 | 30 | 15 | | 1 | 50 |
| | TACHYPNOEA | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | | | 2 | | | 2 |
| | TETANY | | 1 | | 1 | | 2 |
| | THROAT DRY | | 16 | 2 | | | 18 |
| | THROAT IRRITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROAT SORE | | 7 | 14 | | | 21 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THRUSH | | 2 | | | | 2 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 7 | 8 | | | 15 |
| | TIREDNESS | 3 | 14 | 7 | | 1 | 25 |
| | TONGUE DISORDER | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | TONGUE PAIN | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 3 | 6 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | TONGUE SLUGGISH | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | | | | 4 |
| | TONGUE THICK | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TONGUE TIE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 11 | 4 | | | 15 |
| | TONGUE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 33 | 30 | | | 63 |
| | TRACHEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 13 | 2 | | | 15 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 439 | 5,049 | 2,479 | 34 | 10 | 8,011 |
| | URTICARIA ACUTE | 11 | 125 | 40 | | | 176 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 6 | 1 | | | 7 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VAGINAL ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 4 | 15 | 3 | | | 22 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 2 | 12 | 9 | | | 23 |
| | VESICULAR ERUPTION | 2 | 7 | | | | 9 |
| | VESICULAR RASH | 2 | 30 | 15 | | | 47 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 5 | 5 | | | 10 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 9 | | | 12 |
| | VISION BLURRED | 3 | 8 | 4 | | | 15 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN (ต่อ) | VOMITING | 29 | 250 | 116 | 2 | 3 | 400 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | WEARINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | WHEEZES | 3 | 10 | 6 | | | 19 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3,477** | **38,802** | **20,557** | **329** | **132** | **63,297** |
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 22 | 15 | | | 39 |
| | ABRASION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 14 | 9 | 1 | | 24 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 5 | | | | 5 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 8 | 4 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 17 | 9 | | | 26 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 10 | 92 | 30 | | | 132 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 5 | 4 | | | | 9 |
| | ANAPHYLAXIS | 10 | 143 | 40 | 1 | 1 | 195 |
| | ANGIOEDEMA | 25 | 404 | 220 | 6 | 1 | 656 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BALANITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 7 | 3 | | | 10 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 3 | 18 | 7 | | 1 | 29 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 3 | 9 | 5 | | | 17 |
| | BURN | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | BURNING SKIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 10 | 10 | | | 20 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 5 | 57 | 48 | | | 110 |
| | CHEST PAIN | 3 | 17 | 9 | | | 29 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 35 | 12 | | 1 | 50 |
| | CHILLS | 3 | 8 | 6 | | 1 | 18 |
| | CHOKING | | 8 | 8 | | | 16 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 15 | 3 | | | 19 |
| | CONVULSIONS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | CORNEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | DEBILITY MARKED | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 4 | 25 | 20 | | 1 | 50 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 5 | 161 | 102 | | 4 | 272 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | 5 | 57 | 31 | | | 93 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 5 | 26 | 8 | | | 39 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 13 | 167 | 94 | 6 | 1 | 281 |
| | EAR HISSING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 16 | 12 | 2 | | 31 |
| | ECZEMA ATOPIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | ENDARTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 3 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 12 | 2 | | | 14 |
| | ERYTHEMA | 3 | 58 | 29 | | 1 | 91 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 46 | 29 | | | 78 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 7 | | | 11 |
| | EYE PAIN | | | 4 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 174 | 100 | 1 | | 276 |
| | FAECAL INCONTINENCE | 1 | | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 6 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 35 | 18 | 1 | | 57 |
| | FIXED ERUPTION | 14 | 55 | 21 | | | 90 |
| | FLATULENCE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FLUSHING | 2 | 21 | 12 | 1 | | 36 |
| | FOLIC ACID DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | FOOT CALLUS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | GASPING | 1 | 3 | | 1 | | 5 |
| | GASTRITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | GIANT URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | GINGIVITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMARTHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 16 | 8 | | | 25 |
| | HEART FLUTTERING | | | | 1 | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 2 | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | HICCUP | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HOT FLUSHES | | 8 | 1 | | | 9 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HYPOTENSION | | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | ILL FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 19 | 268 | 139 | 1 | | 427 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | JAUNDICE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LABIAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 8 | 8 | 1 | | 17 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 4 | 31 | 17 | | | 52 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LOW DENSITY LIPOPROTEIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 7 | 160 | 76 | 3 | 2 | 248 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | 2 | 1 | | | | 3 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 8 | 6 | 1 | | 15 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 43 | 30 | | | 76 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 4 | | | 1 | 5 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 19 | 174 | 110 | 1 | 2 | 306 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NOSE DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 8 | 5 | | | 13 |
| | OEDEMA | 5 | 62 | 43 | | 1 | 111 |
| | OEDEMA EYELID | 4 | 185 | 92 | 2 | 1 | 284 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 15 | 15 | | | 30 |
| | OEDEMA MOUTH | 11 | 171 | 103 | 1 | | 286 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 16 | 9 | | | 25 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 4 | 28 | 21 | | | 53 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 2 | 13 | 7 | | | 22 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 16 | 8 | | | 25 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAIN BURNING | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | PALPITATION | 11 | 80 | 36 | 1 | | 128 |
| | PAPULAR RASH | 8 | 80 | 77 | | | 165 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 14 | 4 | | | 20 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIANAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 5 | | | | 5 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PHLEBITIS | 2 | | 2 | 1 | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 3 | 2 | | | 5 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 40 | 871 | 528 | 19 | 2 | 1,460 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | 73 | 1,545 | 985 | 18 | 8 | 2,629 |
| | RASH ACNEIFORM | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 38 | 863 | 520 | 20 | 1 | 1,442 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 109 | 2,209 | 1,187 | 16 | 2 | 3,523 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | | | 1 | 1 |
| | RED EYE | | 19 | 12 | | | 31 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 4 | | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CHAPPED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 3 | 3 | | 1 | 8 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN WARM | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 7 | 85 | 57 | 1 | 1 | 151 |
| | STING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 9 | 14 | | | 24 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | STOOLS LOOSE | 1 | 15 | 11 | | | 27 |
| | STOOLS WATERY | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | 5 | 1 | | 8 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | THROAT DRY | | 3 | 5 | | | 8 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 3 | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TIREDNESS | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | TONGUE PARALYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE SLUGGISH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 7 | 9 | | | 16 |
| | TREMOR | 1 | | | | | 1 |
| | TRISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 4 | | | 7 |
| | URINARY INCONTINENCE | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 70 | 1,377 | 719 | 21 | 3 | 2,190 |
| | URTICARIA ACUTE | 4 | 30 | 8 | | | 42 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | VAGINAL ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 9 | 5 | | | 14 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 5 | 7 | 1 | | 13 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | 14 | 160 | 102 | | 1 | 277 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ) | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING MISSED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **645** | **10,857** | **6,274** | **137** | **45** | **17,958** |
| AMPHENICOL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| AMPHETAMINE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | | 1 | | 1 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | **4** | **2** | | **17** |
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) | ACIDOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ACUTE ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AIR HUNGER | | | 2 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 16 | 2 | | | 18 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 7 | 37 | 9 | | | 53 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | COLDNESS LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | | | 2 | | 2 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) (ต่อ) | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG INTERACTION | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | 1 | 3 | | 2 | 6 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | 2 | 5 | | | | 7 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 6 | | | 7 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF FEELING | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 5 | 32 | 9 | | | 46 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERURICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | 1 | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) (ต่อ) | HYPOKALAEMIA | 19 | 126 | 38 | | | 183 |
| | HYPOKINESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | 2 | 18 | 6 | | | 26 |
| | HYPONATRAEMIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTENSION | | 4 | | | | 4 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 3 | | | | 3 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | 1 | 18 | 3 | | | 22 |
| | NEPHRITIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | 3 | 25 | 5 | | 1 | 34 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROTOXICITY | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OLIGURIA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PHLEBITIS | 7 | 14 | 2 | | | 23 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | 2 | | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 11 | 8 | | | 19 |
| | PYELITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 17 | 15 | 1 | | 34 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 12 | 16 | | | 29 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 63 | 63 | 1 | | 134 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | 1 | | | | 1 |
| | RBC DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL ACIDOSIS TUBULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 4 | 35 | 12 | | | 51 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | RENAL FUNCTION TESTS NOS ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL INTERSTITIAL FIBROSIS | | | 3 | | | 3 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | 3 | 16 | 8 | | | 27 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA HERPETIC | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 4 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | TIREDNESS | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE) (ต่อ) | TREMOR | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 3 | | | 3 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 18 | 4 | | | 23 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **90** | **655** | **292** | **6** | **3** | **1,046** |
| AMPHOTERICIN B (FOR INTESTINAL ANTIINFECTIVES) | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 2 | 8 | 1 | 1 | | 12 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 19 | | | | 21 |
| | HEADACHE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 21 | 7 | | | 29 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B (FOR INTESTINAL ANTIINFECTIVES) | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | NEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NPN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RIGORS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 6 | | | | 6 |
| | TREMOR | | 14 | 2 | | | 16 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 5 | 1 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **11** | **142** | **53** | **2** | | **208** |
| AMPHOTERICIN B FOR LOCAL ORAL TREATMENT | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B FOR LOCAL ORAL TREATMENT (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | KERATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RIGORS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TREMOR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 5 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **26** | **32** | | | **58** |
| AMPICILLIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 3 | 8 | | | 12 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 2 | 8 | 4 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | AGITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 6 | | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 4 | 37 | 9 | | | 50 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 31 | 119 | 28 | | | 178 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 80 | 13 | | 1 | 98 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 194 | 89 | 1 | 1 | 296 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | APNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 7 | 1 | | | 8 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 6 | 4 | | | 10 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | BRONCHOSPASM | 3 | 20 | 7 | | | 30 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | BURN | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | 1 | 5 | 19 | | | 25 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 14 | 7 | | | 21 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 26 | 7 | | | 34 |
| | CHEST PAIN | 9 | 29 | 39 | | | 77 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 28 | 5 | | | 34 |
| | CHILLS | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | CHOKING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 3 | 4 | 1 | | 9 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 13 | 12 | | | 25 |
| | DIZZINESS | 3 | 17 | 20 | | | 40 |
| | DRUG ERUPTION | 3 | 10 | 5 | 2 | | 20 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 20 | 167 | 79 | 1 | 2 | 269 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 7 | 9 | | | 17 |
| | ENTEROCOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPISCLERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 5 | 41 | 19 | | | 65 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 33 | 21 | | 1 | 60 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 9 | 76 | 69 | | | 154 |
| | FAINTNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 8 | 7 | | | 15 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 36 | 27 | | | 63 |
| | FIXED ERUPTION | 7 | 91 | 42 | | | 140 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | 2 | 25 | 14 | | | 41 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | FOETAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FURUNCULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 5 | 10 | | | 16 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 9 | 8 | | | 17 |
| | HYPERAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 2 | 4 | 10 | | | 16 |
| | HYPOPYON | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 5 | 17 | 16 | | | 38 |
| | HYPOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 4 | | | | 6 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 11 | 110 | 45 | 1 | 1 | 168 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | LEUKOPLAKIA ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 5 | 7 | | | 12 |
| | MACULAR RASH | 6 | 116 | 51 | 2 | | 175 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MYALGIA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 6 | 39 | 33 | | 1 | 79 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA | 9 | 59 | 50 | | | 118 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 6 | 75 | 45 | | 2 | 128 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA LEGS | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 85 | 39 | | 1 | 129 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 35 | 17 | | | 53 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | 2 | 9 | 7 | | | 18 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 9 | 39 | 51 | | | 99 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 69 | 34 | 3 | | 112 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 6 | 5 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PARASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 55 | 731 | 636 | 4 | 5 | 1,431 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | RADIAL NERVE PALSY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 77 | 1,209 | 837 | 15 | 6 | 2,144 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 53 | 760 | 527 | 12 | 5 | 1,357 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 52 | 1,256 | 656 | 9 | 1 | 1,974 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SCLERITIS | | | | 1 | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 2 | 3 | | | | 5 |
| | SHOCK SEPTIC | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 5 | 61 | 39 | 2 | | 107 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | STOMATITIS | 1 | 17 | 12 | 1 | | 31 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 4 | | | | 4 |
| | STUPOR | 1 | | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 7 | | | 11 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 3 | 10 | 8 | | | 21 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | THIRST | | | 3 | | | 3 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS ARM | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 6 | 7 | | | 13 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | TRISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | TRUNK BOWED BACK | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN (ต่อ) | URTICARIA | 60 | 1,673 | 523 | 14 | | 1,670 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 22 | 8 | | | 31 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VAGINAL MYCOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 6 | 53 | 34 | | 1 | 94 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | 3 | 8 | 4 | | | 15 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | XERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **538** | **7,349** | **4,524** | **73** | **29** | **12,513** |
| AMPICILLIN + CLOXACILLIN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **9** | | | **15** |
| AMPICILLIN + SULBACTAM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ) | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 14 | 2 | | | 17 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | 1 | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DIARRHOEA | | 10 | 4 | | | 14 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 10 | 2 | | | 12 |
| | EAR DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 6 | 6 | | | 12 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | PARKINSONISM | | | | | 1 | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 49 | 32 | 1 | | 84 |
| | RASH | 2 | 74 | 62 | 3 | 1 | 142 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 61 | 25 | | | 89 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 126 | 108 | 1 | 1 | 239 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ) | SERUM IRON INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 64 | 37 | 2 | | 104 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **23** | **524** | **358** | **9** | **5** | **919** |
| AMPICILLIN FOR INJECTION | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 5 | 35 | 13 | | | 53 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 10 | 2 | | | 14 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 36 | 23 | | | 60 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | 5 | 9 | 11 | | | 25 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CHILLS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEATH | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DIZZINESS | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 61 | 22 | | | 86 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 6 | 1 | | 12 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 14 | 5 | 1 | | 21 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 25 | 6 | | | 34 |
| | FATIGUE | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | FEVER | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 3 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 16 | 9 | | | 27 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 20 | 15 | | | 35 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MENOPAUSAL SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 7 | 6 | | | 15 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | OEDEMA EYELID | | 18 | 8 | | | 26 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 16 | 12 | | | 31 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 15 | 3 | | | 21 |
| | PAPULAR RASH | | 13 | 8 | 1 | | 22 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 19 | 225 | 183 | 4 | | 431 |
| | PULSE RATE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 23 | 325 | 256 | 5 | | 609 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 13 | 248 | 140 | 6 | 1 | 408 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 19 | 297 | 218 | 3 | | 537 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | STOMATITIS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 22 | 294 | 161 | 1 | 1 | 479 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 6 | 8 | | | 17 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **159** | **1,943** | **1251** | **22** | **2** | **3,377** |
| ANABOLIC STEROIDS | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAGRELIDE | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | 1 | | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **1** | **5** | | **1** | **9** |
| ANALGESICS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 5 | 4 | 2 | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALGESICS (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **31** | **23** | **3** | | **57** |
| ANALGESICS AND ANESTHETICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **4** | | | **5** |
| ANALGIN | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **1** | | | **6** |
| ANASTROZOLE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBROVASCULAR DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **10** | **2** | **1** | **17** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHESTIM | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| ANDROGENS AND ESTROGENS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANDROGRAPHIS PANICULATA | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 17 | 3 | | | 20 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 14 | 3 | | | 19 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 20 | 13 | 1 | | 37 |
| | ANOREXIA | | | 4 | | | 4 |
| | ARTHRITIS RHEUMATOID AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROGRAPHIS PANICULATA (ต่อ) | DRUG ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 7 | 1 | | 11 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 9 | | | 15 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FATIGUE | | | 6 | | | 6 |
| | FEVER | | | 3 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FLANK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | 5 | | | 12 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | | | | 4 |
| | MACULAR RASH | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROGRAPHIS PANICULATA (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 13 | 9 | | | 22 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | PARALYSIS MUSCLE LOCAL SKELETAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 15 | 9 | | | 27 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 23 | 28 | | | 52 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 10 | 9 | 1 | | 20 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 44 | 18 | | | 63 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | SPUTUM INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 53 | 31 | | | 90 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROGRAPHIS PANICULATA (ต่อ) | VOMITING | | 5 | 4 | | | 9 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **20** | **319** | **222** | **6** | **5** | **572** |
| ANDROSTAN DERIVATIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANESTHETICS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| ANESTHETICS FOR TOPICAL USE | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| ANGIOGRAFFIN | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ECZEMA | 3 | | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 8 | | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIOGRAFFIN (ต่อ) | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | MACULAR RASH | 5 | 2 | | | | 7 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| | PRURITUS | 16 | 52 | 15 | | | 83 |
| | RASH | 14 | 18 | 4 | | | 36 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 46 | 4 | | | 50 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 22 | 7 | | | 31 |
| | VASOCONSTRICTION | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 9 | 1 | | | 10 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 50 | 252 | 49 | | | 351 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS AND DIURETICS | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS+ PLAIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **1** | | | **4** |
| ANHYDROUS THEOPHYLLINE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 7 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **29** | **26** | **3** | | **59** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHYDROUS THYROXINE SODIUM | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | 1 | | 9 |
| | RASH | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **17** | **25** | **2** | | **44** |
| ANIDULAFUNGIN | ANAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIDULAFUNGIN (ต่อ) | HEPATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | 2 | | 2 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **5** | **5** | | **19** |
| ANILERIDINE | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ANNONA SQUAMOSA LINN. | CONJUNCTIVITIS | | | | | 10 | 10 |
| **ผลรวม** | | | | | | **10** | **10** |
| ANTACIDS | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTACIDS (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 11 | 8 | | | 19 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **43** | **29** | | **2** | **76** |
| ANTACIDS WITH ANTIFLATULENTS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ANTACIDS+ DRUGS FOR TREATMENT OF PEPTIC ULCER AND FLATULENCE | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| ANTACIDS+ OTHER COMBINATIONS | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| ANTAZOLINE | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **3** | | | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SCLERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **11** | | | **31** |
| ANTI-ACNE PREPARATIONS | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ANTIBIOTICS | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBIOTICS (ต่อ) | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **10** | **1** | | **20** |
| ANTIBIOTICS IN COMBINATIONS WITH DIFFERENT ANTIBIOTICS | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ANTI-D (RH) IMMUNO-GLOBULIN | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ANTIDIARRHEAL MICROOR-GANISMS | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| ANTIDIARRHEALS+ INTESTINAL ANTIINFLAM-MATORY/ ANTIINFECTI-VE AGENTS | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| ANTIDOTES | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| ANTIFLATULENTS | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ANTIFUNGALS FOR DERMATO-LOGICAL USE | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGOUT PREPARATIONS | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANTIHAEMOR-RHAGICS | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR RECOMBINANT | COAGULATION TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE | DYSURIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | **1** | **4** |
| ANTIHISTAMINES FOR TOPICAL USE | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| ANTIHYPER-TENSIVES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| ANTIINFECTIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANTIINFLAM-MATORY AGENTS FOR OPHTHAL. | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANTIINFLAM-MATORY AGENTS+ NON-STEROIDS | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIINFLAM-MATORY AGENTS+ NON-STEROIDS (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **4** | | | **8** |
| ANTIINFLAM-MATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS B | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | **4** | **6** |
| ANTIMALARIALS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ANTINEOPLASTIC AGENTS | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ANTI-PARKINSON DRUGS | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ANTIPSYCHOTICS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **3** | **1** | | **11** |
| ANTISEPTICS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| ANTISPASMODIC AND ANTICHOLINERGIC AGENTS AND PROPULSIVES | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| ANTITHROMBIN | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ANTITHROMBOTIC AGENTS | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLO-BULIN (RABBIT) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DYSPNOEA | | | | | 2 | 2 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 12 | | 18 | 30 |
| | FEVER | | 3 | 3 | | 4 | 10 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION MYCOTIC | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | | 2 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLO-BULIN (RABBIT) (ต่อ) | MYALGIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | | | 2 | 2 |
| | PNEUMOCYSTIS CARINII INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 4 | 4 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | 2 | 1 | 5 | 8 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 2 | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | | | 2 | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | 2 | 3 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **39** | **4** | **57** | **120** |
| ANTITUSSIVES AND EXPECTORANTS+ COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **3** | | | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTITUSSIVES AND EXPECTORANTS+ EXCLUDE MUCOLYTICS | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ANTIVERTIGO PREPARATIONS | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| ANTIVIRALS | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ERGOTISM | 1 | | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **2** | | | **10** |
| ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **2** | | | **10** |
| APIXABAN | ALLERGIC REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHROPATHY | | | | | 1 | 1 |
| | ATHEROSCLEROSIS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIXABAN (ต่อ) | BLEEDING TIME INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CALF PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | COAGULATION TIME INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 3 | 3 |
| | DRUG INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 2 | 2 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | | | 1 | 1 |
| | FALLING OUT | | | | | 1 | 1 |
| | FLATULENCE | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | 2 | 3 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | | | 3 | 3 |
| | HAEMORRHAGE NOS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 8 | 8 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 3 | 3 |
| | MUSCLE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OTITIS MEDIA | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIXABAN (ต่อ) | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 8 | 8 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 2 | 2 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | | | 1 | 1 |
| | TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | | | 1 | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **6** | **16** | | **50** | **74** |
| APOMORPHINE | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | | **6** |
| APPETITE STIMULANTS | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| APREPITANT | CONSTIPATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | **1** | | **5** |
| ARGININE GLUTAMATE | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| ARIPIPRAZOLE | AGGRESSIVE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | 2 | 2 | 3 | | | 7 |
| | AKATHISIA | 1 | 3 | 6 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIPIPRAZOLE (ต่อ) | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE INCREASED | 2 | | | | 1 | 3 |
| | BACK PAIN | | | | 2 | | 2 |
| | BAD MOOD | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | MOVEMENTS REDUCED | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | 2 | | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NOSE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIPIPRAZOLE (ต่อ) | RASH | | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVARY GLAND PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP TALKING | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLURRED SPEECH | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THINKING SLOW | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 2 | | 5 | | 1 | 8 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT DECREASE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **23** | **42** | **58** | **4** | **5** | **132** |
| ARSENIC COMPOUNDS | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **4** | | | | **4** |
| ARTEMETHER | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEMETHER (ต่อ) | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARONIRIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **2** | **25** | | | **29** |
| ARTERIOLAR SMOOTH MUSCLE+ AGENTS ACTING ON | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| ARTESUNATE | ABDOMINAL PAIN | | | 108 | | | 108 |
| | AGITATION | | | 399 | | | 399 |
| | ALOPECIA | | | 13 | | | 13 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | 512 | | | 513 |
| | ANXIETY | | | 12 | | | 12 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 34 | | | 34 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 211 | | | 211 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 63 | | | 63 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 209 | | | 211 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1,436 | | | 1,438 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTESUNATE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 27 | | | 28 |
| | HEADACHE | | | 1,149 | | | 1,149 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 8 | | | 8 |
| | JAUNDICE | | | 93 | | | 93 |
| | LABOUR PREMATURE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 981 | | | 985 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 110 | | | 110 |
| | PALPITATION | | | 354 | | | 354 |
| | PARANOID REACTION | | | 7 | | | 7 |
| | PARONIRIA | | | 54 | | | 54 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 48 | | | 48 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 27 | | | 29 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 7 | | | 14 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 39 | | | 39 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA PAROXYSMAL | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTESUNATE (ต่อ) | URINE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | VISION ABNORMAL | | | 222 | | | 222 |
| | VOMITING | | 3 | 723 | | | 726 |
| **ผลรวม** | | | **45** | **6,890** | | | **6,935** |
| ARTHROSPIRA PLATENSIS. | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | MYALGIA | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | **4** | | **7** |
| ARTICAINE HYDROCHLORIDE+ ADRENALINE HYDROCHLORIDE | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **12** | **2** | **1** | | **18** |
| ARTICAINE HYDRO-CHLORIDE+ EPINEPHRINE | ANAPHYLAXIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICAINE HYDRO-CHLORIDE+ EPINEPHRINE (ต่อ) | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 4 | | | | 4 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **53** | **12** | | | **66** |
| ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT PREPARATIONS | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB. L.+ QUISQUALIS INDICA L. | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ARTRIFICIAL TEARS (SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE) | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| ASPARAGINASE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 12 | | | | 13 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 30 | | | | 32 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 19 | 3 | | | 23 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CEREBRAL INFARCTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETIC KETOACIDOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPARAGINASE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAROTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 4 | | | | 6 |
| | RASH | 2 | 13 | 1 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | | 1 |
| | STRIDOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS CEREBRAL ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 21 | 7 | | | 32 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 19 | 156 | 32 | | | 207 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 12 | 1 | | 21 |
| | ABDOMINAL PAIN UPPER | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 4 | 26 | 11 | | | 41 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 11 | 45 | 11 | | | 67 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | 7 | 101 | 13 | | 1 | 122 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 59 | 451 | 93 | 1 | 4 | 608 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOFIBROMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHMA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | 5 | 10 | 3 | | 2 | 20 |
| | BRUISE | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 6 | | | | 9 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 17 | 5 | | 1 | 25 |
| | CHEST PAIN | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CLUSTER HEADACHES | 1 | | | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | COUGHING BLOOD | 1 | | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CROSS INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 4 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 6 | | 1 | 15 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DRUG INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | DYSPNOEA | 11 | 93 | 24 | | | 128 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 4 | 1 | | 1 | 7 |
| | ECLAMPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | | | | 1 | 1 |
| | EPILEPSY | | | | | 1 | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 9 | 80 | 37 | | 1 | 127 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 17 | 6 | | | 23 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | FOLIC ACID DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | 2 | 1 | 4 | | | 7 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HAEMATEMESIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | HAEMATOMA | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMATURIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEMIANOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 25 | 12 | 1 | 2 | 42 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MELAENA | | 6 | 9 | | | 15 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NASAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OBESITY | | 1 | | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 11 | 11 | | | 24 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 20 | 228 | 60 | | 2 | 310 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 5 | 32 | 14 | | | 51 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 4 | 54 | 22 | 1 | | 81 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 22 | 12 | | 1 | 36 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 4 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | PETECHIAE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 10 | 62 | 54 | 2 | 1 | 129 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA VASCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 14 | 89 | 90 | | 3 | 196 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 36 | 29 | 3 | 1 | 73 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 70 | 45 | | | 123 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | REYE'S SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 5 | 6 | | | 13 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | | 1 | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (ANALGESIC AND ANTIPYRETIC) (ต่อ) | URTICARIA | 11 | 161 | 64 | 1 | 1 | 238 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 6 | | | | 9 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VERRUCA | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 2 | 3 | 9 | | | 14 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **237** | **1,942** | **835** | **15** | **34** | **3,063** |
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 15 | 14 | 1 | | 31 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION MENTAL | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 7 | 29 | 9 | | | 45 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 12 | 66 | 19 | 1 | | 98 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 12 | 3 | | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | 17 | 85 | 12 | | | 114 |
| | ANGIOEDEMA | 78 | 648 | 140 | 2 | 2 | 870 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | 2 | 6 | 6 | 1 | | 15 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 9 | 3 | | 1 | 13 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | 1 | 5 | | | | 6 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATH HOLDING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | | | | 5 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 15 | 3 | | 1 | 20 |
| | BRONCHOSPASM | 6 | 28 | 9 | | | 43 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | BRUISE | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | BURNING MUCOSAL | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | CHEMOSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 5 | 9 | 1 | | | 15 |
| | CHEST DISTRESS | | 4 | | | | 4 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 30 | 6 | | | 39 |
| | CHEST PAIN | 2 | 27 | 18 | | | 47 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 4 | 21 | 8 | | | 33 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 10 | 1 | | | 11 |
| | COAGULATION TIME INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | COLITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 11 | 10 | | | 21 |
| | COUGHING | | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| | COUGHING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DENTAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 10 | 7 | 1 | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 3 | 25 | 16 | 2 | | 46 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 9 | 3 | | | 12 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENAL ULCER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DUODENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 28 | 14 | | | 42 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 31 | 176 | 68 | | | 275 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | ECZEMA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIPHYSIOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 12 | 1 | | 25 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 2 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 15 | 7 | | | 23 |
| | EYE PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 21 | 173 | 75 | | 1 | 270 |
| | FAECAL OCCULT BLOOD POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 2 | | | | 2 |
| | FAECES CLAY-COLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FATIGUE | 6 | 16 | 4 | | | 26 |
| | FEELING QUEASY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 6 | 7 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 38 | 15 | | | 57 |
| | FLASH VISION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | 3 | 5 | 6 | | | 14 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASPING | | 12 | | | | 12 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 5 | 4 | | 1 | 10 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 7 | 3 | | | 10 |
| | GASTRIC ULCER HAEMPER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | 2 | 29 | 5 | | | 36 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 9 | 1 | | | 10 |
| | GASTROENTERITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 2 | | 1 | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 3 | 34 | 15 | | | 52 |
| | GI HAEMORRHAGE | 2 | 38 | 16 | | | 56 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 3 | 3 | 4 | | 1 | 11 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 3 | | | | 3 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | GOUTY ARTHRITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | GROWTH RETARDED | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERTROPHY | 2 | 1 | | | | 3 |
| | HAEMATEMESIS | | 6 | | | | 6 |
| | HAEMATOMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HAEMATURIA | | 9 | 7 | | 1 | 17 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 3 | 17 | 14 | 1 | | 35 |
| | HEARTBURN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS C | | 1 | | | | 1 |
| | HICCOUGH | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERAEMIA CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | ITCHING | 9 | 45 | 22 | 1 | | 77 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 9 | 3 | | | 12 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 21 | 6 | | | 30 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 13 | 2 | | 1 | 16 |
| | MENSTRUAL FLOODING | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 8 | 4 | | | 12 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCULAR TONE INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | MYALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL BLEEDING | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NAUSEA | 2 | 26 | 16 | 1 | | 45 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 3 | | | | 3 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 7 | 46 | 35 | 1 | | 89 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 42 | 311 | 73 | | 2 | 428 |
| | OEDEMA GENERALISED | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 7 | 8 | | 1 | 16 |
| | OEDEMA MOUTH | 8 | 108 | 34 | 2 | | 152 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 3 | 2 | | 1 | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 14 | 148 | 55 | 1 | | 218 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 7 | | | 11 |
| | OEDEMA PULMONARY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | PALPITATION | 7 | 62 | 32 | | | 101 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 16 | 4 | | | 23 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PEPTIC ULCER HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRESYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 18 | 241 | 138 | 3 | 2 | 402 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PTOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 32 | 287 | 166 | 2 | 1 | 488 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | RASH ECCHYMOTIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 133 | 81 | 1 | | 224 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 12 | 181 | 112 | | | 305 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RECTAL BLEEDING | | 3 | | | | 3 |
| | RED EYE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | REYE'S SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SENSATION OF BLOCK IN EAR | 1 | | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 37 | 21 | | | 58 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | STOOL BLACK | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOOL TARRY | | | 1 | | | 1 |
| | SUBCUTANEOUS HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 12 | 2 | | | 16 |
| | TACHYPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | TINNITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIREDNESS | 1 | 7 | | | | 8 |
| | TONGUE DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN (ACETYLSALICYLIC ACID) (PLATELET AGGREGATION INHIBITOR) (ต่อ) | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | UPPER MOTOR NEURONE LESION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | URTICARIA | 34 | 323 | 124 | 2 | | 483 |
| | URTICARIA ACUTE | | 9 | 1 | | | 10 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 30 | 12 | | | 45 |
| | VOMITING BLOOD | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEARINESS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | WHEALS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WHEEZES | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING MISSED | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **484** | **4,211** | **1,785** | **30** | **26** | **6,536** |
| ASTEMIZOLE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAZANAVIR | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE LEFT | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 3 | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FRACTURE RIB | | | 1 | | | 1 |
| | FRACTURE SPONTANEOUS | | | | 1 | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | 1 | | 1 |
| | HYDRONEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | 7 | 3 | 7 | | | 17 |
| | INSOMNIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAZANAVIR (ต่อ) | JAUNDICE | 7 | 3 | 18 | 1 | | 29 |
| | JAUNDICE NEONATAL | | | | 1 | 1 | 2 |
| | LABOUR PREMATURE | | | 1 | | | 1 |
| | LEAD POISONING | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULA LUTEA DEGENERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MATERNAL DRUGS AFFECTING FOETUS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | NEPHROLITHIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | PRE-ECLAMPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | 1 | | 2 | | 3 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | PYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 11 | | 1 | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 4 | | | 13 |
| | RENAL FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAZANAVIR (ต่อ) | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URETERAL CALCULUS | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRAL CALCULUS | | | 2 | | | 2 |
| | URINE DISCOLOURATION | 1 | | | | | 1 |
| | URINE ODOUR FOUL | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WEIGHT DECREASE | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **22** | **57** | **90** | **8** | **7** | **184** |
| ATENOLOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 34 | 16 | | | 55 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 4 | | | | 4 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | 2 | | | | 2 |
| | AV BLOCK | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | AV BLOCK COMPLETE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | AV BLOCK FIRST DEGREE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | AV BLOCK SECOND DEGREE | | 1 | | | | 1 |
| | BIGEMINY | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 28 | 535 | 200 | | 8 | 771 |
| | BREATHING ABNORMALLY DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 6 | | | 12 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CONFUSION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | 12 | 5 | | 1 | 20 |
| | CRAMPS | 1 | | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 6 | | | 10 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 10 | 66 | 41 | | 1 | 118 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 2 | 28 | 21 | | | 51 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 4 | | | 7 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 47 | 14 | | | 66 |
| | FAINTNESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FATIGUE | 4 | 40 | 19 | | | 63 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FORGETFULNESS | | | 1 | | | 1 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAIR LOSS | 1 | | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | | 16 | 18 | | | 34 |
| | HEADACHE VASCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | HEART ATTACK | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HEART BLOCK AV | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | 1 | 26 | 10 | | | 37 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INSOMNIA | | 6 | 2 | | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | ITCHING | 3 | 12 | 4 | | | 19 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 3 | 5 | 5 | | | 13 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 15 | 10 | | | 26 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 19 | 10 | | | 29 |
| | OEDEMA EYELID | | 18 | 2 | | 1 | 21 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA MOUTH | | 14 | 5 | | | 19 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 3 | 45 | 30 | | | 78 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | PARAESTHESIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 65 | 46 | | | 113 |
| | PSORIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | PULSUS BIGEMINIS | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 10 | 88 | 69 | 2 | | 169 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 31 | 14 | | | 47 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 56 | 30 | 1 | | 95 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | SHOCK CARDIOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | 1 | | | | 1 |
| | SICK SINUS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | 6 | 58 | 20 | | 1 | 85 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STATUS ASTHMATICUS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 11 | | | 15 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 9 | 6 | 1 | | 17 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | | | | 4 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 4 | | | 4 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL (ต่อ) | TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 47 | 21 | 1 | | 72 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 20 | 6 | | | 26 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **127** | **1,622** | **832** | **8** | **16** | **2,605** |
| ATEZOLIZUMAB | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | PITUITARY INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | **8** | **9** |
| ATOMOXETINE | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOMOXETINE (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **3** | **1** | | **9** |
| ATORVASTATIN | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 3 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CALF PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CLUBFOOT | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | 6 | 2 | | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATORVASTATIN (ต่อ) | CREATINE KINASE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 2 | 7 | 5 | | 1 | 15 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERGOTISM | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| | FATIGUE | | 5 | 2 | | 2 | 9 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FLANK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATORVASTATIN (ต่อ) | HEPATITIS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LICHEN PLANUS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY CHANGE | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | MYALGIA | 9 | 48 | 34 | 1 | 3 | 95 |
| | MYOPATHY | | 7 | 9 | | | 16 |
| | MYOSITIS | | 22 | 4 | | 1 | 27 |
| | NAUSEA | | 11 | 4 | | 1 | 16 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATORVASTATIN (ต่อ) | PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PALPITATION | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | PANCREATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 14 | 10 | 1 | | 25 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 24 | 13 | | | 39 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 29 | 10 | | | 40 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 2 | 26 | 9 | | | 37 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATORVASTATIN (ต่อ) | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 14 | 7 | 1 | | 25 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 7 | 7 | | 1 | 15 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **36** | **389** | **217** | **4** | **19** | **665** |
| ATORVASTATIN + AMLODIPINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **14** | **16** | | | **32** |
| ATRACURIUM | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRACURIUM (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 2 | 10 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | | 3 | | | 3 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 7 | | | 9 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PROTRUSION SPASTIC INVOLUN | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 12 | 17 | | 1 | 30 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **37** | **75** | | **1** | **113** |
| ATROPINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATROPINE (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 7 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 7 | 1 | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **37** | **54** | **1** | | **92** |
| ATROPINE FOR OPHTHAL. | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATROPINE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **9** | **5** | | | **17** |
| ATROPINE SULFATE + DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | | 1 | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | **ผลรวม** | **1** | **28** | **20** | **1** | | **50** |
| AURANOFIN | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELUMAB | DYSPNOEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | **1** | **2** |
| AVERMECTINES | COMA | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** |
| AXITINIB | APPETITE LOST | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | BRUISE | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 6 | 6 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING BLOOD | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | | | 2 | 2 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 4 | 4 |
| | NUMBNESS | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | | | 1 | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | | | 2 | 2 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | | | 2 | 2 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | POLYURIA | | | | | 1 | 1 |
| | PROTEINURIA | | | | | 4 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXITINIB (ต่อ) | RENAL CARCINOMA | | | | | 5 | 5 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | SPINAL FRACTURES | | | | | 1 | 1 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOSIS CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | **51** | **54** |
| AZACITIDINE | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE MYELOID LEUKAEMIA AGGRAVAT. | | | 1 | | | 1 |
| | ASPIRATION PNEUMONITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 7 | | | 7 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | 1 | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | SEPSIS | | | 3 | | | 3 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT INFECTION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZACITIDINE (ต่อ) | TOOTH CARIES | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **34** | | | **43** |
| AZATHIOPRINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BELLY ACHE | | | | | 1 | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 5 | 4 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZATHIOPRINE (ต่อ) | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES VIRUS INFECTION | | | | 2 | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEUKOPLAKIA (EXCL ANOGENITAL) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPLAKIA ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR DEGENERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | NEUTROPENIA | | | 3 | | | 3 |
| | NEUTROPHILIA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCREATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMOCYSTIS CARINII INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZATHIOPRINE (ต่อ) | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VARICELLA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 3 | | 1 | 5 |
| | **ผลรวม** | **10** | **79** | **67** | **2** | **3** | **161** |
| AZELAIC ACID FOR TOPICAL | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 3 | | | | | 3 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **2** | **5** | | | **10** |
| AZELASTINE | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 2 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **6** | | | **6** |
| AZELASTINE+ NASAL PREPARATION | APPLICATION SITE REACTION | | | 3 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| AZIDOCILLIN | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| AZILSARTAN MEDOXOMIL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | 2 | 3 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZILSARTAN MEDOXOMIL (ต่อ) | HYPERURICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 2 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **15** | | **7** | **34** |
| AZILSARTAN MEDOXOMIL+ DIURETICS (CHLORT-HALIDONE) | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | 1 | 1 | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 1 | | 3 | 5 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | TIRED EYE | | | | 1 | | 1 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **6** | **2** | **8** | **22** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN | ABDOMINAL PAIN | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 4 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 39 | 29 | 1 | | 71 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA VENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHIAL IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 8 | | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN (ต่อ) | DEAFNESS TEMPORARY | | | | 1 | | 1 |
| | DEBILITY | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 20 | 7 | 1 | | 28 |
| | DISORIENTATION | | | | 1 | | 1 |
| | DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 2 | | | 9 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 6 | 2 | 2 | 1 | | 11 |
| | EYE IRRITATION | | 11 | 19 | 3 | | 33 |
| | FACE OEDEMA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 8 | | | 12 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN (ต่อ) | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 16 | 14 | | | 30 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 6 | | | 14 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 25 | 15 | 1 | | 43 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 18 | 21 | | | 40 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 6 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN (ต่อ) | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS ARM | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 66 | 62 | | | 132 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 6 | 122 | 119 | 2 | | 249 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 89 | 80 | 1 | | 177 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 173 | 127 | 2 | 1 | 313 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOLAR URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 9 | 7 | | | 16 |
| | STOOLS LOOSE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TASTE BITTER | | | | 1 | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN (ต่อ) | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 161 | 129 | | 1 | 296 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VEIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 1 | 17 | 13 | | | 31 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **52** | **994** | **804** | **18** | **4** | **1,872** |
| AZTREONAM | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **7** | | | **18** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACAMPICILLIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | KERATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH | | | 5 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **12** | **24** | | | **37** |
| BACITRACIN LOZENGES | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **4** | | | **6** |
| BACLOFEN | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHARACTER CHANGE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSIONAL STATE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACLOFEN (ต่อ) | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 5 | 6 | | | 15 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 5 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACLOFEN (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 1 | 4 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH | | 13 | 16 | | | 29 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 34 | 17 | | | 51 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 7 | 6 | | | 16 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 5 | 3 | | | 12 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 16 | 158 | 118 | | | 292 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACTERIAL AND VIRAL VACCINES+ COMBINED | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNDROME | | | | | | |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| BAMBUTEROL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 9 | | | 17 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **29** | **33** | | | **65** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMETHAN | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BAMIPINE | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BARBITAL | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BARBITURATES | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 3 | | | | **3** |
| BARIUM SULFATE | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | | | **4** |
| BARNIDIPINE | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 6 | | | 6 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **10** | | | **14** |
| BASILIXIMAB | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMOCYSTIS CARINII INFECTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILIXIMAB (ต่อ) | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 2 | | 1 | 3 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **11** | | **3** | **18** |
| BCG VACCINE | ABSCESS | 4 | | 1 | | | 5 |
| | ACNE PUSTULAR | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | APNOEA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | AXILLARY ARTERY THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | CYANOSIS NEONATAL | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | 2 | 1 | 3 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | | 5 | 1 | 1 | 7 |
| | FEVER CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE ABSCESS STERILE | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE MASS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 1 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG VACCINE (ต่อ) | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | 3 | 4 | 4 | 1 | | 12 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEITIS TUBERCULOUS | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOMYELITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 3 | | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | 1 | | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 2 | | | 2 |
| | URETHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **21** | **22** | **39** | **7** | **6** | **95** |
| BECAPLERMIN | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BECLOMETASONE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | KERATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **6** | **4** | | | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECLOMETASONE FOR TOPICAL | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BECLOME-THASONE FOR INHALANT | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **9** | **6** | | | **17** |
| BECLOME-THASONE+ NASAL PREPARATION | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| BELACID | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| BELIMUMAB จาก CLINICAL TRIAL | ANOREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIMUMAB จาก CLINICAL TRIAL (ต่อ) | HEPATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | **ผลรวม** | | | 4 | 4 | | 8 |
| BELLADONNA ALKALOIDS+ SEMISYNTHETIC+ QUARTERNARY AMMONIUM COMPOUNDS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 4 | 6 | | | 10 |
| BELLADONNA ALKALOIDS+ TERTIARY AMINES | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 1 | | | | 1 |
| BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION WITH ANALGESICS | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 5 | 1 | | | 6 |
| BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION WITH PSYCHOLEPTICS | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 3 | | | | 3 |
| BELLADONNA AND DERIVATIVES+ PLAIN | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **4** | | | **15** |
| BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS AND PSYCHOLEPTICS | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **9** | | | **12** |
| BENCYCLANE HYDROGEN FUMARATE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENDAMUSTINE | ACUTE MYELOID LEUKAEMIA AGGRAVAT. | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 8 | | 1 | 9 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | | | 1 | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 3 | | | 3 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 6 | | 1 | 7 |
| | HAEMOPTYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 10 | | 1 | 11 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PLATELET CHANGES | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | | | | | |
| | PYREXIA | | | | | | |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENDAMUSTINE (ต่อ) | RASH | | | | | | |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 2 | | | 2 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 4 | | 1 | 5 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | VEIN PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **83** | | **11** | **94** |
| BENOXAPROFEN | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | 4 | **1** | | | **5** |
| BENZALKONIUM FOR TOPICAL | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | 4 | **3** | | | **7** |
| BENZATROPINE | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | 5 | **5** | | | **10** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZBROMARONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 3 | | | 11 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **38** | **14** | | | **54** |
| BENZILONE | NEURITIS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZOCAINE (ANTIHEMOR-RHOIDALS FOR TOPICAL) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BENZOCAINE +THROAT PREPARATION | LIPS SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | NON-SPECIFIC URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| BENZOCAINE FOR TOPICAL | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | METHAEMO GLOBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| BENZODIAZEPINE DERIVATIVES | SUICIDE ATTEMPT | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BENZONATATE | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BENZOYL PEROXIDE FOR TOPICAL | ACETONAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 2 | | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZOYL PEROXIDE FOR TOPICAL (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 3 | 4 | 1 | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **27** | **20** | **1** | | **59** |
| BENZOYL PEROXIDE+ COMBINATIONS | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 6 | | | | 6 |
| | HOT DRY SKIN | | 5 | | | | 5 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **2** | | | **18** |
| BENZYDAMINE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **11** | | | **21** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZYL BENZOATE | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 4 | **21** | **12** | | | **37** |
| BENZYLETHYL DIMETHOXYISO QUINOLINE | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| BERACTANT (PHOSPHOLIPID+ TRIGLYCERIDE+ FREE FATTY ACID+PROTEIN) | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | 1 | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERAPROST SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | BRUISE | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 7 | | | 8 |
| | DUODENAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 6 | | 1 | 8 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 2 | | 9 | | | 11 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | | | 3 | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERAPROST SODIUM (ต่อ) | SENSORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | 5 | **25** | **45** | | **8** | **83** |
| BESIFLOXACIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BETAHISTINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 18 | 9 | | | 28 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAHISTINE (ต่อ) | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 11 | | 1 | 16 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 8 | 11 | | | 19 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 7 | 7 | | | 16 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAHISTINE (ต่อ) | NAUSEA | | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 5 | | | 11 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 7 | 1 | | 17 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | 3 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 21 | 24 | 1 | 1 | 49 |
| | RASH | 7 | 48 | 36 | | | 91 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 16 | 16 | 2 | | 35 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 26 | 29 | 1 | | 59 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 31 | 18 | | | 50 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 23 | 275 | 262 | 8 | 4 | 572 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAINE HYDROCHLORIDE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BETA-LACTAMASE RESISTANT PENICILLINS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | | **4** | | | **5** |
| BETA-LACTAMASE SENSITIVE PENICILLINS | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **3** | | | **7** |
| BETAMETHASONE | ACNE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTERIAL PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | RASH | 1 | 5 | 4 | 1 | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAMETHASONE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **33** | **28** | **2** | | **71** |
| BETAMETHASONE (ANTIHEMOR-RHOIDALS FOR TOPICAL USE) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **6** | | | **7** |
| BETAMETHASONE + CLIOQUINOL FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| BETAMETHASONE + NEOMYCIN FOR TOPICAL | ACNE | | 3 | | | | 3 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| BETAMETHASONE AND ANTIBIOTICS FOR TOPICAL | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE + SALICYLIC ACID FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAMETHASONE FOR TOPICAL | ACNE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | 3 | **6** | **5** | | | **14** |
| BETANIDINE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| BETAXOLOL | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 1 | | | | **1** |
| BETAXOLOL FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 1 | 3 | | | **4** |
| BETHANECHOL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETHANECHOL (ต่อ) | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | 1 | | 5 |
| | RASH | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 12 | 21 | 3 | | 36 |
| BETHANECOL CHLORIDE | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 5 | 7 | | | 12 |
| BEVACIZUMAB | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVACIZUMAB (ต่อ) | CORNEAL OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | EMPYEMA, THORACIS | | | | 1 | | 1 |
| | ENDOPHTHALMITIS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | ENTEROCOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 11 | | 1 | 12 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 2 | | 2 | 4 |
| | GASTROENTERITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEALING IMPAIRED | | | 2 | | | 2 |
| | HEART DISEASE NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HERPES SIMPLEX AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 7 | 3 | | 1 | 12 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVACIZUMAB (ต่อ) | INTESTINAL PERFORATION | | | | | 3 | 3 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PITUITARY INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 2 | | 3 | 1 | 2 | 8 |
| | PNEUMOTHORAX | 1 | | | | | 1 |
| | PROTEINURIA | | 6 | | | | 6 |
| | PURULENT DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVARY GLAND INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | STROKE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 1 | 2 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVACIZUMAB (ต่อ) | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | | 1 | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **23** | **66** | **8** | **34** | **138** |
| BEZAFIBRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH | | 5 | 5 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZAFIBRATE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **42** | **26** | | | **70** |
| BIAPENEM | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALP INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **19** | **23** | **2** | | **45** |
| BICALUTAMIDE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 4 | | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICALUTAMIDE (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **8** | | | **17** |
| BIFEMELANE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BILASTINE | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **11** | | **1** | **13** |
| BILE ACID PREPARATIONS | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| BILE ACID SEQUESTRANS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BIMATOPROST | GROWTH OF EYELASHES | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | 1 | 1 | 7 | | 1 | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMATOPROST (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 3 | 27 | | 1 | 32 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | 6 | | | 8 |
| | EYE BURNS | 2 | | 1 | | | 3 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 5 | 6 | | | 13 |
| | EYE PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPERAEMIA EYE | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTRICHOSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | IRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | OCULAR HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | PRURITUS | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RED EYE | 3 | 11 | 4 | | | 18 |
| | RETINAL PIGMENTATION | 3 | 1 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **18** | **51** | **65** | | **4** | **138** |
| BIOFLAVONOIDS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| BIOTIN | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| BISACODYL | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISACODYL (ต่อ) | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 8 | | | 12 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 42 | 47 | | 2 | 91 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISACODYL+ SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE+ DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BISMUTH CITRATE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **13** | | | **22** |
| BISMUTH ET SODA | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BISMUTH PREPARATIONS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISMUTH PREPARATIONS (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **18** | **14** | | | **32** |
| BISMUTH PREPARATIONS+ COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **2** | | | **13** |
| BISOPROLOL | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISOPROLOL (ต่อ) | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | PSORIASIS | | | 2 | | | 2 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISOPROLOL (ต่อ) | TORTICOLLIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **72** | **54** | | | **130** |
| BISOPROLOL+ HYDROCHLORO THIAZIDE | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 7 | | | 7 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **22** | | **1** | **23** |
| BLEOMYCIN | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEOMYCIN (ต่อ) | PSYCHOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **3** | **15** | **8** | | **1** | **27** |
| BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **6** | | | **15** |
| BLOOD AND RELATED PRODUCTS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | 1 | 4 |
| | TREMOR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **20** | **13** | | **1** | **34** |
| BLOOD COAGULATION FACTORS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOD PLASMA (FRESH FROZEN PLASMA) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **9** | **27** | **12** | | | **48** |
| BLOOD TESTS+ AUXILIARY PRODUCTS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| BLOOD TRANSFUSION+ AUXILIARY PRODUCTS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **5** | | | **17** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCEPREVIR | AGGRESSIVENESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | ANGER | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SEPSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | **ผลรวม** | **6** | **3** | **15** | | **12** | **36** |
| BORIC ACID PRODUCTS | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| BORTEZOMIB | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | BOWEL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRAIN NEOPLASM BENIGN | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 2 | | | 2 |
| | COLITIS | | | 4 | | | 4 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 1 | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTEZOMIB (ต่อ) | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | DEHYDRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 3 | 5 | 6 | 1 | | 15 |
| | DYSPHAGIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | 1 | 2 | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ENDOCARDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | 1 | | | | 1 |
| | IMMUNOGLOBULINS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | | | 1 | | 1 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMIA PLASMACYTIC | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | | 1 | | 1 |
| | NEOPLASM NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROPATHY | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTEZOMIB (ต่อ) | PERITONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| | PNEUMONIA LOBAR | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | | 2 | 2 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | RBC DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 3 | 1 | | 4 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROMBOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | TWITCHING | | | | 1 | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| ผลรวม | | 8 | 21 | 75 | 19 | 24 | 147 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSENTAN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | ALBUMIN GLOBULIN RATIO ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATRIAL FLUTTER | | | | 1 | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | 1 | | 1 |
| | CIRRHOSIS BILIARY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EMBOLISM CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPITHELIOMA | | | | 2 | | 2 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | 5 | | 5 |
| | HEMOPERICARDIUM | | | | 3 | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 4 | | | 4 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | RIGHT VENTRICULAR FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUDDEN DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | 2 | | 2 |
| | THROMBOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| ผลรวม | | | 9 | 19 | 18 | 3 | 49 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSUTINIB จาก CLINICAL TRIAL | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| BOTULINUM ANTITOXIN | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGLOTTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MASCULINIZATION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| BOTULINUM TOXIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PTOSIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **9** | **8** | | | **20** |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | PEYRONIE'S DISEASE | | | | 1 | | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ) | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **13** | **1** | **1** | **15** |
| BREWER'S YEAST | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BRIMONIDINE FOR OPHTHAL. | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 13 | 11 | | | 26 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRY EYES | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 3 | 12 | 7 | | | 22 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FOLLICULITIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ITCHING | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 5 | | | 7 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 10 | 5 | | | 15 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 5 | | 1 | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIMONIDINE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 2 | 17 | 6 | | | 25 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | XEROPHTHALMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **14** | **108** | **67** | | **2** | **191** |
| BRINZOLAMIDE + BRIMONIDINE | CATARACT SUBCAPSULAR | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | | | 2 | 2 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | | | 2 | 2 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | | 1 | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **10** | **13** |
| BRINZOLAMIDE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINZOLAMIDE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **20** | **7** | | | **28** |
| BROMAZEPAM | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DOPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **16** | **2** | | **23** |
| BROMHEXINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 11 | 7 | | | 18 |
| | ANAPHYLAXIS | | 11 | 10 | | | 21 |
| | ANGINA PECTORIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 49 | 52 | 1 | | 106 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 5 | | | | 5 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE (ต่อ) | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 25 | 13 | 1 | | 43 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 28 | 19 | | | 48 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FEVER | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 11 | 12 | | | 25 |
| | LIP SORENESS | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 4 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE (ต่อ) | MACULAR RASH | 1 | 8 | 11 | | | 20 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 10 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA EYELID | | 34 | 36 | | | 70 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 20 | 17 | | | 38 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 13 | 9 | | | 22 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 8 | 7 | | 1 | 17 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 7 | 97 | 76 | 2 | 1 | 183 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE (ต่อ) | RADIAL NERVE PALSY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 10 | 144 | 126 | 2 | | 282 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 65 | 61 | 1 | 3 | 133 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 145 | 114 | 2 | 1 | 267 |
| | RASH PURPURIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 10 | | | 13 |
| | STOMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 9 | 167 | 129 | 3 | 1 | 309 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE (ต่อ) | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **59** | **1,013** | **854** | **13** | **7** | **1,946** |
| BROMHEXINE + GLYCERYL GUAIACOLATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **25** | **18** | | **1** | **44** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMHEXINE+ BROMPHEN-IRAMINE+ GLYCERYL GUAIACOLATE+ PHENYLEPHRINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **18** | **13** | | | **31** |
| BROMOCRIPTINE | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMOCRIPTINE (ต่อ) | NASAL CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | **2** | **45** | **11** | | | **58** |
| BROMPERIDOL | DYSKINESIA TARDIVE | | 2 | | | | 2 |
| | PARKINSONISM | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| BROMPHEN-IRAMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | | 3 | | | 3 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **42** | **38** | | | **81** |
| BROMPHEN-IRAMINE + PARACETAMOL + PHENYLEPHRINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **18** | **11** | | | **31** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE + PHENYLEPHRINE+ PHENYLPROPAN-OLAMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 6 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **32** | | | **40** |
| BROMPHEN-IRAMINE + PSEUDOE-PHREDRINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE + PSEUDOE-PHREDRINE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | | **16** | **25** | | | **41** |
| BROMPHEN-IRAMINE + VITAMIN C | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **5** | | **1** | **15** |
| BROMPHEN-IRAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 5 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| **ผลรวม** | | | **40** | **28** | | | **68** |
| BROMPHEN-IRAMINE+ DEXTROME-THORPHAN+ PARACETAMOL | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **6** | | | **7** |
| BROMPHEN-IRAMINE+ GUAIFENESIN+ TERPINE HYDRATE | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **7** | | **1** | **11** |
| BROMPHEN-IRAMINE+ PHENYLEPHRINE | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 3 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 8 | | | 13 |
| | ANGIOEDEMA | | 20 | 14 | | | 34 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE+ PHENYLEPHRINE (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 8 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 11 | 9 | | | 20 |
| | RASH | | 11 | 10 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 9 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 17 | 23 | | | 40 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 2 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 21 | 21 | | | 43 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 128 | 139 | | 1 | 269 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMPHEN-IRAMINE+ PHENYLEPHRINE+ PHENYLPRO-PANOLAMINE +GLYCERYL GUAIACOLATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| BROMPHEN-IRAMINE+ PHENYLPRO-PANOLAMINE+ PHENYLEPRINE+ BROMHEXINE+ GUAIFENESIN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |
| BUDESONIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | AVASCULAR NECROSIS FEMORAL HEAD | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 5 | 11 | 2 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDESONIDE (ต่อ) | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 6 | | | | 7 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 3 | | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | LIP SORENESS | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MONILIASIS ORAL | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDESONIDE (ต่อ) | ORAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 3 | 1 | | 11 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | | 1 | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 13 | 1 | | | 14 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | 6 | | | | 7 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | | 2 | | | 2 |
| | TOOTH DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| ผลรวม | | 15 | 142 | 68 | 9 | 1 | 235 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APHONIA | 1 | | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 2 | 3 | | | 8 |
| | RASH | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **16** | **12** | **1** | | **37** |
| BUDESONIDE FOR INHALANT | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 3 | 2 | | | | 5 |
| | CANDIDIASIS | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 3 | 9 | 4 | | | 16 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDESONIDE FOR INHALANT (ต่อ) | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | 1 | | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFECTION FUNGAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MONILIASIS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDESONIDE FOR INHALANT (ต่อ) | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | **17** | **82** | **37** | | | **136** |
| BUDESONIDE FOR TOPICAL | INFECTION FUNGAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BUDESONIDE+ NASAL PREPARATION | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **9** | | | **14** |
| BULK PRODUCERS | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| BUNAZOSIN | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **3** | **15** | | | **20** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPARLISIB จาก CLINICAL TRIAL | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PULMONARY TUBERCULOSIS REACTIVE | | | | 1 | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | **7** | | **9** |
| BUPIVACAINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | | 2 | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 4 | 3 | 14 | 1 | | 22 |
| | CARDIAC ARREST | | 2 | 6 | 1 | | 9 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | | | 1 | | 1 |
| | CHILLS | | | 2 | | | 2 |
| | COMPLEX PARTIAL SEIZURES | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DISSEM. INTRAVASC. COAGULATION | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG EFFECT DELAYED | | | 8 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | 1 | 142 | | | 143 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPIVACAINE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 4 | 3 | | | | 7 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 17 | 1 | | 23 |
| | HYPOTENSION AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL ISCHAEMIA | | | 1 | | 3 | 4 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | NERVE DAMAGE | | | | 1 | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 13 | | | 16 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPIVACAINE (ต่อ) | RESPIRATORY RATE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | 4 | | 4 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | URTICARIA | | 3 | 11 | 1 | | 15 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **12** | **83** | **265** | **17** | **4** | **381** |
| BUPIVACAINE + DEXTROSE MONOHYDRATE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 3 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 4 | 2 | 75 | 1 | | 82 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 33 | 2 | 1 | 36 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | CIRCULATORY FAILURE | 1 | | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DEATH | 1 | | | | 1 | 2 |
| | DELIVERY DELAYED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG EFFECT DELAYED | | | 12 | | | 12 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPIVACAINE + DEXTROSE MONOHYDRATE (ต่อ) | LACK OF EFFICACY | | 8 | 331 | | | 339 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 29 | | | 29 |
| | EYES ROLLING | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 3 | 1 | 136 | 1 | | 141 |
| | LIGHT ANAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 28 | | | 28 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 29 | | | 29 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 28 | | | 28 |
| | TORTICOLLIS | | | | 1 | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 30 | | | 30 |
| | UNEXPECTED THERAPEUTIC EFFECT | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 10 | 34 | 771 | 8 | 4 | 827 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPRENORPHINE | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | PALPITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | **ผลรวม** | **4** | **48** | **13** | | | **65** |
| BUPROPION | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | 9 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPROPION (ต่อ) | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 6 | 1 | | 9 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HUNGER ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 11 | | | 12 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 6 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOID PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STUPOR | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPROPION (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | | 2 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINE FLOW DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **7** | **39** | **91** | **4** | | **141** |
| BUSERELIN | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL DYSPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 20 | | | 20 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 3 | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 7 | | | 7 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 6 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 11 | | | 11 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **65** | | | **69** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSULFAN | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AUDITORY HYPOACUITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 2 | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | GRAVES' DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | | | 4 | 4 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC DYSFUNCTION NONICTERIC | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | | 3 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHIMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VENOOCCLUSIVE LIVER DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **11** | **17** | **14** | | **10** | **52** |
| BUTALAMINE | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| BUTAMIRATE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTAMIRATE (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **2** | | | **11** |
| BUTEA SUPERBA | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| BUTOBARBITAL | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| BUTRIPTYLINE | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | | | | **2** |
| BUTYLSCOPO-LAMINE | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABAZITAXEL | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **2** | | **1** | **6** |
| CADMIUM COMPOUNDS | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | **1** | | | **3** |
| CAFFEINE | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **6** | **1** | | **22** |
| CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAMINE LOTION | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **29** | **25** | | **1** | **55** |
| CALCIPOTRIOL+ BETAMETHASONE | ERYTHEMA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | | | 3 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIPOTRIOL+ BETAMETHASONE (ต่อ) | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | | 1 | 1 |
| | SEBORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | | 4 | | 6 | 10 |
| CALCITONIN (HUMAN SYNTHETIC) | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 10 | | | | 10 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SKELETAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 8 | | | | 8 |
| ผลรวม | | 8 | 44 | 6 | | | 58 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCITONIN (PORK NATURAL) | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 14 | 3 | | | 19 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC) (ต่อ) | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | 3 | 10 | 3 | | | 16 |
| **ผลรวม** | | **10** | **64** | **30** | | | **104** |
| CALCITONIN PREPARATIONS | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **3** | | | **7** |
| CALCITRIOL | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **11** | | | **16** |
| CALCIUM | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 5 | 6 | 1 | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **30** | **15** | **1** | | **50** |
| CALCIUM ANTAGONISTS | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CALCIUM CARBAMIDE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **1** | | | **9** |
| CALCIUM CARBONATE | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM CARBONATE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | ANOREXIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | | 1 | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CALCIUM INCREASED SERUM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 3 | 6 | | | 9 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 7 | | | 16 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | FLATULENCE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM CARBONATE (ต่อ) | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 5 | | | | 5 |
| | HYPERCALCAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 15 | 3 | | | 20 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM CARBONATE (ต่อ) | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 32 | 32 | | | 65 |
| | RASH | 3 | 43 | 32 | | 1 | 79 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 18 | 9 | | 1 | 29 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 36 | 31 | | | 71 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 21 | 16 | | | 37 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 13 | 2 | 1 | | 17 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 20 | 339 | 242 | 6 | 2 | 609 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 + MAGNESIUM OXIDE + CUPRIC OXIDE + ZINC OXIDE + MANGANESE SULFATE | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **5** | **10** | | | **17** |
| CALCIUM CHLORIDE (MINERAL SUPPLEMENTS) | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| CALCIUM COMPOUNDS | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **8** | | | **12** |
| CALCIUM FOLINATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM FOLINATE (ต่อ) | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | | | | 4 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 4 | | | | 4 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 4 | | | | 4 |
| | MELAENA | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 14 | 3 | | | 18 |
| | NEUROPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 3 | | | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM FOLINATE (ต่อ) | TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **22** | **90** | **20** | | | **132** |
| CALCIUM GLUBIONATE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CALCIUM GLUCONATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **14** | **14** | | | **29** |
| CALCIUM LACTATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM LACTATE (ต่อ) | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **6** | **1** | | **25** |
| CALCIUM LACTATE GLUCONATE | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CALCIUM LACTATE GLUCONATE + CALCIUM CARBONATE | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | **1** | | **4** |
| CALCIUM LACTATE+ Fe.FUMARATE +VIT.Bco+ VIT. D3+ DI Ca. PHOSPHATE+ MENAPHTHONE So.BISULFITE+ Am.MOLYPDATE | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **7** | | | **10** |
| CALCIUM LAEVULATE | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM LEUCOVORIN+ VITAMIN B1+ VITAMIN B6+ CYANOCO-BALAMIRI+ NICOTINAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 4 | 1 | | | | 5 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **4** | **22** | **3** | | | **29** |
| CALCIUM PANTOTHENATE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CALCIUM PHOSPHATE | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (ต่อ) | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **2** | | | **11** |
| CALCIUM+ COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |
| CAMPHENE+ PINENE (ALPHA + BETA)+ CINEOLE+ ANETHOLE TRITHIONE+ FENCHONE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **7** | | | **13** |
| CAMPHOR+ EUCALYPTUS OIL+ MENTHOL | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| CAMPHORA | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPHORATED TINCTURE OF OPIUM | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| CAMYLOFIN (ACAMYLO-PHENINE) | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | | | | **2** |
| CAMYLOFIN + METAMIZOLE SODIUM | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **6** | **12** | | | **19** |
| CANAGLIFLOZIN | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | NOCTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **10** | | | **10** |
| CANDESARTAN | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | AZOTEMIA OF RENAL ORIGIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDESARTAN (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HYPERKALAEMIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 31 | 30 | 1 | | 64 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDESARTAN AND AMLODIPINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **7** | | | **8** |
| CANDESARTAN AND DIURETICS | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CANDESARTAN+ HYDROCHLORO-THIAZIDE | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **17** | | | **25** |
| CAPECITABINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODERMATITIS | 7 | 12 | 1 | | | 20 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ASCITES | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINE (ต่อ) | ATELECTASIS | | | | | 1 | 1 |
| | BILIARY ATRESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CYST NOS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | 2 | 25 | 19 | 1 | | 47 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | FOOT CALLUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HEPATIC METASTASES | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINE (ต่อ) | HEPATOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKERATOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | 5 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LUNG INFILTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | MALFORMATION HAND | | | 1 | | | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | | 5 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 9 | 10 | | | 19 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINE (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | 14 | 7 | 26 | | | 47 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RASH | | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RENAL CYST | | | | | 1 | 1 |
| | SELF INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DEPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | 11 | | | 12 |
| | SKIN DRY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 4 | 8 | 3 | | | 15 |
| | SKIN ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | 2 | 6 |
| | STOMATITIS | 1 | 5 | 6 | | 1 | 13 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS WATERY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINE (ต่อ) | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 5 | 1 | | 6 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VITILIGO AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 8 | 10 | | | 18 |
| | XEROPHTHALMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **38** | **176** | **208** | **4** | **21** | **447** |
| CAPMATINIB จาก CLINICAL TRIAL | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CAPREOMYCIN | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CAPSAICIN | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 5 | 7 | | | | 12 |
| | ERYTHEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **14** | **3** | | | **24** |
| CAPSICUM FRUTESCENS LINN. | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CAPSICUM PREPARATIONS | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **2** | | | **8** |
| CAPTOPRIL | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTOPRIL (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | 14 | 11 | | | 27 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | | 1 | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 10 | 12 | 1 | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | 1 | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTOPRIL (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **3** | **74** | **63** | **4** | | **144** |
| CARBACHOL | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CARBAMATES | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDAL BEHAVIOUR | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **6** | **1** | | **11** |
| CARBAMAZEPINE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 3 | | | 3 |
| | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | AKINESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | ALOPECIA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 50 | 29 | | 1 | 83 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTASIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ATAXIA | 5 | 31 | 7 | | 1 | 44 |
| | ATAXIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 2 | | | | 2 |
| | BEHAVIOUR HYPERACTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | BURN | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | CANKER SORES ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 5 | | | 9 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 24 | 13 | | | 37 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COORDINATION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 7 | 63 | 31 | | | 101 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIPLOPIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DISORIENTATION | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | 10 | 91 | 34 | | | 135 |
| | DRESS SYNDROME | | 29 | 7 | | | 36 |
| | DROWNING | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 9 | 9 | | | 19 |
| | DRUG FEVER | 1 | 5 | | | | 6 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSEQUILIBRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 17 | 9 | | | 27 |
| | DYSTONIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSURIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMA | 1 | | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 5 | 18 | 12 | | | 35 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 2 | 15 | 1 | | | 18 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 124 | 35 | | | 162 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 3 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 2 | 7 | | | | 9 |
| | EYE IRRITATION | | 10 | 4 | | | 14 |
| | EYE PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 39 | 19 | | | 63 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 16 | 4 | | | 21 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 89 | 28 | | | 125 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 28 | 9 | | | 40 |
| | FLATULENCE | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 6 | 3 | | | 9 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | HEADACHE VASCULAR | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 13 | 3 | | | 16 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 39 | 24 | 3 | | 68 |
| | JAUNDICE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LEUKOPLAKIA ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | LICHEN | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 2 | | | 2 |
| | LIP DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | LIPS DRY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 3 | | | | 3 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LYMPHOCYTES ATYPICAL | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 40 | 14 | | | 57 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | MOUTH DRY | | 9 | 3 | | | 12 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 2 | 38 | 15 | 1 | | 56 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 12 | 2 | | | 14 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE TONE FLACCID | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | MYALGIA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | NAUSEA | 6 | 45 | 18 | | | 69 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NEUTROPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 18 | 9 | | | 30 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 61 | 20 | | | 85 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 26 | 8 | | | 35 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 3 | | | | 3 |
| | PALPITATION | 2 | 14 | 9 | | | 25 |
| | PANCYTOPENIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAPILLOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 20 | 8 | | | 31 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 9 | 185 | 102 | | | 296 |
| | PRURITUS GENITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PURPURA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 19 | 288 | 153 | 2 | 1 | 463 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 18 | 184 | 107 | 2 | | 311 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 41 | 489 | 142 | | | 672 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 14 | 2 | | | 16 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 4 | | | | 4 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLURRED SPEECH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SOMNOLENCE | | 8 | 3 | | | 11 |
| | SPEECH DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 65 | 989 | 265 | | 2 | 1,321 |
| | STOMATITIS | | 24 | 12 | | | 36 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 6 | 5 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TASTE ABSENT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | 3 | | | | 3 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | 20 | 6 | | | 27 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | TICS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 3 | 87 | 23 | 1 | | 114 |
| | TREMOR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URETHRAL BURNING ON MICTURITION | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 6 | 70 | 37 | | | 113 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | VAGINAL ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINE (ต่อ) | VASCULITIS | | 4 | | | | 4 |
| | VERTIGO | | 11 | 7 | | | 18 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | VISION BLURRED | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | VOMITING | 6 | 49 | 21 | | | 76 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WOUND DEHISCENCE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **291** | **3,885** | **1,533** | **10** | **7** | **5,726** |
| CARBAMIDE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| CARBAMIDE PRODUCTS | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| CARBAMIDE+ COMBINATIONS | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| CARBAPENEMS | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **3** | | | **8** |
| CARBETOCIN | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | | | 2 | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | **2** | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBIDOPA + LEVODOPA | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEPERSONALIZATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DYSKINESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 1 | | | | | 1 |
| | EMOTIONAL PROBLEMS | | | 1 | | | 1 |
| | EUPHORIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 2 | | | 2 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | JERKY MOVEMENT NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 4 | 18 | 5 | | | 27 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBIDOPA + LEVODOPA (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 7 | 5 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SUICIDE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **10** | **81** | **66** | | | **157** |
| CARBIMAZOLE | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CARBINOXAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CARBINOXAMINE MALEATE + PSEUDOE-PHEDRINE | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOCISTEINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 25 | 22 | | 1 | 50 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 13 | 4 | | | 17 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 2 | | | 1 | 3 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 7 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOCISTEINE (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 1 | 5 | | | 8 |
| | MARROW HYPOPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 10 | 10 | | 1 | 21 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 1 | 2 | | 1 | 6 |
| | PRURITUS | 3 | 25 | 18 | | | 46 |
| | RASH | 3 | 47 | 40 | | | 90 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 26 | 32 | | | 59 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 52 | 60 | | | 114 |
| | RASH PETECHIAL | | | | 1 | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | | | | 4 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 4 | 72 | 79 | | | 155 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOCISTEINE (ต่อ) | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **22** | **341** | **337** | **1** | **4** | **705** |
| CARBOHYDRATES | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CARBOHYDRATES/ PROTEINS/ MINERALS/ VITAMINS+ COMBINATIONS | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| CARBON DIOXIDE PRODUCING DRUGS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EMPHYSEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| CARBOPLATIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ABSCESS | | | | 1 | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 3 | | | 3 |
| | ANAEMIA | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 3 | 5 | 3 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 12 | 1 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 13 | 8 | | | 26 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLINDNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BRONCHITIS | 2 | | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOPLATIN (ต่อ) | BRONCHOPNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 12 | 8 | | | 20 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | | 2 | | | 2 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | FLUSHING | 4 | 13 | 9 | 1 | | 27 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 3 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOPLATIN (ต่อ) | HYPERACTIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 23 | 2 | | | 25 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTENSION | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | JAW MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 9 | 8 | 1 | | 20 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 2 | | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | PNEUMONIA LOBAR | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMOTHORAX | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 15 | 18 | | | 36 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 12 | 7 | | | 23 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOPLATIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 14 | 6 | 1 | | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 8 | 9 | | | 19 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | 1 | | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | TYPE IV HYPERSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | VOMITING | 1 | 6 | 10 | 1 | | 18 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **57** | **256** | **176** | **11** | **2** | **502** |
| CARBOXAMIDE DERIVATIVES | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOXYLMET-HYLCELLULOSE SODIUM + CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM + GLYCEROL | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CARBOXYMET-HYLCYSTEINE | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATION INDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **3** | **14** | **13** | | | **30** |
| CARBUTAMIDE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| CARFILZOMIB | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | 3 | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | | | | | 1 | 1 |
| | MENINGITIS BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **8** | | **5** | **13** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINDACILLIN | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| CARISOPRODOL | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **17** | | | **25** |
| CARISOPRODOL + PARACETAMOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARISOPRODOL + PARACETAMOL (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **12** | **44** | | | **57** |
| CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFFEINE | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **20** | | | **32** |
| CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 3 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 13 | 13 | | | 26 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 7 | 11 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **84** | **97** | **4** | | **191** |
| CARISOPRODOL+ COMBINATIONS EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CARMUSTINE | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEALING IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL RUPTURE (POST INFARCT) | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **4** | | | **8** |
| CARTEOLOL | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEOLOL FOR OPHTHAL. | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| CARVEDILOL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | CARDIAC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 3 | | | 3 |
| | CHROMATOPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 9 | | | 9 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVEDILOL (ต่อ) | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | 1 | | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **10** | **50** | **75** | | | **135** |
| CASCARA+ COMBINATIONS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASPOFUNGIN | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **11** | | | **21** |
| CASSIA ALATA LINN. | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **5** | | | **9** |
| CASSIA ANGUSTIFOLIA | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **3** | | | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSIA SIAMEA (ขี้เหล็ก) | ANOREXIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 4 | | | | 4 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 7 | | | | 7 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **31** | **5** | | | **36** |
| CASTOR OIL | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| CASTOR OIL (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **6** | | | **16** |
| CATNEP HERB + SODIUM BICARBONATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **6** | | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFACLOR | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 26 | 15 | | | 42 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 2 | | | 9 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 6 | | | 15 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 5 | 7 | | | 12 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFACLOR (ต่อ) | MACULAR RASH | | 10 | 3 | | | 13 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 11 | 10 | | | 22 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 7 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 6 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 38 | 42 | 2 | | 82 |
| | RASH | 1 | 74 | 68 | 2 | | 145 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 50 | 30 | 1 | | 83 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 86 | 70 | 3 | | 161 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | ROSACEA | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 86 | 74 | | | 164 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 11 | 494 | 398 | 8 | | 911 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFADROXIL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 10 | | | 20 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **47** | **37** | | | **84** |
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | 4 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 3 | 10 | 4 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 49 | 15 | | | 66 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 57 | 18 | | | 77 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 193 | 110 | | | 308 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 2 | | | | 2 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 10 | 3 | | | 13 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | | 5 | | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CELLULITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 14 | 12 | | | 26 |
| | CHEST PAIN | | 9 | 3 | | | 12 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 8 | 3 | | | 11 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | COUGHING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | DIARRHOEA | | 14 | 10 | | | 24 |
| | DIZZINESS | | 18 | 5 | | | 23 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 5 | 6 | | | 13 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 6 | 75 | 30 | 1 | | 112 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 14 | 7 | 1 | | 22 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | EPIPHORA | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 22 | 14 | | | 36 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 29 | 19 | | | 48 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 57 | 42 | | 1 | 104 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | FAINTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 6 | | | | 6 |
| | FEVER | | 20 | 10 | 2 | | 32 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 11 | 12 | | | 25 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 4 | | | 8 |
| | GASPING | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 11 | 5 | | | 16 |
| | HEAT RASH | | 4 | | | | 4 |
| | HEPATITIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HERPES SIMPLEX | | | | 1 | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 66 | 40 | 2 | | 110 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | LIPS DRY | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 6 | 7 | | | 13 |
| | MACULAR DEGENERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 6 | 57 | 31 | 1 | | 95 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 14 | 2 | 1 | | 17 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | MYALGIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 20 | 16 | | | 38 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 41 | 21 | | 1 | 63 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 92 | 42 | | | 135 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 60 | 39 | | | 103 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 28 | 16 | | | 45 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 9 | | | 12 |
| | OEDEMA PHARYNX | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | PALPITATION | | 15 | 16 | 1 | | 32 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 31 | 17 | | 1 | 50 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 15 | 358 | 201 | 2 | 2 | 578 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 20 | 544 | 364 | 5 | 1 | 934 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 10 | 306 | 191 | 3 | 3 | 513 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 27 | 706 | 367 | 3 | 3 | 1,106 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RED EYE | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 38 | 18 | | | 60 |
| | STOMATITIS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING PAINFUL | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 4 | | | 4 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXIN (CEPHALEXIN) (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 23 | 584 | 316 | 3 | 1 | 927 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 14 | 3 | | 1 | 19 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 20 | 13 | | | 34 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **156** | **3,873** | **2,230** | **30** | **17** | **6,306** |
| CEFALORIDINE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CEFALOTIN | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **6** | | | **8** |
| CEFAMANDOLE | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAMANDOLE (ต่อ) | RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| **ผลรวม** | | | **22** | **25** | | | **47** |
| CEFAPIRIN | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| CEFATRIZINE | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **12** | | | **24** |
| CEFAZOLIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 19 | 6 | | | 25 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 9 | 1 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 30 | 9 | | | 40 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 10 | 105 | 33 | | | 148 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 8 | 2 | | | 10 |
| | ANAPHYLAXIS | | 92 | 23 | | | 115 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 157 | 87 | 3 | 1 | 251 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 2 | | 1 | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 15 | 8 | | 1 | 26 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | BRONCHOSPASM | 1 | 17 | 2 | | | 20 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 15 | 11 | | | 26 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 26 | 11 | | | 39 |
| | CHEST PAIN | 1 | 13 | 3 | | 1 | 18 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 15 | 10 | 1 | | 26 |
| | CHILLS | 1 | 5 | 3 | 1 | | 10 |
| | CHOKING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | COUGHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS | | 5 | | 1 | | 6 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 7 | | | 12 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | DIZZINESS | 1 | 21 | 4 | | | 26 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | DRUG ERUPTION | 1 | 9 | | | | 10 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 9 | 119 | 43 | | | 171 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 9 | 4 | | | 13 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EPIPHORA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYSIPELAS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 34 | 20 | 1 | | 56 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 16 | 5 | | | 21 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 44 | 22 | 1 | | 67 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 5 | | | | 5 |
| | FATIGUE | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 16 | 15 | | | 32 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 8 | 7 | | | 16 |
| | FLUSHING | 3 | 18 | 18 | 1 | | 40 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 27 | 11 | 1 | | 40 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 7 | 6 | | | 13 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 127 | 83 | 4 | 4 | 221 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LABIAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | LUNG INFILTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 80 | 55 | 3 | 1 | 142 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | | | | 3 |
| | NAUSEA | 9 | 126 | 48 | 4 | | 187 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 19 | 12 | | | 31 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 84 | 45 | 2 | | 132 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 57 | 22 | | | 79 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 24 | 16 | | | 40 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 23 | 14 | 3 | | 40 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 51 | 29 | 2 | | 84 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | PASSED OUT | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | PHLEBITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | POMPHOLYX | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | POST-OPERATIVE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 16 | 539 | 337 | 10 | 4 | 906 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PYREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PYROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 18 | 887 | 575 | 26 | 4 | 1,510 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 17 | 500 | 338 | 13 | 4 | 872 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 4 | | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 30 | 1,265 | 606 | 15 | 4 | 1,920 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RED EYE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RENAL TRACT INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 2 | | | 2 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 10 | 14 | | | 27 |
| | STOMATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | SYNCOPE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | TREMOR | 1 | | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 33 | 1,188 | 631 | 27 | 7 | 1,886 |
| | URTICARIA ACUTE | | 26 | 2 | | | 28 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLIN (ต่อ) | VOMITING | 9 | 113 | 33 | 5 | 1 | 161 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEBBED FINGERS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | WHEEZES | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **202** | **6,327** | **3,450** | **129** | **32** | **10,140** |
| CEFAZOLIN EYE DROP | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **9** | **2** | | | **12** |
| CEFDINIR | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 4 | | | | 4 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDINIR (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 38 | 25 | | | 63 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BURN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 3 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 3 | | | 3 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 11 | 6 | | | 17 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 11 | | | 17 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | 5 | 1 | | 11 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDINIR (ต่อ) | DYSPNOEA | | 19 | 9 | | | 28 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 4 | | 1 | 13 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 4 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 16 | 6 | | | 22 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 2 | | | | 2 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 8 | 7 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 22 | 20 | | | 42 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDINIR (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 14 | 19 | | | 33 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 3 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 9 | | | 14 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 16 | 15 | | | 33 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 18 | 11 | | | 29 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 9 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 11 | 10 | | | 22 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDINIR (ต่อ) | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 109 | 79 | 1 | | 189 |
| | RASH | 2 | 159 | 126 | 2 | 1 | 290 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 94 | 95 | 2 | | 193 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 286 | 230 | 3 | 1 | 524 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 7 | | | 13 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDINIR (ต่อ) | TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 166 | 110 | 1 | 1 | 283 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 7 | | | 9 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **21** | **1,187** | **930** | **15** | **4** | **2,157** |
| CEFDITOREN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDITOREN (ต่อ) | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 7 | | | 9 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 14 | 13 | | | 29 |
| | RASH | 2 | 26 | 29 | | | 57 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 10 | 13 | 1 | | 24 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 27 | 27 | 1 | | 58 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 16 | 10 | | | 27 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **12** | **139** | **141** | **2** | | **294** |
| CEFDITOREN PIVOXIL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDITOREN PIVOXIL (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 22 | 19 | | | 41 |
| | RASH | 1 | 24 | 35 | | | 60 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 14 | 21 | | | 35 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 34 | 38 | | | 72 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFDITOREN PIVOXIL (ต่อ) | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 19 | 13 | | | 33 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **4** | **175** | **186** | **2** | | **367** |
| CEFEPIME | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 6 | | | 6 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFEPIME (ต่อ) | FEVER | | | 3 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 18 | 23 | | | 41 |
| | RASH | 1 | 53 | 46 | | | 100 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 35 | 30 | 2 | | 69 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 72 | 76 | | 3 | 154 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | 1 | 19 | 13 | 1 | | 34 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **235** | **239** | **3** | **3** | **488** |
| CEFIXIME | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFIXIME (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 18 | 13 | | | 33 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFIXIME (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 9 | 4 | | | 13 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 17 | 5 | | | 22 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 11 | 3 | | | 14 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 7 | | | 14 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 35 | 23 | | 1 | 60 |
| | RASH | 2 | 78 | 45 | | 1 | 126 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 34 | 32 | 1 | | 68 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 140 | 89 | 1 | | 234 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFIXIME (ต่อ) | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | | 1 | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 84 | 55 | 1 | | 140 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **12** | **507** | **340** | **6** | **3** | **868** |
| CEFMETAZOLE | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |
| CEFMINOX | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFMINOX (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 4 | | | 14 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| **ผลรวม** | | **1** | **42** | **23** | **1** | | **67** |
| CEFODIZIME DISODIUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | URTICARIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **6** | **44** | **19** | | | **69** |
| CEFOPERAZONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPROTHROMBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE (ต่อ) | PROTHROMBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 6 | | | 15 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 14 | 15 | | | 29 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 9 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 35 | 24 | | | 60 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **118** | **82** | | | **205** |
| CEFOPERAZONE + SULBACTAM (SULPERAZONE) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 10 | 5 | | | 15 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALP INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE + SULBACTAM (SULPERAZONE) (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 8 | 1 | | 26 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHILLS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 16 | 12 | | | 28 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 10 | 2 | | | 12 |
| | DRUG FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE + SULBACTAM (SULPERAZONE) (ต่อ) | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 9 | 6 | 1 | | 16 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 11 | 4 | | | 15 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | | | | 6 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPROTHROMBINAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | | 27 | 11 | | | 38 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 34 | 21 | | | 56 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE + SULBACTAM (SULPERAZONE) (ต่อ) | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 10 | 5 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 11 | 8 | | 1 | 20 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRESYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 66 | 68 | 1 | | 136 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 4 | 164 | 121 | 1 | 1 | 291 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 141 | 135 | 2 | 1 | 284 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 15 | 599 | 390 | 1 | 3 | 1,008 |
| | RASH PETECHIAL | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOPERAZONE + SULBACTAM (SULPERAZONE) (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FRAGILITY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 24 | 11 | | | 37 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 5 | 9 | | | 14 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 151 | 59 | 1 | 2 | 215 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 3 | | | 3 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 38 | 1,467 | 976 | 11 | 10 | 2,502 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 23 | 9 | | | 33 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 22 | 6 | | | 31 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 56 | 22 | | 1 | 81 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 7 | 3 | | | 10 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BUN INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHILLS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COLDNESS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | | 2 | | 2 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DRUG FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 32 | 14 | 1 | | 48 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | EOSINOPHILIA | | 5 | | | | 5 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | 1 | 26 | 12 | | | 39 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 15 | 16 | | | 32 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FEAR | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 27 | 13 | | | 40 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | FLUSHING | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 62 | 31 | | | 94 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 5 | 61 | 52 | 4 | | 122 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 10 | 10 | | | 20 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEURITIS SENSORY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NPN INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | | 31 | 11 | | | 42 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 22 | 7 | | | 30 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 6 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | | 34 | 9 | | | 43 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASCULAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PROTHROMBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 13 | 232 | 152 | 2 | | 399 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PULMONARY CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 5 | | | 5 |
| | RASH | 18 | 393 | 304 | 17 | 5 | 737 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 319 | 225 | 2 | | 555 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 907 | 579 | 10 | 1 | 1,525 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 11 | | | | 11 |
| | SKIN WARM | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPLEEN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 13 | 8 | | | 23 |
| | STOMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 4 | | | 4 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOTAXIME SODIUM (ต่อ) | URTICARIA | 22 | 545 | 260 | 5 | 2 | 834 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 11 | 2 | | | 15 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 10 | 10 | | | 20 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WHEEZES | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **121** | **3,103** | **1,930** | **46** | **10** | **5,210** |
| CEFOXITIN | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COAGULATION FACTOR DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOXITIN (ต่อ) | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 10 | 4 | | | 14 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOXITIN (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 45 | 24 | | | 71 |
| | RASH | 2 | 67 | 37 | | | 106 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 29 | 18 | 2 | | 50 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 70 | 37 | | | 110 |
| | RESPIRATORY DEPTH INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | SINUSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 3 | | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 56 | 24 | 1 | | 85 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 7 | 1 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **21** | **392** | **190** | **3** | | **606** |
| CEFPIROME | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFPIROME (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 5 | 1 | | 15 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 5 | 1 | 1 | | 8 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFPIROME (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 27 | 8 | | | 36 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 27 | 9 | | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 14 | 12 | | 1 | 27 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 50 | 29 | | | 80 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 13 | 7 | | | 20 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **10** | **210** | **106** | **3** | **1** | **330** |
| CEFPODOXIME PROXETIL | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFPODOXIME PROXETIL (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **14** | **12** | | | **27** |
| CEFPROZIL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RASH | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 3 | | | 9 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 5 | | | 9 |
| **ผลรวม** | | **2** | **37** | **25** | | | **64** |
| CEFRADINE | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **1** | | | **5** |
| CEFTAZIDIME | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 16 | 13 | | | 29 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 17 | 3 | | | 20 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 30 | 8 | | | 41 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 63 | 16 | | | 81 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 77 | 34 | | | 113 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLISTERS | | | 3 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 6 | 4 | | | 10 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 2 | 2 | | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 8 | | | 8 |
| | BUN INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 4 | 5 | | | 9 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 11 | 9 | | | 21 |
| | CHEST PAIN | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 7 | 7 | | | 16 |
| | CHILLS | | 12 | 4 | | | 16 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CLEFT LIP | 1 | | | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | COLITIS | | 3 | | | | 3 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 18 | 18 | | | 36 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | DIARRHOEA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 6 | 5 | | 1 | 12 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 6 | | | 13 |
| | DRUG FEVER | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSOSMIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 9 | 41 | 20 | 1 | | 71 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 22 | 12 | 1 | | 35 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 26 | 21 | | | 49 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 13 | 9 | 3 | | 25 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 10 | 5 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | FLUSHING | | 12 | 4 | 1 | | 17 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMARTHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HALITOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | | | | 4 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATOSPLENOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPERMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 5 | 91 | 66 | 2 | 2 | 166 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 4 | | | 5 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 3 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | LYMPHADENOPATHY CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 6 | 136 | 88 | 9 | 3 | 242 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 16 | 9 | | 1 | 27 |
| | NEPHRITIS | | 2 | | | | 2 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NUMBNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 10 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 14 | 10 | | | 24 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 48 | 16 | 2 | | 67 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PHARYNGEAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 15 | 269 | 142 | 10 | 1 | 437 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 25 | 520 | 342 | 17 | 3 | 907 |
| | RASH AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 20 | 361 | 258 | 6 | 3 | 648 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 46 | 1845 | 1179 | 16 | 9 | 3095 |
| | RASH PETECHIAL | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RED EYE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RED MAN SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL ANGLE TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | ROSACEA | 1 | | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 32 | 30 | | | 65 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TEMPERATURE CHANGED SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 12 | 5 | | | 17 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIME (ต่อ) | URTICARIA | 13 | 514 | 225 | 9 | 1 | 762 |
| | URTICARIA ACUTE | | 10 | 2 | | | 12 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | | | | 3 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 24 | 9 | 1 | 1 | 36 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | WHEALS | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOOZINESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **187** | **4,572** | **2,774** | **84** | **27** | **7,644** |
| CEFTIBUTEN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | | | | 6 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **22** | **15** | | | **37** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTIZOXIME | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| | RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 7 | | 1 | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **4** | **66** | **36** | | **2** | **108** |
| CEFTRIAXONE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 31 | 12 | 2 | | 45 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ACNE BROMATA | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACROCYANOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 50 | 17 | | | 67 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ADAMS STOKES SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | AGRANULOCYTIC ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 12 | 12 | | | 24 |
| | AIR HUNGER | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | 7 | | 1 | | 8 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 25 | 12 | | | 37 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 3 | 34 | 11 | | | 48 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 28 | 11 | | | 40 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 24 | 10 | | | 36 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 15 | 200 | 46 | | 1 | 262 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | 77 | 651 | 124 | | 3 | 855 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 10 | 46 | 11 | 3 | | 70 |
| | ANAPHYLAXIS | 58 | 671 | 139 | 1 | 1 | 870 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 57 | 1,230 | 386 | 2 | 6 | 1,681 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOXIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 6 | 2 | 1 | | 9 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BELCHING | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHAROSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BLOOD PRESSURE DIASTOLIC DECREASED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 5 | 50 | 17 | | | 72 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BODY ODOUR | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 3 | | | 3 |
| | BRADYPNOEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 36 | 7 | | 1 | 45 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 43 | 11 | | | 55 |
| | BROMODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHIOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 9 | 119 | 36 | | | 164 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | BRUISE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 21 | 12 | | | 35 |
| | BUN INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 10 | 4 | | | 14 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 3 | 27 | 13 | | 1 | 44 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 5 | 8 | | | 13 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | CHEILITIS | 1 | 12 | 10 | | | 23 |
| | CHEMOSIS | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 5 | 83 | 28 | | | 116 |
| | CHEST DISTRESS | 2 | 10 | 2 | 1 | | 15 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 19 | 248 | 100 | | | 367 |
| | CHEST PAIN | 10 | 91 | 32 | 1 | | 134 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 10 | 178 | 49 | | 1 | 238 |
| | CHEST X-RAY ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 20 | 158 | 67 | 5 | 1 | 251 |
| | CHOKING | 2 | 20 | 18 | | | 40 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | COLDNESS LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 24 | 11 | | | 35 |
| | CONVULSIONS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | COOMBS DIRECT TEST POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | 25 | 5 | | 3 | 35 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CRAWLING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 5 | 10 | | | 16 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 61 | 46 | | | 108 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIAPHORESIS | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 2 | 49 | 9 | 1 | 1 | 62 |
| | DIFFICULT ANAESTHETIC PROCEDURE | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 6 | 73 | 24 | | 1 | 104 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | DROP ATTACKS | | | | 1 | | 1 |
| | DROWNING | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | 5 | 60 | 25 | | | 90 |
| | DRUG FEVER | | 10 | 4 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 48 | 881 | 263 | 3 | 1 | 1196 |
| | DYSTONIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EAR ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR HISSING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ECZEMA | 1 | 38 | 12 | 1 | | 52 |
| | EJACULATION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EPILEPSY | | | 2 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ERUPTION | | 15 | 6 | | | 21 |
| | ERYTHEMA | 7 | 261 | 122 | 6 | 2 | 398 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 107 | 65 | 2 | | 179 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ERYTHRODERMA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | 5 | 8 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRASYSTOLES | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | EYE BURNS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | 4 | | | 6 |
| | EYE IRRITATION | | 16 | 10 | | | 26 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 22 | 381 | 160 | | 1 | 564 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | FALLING OUT | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 2 | 19 | 5 | | | 26 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 12 | 111 | 78 | 3 | 1 | 205 |
| | FIXED ERUPTION | 29 | 152 | 58 | | | 239 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FLATUS | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 10 | 167 | 88 | 1 | | 266 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GALL BLADDER DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | 4 | 21 | 10 | | | 35 |
| | GASTRIC INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | 1 | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL POCKETS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 5 | 32 | 10 | | | 47 |
| | HEART BLOCK FIRST DEGREE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HEAT RASH | | 14 | 5 | | | 19 |
| | HEMOTHORAX | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 5 | | | 5 |
| | HEPATITIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HIVES | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HOT FLUSHES | 2 | 31 | 12 | | | 45 |
| | HYPERACTIVITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINETIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTENSION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPERTENSION MALIGNANT | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPOAESTHESIA | | 13 | 7 | | | 20 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 4 | 126 | 39 | 3 | 1 | 173 |
| | HYPOTHERMIA | | 6 | | | | 6 |
| | HYPOTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFUSION SITE CELLULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 4 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | INSOMNIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | IRRITABILITY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ITCHING | 54 | 1,193 | 478 | 15 | 9 | 1,749 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | JAUNDICE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 3 | | | | 3 |
| | JAW PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 7 | 5 | 1 | | 14 |
| | LIPS DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 60 | 19 | 1 | | 82 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 25 | 636 | 299 | 14 | 2 | 976 |
| | MACULE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION | 1 | | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 6 | 5 | | | 11 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 15 | 3 | | | 19 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 2 | 31 | 24 | | | 57 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | | | | 4 |
| | MUSCULAR UNREST | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 11 | 9 | | | 20 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 17 | 5 | | | 22 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 28 | 390 | 138 | 3 | | 559 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | NECK TIGHTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NEOPLASM GROWTH ACCELERATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | NEUROLOGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | NOSE CONGESTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NOSE DRYNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 31 | 13 | | | 45 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 7 | | | | 7 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 18 | 8 | | | 27 |
| | OEDEMA | 4 | 120 | 40 | 2 | 2 | 168 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 28 | 564 | 211 | | 2 | 805 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 20 | 5 | | | 25 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 11 | 6 | | | 17 |
| | OEDEMA MOUTH | 17 | 395 | 182 | | 3 | 597 |
| | OEDEMA NOS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 9 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 6 | 107 | 43 | 1 | 2 | 159 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 18 | 5 | | | 24 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 21 | 10 | | | 32 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 2 | 13 | 8 | 1 | | 24 |
| | PAIN BURNING | 1 | 10 | 5 | 1 | | 17 |
| | PAIN IN FACE | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PALLOR | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 12 | 211 | 91 | | 1 | 315 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 26 | 398 | 182 | 1 | 4 | 611 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 26 | 16 | | | 44 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 15 | 8 | | | 25 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAROTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIANAL ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 11 | 11 | 1 | | 23 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 3 | 18 | | | | 21 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PLEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 8 | 4 | | | 12 |
| | PRESSURE ARTERIAL DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRIAPISM | | 1 | | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 165 | 3,733 | 1,598 | 34 | 13 | 5,543 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PURPURA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 245 | 5,521 | 2,713 | 63 | 26 | 8,568 |
| | RASH ACNEIFORM | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH AGGRAVATED | | 5 | | | | 5 |
| | RASH BULLOUS | | 10 | 11 | | | 21 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 136 | 3,276 | 1,639 | 40 | 14 | 5,105 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 2 | 19 | 7 | 1 | | 29 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 3 | | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 347 | 8,299 | 4,022 | 50 | 16 | 12,734 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | RASH SCALY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 25 | 10 | | | 36 |
| | RED MAN SYNDROME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 15 | 4 | | | 19 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | RHINORRHOEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 2 | 13 | 10 | | | 25 |
| | SALIVA ALTERED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 8 | 6 | | | 14 |
| | SHIVERS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SHOCK | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN DRY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SKIN FLUSHED | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 8 | 6 | 1 | | 15 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 2 | 15 | 5 | | | 22 |
| | SKIN STRIAE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | SKIN WARM | | 1 | | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 5 | | | | 5 |
| | SOLAR URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SPASMS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 11 | 126 | 74 | | | 211 |
| | STING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 15 | 9 | | | 24 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 8 | | | | 8 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 44 | 15 | | | 60 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 3 | 16 | 10 | | | 29 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | TACHYCARDIA | 5 | 43 | 10 | | | 58 |
| | TACHYPNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | THIRST | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 5 | 3 | | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 10 | 8 | | | 18 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROMBOPHLEBITIS LEG | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | | 1 | | | 1 |
| | TINGLING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | TIREDNESS | 1 | 18 | 15 | | | 34 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 23 | 18 | | | 41 |
| | TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TRISMUS | 1 | | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE (ต่อ) | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 331 | 7,194 | 2,414 | 51 | 19 | 10,009 |
| | URTICARIA ACUTE | 7 | 114 | 25 | 2 | | 148 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 11 | 8 | | 1 | 20 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASOCONSTRICTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | VASODILATION | | 2 | | | | 2 |
| | VASOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VASOVAGAL REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 8 | | | | 8 |
| | VESICAL TENESMUS | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 15 | 11 | | | 26 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | 3 | | | 4 |
| | VIRILISM | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | VOMITING | 30 | 388 | 148 | 5 | 1 | 572 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING BLOOD | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | 4 | 54 | 23 | | 1 | 82 |
| | WHEEZES | 1 | 56 | 11 | | | 68 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WOUND DEHISCENCE | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 2,056 | 41,147 | 17,400 | 328 | 145 | 61,076 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 7 | 53 | 8 | | | 68 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 60 | 17 | | | 79 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 97 | 28 | 1 | | 128 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 5 | | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 33 | 11 | | | 47 |
| | CHEST PAIN | 5 | 30 | 9 | | | 44 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 17 | 1 | | | 20 |
| | CHILLS | 2 | 13 | 9 | | | 24 |
| | CHOKING | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | | | | 4 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CRAWLING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 11 | 93 | 23 | | | 127 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 20 | 4 | | | 26 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 6 | | | 13 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 47 | 13 | | | 65 |
| | FAINTNESS | | 4 | | | | 4 |
| | FALLING OUT | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 10 | 7 | 1 | | 21 |
| | FEVER NEONATAL | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 9 | 5 | | | 14 |
| | FLUSHING | | 18 | 10 | | | 28 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | | | 1 | 5 |
| | HEART POUNDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HYPOPYREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | | | 1 | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ITCHING | 7 | 67 | 28 | 1 | 1 | 104 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 21 | 15 | | | 39 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUTISM | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 42 | 12 | | | 55 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 15 | 6 | | | 21 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 53 | 28 | 1 | | 85 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 44 | 13 | | | 59 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 15 | 6 | | | 24 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 24 | 6 | 1 | | 32 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 32 | 489 | 192 | 4 | | 717 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 23 | 477 | 212 | 3 | | 715 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 20 | 362 | 186 | 5 | 3 | 576 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 577 | 256 | 5 | 5 | 871 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RED EYE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 2 | | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 6 | 8 | | 2 | 18 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 8 | 2 | | | 10 |
| | TACHYPNOEA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE DISODIUM (ต่อ) | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 27 | 488 | 174 | 3 | 2 | 694 |
| | URTICARIA ACUTE | | 11 | 3 | | | 14 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 41 | 17 | | | 59 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WHEEZES | | 4 | | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **216** | **3,611** | **1,464** | **31** | **17** | **5,339** |
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 7 | 41 | 7 | | | 55 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | 24 | 137 | 14 | | | 175 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | ANAPHYLAXIS | 16 | 157 | 24 | | 1 | 198 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 10 | 249 | 60 | 1 | 1 | 321 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 25 | 4 | | | 31 |
| | BRONCHOSPASM | | 23 | 5 | 1 | | 29 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 2 | 2 | | | | 4 |
| | CHEMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | 2 | 11 | 3 | | | 16 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 42 | 15 | | 1 | 61 |
| | CHEST PAIN | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | CHILDHOOD DISINTEGRATIVE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 32 | 6 | | 1 | 40 |
| | CHOKING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHOREOATHETOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 3 | 1 | | 4 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CRAMPS | 1 | | | | | 1 |
| | CRAWLING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CYANOSIS CENTRAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 4 | | | | 4 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DIZZINESS | 5 | 11 | 4 | | | 20 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 3 | 13 | 8 | | | 24 |
| | DRUG FEVER | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 10 | 83 | 24 | | | 117 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | ECZEMA | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 5 | 39 | 16 | 1 | | 61 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 16 | 6 | | | 23 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 60 | 14 | | | 77 |
| | FAECAL INCONTINENCE | 1 | | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | 5 | | | 12 |
| | FIXED ERUPTION | 10 | 43 | 9 | | | 62 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 25 | 12 | 2 | | 40 |
| | GALL BLADDER STONES | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | HEAT RASH | 4 | 6 | 4 | | | 14 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | HOT DRY SKIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 3 | 20 | 5 | | | 28 |
| | HYPOXAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 24 | 198 | 93 | | | 315 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGOTRACHEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 2 | | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIPS DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 16 | 7 | | | 25 |
| | MACULAR RASH | 10 | 275 | 90 | | | 375 |
| | MEASLY RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | MORBILLIFORM RASH | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NASAL CONGESTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 5 | 35 | 12 | | | 52 |
| | NEURITIS | 1 | | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 12 | 2 | | 1 | 15 |
| | OEDEMA EYELID | 5 | 104 | 31 | | | 140 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 60 | 17 | | 1 | 81 |
| | OEDEMA NOS | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 18 | 2 | | | 20 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 21 | 8 | | | 31 |
| | PAPULAR RASH | 8 | 127 | 49 | | | 184 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS ALONE | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS ARM | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 27 | 273 | 86 | 2 | 3 | 391 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA | | | | 1 | | 1 |
| | PURPURA VASCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 47 | 742 | 324 | 2 | 4 | 1,119 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 13 | 1 | | | 14 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 22 | 395 | 204 | 4 | 3 | 628 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 90 | 1,667 | 640 | 5 | 3 | 2,405 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY ARREST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SEPTICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 11 | | | | 12 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | 1 | | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOLAR URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 33 | 13 | | | 48 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 3 | 9 | 1 | | | 13 |
| | TACHYCARDIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE SODIUM (ต่อ) | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 10 | 5 | | | 15 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 80 | 1,397 | 390 | 2 | 1 | 1,870 |
| | URTICARIA ACUTE | 8 | 170 | 19 | | | 197 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 6 | | | | 6 |
| | VASOVAGAL REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 7 | 1 | | 1 | 9 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 5 | 36 | 10 | | | 51 |
| | WHEALS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | WHEEZES | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **502** | **7,085** | **2,404** | **23** | **23** | **10,037** |
| CEFUROXIME | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFUROXIME (ต่อ) | ANAESTHESIA MOUTH | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 23 | 12 | | | 36 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFUROXIME (ต่อ) | ERYTHEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 2 | 13 | 4 | 1 | | 20 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 7 | | | 16 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFUROXIME (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | PHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 58 | 39 | 2 | | 102 |
| | PULSE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 68 | 60 | 2 | 1 | 132 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 67 | 43 | 4 | | 118 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 102 | 64 | | | 170 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 2 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DESQUAMATION | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 95 | 44 | 2 | | 145 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFUROXIME (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **33** | **571** | **372** | **13** | **1** | **990** |
| CELECOXIB | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 9 | 15 | | | 24 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | | | 1 | 1 |
| | ALP INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 7 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 7 | 4 | | | 11 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 5 | 27 | 10 | | | 42 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 35 | 15 | 1 | | 52 |
| | ANGIOEDEMA | 10 | 155 | 93 | 1 | 1 | 260 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | APNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 2 | | 1 | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BONE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 5 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 6 | 5 | | | 13 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 7 | 5 | | | 12 |
| | BURN | 1 | | 5 | | | 6 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 28 | 11 | | | 40 |
| | CHEST PAIN | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 10 | 7 | | | 17 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | 1 | 2 | 7 | | | 10 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | COLIC ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 12 | 7 | | | 19 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 6 | 7 | | 1 | 15 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 21 | 34 | | | 57 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 9 | 7 | | 1 | 18 |
| | DRUG INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 6 | 10 | | | 16 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 6 | 60 | 43 | | | 109 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ENURESIS | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 19 | 9 | 1 | | 29 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 23 | 11 | | | 35 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 10 | 147 | 100 | 1 | 1 | 259 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 2 | 12 | 6 | | 1 | 21 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 19 | 11 | | | 32 |
| | FLATULENCE | | 4 | 6 | | | 10 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 13 | 8 | | | 21 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASPING | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 3 | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | GENITAL INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMA | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 8 | 11 | | | 20 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEARTBURN | | | 3 | | | 3 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | HERPES SIMPLEX | | | | 1 | | 1 |
| | HICCOUGH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HICCUP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ITCHING | 8 | 54 | 41 | | 1 | 104 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 7 | 4 | | | 11 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 19 | 8 | | | 28 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MITRAL STENOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 14 | 3 | | | 17 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 3 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 30 | 41 | | | 75 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA | 4 | 51 | 37 | | 1 | 93 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 10 | 96 | 43 | 4 | | 153 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 17 | 18 | 1 | | 36 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 58 | 28 | 1 | | 89 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 10 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 16 | 19 | | | 35 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 9 | 3 | | | 12 |
| | OPISTHOTONOS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | PALPITATION | 1 | 28 | 30 | | 2 | 61 |
| | PAPULAR RASH | | 24 | 8 | | | 32 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARKINSONISM | | | | | 1 | 1 |
| | PEPTIC ULCER AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 17 | 320 | 222 | 2 | | 561 |
| | PUBERTY PRECOCIOUS | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | | | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 27 | 412 | 322 | 4 | 5 | 770 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 240 | 181 | 5 | | 435 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 22 | 421 | 335 | 1 | 2 | 781 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | | | 1 | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 27 | 15 | | 1 | 43 |
| | STOMACH UPSET | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | STOOL BLACK | | 2 | | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 6 | | 1 | 11 |
| | THIRST | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | THROAT IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB (ต่อ) | TIREDNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | URINARY TRACT INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 18 | 225 | 188 | 1 | 1 | 433 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | 3 | 25 | 35 | | | 63 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WHEEZES | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **188** | **3,028** | **2,256** | **27** | **32** | **5,531** |
| CENTELLA ASIATICA URBAN. | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTENSION GASEOUS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTELLA ASIATICA URBAN. (ต่อ) | BULIMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 6 | 4 | 1 | | 11 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | FLATUS | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | POLYURIA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **52** | **73** | **3** | | **128** |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALOSPORINS AND RELATE SUBSTANCES | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 27 | 8 | | | 35 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CUTANEOUS AMYLOIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALOSPORINS AND RELATE SUBSTANCES (ต่อ) | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 18 | 6 | | 2 | 26 |
| | RASH | 2 | 42 | 24 | 2 | 1 | 71 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 23 | 11 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 41 | 21 | 1 | | 66 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 3 | | | | 5 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 51 | 20 | | 1 | 76 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **263** | **135** | **4** | **6** | **427** |
| CERITINIB | ABDOMINAL PAIN | | | | | 2 | 2 |
| | ATELECTASIS | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | 7 | 8 |
| | FATIGUE | | | 1 | | 2 | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 3 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERITINIB (ต่อ) | NAUSEA | | | 1 | | 8 | 9 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| | PERICARDIAL EFFUSION | | | | | 1 | 1 |
| | PERICARDITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 2 | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-OXALOACETIC TA INC | | | 2 | | | 2 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | | | 7 | 7 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **11** | | **41** | **52** |
| CERITINIB จาก CLINICAL TRIAL | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEHYDRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **10** | | | **10** |
| CERIVASTATIN | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| CETIEDIL | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 7 | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 32 | 37 | | | 74 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 2 | 1 | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINE (ต่อ) | DROWSINESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 15 | 9 | | | 25 |
| | EAR HISSING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 19 | 11 | 1 | 1 | 32 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 9 | 5 | | | 14 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 7 | | | 10 |
| | MALAISE | 2 | | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINE (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | OEDEMA EYELID | | 25 | 14 | | | 39 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 4 | 6 | | | 14 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 29 | 24 | | | 54 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 51 | 44 | | | 99 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 20 | 20 | | 1 | 41 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 61 | 44 | | 1 | 110 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINE (ต่อ) | SLEEPINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 64 | 41 | | | 111 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **37** | **482** | **373** | **3** | **4** | **899** |
| CETRIMIDE | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETRIMIDE (ต่อ) | RED EYE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **6** | **8** | | | **16** |
| CETRIMIDE+ AMINACRINE+ THYMOL | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| CETRORELIX | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLIGHTED OVUM | | | | | 1 | 1 |
| | FOLLICLE STIMULATING HORMONE DECR | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY UNEXPECTED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **3** | | **2** | **11** |
| CETUXIMAB | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUXIMAB (ต่อ) | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARONYCHIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 5 | | | 5 |
| | RASH | 15 | 3 | 32 | | | 50 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUXIMAB (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **21** | **36** | **75** | **1** | **1** | **134** |
| CETYLPYRIDINIUM | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |
| CETYLPYRIDINIUM +THROAT PREPARATION | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| CHAMAZULENE + BISABOLOL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| CHAMOMILE EXTRACT+ ANISE OIL+ PEPPERMINT OIL+ PRINE NEEDLE OIL+ SAGE OIL+ BERGAMOT OIL | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **6** | | | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARCOAL | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| CHARCOAL+ MEDICINAL+ COMBINATIONS | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHLORAL HYDRATE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAL HYDRATE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 5 | | | 9 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 5 | 2 | | 22 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **44** | **33** | **3** | | **80** |
| CHLORAMBUCIL | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **14** | | | **20** |
| CHLORAM-PHENICOL | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACNE | | | 2 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 17 | 5 | | | 24 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 35 | 19 | | | 55 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | BURN | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CERVICITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 7 | 14 | | | 22 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 3 | 7 | 5 | | | 15 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CYANOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 25 | 30 | | | 58 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 3 | | | 11 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 19 | 14 | | | 35 |
| | FATIGUE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FEVER | 1 | 2 | 8 | | | 11 |
| | FIXED ERUPTION | | 13 | 9 | | | 22 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL (ต่อ) | HYPERVENTILATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE PRESSURE SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 17 | 14 | | | 31 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 9 | | | 17 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 9 | 10 | | | 19 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 10 | 9 | | | 19 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 31 | 14 | | | 47 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL (ต่อ) | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 11 | 7 | | | 18 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 16 | 12 | | | 28 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 13 | 17 | | | 31 |
| | PANCYTOPENIA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 2 | | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 9 | 123 | 125 | | | 257 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PURULENT DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 14 | 176 | 153 | 1 | | 344 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 82 | 65 | 3 | | 155 |
| | RASH FOLLICULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 107 | 82 | 1 | 1 | 197 |
| | RASH PURPURIC | | | 5 | 1 | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RIGORS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL (ต่อ) | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 13 | 8 | 1 | | 23 |
| | STOMATITIS | | 5 | 7 | | | 12 |
| | SWEATING INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SYMBLEPHARON | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 6 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TINNITUS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 88 | 63 | 1 | | 156 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VITILIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 12 | 16 | | | 29 |
| **ผลรวม** | | **72** | **1,035** | **878** | **11** | **1** | **1,997** |
| CHLORAM-PHENICOL + CLOPONONE + MYRALACT | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL + CLOPONONE + MYRALACT (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CHLORAM-PHENICOL + STREPTOMYCIN | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |
| CHLORAM-PHENICOL FOR OPHTHAL. | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 10 | 6 | | | 18 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 5 | 7 | 1 | | 14 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL FOR OPHTHAL. (ต่อ) | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE BURNS | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYE IRRITATION | | | 5 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 22 | 14 | 1 | | 37 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 12 | 9 | | | 21 |
| | OPTIC NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 13 | 6 | | | 21 |
| | RASH | 3 | 17 | 7 | | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL FOR OPHTHAL. (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | RASH SCALY | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN INFLAMMATION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 4 | | | 11 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **19** | **145** | **110** | **3** | | **277** |
| CHLORAM-PHENICOL FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **3** | | | **7** |
| CHLORAM-PHENICOL FOR OTOLOGICAL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORAM-PHENICOL FOR OTOLOGICAL (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **15** | **12** | **1** | | **31** |
| CHLORAM-PHENICOL FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **11** | | | **26** |
| CHLORBEN-ZOXAMINE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHLORCYCLIZINE | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORCYCLIZINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 3 | 3 | | | 6 |
| CHLORDIA-ZEPOXIDE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ) | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH | | 6 | 9 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 11 | | | 15 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **57** | **70** | | | **127** |
| CHLORHEXIDINE | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORHEXIDINE (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 24 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **54** | **39** | **2** | **2** | **103** |
| CHLORHEXIDINE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| CHLORHEXIDINE FOR TOPICAL | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORHEXIDINE FOR TOPICAL (ต่อ) | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PLAQUE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **28** | **13** | **1** | | **44** |
| CHLORHEXIDINE+ COMBINATIONS | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | **1** | | **2** |
| CHLORMADIONE AND ESTRADIOL | BREAK-THROUGH BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 8 | 1 | | 11 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | SPOTTING BETWEEN MENSES | | 11 | 1 | | | 12 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **15** | **1** | | **32** |
| CHLORME-ZANONE+ COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORO-BUTANOL+ COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHLOROQUINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 4 | | | 4 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 3 | 32 | 14 | | | 49 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 9 | | 1 | 16 |
| | ANOREXIA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | BLINDNESS COLOUR | 1 | | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOROQUINE (ต่อ) | CATARACT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OPACITY | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 12 | 4 | | | 16 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 5 | | | 9 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOROQUINE (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 2 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | | 6 | 8 | | | 14 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | KERATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | LEUKAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | MACULA LUTEA DEGENERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR DEGENERATION | 2 | 15 | 3 | | | 20 |
| | MACULAR OEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOROQUINE (ต่อ) | MACULE | 1 | | | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBIN-AEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MIGRAINE | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 13 | 13 | | | 27 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC ATROPHY | | 2 | | | | 2 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | 1 | | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 10 | 3 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOROQUINE (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 28 | 33 | | | 61 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PTOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 26 | 26 | 1 | | 56 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 13 | 14 | | | 27 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 41 | 19 | | | 61 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL DEPOSITS | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL DISORDER | | 3 | | | | 3 |
| | RETINAL PIGMENTATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RETINOPATHY | 3 | 47 | 6 | | | 56 |
| | SCLERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | STOMATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | 3 | 3 | 5 | | | 11 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOROQUINE (ต่อ) | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 2 | 21 | 10 | 1 | | 34 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | 3 | 10 | 11 | | | 24 |
| | VISION BLURRED | 5 | 33 | 12 | | | 50 |
| | VISION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 9 | 12 | | | 21 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **43** | **506** | **362** | **4** | **3** | **918** |
| CHLOROTHIAZIDE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **3** | | | **7** |
| CHLOROXYLENOL | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CHLORPHENESIN FOR TOPICAL | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE | ABDOMEN ENLARGED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | 1 | 4 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 12 | 11 | 1 | | 26 |
| | ANGIOEDEMA | 9 | 70 | 37 | | | 116 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 3 | 1 | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 7 | 4 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ) | CHEST PAIN | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 2 | | | 1 | 3 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 29 | 19 | 1 | 1 | 52 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| | DRUG ABUSE | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 29 | 17 | | | 49 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ) | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 29 | 35 | | | 66 |
| | FAINTNESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FATIGUE | 2 | 4 | 2 | | 1 | 9 |
| | FEVER | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | | 3 | 8 | | | 11 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | 1 | 15 | 8 | | | 24 |
| | JAW PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 7 | | | 11 |
| | MOUTH DRY | | 7 | 8 | 1 | | 16 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ) | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 11 | 10 | 1 | 2 | 24 |
| | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 12 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 26 | 15 | | | 43 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 17 | 6 | | | 23 |
| | OEDEMA NOS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 11 | 8 | | | 21 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | PACKED CELL VOLUME INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 20 | 15 | 2 | | 41 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 7 | 8 | | | 17 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 67 | 65 | 5 | | 138 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 7 | 103 | 93 | 7 | 2 | 212 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 49 | 39 | 1 | | 93 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 84 | 53 | | 1 | 143 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 2 | | | | 2 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | | | | 1 | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 11 | 1 | | | 12 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 11 | 4 | | | 15 |
| | STOMATITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| | TASTE PERVERSION | 1 | | | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 15 | 117 | 96 | 1 | | 229 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 1 | 2 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 1 | 4 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ) | VISION BLURRED | | | 3 | | | 3 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 11 | 12 | 1 | 1 | 25 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | | 1 | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **88** | **948** | **725** | **33** | **17** | **1,811** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 20 | 7 | | | 30 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE+ ACETYLSALICYLIC ACID (ต่อ) | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **82** | **48** | | | **141** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID + PHENYLEPHRINE + CAFFEINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID + PHENYLEPHRINE + CAFFEINE (ต่อ) | RASH | | 6 | 8 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **30** | **40** | **3** | | **78** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 1 | 5 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **2** | **14** | **11** | | | **27** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + PARACETAMOL + PHENYLEPHRINE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 13 | 2 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 36 | 16 | | 2 | 56 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + PARACETAMOL + PHENYLEPHRINE (ต่อ) | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 5 | | | 14 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 13 | 6 | | | 22 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + PARACETAMOL + PHENYLEPHRINE (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 14 | 11 | | | 26 |
| | RASH | 1 | 16 | 16 | 1 | | 34 |
| | RASH BULLOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 19 | 12 | | | 32 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 35 | 22 | | | 61 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 49 | 28 | | | 80 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **25** | **271** | **172** | **1** | **2** | **471** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPRO-PANOLAMINE + PARACETAMOL | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPRO-PANOLAMINE + PARACETAMOL (ต่อ) | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLINGNON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 4 | | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 12 | | 1 | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **46** | **60** | | **1** | **111** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDOE-PHEDRINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDOE-PHEDRINE (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **13** | | | **25** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + VITAMIN C | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| CHLORPHE-NIRAMINE FOR INJECTION | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE FOR INJECTION (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **26** | **9** | | | **40** |
| CHLORPHE-NIRAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE + POTASSIUM CITRATE | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **4** | | | **11** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **10** | | | **19** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + DEXTROME-THORPHAN+ PHENYLPRO-PANOLAMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **1** | | | **11** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + DEXTROME-THORPHAN+ PHENYLPRO-PANOLAMINE+ GUAIFENESIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **18** | | | **29** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + DEXTROME-THORPHAN+ PHENYLPRO-PANOLAMINE+ PARACETAMOL+ SODIUM CITRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **17** | | | **25** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + DEXTROME-THORPHAN+ PHENYLPRO-PANOLAMINE+ PHENYLEPHRINE+ PARACETAMOL | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + DEXTROME-THORPHAN+ SODIUM SALICYLATE+ GLYCERYL GUIACOLATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | **1** | **3** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPRO-PANOLAMINE+ PARACETAMOL | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPRO-PANOLAMINE+ PARACETAMOL (ต่อ) | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 6 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 4 | 12 | | | 16 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 6 | 15 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **36** | **80** | | | **116** |
| CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPRO-PANOMINE+ METAMIZOLE SODIUM | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPHEN-OXAMINE | STOMACH UPSET | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| CHLORPROMAZINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AKATHISIA | | 8 | | | | 8 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | ATAXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | | 1 | | 4 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | 1 | | 3 |
| | BRUISE | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 5 | | | | 5 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES INSIPIDUS NEPHROGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 23 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUGGEDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSKINESIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 3 | 15 | 5 | | | 23 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 5 | 1 | | 14 |
| | DYSTONIA | | 24 | 5 | | | 29 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | EJACULATION FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPSY GRAND MAL | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 7 | 44 | 21 | | 1 | 73 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 4 | 4 | 1 | | 12 |
| | FAINTNESS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |
| | FASCIITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | FESTINATING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 4 | | 1 | 1 | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT RIGID | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPROLACTINAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 4 | | | | 4 |
| | HYPOTENSION | 1 | 15 | 13 | 1 | | 30 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | JAUNDICE | | | 2 | 1 | | 3 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LARYNGISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 2 | | | 8 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOVEMENTS SPASTIC INVOLUNTARY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 21 | 11 | | | 34 |
| | PULSE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | PULSE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 15 | 19 | 2 | | 36 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 22 | 12 | 3 | | 39 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 46 | 27 | 1 | | 78 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | 1 | | | 1 | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEDATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 2 | | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 1 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | | | 1 | 1 |
| | SYMPHYSEOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | THROAT DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | 1 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE (ต่อ) | TRACHEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TRISMUS | 1 | | | | | 1 |
| | TWITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | 1 | | | 1 | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | 2 | | 1 | 4 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | VAGINITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | 1 | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **52** | **492** | **311** | **21** | **10** | **886** |
| CHLORPROMAZINE + AMOBARBITAL | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROMAZINE + AMOBARBITAL (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 3 | | | 10 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **30** | **17** | | | **47** |
| CHLORPROPAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 3 | 1 | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 3 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONGENITAL ANOMALY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROPAMIDE (ต่อ) | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 7 | 1 | | 16 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMBOLISM MESENTERIC | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 13 | 9 | | | 22 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROPAMIDE (ต่อ) | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | 1 | 33 | 23 | 1 | | 58 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 22 | 23 | 2 | | 48 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 10 | 3 | | | 13 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 12 | | | 23 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM IRON DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORPROPAMIDE (ต่อ) | SYNCOPE | | 3 | | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | 4 | | | 13 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 4 | | | 6 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **194** | **177** | **5** | | **387** |
| CHLORQUINALDOL | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| CHLORTALIDONE AND POTASSIUM | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHLORTE-TRACYCLINE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 5 | | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 11 | | | 28 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORTE-TRACYCLINE (ต่อ) | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ECZEMA | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 12 | 2 | | | 14 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 29 | 8 | | | 43 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORTE-TRACYCLINE (ต่อ) | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 13 | 7 | | | 23 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 6 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 31 | 14 | | | 47 |
| | RASH | 3 | 26 | 16 | | | 45 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 17 | 11 | | | 29 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 24 | 10 | 1 | | 38 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 1 | | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 12 | | | 27 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 32 | 275 | 151 | 1 | | 459 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORTE-TRACYCLINE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| CHLORTE-TRACYCLINE FOR TOPICAL | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHLORTE-TRACYCLINE HYDROCHLORIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORTE-TRACYCLINE HYDROCHLORIDE (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **10** | **28** | **31** | | | **69** |
| CHLORZOXAZONE | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORZOXAZONE (ต่อ) | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **18** | **17** | | | **38** |
| CHLORZOXAZONE + PARACETAMOL | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 13 | | | 22 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 4 | | | | 4 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORZOXAZONE + PARACETAMOL (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 13 | 9 | | | 23 |
| | RASH | 2 | 16 | 11 | | | 29 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | UTERINE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **13** | **127** | **91** | | | **231** |
| CHOLERA VACCINES | ANXIETY | | | | 1 | | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLERA VACCINES (ต่อ) | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | | 1 | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | | 8 | | 10 |
| CHOLESTYRAMINE | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | RASH | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLESTYRAMINE (ต่อ) | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **27** | **23** | **2** | | **53** |
| CHOLINE DERIVATIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CHOLINE SALICYLATE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| CHORIONIC GONADOTROPHIN | BLIGHTED OVUM | | | | | 1 | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FOLLICLE STIMULATING HORMONE DECR | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | **2** | **6** |
| CHOROQUINE HYDROCHLORIDE | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULA LUTEA DEGENERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | VISION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **4** | | | **11** |
| CHYMOTRYPSIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLESONIDE | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL IRRITATION | | | | 1 | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | **1** | **1** | **5** |
| CICLONIUM BROMIDE | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| CICLOSPORIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | BREAST NEOPLASM BENIGN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBIN-AEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | | 1 |
| | VARICELLA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **8** | | | **12** |
| CIDOFOVIR | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CILAZAPRIL | COUGHING | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **13** | **5** | | | **19** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILOSTAZOL | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DUODENAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 5 | 7 | 3 | | 1 | 16 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCULAR TONE INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILOSTAZOL (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 5 | | 1 | 13 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | RASH | | 4 | 6 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 7 | | | 13 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS WATERY | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 2 | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **74** | **71** | | **4** | **160** |
| CIMETIDINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 8 | 4 | | 1 | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 10 | 9 | | | 19 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 3 | 4 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA | | 29 | 31 | 1 | | 61 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | | | 1 | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 7 | 4 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE (ต่อ) | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 9 | 9 | | 1 | 20 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 22 | 19 | | | 45 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 19 | 15 | 1 | | 37 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 7 | 6 | | | 13 |
| | FEVER | | 6 | 5 | | | 11 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | FLUSHING | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GALL BLADDER DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 16 | 7 | | | 24 |
| | HEADACHE | | 12 | 5 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE (ต่อ) | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPROLACTINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | IRRITABILITY | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 6 | 8 | | | 14 |
| | JAUNDICE | | | 2 | | | 2 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 1 | | | 9 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 15 | 13 | | 1 | 29 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 5 | 17 | | | 25 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 4 | 9 | | | 14 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 13 | 12 | 1 | | 26 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | 1 | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 5 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 15 | 13 | | 1 | 29 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 4 | 73 | 83 | 1 | 1 | 162 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA THROMBOCYTOPENIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 98 | 113 | 3 | 1 | 220 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 33 | 41 | | | 76 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 45 | 45 | | | 92 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE (ต่อ) | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 9 | 3 | | | 12 |
| | STOMATITIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 4 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 8 | | | 13 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 11 | 94 | 92 | | | 197 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 12 | 13 | | 1 | 26 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 55 | 715 | 716 | 10 | 8 | 1,504 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE FOR INJECTION | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMETIDINE FOR INJECTION (ต่อ) | PRURITUS | 2 | 7 | 7 | | | 16 |
| | RASH | | 9 | 9 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **6** | **71** | **52** | | | **129** |
| CIMICIFUGAE RHIZOMA | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **7** | | | **11** |
| CINACALCET | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 2 | | | 2 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 6 | | | 8 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINACALCET (ต่อ) | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **4** | **15** | | | **21** |
| CINCHOCAINE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| CINEPAZIDE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| CINNARIZINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 29 | 17 | | | 47 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINNARIZINE (ต่อ) | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED STATE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 6 | 19 | 1 | | 28 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 10 | 8 | | | 20 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 5 | 5 | | | 10 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 20 | 20 | | | 40 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 27 | 18 | | | 46 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINNARIZINE (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 5 | | | 5 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENOPAUSAL SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOTION SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH IRRITATION | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOVEMENTS SPASTIC INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | OEDEMA EYELID | | 11 | 15 | | | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINNARIZINE (ต่อ) | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | | 7 | 9 | | | 16 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 10 | 10 | | | 22 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 2 | | | | 2 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 26 | 32 | | | 61 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 37 | 48 | 1 | | 88 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 31 | 23 | 2 | | 58 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 47 | 40 | | | 90 |
| | RASH PURPURIC | | | 2 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINNARIZINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | STOMATITIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 27 | 23 | 1 | | 52 |
| | VERTIGO | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 6 | | | 11 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **24** | **453** | **429** | **6** | | **912** |
| CIPROFLOXACIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 7 | 9 | | | 18 |
| | ACHILLES TENDON INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | ALLERGY | 1 | 6 | 2 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 15 | 6 | | | 23 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 11 | 9 | | | 20 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 36 | 11 | | | 47 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 96 | 29 | | | 131 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 8 | | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | 14 | 170 | 51 | | 1 | 236 |
| | ANGIOEDEMA | 27 | 448 | 228 | 3 | | 706 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 3 | | | 3 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BLOATING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | BONE PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | BREAST OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH ODOUR NOS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 10 | 5 | 1 | | 17 |
| | BREATHING SLOWED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHIAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 18 | 10 | | | 28 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 11 | 6 | | | 17 |
| | BURN | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | BURNING MUCOSAL | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 24 | 11 | | 1 | 37 |
| | BURNING SKIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 2 | | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 21 | 12 | | | 36 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FULLNESS OF CHEST | 6 | 103 | 55 | | | 164 |
| | CHEST PAIN | 2 | 29 | 6 | | | 37 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 56 | 15 | | 1 | 74 |
| | CHILLS | 1 | 14 | 5 | | | 20 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | CHOKING | | 13 | 2 | | | 15 |
| | COAGULATION TIME DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | COLDNESS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 21 | 33 | | | 54 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 8 | 10 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 3 | 60 | 50 | 1 | 1 | 115 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 30 | 12 | | | 42 |
| | DRUG FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 2 | | | 1 | 3 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 14 | 210 | 113 | | 1 | 338 |
| | DYSTONIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 2 | 11 | 10 | 1 | | 24 |
| | ECZEMA ASTEATOTIC | | | | 1 | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EIGHTH NERVE LESION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 5 | | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 6 | 66 | 34 | 1 | 4 | 111 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 37 | 30 | | | 68 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | EXCITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | EYE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 13 | 142 | 75 | 1 | | 231 |
| | FAINTNESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FATIGUE | | 7 | 3 | 1 | | 11 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | 3 | 39 | 26 | 1 | | 69 |
| | FIXED ERUPTION | 11 | 124 | 50 | | | 185 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | 4 | 25 | 26 | 2 | 1 | 58 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | GASPING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 3 | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | 3 | 21 | 8 | | | 32 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | HEARING DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 1 | | | | | 1 |
| | HERPES LABIALIS | | | 1 | | | 1 |
| | HIVES | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 7 | 7 | | | 14 |
| | HYGROMA CYSTIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPEREMESIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 4 | 10 | 3 | | | 17 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | INFLAMMATORY ARTERY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFUSION SITE WARMTH | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 3 | 18 | 2 | | | 23 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 6 | 3 | | 1 | 10 |
| | INJECTION SITE REACTION | 6 | 94 | 23 | | 1 | 124 |
| | INSOMNIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | IRRITABILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 7 | 288 | 179 | 4 | 4 | 482 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KERATOCONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | | | 1 | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEG PAIN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | LIP ULCERATION | | 7 | 2 | | | 9 |
| | LIPS DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 4 | 34 | 17 | | | 55 |
| | LIVER CELL DAMAGE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 3 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 6 | 126 | 63 | 2 | | 197 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | MIGRAINE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MILIARIA | | 1 | | | | 1 |
| | MONILIASIS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 46 | 23 | | | 69 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 2 | 2 | 2 | 1 | | 7 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 11 | 6 | | | 17 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | 14 | 132 | 102 | 2 | 1 | 251 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROLOGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLOGIC SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 16 | 12 | | | 28 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 5 | | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 4 | 66 | 41 | 3 | | 114 |
| | OEDEMA EYELID | 7 | 171 | 112 | 2 | 1 | 293 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | OEDEMA MOUTH | 19 | 221 | 103 | | 2 | 345 |
| | OEDEMA NOS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 6 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 28 | 12 | | | 43 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 11 | 3 | | | 14 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 11 | 11 | | | 23 |
| | PAIN | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | PAIN BURNING | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODY-SAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 88 | 50 | 3 | | 146 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANNICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 83 | 50 | 1 | | 136 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 6 | 6 | 1 | | 13 |
| | PARAESTHESIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 7 | 4 | | | 11 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 5 | 35 | 14 | 2 | 2 | 58 |
| | PHLEBITIS ALONE | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS ARM | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS SUPERFICIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | | 4 | | | 4 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 54 | 989 | 564 | 12 | 8 | 1,627 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 62 | 1,404 | 902 | 16 | 6 | 2,390 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH BULLOUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 31 | 823 | 507 | 7 | 5 | 1,373 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 58 | 1,849 | 1,299 | 11 | 3 | 3,220 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | REACTIVE DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 19 | 10 | | | 29 |
| | RED MAN SYNDROME | | 4 | | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 2 | | | | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 8 | | | 2 | 10 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISTURBED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 5 | 101 | 67 | | 1 | 174 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 2 | 8 | 12 | | | 22 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | TENDINITIS | | 2 | | | | 2 |
| | TENDON DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 4 | 8 | | | 12 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | THROMBOPHLEBITIS SUPERFICIAL | | | 1 | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | TONGUE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 17 | 24 | | | 41 |
| | TREMOR | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | TWITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URETHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OUTPUT ARREST OF URINARY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN (ต่อ) | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 56 | 1,116 | 564 | 14 | 6 | 1,756 |
| | URTICARIA ACUTE | 6 | 19 | 9 | | | 34 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 3 | | | | 3 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 2 | | | 2 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | VENOOCCLUSIVE LIVER DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | VENOUS STASIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | 1 | 3 | 5 | | 1 | 10 |
| | VISION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 11 | 124 | 85 | 1 | 2 | 223 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 3 | | | | 3 |
| | WHEALS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 558 | 10,481 | 6,269 | 97 | 63 | 17,468 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN FOR OPHTHAL. | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **5** | | | **16** |
| CIPROFLOXACIN FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| CISAPRIDE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISAPRIDE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 6 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **32** | **36** | | | **70** |
| CISATRACURIUM | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 7 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 6 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECG ABNORMAL | | | 3 | | | 3 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LARYNGISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISATRACURIUM (ต่อ) | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **12** | **47** | | | **63** |
| CISPLATIN | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | AG RATIO ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | 4 | 7 | 1 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | AZOTEMIA OF RENAL ORIGIN | | | 2 | | | 2 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISPLATIN (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | | | | 3 |
| | MARROW DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISPLATIN (ต่อ) | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYELOPROLIFERATIVE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 14 | 11 | | | 28 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 4 | | | 4 |
| | NEUROSYPHILIS | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 6 | 6 | 9 | | | 21 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | | | | 6 |
| | PSYCHOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | 1 | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISPLATIN (ต่อ) | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 5 | 20 | 10 | 1 | | 36 |
| **ผลรวม** | | **29** | **62** | **36** | **5** | **2** | **118** |
| CISPLATINUM | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CISSUS QUADRANGULARIS LINN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 5 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 5 | | | 7 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | CONSTIPATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 2 | 4 | 1 | | 7 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | 8 | 6 | | | 14 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HUNGER ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISSUS QUADRANGULARIS LINN (ต่อ) | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | POLYURIA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URINE FLOW DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 2 | 1 | | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **49** | **79** | **6** | | **136** |
| CITALOPRAM | AGITATION | | | 5 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 5 | | | 5 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **29** | | | **36** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITALOPRAM HYDROBROMIDE | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **15** | | | **15** |
| CITICOLINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **2** | **17** | **22** | | | **41** |
| CITRIC ACID | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| CLARITHROMYCIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 6 | | 1 | 15 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 5 | | 1 | | 6 |
| | ADYNAMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 12 | 5 | | | 17 |
| | ANGIOEDEMA | | 44 | 33 | | | 77 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | BACK ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | | 3 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 4 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 8 | 16 | | | 24 |
| | CHEST PAIN | | 10 | 2 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 13 | 2 | | | 16 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 8 | 13 | | | 21 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 11 | 14 | | | 26 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 27 | 21 | | | 49 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 7 | 4 | 1 | | 12 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 5 | 7 | | | 14 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 25 | 16 | | | 41 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | FEVER | | 3 | 3 | | 1 | 7 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 16 | 5 | | | 22 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 9 | | | 13 |
| | HEART BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | HICCOUGH | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ITCHING | | 25 | 18 | | | 43 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | MACULAR RASH | | 14 | 11 | 2 | | 27 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 48 | 36 | | | 86 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NERVE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA | 2 | 6 | 8 | 1 | | 17 |
| | OEDEMA EYELID | | 26 | 17 | | 1 | 44 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 20 | 7 | | | 27 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 29 | 29 | | 1 | 60 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 10 | 9 | | | 19 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 99 | 68 | 3 | | 171 |
| | QT PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 134 | 115 | 3 | 2 | 255 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 65 | 63 | 2 | | 133 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 186 | 176 | | 1 | 372 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | RASH PETECHIAL | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RED EYE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA ALTERED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 11 | 11 | | | 22 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 7 | 5 | | 1 | 13 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TASTE BITTER | | 4 | 2 | | 1 | 7 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (ต่อ) | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE BLACK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 100 | 76 | | | 180 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 2 | 37 | 30 | | | 69 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **40** | **1,259** | **1,005** | **16** | **18** | **2,338** |
| CLEMASTINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMIZOLE + PHENYLEPHRINE + SALICYLAMIDE + PARACETAMOL | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 4 | | | 4 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| **ผลรวม** | | **4** | **36** | **38** | | | **78** |
| CLIDINIUM BROMIDE + CHLORDIA-ZEPOXIDE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIDINIUM BROMIDE + CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | RASH | 2 | 11 | 7 | 1 | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 8 | 1 | | 12 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIDINIUM BROMIDE + CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ) | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **42** | **69** | **4** | | **118** |
| CLIDINIUM+ CHLORDIA-ZEPOXIDE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **24** | **22** | | | **46** |
| CLINACANTHUS NUTANS | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINACANTHUS NUTANS (ต่อ) | APPLICATION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 3 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FATIGUE | | | 3 | 1 | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 6 | | | 6 |
| | HOT DRY SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | 1 | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 10 | 1 | | 13 |
| | RASH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 8 | | | 8 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **51** | **6** | | **65** |
| CLINACANTHUS NUTANS LINDAU. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **3** | | | **10** |
| CLINDAMYCIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 13 | 10 | | 1 | 25 |
| | ABSCESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE | | | 2 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | 10 | 18 | | | 29 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 3 | | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 8 | 4 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 8 | 10 | | | 18 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 15 | 14 | | | 30 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 32 | 20 | 1 | | 57 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 19 | 318 | 170 | 1 | | 508 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | BELCHING | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER INFECTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BLOATING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | 4 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 15 | 5 | | | 20 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | BREATHING SLOWED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 9 | 7 | | | 18 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 7 | 9 | | | 16 |
| | BURN | | 4 | 5 | | | 9 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 11 | 14 | | | 26 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 18 | 10 | 1 | | 32 |
| | CHEST DISTRESS | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 71 | 41 | | | 115 |
| | CHEST PAIN | 2 | 11 | 10 | | | 23 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 3 | 24 | 16 | | 3 | 46 |
| | CHILLS | 1 | 8 | 10 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | CHOKING | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | COLIC ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS | | 2 | | | | 2 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 32 | 18 | 1 | | 51 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 25 | 19 | | | 44 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 21 | 15 | 1 | | 39 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 21 | 18 | | | 40 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 10 | 1 | | 1 | 12 |
| | DYSPHAGIA | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | DYSPNOEA | 4 | 144 | 91 | 1 | | 240 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | EAR ROARING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 12 | 8 | 1 | | 21 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | ENANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENTEROBACTER INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ERYTHEMA | 3 | 42 | 40 | 2 | | 87 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 45 | 32 | 1 | | 79 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 11 | 3 | | | 14 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | | 6 | | | 6 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 10 | 191 | 110 | 1 | | 312 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 23 | 17 | | 1 | 44 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 34 | 15 | | 1 | 52 |
| | FLATULENCE | | 8 | 2 | | | 10 |
| | FLUSHING | 1 | 14 | 18 | 1 | | 34 |
| | FORMICATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | GASPING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 8 | 11 | | | 19 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | HEAT RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | INSOMNIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 9 | 177 | 158 | 5 | 1 | 350 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | LEG PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | LIP ULCERATION | | 4 | 6 | | | 10 |
| | LIPS DRY | | | 3 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 18 | 9 | | | 27 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 2 | | | 2 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 9 | 270 | 133 | 1 | 1 | 414 |
| | MEASLY RASH | 2 | | | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 15 | 12 | | | 30 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 5 | | | | 5 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 10 | 96 | 68 | 3 | 1 | 178 |
| | NECK TIGHTNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS BULBAR | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 43 | 28 | | | 71 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | OEDEMA EYELID | 8 | 139 | 91 | 1 | | 239 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 10 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 84 | 48 | | | 134 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 20 | 18 | | | 38 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL ATRESIA | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | | 13 | 4 | | | 17 |
| | OESOPHAGITIS CHEMICAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 6 | | | | 6 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 37 | 35 | 1 | 1 | 79 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 109 | 43 | 1 | 1 | 158 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 5 | 2 | | 7 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | PRURITUS | 32 | 764 | 509 | 13 | | 1,318 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 38 | 1,153 | 927 | 22 | 4 | 2,144 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 35 | 816 | 621 | 11 | 1 | 1,484 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 9 | 3 | | | 12 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 4 | | | 4 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 114 | 3,469 | 2,419 | 18 | 7 | 6,027 |
| | RASH NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 8 | 4 | 1 | | 13 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RED MAN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | 4 | 4 | | | 8 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | | 3 | | | 3 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 49 | 28 | | | 78 |
| | STOMACH UPSET | | | | | 1 | 1 |
| | STOMATITIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | TASTE METALLIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 4 | 6 | | | 10 |
| | THROAT IRRITATION | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | THROAT SORE | 1 | 7 | | | 1 | 9 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 6 | 9 | | | 15 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TRUNK BOWED BACK | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | 42 | 729 | 490 | 8 | 2 | 1,271 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 11 | 7 | | | 20 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | VAGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 9 | 5 | | | 14 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VOMITING | 7 | 75 | 55 | 3 | 1 | 141 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 2 | | 1 | | | 3 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 419 | 9,780 | 6,857 | 105 | 34 | 17,195 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN + METRONIDAZOLE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **4** | | | **10** |
| CLINDAMYCIN FOR INJECTION | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 10 | 5 | | | 15 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 20 | 22 | | | 44 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 7 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN FOR INJECTION (ต่อ) | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | CHILLS | | 9 | 4 | | | 13 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 9 | 4 | 1 | | 14 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DRUG FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 16 | 9 | | | 26 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 13 | 10 | | | 23 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 10 | 8 | | | 18 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | | 4 | | | 4 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 9 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN FOR INJECTION (ต่อ) | FEVER | | 6 | 1 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | FLUSHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 47 | 37 | | 1 | 88 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 4 | | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 4 | 80 | 48 | | | 132 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 13 | 8 | | | 21 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN FOR INJECTION (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 16 | 15 | | | 33 |
| | PETECHIAE | | | 2 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 80 | 53 | 1 | | 134 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 11 | 167 | 169 | 5 | 1 | 353 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 138 | 119 | 4 | 1 | 268 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 40 | 954 | 842 | 5 | 6 | 1,847 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 5 | 10 | | | 17 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN FOR INJECTION (ต่อ) | TASTE BITTER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | 10 | 151 | 116 | 3 | 1 | 281 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | VASCULITIS | | | 5 | | | 5 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 7 | 5 | | | 12 |
| | WHEALS | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **92** | **1,932** | **1,621** | **22** | **11** | **3,678** |
| CLINDAMYCIN FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **5** | | | **15** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIOQUINOL FOR TOPICAL | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| CLOBAZAM | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIVERTICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH | | | 5 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOBAZAM (ต่อ) | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **34** | **2** | | **52** |
| CLOBETASOL AND ANTIBIOTICS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| CLOBETASOL FOR TOPICAL | ACNE | | 3 | | | | 3 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **5** | **6** | | | **13** |
| CLOBUTINOL | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| CLOFARABINE | SIRS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| CLOFAZIMINE | CHILLS | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | | 1 | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOFAZIMINE (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **22** | **13** | **4** | | **39** |
| CLOFIBRATE | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| CLOMETHIAZOLE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | | | | **6** |
| CLOMIFENE | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| CLOMIPRAMINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINE (ต่อ) | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **19** | **2** | | **26** |
| CLONAZEPAM | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA AREATA | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ATAXIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | CATARACT | | 1 | | | | 1 |
| | CHARACTER CHANGE | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM (ต่อ) | CONFUSION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CONFUSIONAL STATE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 10 | 15 | | | 25 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FALL | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 4 | | | 4 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 2 | | | | 2 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MEMORY LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM (ต่อ) | PALPITATION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | | 16 | 12 | 2 | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 19 | 12 | 1 | | 33 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 3 | | 1 | | 4 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 6 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 4 | | | 19 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VERRUCA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM (ต่อ) | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 6 | | | 9 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **190** | **174** | **5** | **1** | **371** |
| CLONIDINE | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 3 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 4 | | | 4 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **20** | **15** | | | **39** |
| CLOPAMIDE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| CLOPIDOGREL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 7 | | | | 7 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 10 | | | 13 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ECCHYMOSIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL (ต่อ) | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FEVER | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | GASPING | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 5 | | | | 5 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HAEMOPTYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEMIANOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL (ต่อ) | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 21 | 13 | 2 | | 38 |
| | PURPURA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 3 | 25 | 29 | 1 | | 58 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 16 | 14 | 3 | | 35 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 33 | 28 | 1 | | 64 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | | | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 6 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL (ต่อ) | STOOL TARRY | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TRISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 24 | 7 | | | 33 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING BLOOD | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **23** | **248** | **203** | **8** | **3** | **485** |
| CLORAZEPATE DIPOTASSIUM | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 11 | | | 22 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHEILITIS | | | 4 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORAZEPATE DIPOTASSIUM (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 9 | | | 16 |
| | DROWSINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 9 | | | 20 |
| | FATIGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FIBROMYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | | | | 5 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | IRRITABILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 3 | 4 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 3 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORAZEPATE DIPOTASSIUM (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 5 | | | 11 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 15 | 18 | 1 | | 37 |
| | RASH | 3 | 22 | 17 | | | 42 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 12 | | | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 18 | 15 | | | 34 |
| | SALIVA ALTERED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORAZEPATE DIPOTASSIUM (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 24 | 22 | 1 | | 49 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 7 | | | 9 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **216** | **206** | **2** | **1** | **440** |
| CLORAZEPATE POTASSIUM | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **15** | **14** | | **2** | **32** |
| CLOSTRIDIUM BOTULINUM+ HUMAN ALBUMIN SOLUTION | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOSTRIDIUM BOTULINUM+ HUMAN ALBUMIN SOLUTION (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| CLOTRIMAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALP INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | ANUS DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING MUCOSAL | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOTRIMAZOLE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 9 | 4 | | | 13 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PR INTERVAL PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 16 | 6 | | | 24 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 22 | 8 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 16 | 6 | 1 | | 24 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 21 | 18 | | | 40 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOTRIMAZOLE (ต่อ) | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 7 | 3 | 1 | | 12 |
| | STOMATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | | 1 | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 14 | 3 | 1 | | 19 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **16** | **194** | **91** | **4** | | **305** |
| CLOTRIMAZOLE + BETAMETASONE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **6** | | **1** | **12** |
| CLOTRIMAZOLE FOR TOPICAL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOTRIMAZOLE FOR TOPICAL (ต่อ) | BURNING SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 5 | | 1 | 8 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOTRIMAZOLE FOR TOPICAL (ต่อ) | SKIN INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **55** | **38** | | **1** | **98** |
| CLOVE + SALOL + BELLADONNA + MENTHOL + CREOSOTE + CINNAMON | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | | 4 | 7 | | | 11 |
| CLOXACILLIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 17 | 5 | | | 24 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ACUTE MYELOID LEUKAEMIA AGGRAVAT | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | 4 | | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 9 | 3 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | ANAESTHESIA TONGUE | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 4 | 71 | 16 | | | 91 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 33 | 202 | 52 | 2 | | 289 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 13 | 4 | | | 19 |
| | ANAPHYLAXIS | 14 | 154 | 42 | | | 210 |
| | ANGIOEDEMA | 24 | 341 | 171 | 2 | 1 | 539 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ASTHMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLAST CELL PROLIFERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | BODY ODOUR | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 9 | 1 | | | 10 |
| | BRONCHOSPASM | 5 | 49 | 19 | | 1 | 74 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | 23 | 10 | | | 33 |
| | BURN | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CERULOPLASMIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 5 | 12 | | | 17 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 2 | 24 | 11 | | | 37 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | 6 | 51 | 19 | | | 76 |
| | CHEST PAIN | 4 | 58 | 34 | 1 | | 97 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 3 | 32 | 11 | | | 46 |
| | CHILLS | 3 | 19 | 5 | | | 27 |
| | CHOKING | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 12 | 11 | | | 25 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | CYST NOS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 29 | 13 | 1 | | 44 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 19 | 14 | | | 33 |
| | DIZZINESS | 2 | 38 | 36 | 1 | 1 | 78 |
| | DIZZINESS EXERTIONAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 18 | 7 | | | 26 |
| | DRUG FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 29 | 313 | 121 | 6 | | 469 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 21 | 11 | 1 | | 34 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ERYTHEMA | 4 | 45 | 28 | 5 | 1 | 83 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 70 | 30 | | | 105 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 18 | 217 | 121 | 1 | | 357 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | 2 | 8 | 2 | | 1 | 13 |
| | FATIGUE | 2 | 13 | 16 | | | 31 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 4 | 69 | 41 | 4 | | 118 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 44 | 28 | | 1 | 79 |
| | FLATULENCE | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | FLUSHING | 1 | 27 | 8 | | | 36 |
| | GASPING | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GINGIVITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GUM HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOPOIESIS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 21 | 8 | | | 29 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HOARSENESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 5 | | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 4 | 21 | 13 | | | 38 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INJECTION SITE NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 3 | 3 | 4 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | INJECTION SITE REACTION | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 14 | 225 | 94 | 1 | | 334 |
| | JAUNDICE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAW PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | 1 | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 3 | 10 | 6 | | | 19 |
| | LYMPHOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 7 | 115 | 71 | 1 | | 194 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | 11 | 4 | | | 15 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 7 | 135 | 71 | 1 | 1 | 215 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | 10 | 109 | 61 | 1 | 1 | 182 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 6 | 138 | 74 | 2 | | 220 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 20 | 4 | 1 | | 26 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 6 | 10 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | 11 | 160 | 74 | 1 | | 246 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 6 | 10 | | | 16 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 88 | 52 | | | 145 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 2 | 11 | 11 | | | 24 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | | | 1 | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 9 | 4 | | | 13 |
| | PAIN BURNING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PALPITATION | 7 | 87 | 51 | 1 | | 146 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 113 | 50 | 1 | 1 | 169 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 10 | 4 | | | 14 |
| | PARAESTHESIA | | 7 | 10 | | | 17 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | 1 | | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER HAEMPER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | PHARYNGITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PHLEBITIS | 4 | 34 | 7 | | 1 | 46 |
| | PHLEBITIS ARM | | 3 | | | | 3 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | | | 1 | | 1 |
| | POST-OPERATIVE WOUND INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 89 | 1,404 | 909 | 19 | 5 | 2,426 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | PURPURA ALLERGIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PURPURA VASCULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 118 | 1,849 | 1,153 | 20 | 10 | 3,150 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH BULLOUS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 42 | 1,075 | 673 | 17 | 5 | 1,812 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 17 | 10 | | | 27 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 93 | 1,660 | 926 | 12 | 3 | 2,694 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | RASH PETECHIAL | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | RASH SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHONCHI | 1 | | | | | 1 |
| | RIGORS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | SKIN TUMOR-LIKE CONDITION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPUTUM INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 8 | 54 | 42 | | | 104 |
| | STOMATITIS | 3 | 20 | 6 | | | 29 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 8 | 4 | | | 12 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | | 1 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 15 | 12 | | | 28 |
| | TACHYCARDIA | | 16 | 4 | | | 20 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 2 | 11 | 4 | | 1 | 18 |
| | TINGLING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | TIREDNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | | | | 3 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 130 | 1,713 | 772 | 18 | 5 | 2,638 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 24 | 2 | | | 27 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 6 | 1 | | | 7 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 11 | 128 | 71 | | | 210 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | WHEEZES | | 7 | 1 | | | 8 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **812** | **11,876** | **6,457** | **125** | **40** | **19,310** |
| CLOXACILLIN FOR INJECTION | ABDOMINAL PAIN | | 9 | 4 | | | 13 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 8 | 73 | 6 | | | 87 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 32 | 8 | | | 43 |
| | ANGIOEDEMA | 6 | 54 | 28 | | | 88 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 15 | 5 | 1 | | 22 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | 1 | 23 | 12 | | | 36 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | CHILLS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | | 4 | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 6 | 67 | 43 | | | 116 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 23 | 5 | | | 28 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 16 | 8 | | | 24 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 2 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | EYE ABNORMALITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 16 | 7 | | | 24 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 15 | 23 | 1 | | 41 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 5 | 7 | | | 15 |
| | FLUSHING | 2 | 10 | 1 | | | 13 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERHIDROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 13 | 7 | | | 22 |
| | HYPOTHERMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | 14 | 7 | | | 24 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 12 | 2 | | | 14 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 11 | 5 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 46 | 17 | | | 66 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 51 | 28 | 1 | | 82 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 27 | 20 | | | 49 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 16 | 12 | | | 31 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 18 | 5 | | | 23 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 16 | 9 | | | 26 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 4 | 1 | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | PAIN | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 17 | 8 | | | 25 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 33 | 7 | | | 44 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 2 | 17 | 4 | | | 23 |
| | PHLEBITIS ALONE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHLEBITIS ARM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 22 | 308 | 222 | 8 | | 560 |
| | PURPURA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 22 | 378 | 284 | 5 | | 689 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 16 | 303 | 208 | 5 | 1 | 533 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 24 | 540 | 359 | 6 | 1 | 930 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 4 | 6 | | | 10 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | RIGORS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 13 | 13 | | | 27 |
| | STOMATITIS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | THROMBOPHLEBITIS ARM DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 25 | 461 | 222 | 4 | 1 | 713 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 13 | 5 | | | 20 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOXACILLIN FOR INJECTION (ต่อ) | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 26 | 18 | | | 47 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **200** | **2,933** | **1,778** | **35** | **3** | **4,949** |
| CLOZAPINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 10 | 1 | | | 11 |
| | AKATHISIA | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | | 1 | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 11 | 2 | | | 13 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | | | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOZAPINE (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 5 | | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 4 | 2 | | 1 | 7 |
| | CONVULSIONS | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DELUSION | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIABETES INSIPIDUS NEPHROGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DISORIENTATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 3 | 8 | | 1 | 12 |
| | DROWSINESS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSEQUILIBRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHASIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | 3 | 15 | 10 | | | 28 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | 4 | | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 2 | 19 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOZAPINE (ต่อ) | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FALL | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | 1 | | 2 |
| | GAIT ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | GAIT RIGID | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 24 | 8 | | | 32 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | 2 | 1 | | | | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 8 | 4 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOZAPINE (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MYOCARDITIS | | 2 | | | | 2 |
| | MYOCLONIC JERKS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NARCOLEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 21 | 7 | | | 29 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | NOCTURIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | NOCTURNAL ENURESIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRIAPISM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRIAPISM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOZAPINE (ต่อ) | PULSE RATE INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 12 | 13 | | | 25 |
| | SALIVATION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | SEDATION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SEDATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 7 | | | | 7 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 2 | | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SIALOADENITIS | 1 | | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 4 | | | | 4 |
| | SLEEPINESS | | 7 | 4 | | 1 | 12 |
| | SLUGGISHNESS | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 6 | | | 8 |
| | SPASM TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPASMS | | | | 1 | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS WATERY | | | 1 | | | 1 |
| | SUDDEN DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | SUGAR FASTING BLOOD LEVEL INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 8 | 6 | 1 | | 15 |
| | TETANUS-LIKE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOZAPINE (ต่อ) | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 3 | | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | TWITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **20** | **359** | **178** | **10** | **10** | **577** |
| COAGULATION FACTOR VII | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| COAGULATION FACTOR VIIA (NOVOSEVEN) | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| COAGULATION FACTOR VIII | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | **1** | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBICISTAT+ ELVITEGRAVIR+ EMTRICITABINE+ TENOFOVIR ALAFENAMIDE จาก CLINICAL TRIAL | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **1** | **4** |
| COBRA-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 24 | 1 | | | 25 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **82** | **13** | | **1** | **97** |
| COCAINE FOR OPHTHAL. | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| CODEINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 5 | | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE (ต่อ) | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 11 | | | 20 |
| | RASH | 2 | 15 | 17 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 16 | 23 | | | 39 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 7 | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **4** | **117** | **117** | | | **238** |
| CODEINE + BROMPHEN-IRAMINE + PSEUDOE-PHREDINE | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE + BROMPHEN-IRAMINE + PSEUDOE-PHREDINE (ต่อ) | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **6** | | | **8** |
| CODEINE + PHENYLTOXAMINE | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 4 | | 1 | 12 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 7 | | 1 | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE + PHENYLTOXAMINE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 8 | | | 10 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 4 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **1** | **64** | **67** | | **2** | **134** |
| CODEINE + PROMETHAZINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **9** | | | **12** |
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 14 | 8 | | | 23 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN (ต่อ) | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | 1 | | 4 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 6 | 8 | | | 14 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 10 | | | 17 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 15 | 11 | | | 26 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 7 | 5 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 33 | 46 | | | 80 |
| | RASH | 4 | 56 | 65 | 1 | 1 | 127 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 23 | 27 | 1 | | 51 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 34 | 49 | | | 84 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 21 | 32 | 1 | | 56 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN (ต่อ) | VOMITING | | 8 | 14 | | | 22 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 15 | 312 | 360 | 5 | 1 | 693 |
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN + PHENYLPRO-PANOLAMINE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RASH | | 6 | 7 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 4 | | | 4 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN + PHENYLPRO-PANOLAMINE (ต่อ) | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **39** | **50** | | | **90** |
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN + TERPINE HYDRATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 9 | | | 11 |
| | RASH | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 6 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE PHOSPHATE + GUAIFENESIN + TERPINE HYDRATE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 6 | | | 8 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **25** | **57** | | | **82** |
| CODEINE PHOSPHATE + PROMETHAZINE + EPHEDRINE | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **4** | | | **6** |
| CO-DERGOCRINE MESYLATE | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-DERGOCRINE MESYLATE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **17** | **27** | | | **45** |
| COD-LIVER OIL | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **10** | | | **13** |
| COD-LIVER OIL OINTMENTS | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| COLCHICINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 21 | 21 | | | 46 |
| | ANOREXIA | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 4 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 2 | | 2 | 4 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 19 | 14 | | | 34 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 21 | 177 | 90 | 2 | 2 | 292 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 4 | 5 | | | 9 |
| | DRUG ERUPTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 13 | 9 | | | 22 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 23 | 6 | | | 30 |
| | FAINTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 8 | 8 | | | 16 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 14 | 5 | | | 23 |
| | FLUID LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | GASTRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GOUT | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | | | | 4 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERURICAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 4 | 15 | 10 | | | 29 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 2 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 17 | 7 | | | 25 |
| | MELAENA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MYALGIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYOPATHY | | 10 | 4 | | 1 | 15 |
| | MYOSITIS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 21 | 14 | | | 35 |
| | NEUROPATHY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | | 11 | 9 | | | 20 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 12 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | | | | 3 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | PANCYTOPENIA | | 10 | | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 73 | 51 | 2 | | 131 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 5 | 94 | 78 | 1 | | 178 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 53 | 41 | | | 97 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 136 | 108 | 1 | | 252 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 2 | 16 | 6 | | | 24 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 8 | 61 | 64 | | | 133 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHICINE (ต่อ) | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT SORE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 4 | | | 4 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 16 | | | 20 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 52 | 34 | 1 | | 93 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 21 | 13 | 1 | | 35 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **88** | **1,116** | **806** | **11** | **5** | **2,026** |
| COLESTYRAMINE | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| COLISTIN | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AKINESIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLISTIN (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 6 | 1 | | 1 | 8 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 17 | 4 | | | 21 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLISTIN (ต่อ) | HYPONATRAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 13 | 4 | 2 | | 19 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | NEPHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | 1 | 3 | | | | 4 |
| | NEUTROPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 7 | | | 16 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 2 | 38 | 48 | 3 | | 91 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 40 | 33 | | 2 | 76 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLISTIN (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 138 | 150 | 2 | 1 | 295 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 20 | 6 | | 4 | 30 |
| | RENAL FAILURE ACUTE HYPOTENSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RENAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM IRON INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 19 | 15 | 1 | | 37 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **12** | **403** | **337** | **11** | **14** | **777** |
| COLISTIN FOR PARENTERAL | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLISTIN FOR PARENTERAL (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 19 | 17 | | | 40 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **53** | **42** | **1** | **1** | **103** |
| COLLAGEN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLAGEN (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **6** | | | **11** |
| COLLOIDAL BISMUTH SUBCITRATE | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **3** | | | **14** |
| COMBINATION OF ANTACIDS WITH AND WITHOUT BUFFER ACTION AT PH 3-5 | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| COMBINATION OF DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINATION OF PENICILLINS + INCLUDE BETA-LACTAMASE INHIBITORS | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| COMBINATIONS OF CORTICOSTEROIDS FOR TOPICAL | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| COMBINATIONS OF RAUWOLFIA ALKALOIDS | BRADYKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| COMBINATIONS OF SULFONAMIDES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **2** | | | **8** |
| COMBINATIONS OF SULFONAMIDES AND ANTIINFECTIVES | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | | | | **6** |
| COMBINATIONS OF VITAMINS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINATIONS OF VITAMINS (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | | | | **9** |
| COMPOUND SODIUM BORATE SOLUTION | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | | | | **3** |
| CONJUGATED ESTROGEN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHLOASMA | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONJUGATED ESTROGEN (ต่อ) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 2 | | | | 2 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 4 | | | | 4 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 11 | 4 | | | 17 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 10 | 9 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | | | | 10 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONJUGATED ESTROGEN (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 8 | 5 | 1 | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | UTERINE ATONY | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 4 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **14** | **114** | **51** | **1** | | **180** |
| CONTACT LAXATIVES | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| CONTRACEPTIVES FOR TOPICAL USE | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CONTRAST MEDIA | ACRODERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 4 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 16 | 3 | | | 22 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 24 | 2 | | 1 | 32 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 17 | 7 | | | 25 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAST MEDIA (ต่อ) | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 8 | | | | 8 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | 3 | 11 | 2 | | | 16 |
| | EAR ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | | | | 6 |
| | FAINTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | | | | 4 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 3 | 1 | | 1 | 7 |
| | MACULAR RASH | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAST MEDIA (ต่อ) | PALPITATION | 2 | | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 68 | 7 | | | 75 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 41 | 8 | 1 | | 52 |
| | RASH | 3 | 93 | 19 | | 1 | 116 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 31 | 8 | | | 40 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 35 | 17 | 1 | | 53 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 194 | 39 | | | 239 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 9 | | | | 10 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **39** | **659** | **136** | **2** | **3** | **839** |
| COPANLISIB จาก CLINICAL TRIAL | HYPERGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **2** | **2** |
| CORIFOLLITROPIN ALFA | BLIGHTED OVUM | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | 1 | | 2 | | 2 | 5 |
| | FLATULENCE | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **2** | **4** | **3** | **10** |
| CORTICOSTEROID DERIVATIVES | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTICOSTEROID DERIVATIVES (ต่อ) | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | **3** | **6** |
| CORTICOS-TEROIDS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| CORTICOS-TEROIDS+ OTHER COMBINATIONS | CUSHING'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| CORTICOS-TEROIDS+ PLAIN | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| CORTISONE | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| COUGH AND COLD PREPARATIONS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **9** | | | **13** |
| CRIZOTINIB | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABRASION NOS | | | | | 1 | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | AMYLASE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD DISORDER | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIZOTINIB (ต่อ) | BLOOD IN URINE | | | | | 1 | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | | | 3 | 3 |
| | BRAIN METASTASES | | | | | 4 | 4 |
| | CARDIAC HYPERTROPHY | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 6 | 6 |
| | CONFUSION | | | | | 1 | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | CYST NOS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 8 | 8 |
| | DIARRHOEA | | | | | 3 | 3 |
| | DIZZINESS | | | | | 2 | 2 |
| | DYSPNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | | | 2 | 2 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | | | 2 | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 4 | 4 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | FLASH VISION | | | | | 3 | 3 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATITIS | | | | | 4 | 4 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | | | 2 | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | 3 | 4 |
| | LOWER RESP. TRACT INFECTION | | | | | 3 | 3 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 7 | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIZOTINIB (ต่อ) | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 14 | 14 |
| | NEOPLASM NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROPATHY | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NON-SMALL CELL LUNG CACER | | | | | 3 | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | 2 | 3 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | | | 2 | 2 |
| | OESOPHAGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 2 | 2 |
| | POLYNEURITIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 2 | 2 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | STOMACH INFLAMMATION | | | | | 1 | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | | | | 2 | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | VOMITING | | | | | 7 | 7 |
| | WEIGHT LOSS POOR | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **6** | | **126** | **135** |
| CRUDE PLASMA PROTEIN WITH GREEN PIT VIPER ANTIVENIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 1 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUDE PLASMA PROTEIN WITH GREEN PIT VIPER ANTIVENIN (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 12 | | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **36** | **14** | | | **57** |
| CURCUMA LONGA LINN. | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 40 | 6 | | 48 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | 3 | 32 | 2 | | 37 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 38 | 4 | | 45 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURCUMA LONGA LINN. (ต่อ) | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 3 | | | | 3 |
| | COUGHING | | 2 | 14 | 2 | | 18 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 28 | 4 | | 34 |
| | DIZZINESS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 28 | 4 | | 36 |
| | ERUCTATION | | 1 | 20 | 3 | | 24 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 52 | 6 | | 60 |
| | FEVER | | | 5 | 2 | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FLATUS | | 4 | | | | 4 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 39 | 6 | | 51 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | JAUNDICE | | | 3 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 12 | 33 | 4 | | 50 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURCUMA LONGA LINN. (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 24 | 1 | | 32 |
| | RASH | | 14 | 19 | 2 | | 35 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 6 | | | 17 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | 29 | 5 | | 35 |
| | THIRST | | | 3 | 1 | | 4 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ODOUR FOUL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 12 | 4 | | | 16 |
| | VOMITING | | 7 | 16 | 1 | | 24 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **160** | **472** | **57** | | **694** |
| CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB. | COUGHING | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB. (ต่อ) | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **5** | **5** | | | **13** |
| CUSTIRSEN จาก CLINICAL TRIAL | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| CYANOCO-BALAMIN | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **5** | **6** | | | **14** |
| CYANOCO-BALAMIN + SODIUM CAMPHOSUL-FONATE | DIC | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYANOCO-BALAMIN IN COMBINATION WITH LIVER EXTRACTS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| CYCLIDROL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **13** | | | **14** |
| CYCLOPEN-THIAZIDE | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| CYCLOPEN-TOLATE FOR OPHTHAL. | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| CYCLOPHOS-PHAMIDE | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ABSCESS | | | | 1 | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 4 | 1 | 1 | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | ALOPECIA | 2 | 53 | 23 | | | 78 |
| | ALOPECIA AREATA | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | AMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | 3 | 20 | 7 | | | 30 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANOREXIA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ANXIETY | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | | 4 | | | 4 |
| | APPETITE LOST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 4 | | | 4 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COLIC ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 6 | 4 | | | 10 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DENTAL CARIES | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED STATE | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION MENTAL | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 7 | 9 | 1 | | 18 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSURIA | | | 2 | | | 2 |
| | EATING DISORDER | | | 3 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | EMESIS | | 22 | | | | 22 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 6 | 20 | 1 | 1 | 28 |
| | FEBRILE REACTION | 6 | 5 | | | | 11 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING STRANGE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | GASPING | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOBUS HYSTERICUS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEMOTHORAX | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HERPES VIRUS INFECTION | | | | 3 | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERHIDROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | INFECTION | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | IRRITABILITY | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | LABORATORY TEST FALSE | | | 2 | | | 2 |
| | LEUKAEMIA PLASMACYTIC | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS+ CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MARROW DEPRESSION | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL CONCENTRATION DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 4 | | | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | MYALGIA | | | 4 | | | 4 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAIL CHANGES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAIL DISCOLOURATION | 2 | 2 | 3 | | | 7 |
| | NAIL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 7 | 43 | 26 | | | 76 |
| | NEOPLASM NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 32 | 28 | 48 | 1 | | 109 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NEUTROPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ONYCHOLYSIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN | | | 8 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAROSMIA | | | 2 | | | 2 |
| | PERITONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 7 | | | | 7 |
| | PIGMENT PRECIPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | 6 | | 1 | 8 |
| | PNEUMONIA STAPHYLOCOCCAL | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 8 | | | 12 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 15 | 5 | | | 21 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | SHOCK SEPTIC | | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | SIADH | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SMELL ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 1 | 5 | 1 | | 8 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LOSS OF STRENGTH | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 2 | 2 |
| | URTICARIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ) | VOMITING | 9 | 71 | 31 | 1 | | 112 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| | XERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **89** | **460** | **427** | **23** | **8** | **1,007** |
| CYCLOSERINE | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION PSYCHOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | PSYCHOSIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 2 | | | | 2 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **19** | **15** | | | **36** |
| CYCLOSPORINE | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOSPORINE (ต่อ) | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | CATARACT | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES VIRUS INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | HIRSUTISM | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | LUMBAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | METHAEMO-GLOBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 5 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOSPORINE (ต่อ) | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **17** | **33** | **3** | **8** | **64** |
| CYPROHEPTADINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 12 | 7 | | | 21 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BAD MOOD | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 6 | | | | 6 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROHEPTADINE (ต่อ) | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | | 1 | | 1 |
| | EYE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROHEPTADINE (ต่อ) | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 8 | | | 14 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 9 | 14 | | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 13 | 12 | | | 26 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROHEPTADINE (ต่อ) | VAGINAL DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | XEROPHTHALMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **136** | **129** | **1** | | **277** |
| CYPROTERONE | ACRODYNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRAIN NEOPLASM BENIGN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL ARTERY OCCLUSION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **7** | | | **14** |
| CYPROTERONE ACETATE + ETHINYLES-TRADIOL | ACNE | 14 | | 5 | 1 | 1 | 21 |
| | ADENOCARCINOMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 3 | 2 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROTERONE ACETATE + ETHINYLES-TRADIOL (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | 14 | | 3 | | | 17 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | 4 | 2 | 1 | | | 7 |
| | MELANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | MOOD SWINGS | 3 | | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 1 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 3 | | 1 | | | 4 |
| | THROMBOSIS PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 2 | | | | 5 |
| ผลรวม | | 47 | 34 | 41 | 3 | 2 | 127 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROTERONE AND ESTROGEN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| CYTARABINE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBELLAR INFARCTION | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 4 | | | | 6 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 5 | | | | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTARABINE (ต่อ) | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYELOSIS NON-LEUKAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 14 | 27 | 31 | | | 72 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 16 | 13 | | | 31 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 44 | 38 | | | 83 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTARABINE (ต่อ) | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 3 | 6 | | | | 9 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 30 | 176 | 119 | | | 325 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DABIGATRAN ETEXILATE | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BOWEL PERFORATION | | | | | 1 | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | 3 | 4 |
| | CHOLECYSTITIS | | | | | 2 | 2 |
| | CLOTTING TIME PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 2 | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 4 | | 3 | 8 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EMBOLISM ARTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | EMBOLISM CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | | | 1 | 1 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | | | | 1 | 1 |
| | FRACTURE | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ) | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 5 | | 5 | 11 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 3 | 3 | | 3 | 9 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GOUT | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMARTHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | HAEMOPTYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 2 | 1 | | 3 | 6 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 2 | | 6 | 8 |
| | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD TIGHTNESS | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION PULMONARY | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 2 | 2 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 2 | 2 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PROCEDURAL SITE HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | | | | 1 | 1 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ) | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK | | | | | 2 | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | STROKE | | 2 | 3 | | 4 | 9 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | 2 | 3 |
| | TRAUMATIC HAEMATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | | | 1 | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **49** | **2** | **66** | **132** |
| DACARBAZINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **2** | | | **10** |
| DACLATASVIR | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL DISCOLOURATION GI | | | | | 1 | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | | | 1 | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | | **1** | **3** | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACLIZUMAB | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMOCYSTIS CARINII INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| DACTINOMYCIN | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **12** | | | | **17** |
| DANAZOL | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANAZOL (ต่อ) | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH | | 13 | 6 | 1 | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANAZOL (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **86** | **59** | **1** | | **146** |
| DANTHRON + DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| DAPAGLIFLOXIN จาก CLINICAL TRIAL | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | UTI SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | VULVOVAGINITIS | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **7** | | | **7** |
| DAPAGLIFLOZIN | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIABETIC KETOACIDOSIS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | FAINTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | HUNGER ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | KETOACIDOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPAGLIFLOZIN (ต่อ) | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 8 | | | 8 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 2 | | | 2 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 3 | | | 3 |
| | WEIGHT LOSS POOR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **3** | **42** | **3** | | **54** |
| DAPOXETINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 10 | | | 12 |
| | DIZZINESS | | 1 | 22 | | | 23 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EJACULATION PREMATURE | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 6 | | | 6 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 32 | | | 33 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPOXETINE (ต่อ) | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | SLEEPINESS | | | 7 | | | 7 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 6 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **109** | | | **117** |
| DAPSONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAEMIA HYPERCHROMIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANEOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 20 | 5 | | | 28 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BURN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPSONE (ต่อ) | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 3 | | | 3 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 7 | 69 | 29 | | 1 | 106 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 8 | 1 | | | 11 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 11 | 2 | | | 13 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 3 | 13 | 1 | | | 17 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 20 | 11 | | | 31 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 22 | 9 | | | 31 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 51 | 18 | | | 70 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPSONE (ต่อ) | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | GASPING | 1 | | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HEPATIC DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 2 | 18 | 10 | | | 30 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOXAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 11 | 5 | | | 19 |
| | JAUNDICE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPSONE (ต่อ) | LICHEN PLANUS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 3 | | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 3 | 20 | 10 | | | 33 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 14 | | | | 14 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 21 | 2 | | | 24 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPSONE (ต่อ) | PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 4 | | | | 4 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 10 | 3 | | | 13 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PELLAGRA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 7 | 2 | | | 9 |
| | PRURITUS | 8 | 68 | 27 | | 1 | 104 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 8 | 86 | 47 | | | 141 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 83 | 36 | | | 125 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 21 | 231 | 90 | | 1 | 343 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | SCAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 5 | 98 | 47 | | | 150 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPSONE (ต่อ) | STOMATITIS | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | STOMATITIS NECROTISING | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 3 | 15 | 9 | | | 27 |
| | TOXICODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 24 | 11 | | | 36 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **101** | **1193** | **495** | | **3** | **1792** |
| DARATUMUMAB | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET CHANGES | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **2** | **2** |
| DARUNAVIR | ABORTION | | | | | 2 | 2 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | | | 1 | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARUNAVIR (ต่อ) | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | FRACTURE RIB | | | 1 | | | 1 |
| | GAMMA-GLUTA-MYLTRANSFERASE INCR. | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HIGH DENSITY LIPOPROTEIN DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOPOROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARUNAVIR (ต่อ) | PREGNANCY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 4 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **5** | **39** | **9** | **8** | **63** |
| DASATINIB | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 2 | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PLEURAL EFFUSION | 3 | 1 | 1 | | 1 | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPENIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TUBERCULOSIS TEST FALSE POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **11** | **6** | **5** | **4** | **32** |
| DAUNORUBICIN | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CYCLOSERINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | 8 | | | 10 |
| DECITABINE | ABSCESS PERIANAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BLAST CELL PROLIFERATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | PNEUMONIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | PYREXIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTIC ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 4 | | 18 | 1 | 4 | 27 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFERASIROX | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PROTEINURIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **7** | **20** | **11** | **1** | | **39** |
| DEFERIPRONE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 14 | 2 | | | 17 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPENDICITIS | | | | 1 | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | ARTHRITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMEGALY | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFERIPRONE (ต่อ) | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 2 | | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 2 | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FEVER | 1 | 1 | 5 | 7 | | 14 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | 2 | | 3 |
| | GLOMERULONEPHRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 11 | 2 | | | 13 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HEPATITIS NOS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | | 2 | | 2 |
| | JAUNDICE | | 3 | | | | 3 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY INFILTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 13 | 6 | | | 21 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFERIPRONE (ต่อ) | NEUTROPENIA | 6 | 19 | 4 | 1 | | 30 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PROTEINURIA | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | SEPSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 6 | 4 | | | 10 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |
| | SINUSITIS | 1 | | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 3 | 3 | 1 | | 9 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **23** | **107** | **62** | **29** | **1** | **222** |
| DEFERRIOXAMINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFERRIOXAMINE (ต่อ) | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **13** | **12** | **2** | | **27** |
| DELAVIRDINE | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| DEMECLOCYCLINE | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| DENGUE TETRAVALENT VACCINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 3 | 1 | 3 | 7 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 2 | | 1 | 3 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **18** | **1** | **9** | **28** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOSUMAB | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | | 1 | | 1 |
| | OSTEOPOROSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **9** | **2** | **5** | **20** |
| DEQUALINIUM | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **5** | **8** | | | **14** |
| DEQUALINIUM + VITAMIN C +THROAT PREPARATION | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| DEQUALINIUM +THROAT PREPARATION | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQUALINIUM CHLORIDE+ CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE+ ASCORBIC ACID | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| DERRIS SCANDENS BENTH | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 9 | | | 11 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | ANOREXIA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 4 | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 4 | 1 | | 7 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRIS SCANDENS BENTH (ต่อ) | FAINTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUOR | | | 1 | | | 1 |
| | FORMICATION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | | 1 | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 6 | 1 | | 10 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POLYURIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 7 | 5 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SLEEP RESTLESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRIS SCANDENS BENTH (ต่อ) | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS WATERY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | 1 | 8 | | | 10 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 8 | 4 | | | 12 |
| | VISION BLURRED | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 4 | | | 7 |
| | **ผลรวม** | **11** | **80** | **122** | **4** | | **217** |
| DESFLURANE | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 18 | | | 18 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 7 | | | 7 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **42** | | | **42** |
| DESIPRAMINE | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DESLORATADINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESLORATADINE (ต่อ) | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **4** | | | **18** |
| DESMOPRESSIN | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **9** | | | **21** |
| DESOGESTREL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAK-THROUGH BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **5** | | | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESOGESTREL AND ETHINYLES-TRADIOL | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FLUTTER | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS CORONARY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 1 | 39 | 20 | | | 60 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESOXIME-THASONE FOR TOPICAL | ACNE | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PLAQUE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **9** | **8** | | | **21** |
| DESOXYCORTONE | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| DESVENLAFAXINE | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESVENLAFAXINE (ต่อ) | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **19** | **20** | **2** | **4** | **45** |
| DEXAMETHASONE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | 1 | 32 | 14 | | | 47 |
| | ACNE PUSTULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | 13 | 2 | | | 16 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | ALLERGY | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 19 | 8 | | | 29 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 16 | | | 33 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | AVASCULAR NECROSIS FEMORAL HEAD | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | BALANITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | 1 | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHILLS | | | 2 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | | 17 | 12 | | 2 | 31 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | ENTEROCOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | | | | 4 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 12 | 11 | | 1 | 24 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 2 | | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GLUCOCORTICOIDS INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | GLUCOSE TOLERANCE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | 1 | | | 1 |
| | HICCOUGH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HICCUP | 1 | 4 | 2 | | 5 | 12 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HYPEROSMOLAR STATE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | HYPONATRAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | ITCHING | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | KELOID | | | 1 | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMIA PLASMACYTIC | | | | | 1 | 1 |
| | LIPASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | | 1 | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MULTIPLE MYELOMA | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 2 | | | 2 |
| | MYOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 23 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 7 | | 1 | 16 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 7 | | 1 | 12 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | PALPITATION | 1 | 19 | 11 | | 1 | 32 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | PERITONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | PNEUMONIA LOBAR | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 40 | 39 | 3 | | 84 |
| | PRURITUS ANI | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PSORIASIS | 1 | | | | | 1 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 48 | 35 | 2 | 1 | 89 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 13 | 10 | | | 24 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 27 | 19 | 1 | | 51 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 47 | 22 | 2 | 1 | 77 |
| | REFLEX PLANTAR EXTENSOR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE (ต่อ) | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STEROID WITHDRAWAL SYNDROME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 4 | | | 8 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | THROMBOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TRACHEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 46 | 25 | 1 | | 77 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 10 | 9 | | 1 | 23 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 53 | 610 | 449 | 25 | 39 | 1176 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAME-THASONE + CHLORAM-PHENICOL + TETRAHY-DROZOLINE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **17** | | | **33** |
| DEXAMETHASONE + FRAMYCETIN + GRAMICIDIN FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **15** | **11** | **1** | | **30** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE + NEOMYCIN FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | CORNEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | KERATITIS | 4 | | | | | 4 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **8** | **32** | **20** | | | **60** |
| DEXAMETHASONE AND ANTIBIOTICS FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| DEXAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES FOR OPHTHAL. | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE AND TOBRAMYCIN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | OCULAR TENSION INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| DEXAMETHASONE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | ADRENAL INSUFFICIENCY | 2 | | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEPSIS | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **12** | **17** | | **1** | **36** |
| DEXAMETHASONE FOR OPHTHAL. | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **4** | | | **12** |
| DEXAMETHASONE FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | HYPERTENSION OCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | OCULAR TENSION INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| DEXAMETHASONE FOR TOPICAL | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| DEXAME-THASONE+ PHENYLBU-TAZONE+ SALAMI-DACETIC ACID+ VITAMIN B12 | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| DEXFENFLU-RAMINE | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| DEXIBUPROFEN | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXIBUPROFEN (ต่อ) | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **9** | **5** | | | **15** |
| DEXLANSO-PRAZOLE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **16** | | **1** | **31** |
| DEXMEDE-TOMIDINE | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **5** | | | **6** |
| DEXPANTHENOL (PANTOTHENOL) | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **9** | | | **13** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTRAN | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 3 | | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | 2 | | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **10** | **17** | **3** | | | **30** |
| DEXTRAN+ HYDROXYPROPYL METHYL-CELLULOSE | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | | | | **3** |
| DEXTRIFERRON | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **3** | | | **12** |
| DEXTROMET-HERPHAN+ GLYCERYL GUAIACOLATE+ EPHEDRINE+ CHLORPHE-NIRAMINE+ TERPIN HYDRATE | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROMET-HERPHAN+ GLYCERYL GUAIACOLATE+ EPHEDRINE+ CHLORPHE-NIRAMINE+ TERPIN HYDRATE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **18** | **11** | | | **30** |
| DEXTROME-THORPHAN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 14 | 16 | | | 32 |
| | ANAPHYLAXIS | | 23 | 17 | | | 40 |
| | ANGINA PECTORIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 68 | 52 | 1 | 1 | 125 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 2 | | | | | 2 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN (ต่อ) | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BACK DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | 4 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | | 1 | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 9 | 2 | | 1 | 12 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 19 | | | 26 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 7 | 1 | | | 8 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | COLD URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | | | 1 | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 13 | 21 | 1 | | 35 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN (ต่อ) | DROWSINESS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 33 | 24 | 2 | | 61 |
| | DYSTONIA | | | | | 1 | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR CRACKING | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYSIPELAS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | | | | 5 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 11 | 5 | 1 | | 18 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EYE INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 36 | 29 | | 1 | 66 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | FLATULENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | GASPING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | 2 | | 4 | | | 6 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ITCHING | | 17 | 16 | | | 33 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN (ต่อ) | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS-LIKE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 16 | 4 | | | 22 |
| | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 40 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 2 | 1 | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 30 | 20 | | | 51 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 33 | 20 | | | 55 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 6 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS MEDIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN (ต่อ) | PALPITATION | 2 | 19 | 24 | 1 | | 46 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 7 | 94 | 74 | 3 | 1 | 179 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RALES | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 6 | 128 | 110 | 1 | 1 | 246 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 72 | 49 | 2 | 1 | 126 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 126 | 124 | 1 | | 257 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM OROPHARYNGEAL | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 8 | 4 | | | 12 |
| | STOMATITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | STUPOR | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 4 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 13 | 143 | 115 | 2 | | 273 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | VITILIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 16 | 18 | | 1 | 38 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **81** | **1,092** | **959** | **28** | **12** | **2,172** |
| DEXTROME-THORPHAN + BROMHEXINE | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + BROMHEXINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **13** | **20** | **1** | | **35** |
| DEXTROMET-HORPHAN + BROMPHE-NIRAMINE + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | **ผลรวม** | **1** | **42** | **13** | | | **56** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + CHLORPHENI-RAMINE + AMMONIUM CHLORIDE | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | | | | **8** |
| DEXTROME-THORPHAN + CHLORPHE-NIRAMINE + GLYCERYL - GUIACOLATE | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 6 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **56** | **38** | | | **96** |
| DEXTROME-THORPHAN + CHLORPHE-NIRAMINE+ TERPIN HYDRATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| DEXTROME-THORPHAN + CHORPHE-NIRAMINE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **14** | **18** | | **2** | **34** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + CHORPHE-NIRAMINE + METHYLE-PHEDRINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **13** | | | **17** |
| DEXTROME THORPHAN + EPHEDRINE + TERPIN HYDRATE + CHLORPHE-NIRAMINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| DEXTROME-THORPHAN + GUAIFENESIN + PSEUDOE-PHEDRINE + DIPHEN-HYDRAMINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + GUAIFENESIN + PSEUDOE-PHEDRINE + DIPHEN-HYDRAMINE | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URETHRAL BURNING ON MICTURITION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **28** | **16** | | | **44** |
| DEXTROME-THORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 11 | 11 | | | 22 |
| | ANGIOEDEMA | | 12 | 19 | | | 31 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 6 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE (ต่อ) | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 4 | | | 13 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | | 4 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 14 | | | 17 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 9 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 14 | | | 23 |
| | RASH | | 18 | 17 | | | 35 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 15 | | | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 20 | 29 | | | 50 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROME-THORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | THINKING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 24 | 27 | | | 52 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **2** | **184** | **218** | | | **404** |
| DEXTROME-THORPHAN + TERPIN HYDRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 6 | | | 8 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **20** | | | **32** |
| DEXTROME-THORPHAN + TERPIN HYDRATE + CODEINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE MONOHYDRATE+DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE+PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| DEXTROMETHORPHAN, COMBINATIONS | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **4** | **2** | | **8** |
| DEXTROMORAMIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **2** | | | **5** |
| DEXTROPROPOXYPHENE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| DEXTROPROPOXYPHENE+COMBINATIONS EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE+ SODIUM LACTATE+ CALCIUM CHLORIDE+ MAGNESIUM CHLORIDE | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | 1 | | 1 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | | | 4 | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | 2 | | 3 |
| | FAINTNESS | | | | 1 | | 1 |
| | FEELING BAD | | | | 1 | | 1 |
| | FLUID OVERLOAD | | | | 1 | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | INADEQUATE PERSONALITY | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | 2 | 20 | | 24 |
| DEXTROSE IN NORMAL SALINE (5%) | CHILLS | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 6 | 8 | 2 | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROSE IN WATER | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FOETAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **23** | **7** | | | **30** |
| DEXTROSE INJECTION | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **2** | | | **12** |
| DIACEREIN | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | 1 | | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIACEREIN (ต่อ) | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 4 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 5 | 51 | 33 | 1 | | 90 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTIC AGENTS | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DIAGNOSTIC-RADIOPHARMACEUTICALS | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | **ผลรวม** | | **13** | **7** | | | **20** |
| DIASTASE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 11 | 1 | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIASTASE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TONGUE BLACK | | | | 1 | | 1 |
| | TOOTH MALFORMATION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **41** | **36** | **3** | | **84** |
| DIASTASTE + EXTRACT NUXVOMICA + POWDEREA GINGER + ASAFETIDA + CAPSICUM + CASCARA SAGRADA EXTRACT | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **4** | **1** | | **9** |
| DIATRIZOATE SODIUM | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 6 | 1 | | | 7 |
| | **ผลรวม** | | **23** | **4** | | | **27** |
| DIATRIZOATE SODIUM + MEGLUMINE DIATRIZOATE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIATRIZOATE SODIUM + MEGLUMINE DIATRIZOATE (ต่อ) | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | **5** | **26** | **20** | | | **51** |
| DIAZEPAM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 12 | 7 | | | 19 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 29 | 21 | | | 52 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 2 | | | 2 |
| | APNOEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | | | 1 | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CERVICAL SPASM | | | | | 1 | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | 1 | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CLEFT PALATE | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAWLING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 1 | 11 | 14 | 1 | 2 | 29 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | 2 | 4 | 1 | | 2 | 9 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUGGEDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 12 | 10 | | 1 | 23 |
| | DYSTONIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EFFORT ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 2 | 3 | 1 | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 18 | 21 | | 1 | 40 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 4 | 6 | | | 10 |
| | FEVER | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 8 | 13 | | | 21 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 4 | 1 | | 12 |
| | HEART ATTACK | | | | | 1 | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 4 | | | 4 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | | 1 | | 1 |
| | ILLUSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 8 | 12 | 1 | | 21 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | LYMPH NODES ENLARGED | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | | 3 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 32 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 12 | 15 | 1 | | 28 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 24 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 5 | | | 12 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAPLEGIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PR INTERVAL PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 57 | 72 | 4 | 1 | 135 |
| | QRS WIDENED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 86 | 93 | 4 | | 186 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 35 | 50 | 1 | 1 | 91 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 57 | 66 | 1 | | 127 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | REFLEX PLANTAR EXTENSOR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| | SLURRED SPEECH | | 2 | | | | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 8 | 3 | 1 | | 12 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM (ต่อ) | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 4 | 1 | | 5 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 62 | 47 | | 1 | 115 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 27 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **42** | **642** | **687** | **27** | **26** | **1,424** |
| DIAZEPINES+ OXAZEPINES AND THIAZIDES | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| DIAZOXIDE | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| DICHLORO-ACETAMIDE DERIVATIVES | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICHLOROBEN-ZYLALCOHOL + THROAT PREPARATION | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **6** | | | **12** |
| DICHLOROPHEN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **9** | | | **12** |
| DICLOFENAC | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 5 | | | | 5 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 3 | 41 | 25 | 1 | | 70 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ABRASION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ACNE CYSTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACUTE ABDOMEN | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL HYPOFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AIR HUNGER | | 1 | | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 3 | | | | 3 |
| | ALLERGIC REACTION | 2 | 3 | | | | 5 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ALOPECIA | | | 3 | | | 3 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LIP | 3 | 31 | 18 | | | 52 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 24 | 9 | | | 34 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 3 | 16 | 19 | 1 | | 39 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 20 | 191 | 47 | | | 258 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 116 | 773 | 210 | 2 | | 1,101 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 10 | 68 | 18 | | | 96 |
| | ANAPHYLAXIS | 92 | 690 | 178 | 1 | 3 | 964 |
| | ANGINA | 2 | 5 | | | | 7 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA UNSTABLE | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 304 | 3,241 | 951 | 5 | 6 | 4,507 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 2 | 11 | 4 | | | 17 |
| | ANGIOFIBROMA | | 4 | | 1 | | 5 |
| | ANGIOMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANKLE OEDEMA | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | ANOREXIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 6 | | | | 6 |
| | ARRHYTHMIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ARTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | 6 | 22 | 8 | | | 36 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK SECOND DEGREE | | 1 | | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | BLEEDING TIME INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 2 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOATING | | | | 1 | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 14 | 7 | | | 22 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 6 | 44 | 16 | | | 66 |
| | BREATHING ABNORMALLY DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 56 | 21 | | 1 | 80 |
| | BRONCHIAL IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 13 | 93 | 53 | | | 159 |
| | BRUISE | | 3 | | | | 3 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 29 | 17 | | | 48 |
| | BURN | | 11 | 4 | | | 15 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 14 | 11 | | 1 | 27 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 20 | 16 | | | 36 |
| | CHEMOSIS | 4 | 17 | 5 | | | 26 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | 9 | 79 | 21 | | | 109 |
| | CHEST DISTRESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 13 | 210 | 99 | 1 | | 323 |
| | CHEST PAIN | 9 | 84 | 44 | | 1 | 138 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 11 | 104 | 42 | 1 | | 158 |
| | CHILLS | 2 | 10 | 9 | 2 | | 23 |
| | CHOKING | 2 | 41 | 12 | | | 55 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | COLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 32 | 9 | 1 | | 43 |
| | CONJUNCTIVITIS | 4 | 48 | 43 | | | 95 |
| | CONSTIPATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONVULSIONS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | COOMBS DIRECT TEST POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 7 | 8 | | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | CYSTITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 7 | 17 | | | 24 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 31 | 30 | | | 62 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 3 | | | 3 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | DIAPHORESIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 21 | 21 | | | 42 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | 16 | 114 | 102 | | | 232 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 6 | 56 | 25 | | | 87 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DUODENITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSKINESIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 5 | 13 | 9 | | | 27 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPHASIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 102 | 838 | 339 | 2 | 5 | 1,286 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA | 1 | 37 | 21 | | | 59 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | 3 | 12 | 8 | | | 23 |
| | ERUPTION | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ERYSIPELAS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 5 | 71 | 28 | | | 104 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 86 | 38 | | | 127 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 3 | 2 | | 1 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | EYE BURNS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EYE DISCHARGE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE INFLAMED | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | EYE IRRITATION | 4 | 44 | 20 | | | 68 |
| | EYE PAIN | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | EYELID INFECTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYELID RETRACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FACE MALFORMATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 98 | 1,081 | 536 | 2 | 5 | 1,722 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | 2 | 27 | 17 | | | 46 |
| | FATIGUE | 4 | 26 | 21 | 1 | | 52 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 34 | 26 | | | 60 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 32 | 201 | 83 | | | 316 |
| | FLATULENCE | | 11 | 6 | | | 17 |
| | FLUID OVERLOAD | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 5 | | | | 5 |
| | FLUSHING | 2 | 40 | 23 | | | 65 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 3 | 4 | | | 7 |
| | GASPING | 3 | 15 | 5 | | | 23 |
| | GASTRIC ULCER | | 4 | | | | 4 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 5 | 2 | | | 7 |
| | GASTRITIS | | 9 | 8 | | | 17 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | GASTRITIS HAEMORRHAGIC AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | 1 | 20 | 10 | | | 31 |
| | GIANT URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GINGIVITIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | GLOMERULONEPHRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATEMESIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HAEMATEMESIS GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRAABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 2 | | 1 | | 3 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 6 | 32 | 24 | | | 62 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEART MURMUR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 9 | | | | 10 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | HOT FLUSHES | 2 | 16 | 8 | 1 | | 27 |
| | HYDROCEPHALUS COMMUNICATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | 2 | 10 | 1 | | | 13 |
| | HYPERTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 8 | 8 | | | 16 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 7 | 45 | 21 | | | 73 |
| | HYPOTENSION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ISCHIAL NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 50 | 441 | 211 | 2 | 3 | 707 |
| | JAUNDICE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JOINT ACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KERATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LARYNX OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 14 | 6 | | | 22 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 3 | | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 5 | 55 | 48 | | 1 | 109 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | MACULAR OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 10 | 164 | 69 | 3 | | 246 |
| | MALAISE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 2 | 19 | 15 | 1 | 1 | 38 |
| | MOUTH IRRITATION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 49 | 29 | | | 81 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL DISCOLOURATION GI | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MUCOSITIS NOS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | MULTIPLE FRACTURES | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE TONE FLACCID | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MYALGIA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MYOCARDIAL RUPTURE (POST INFARCT) | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NASAL CONGESTION | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | NAUSEA | 19 | 171 | 116 | 1 | | 307 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | NECK TIGHTNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | 6 | 3 | | 1 | 10 |
| | NOSE OEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS | 2 | 19 | 18 | | | 39 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 2 | 5 | 7 | | | 14 |
| | NUMBNESS ORAL | | 12 | 8 | | | 20 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 31 | 303 | 165 | 2 | 1 | 502 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | 172 | 1,730 | 566 | 3 | 7 | 2,478 |
| | OEDEMA GENERALISED | 5 | 58 | 28 | | | 91 |
| | OEDEMA GENITAL | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | 4 | 100 | 46 | | | 150 |
| | OEDEMA MOUTH | 33 | 440 | 199 | 2 | 3 | 677 |
| | OEDEMA NOS | | 12 | 4 | | | 16 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 3 | 27 | 32 | | | 62 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 64 | 543 | 205 | 4 | | 816 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 54 | 30 | 1 | | 86 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL REFLUX AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 17 | 13 | | 1 | 32 |
| | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 31 | 263 | 149 | 2 | 1 | 446 |
| | PAPILLOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 7 | 128 | 58 | 1 | 1 | 195 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 11 | 10 | | | 23 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 21 | 19 | | | 42 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PARALYSIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PEPTIC ULCER | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PEPTIC ULCER PERFORATION AND HAEM | | | 1 | | | 1 |
| | PERICARDITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PERINEAL PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | 1 | | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | 4 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | PHARYNGITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 7 | 2 | | 1 | 10 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | 1 | 6 | | | | 7 |
| | POLYURIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | POMPHOLYX | | 3 | | 1 | | 4 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 148 | 1,759 | 958 | 14 | 7 | 2,886 |
| | PRURITUS GENITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | 2 | | | 2 |
| | PUPILS FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | 3 | 6 | 5 | | | 14 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA VASCULAR | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | PYROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 149 | 2,138 | 1,183 | 11 | 12 | 3,493 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 69 | 851 | 537 | 12 | 2 | 1,471 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 118 | 1,548 | 916 | 6 | 4 | 2,592 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | 3 | 8 | 5 | | | 16 |
| | RASH PUSTULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 4 | 29 | 14 | 1 | 1 | 49 |
| | REFLEX PLANTAR EXTENSOR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL GLOMER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 19 | 4 | 1 | | 25 |
| | RESPIRATORY FAILURE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | RETINAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | RHINITIS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RHINORRHOEA | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | RIGORS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SALIVA VISCID | | | 1 | | | 1 |
| | SELF INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SPASMS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SPIDER NAEVI | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STATUS ASTHMATICUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 10 | 139 | 95 | | | 244 |
| | STING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | STOMATITIS | 1 | 22 | 28 | | | 51 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | STOOL BLACK | | 2 | | | | 2 |
| | STOOLS WATERY | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 19 | 13 | | | 33 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 4 | | | | 4 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 5 | 29 | 25 | | | 59 |
| | SYNCOPE POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 28 | 18 | | | 48 |
| | TACHYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | THROAT DRY | | 7 | 8 | | 1 | 16 |
| | THROAT IRRITATION | | 5 | | | | 5 |
| | THROAT SORE | | 8 | 9 | | | 17 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TINNITUS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | TIREDNESS | 1 | 21 | 11 | | | 33 |
| | TONGUE DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | 3 | 9 | 6 | | | 18 |
| | TONGUE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | TONGUE THICK | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE TIE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TOOTH ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 19 | 12 | | | 32 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 5 | 7 | | | 12 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | 5 | | | | 5 |
| | URINE ABNORMAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 214 | 2,450 | 1,122 | 8 | 10 | 3,804 |
| | URTICARIA ACUTE | 6 | 55 | 19 | | | 80 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VASCULITIS | 1 | 9 | 4 | 1 | | 15 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 7 | 7 | | | 14 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 10 | 6 | | 1 | 17 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 9 | | | 12 |
| | VISION BLURRED | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | VOMITING | 15 | 167 | 99 | 1 | | 282 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WHEALS | 1 | 14 | 6 | | | 21 |
| | WHEEZES | 1 | 14 | 9 | | | 24 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 2 | | 2 | | | 4 |
| | WOOZINESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2,236** | **23,828** | **11,057** | **107** | **85** | **37,313** |
| DICLOFENAC + MISOPROSTOL | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **10** | | | **17** |
| DICLOFENAC FOR INJECTION | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ACROCYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 2 | | | 2 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 7 | | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 5 | 41 | 5 | | | 51 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 46 | 280 | 50 | | | 376 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 5 | 28 | 9 | | | 42 |
| | ANAPHYLAXIS | 27 | 216 | 32 | | 1 | 276 |
| | ANGIOEDEMA | 80 | 660 | 124 | 1 | 1 | 866 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 2 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ATRIAL FLUTTER/ FIBRILLATION | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD IN URINE | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 8 | 2 | | 1 | 13 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 11 | 1 | | | 12 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 15 | 2 | | | 18 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 30 | 8 | | | 40 |
| | BRONCHOSPASM PARADOXICAL | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | | | | 6 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | | | | 4 |
| | CARDIAC ARREST | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 9 | 5 | | | 14 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 38 | 7 | | | 49 |
| | CHEST PAIN | 6 | 19 | 12 | | | 37 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 4 | 28 | 7 | | | 39 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | COMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 2 | 11 | 2 | | | 15 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEATH | | 10 | 10 | | | 20 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | 1 | | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 10 | 10 | | | 20 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | DYSPEPSIA | 2 | | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 19 | 150 | 45 | 1 | 1 | 216 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 7 | 1 | | | 11 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 8 | | | | 9 |
| | EYE PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 16 | 136 | 42 | | | 194 |
| | FAINTNESS | | 6 | 2 | 1 | | 9 |
| | FATIGUE | | 4 | | | | 4 |
| | FEVER | | 6 | 1 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 19 | 3 | | | 23 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 13 | 3 | | | 16 |
| | GASPING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | GI HAEMORRHAGE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEART MURMUR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART POUNDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HOARSENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | | | 1 | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 19 | 11 | | | 31 |
| | HYPOTHERMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 9 | 77 | 27 | | 2 | 115 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 8 | 4 | | | 12 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 30 | 9 | | | 40 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | MUCOSA VESICLE | | | | 1 | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | NAUSEA | 2 | 22 | 7 | | 1 | 32 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA | 5 | 35 | 13 | | | 53 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 37 | 403 | 88 | 3 | 2 | 533 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | 9 | 57 | 16 | | 1 | 83 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 19 | 135 | 38 | | | 192 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 5 | | | | 5 |
| | PAIN BURNING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 5 | 42 | 17 | 2 | | 66 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 29 | 3 | | | 38 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | PARAESTHESIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 34 | 248 | 87 | 2 | 1 | 372 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA THROMBOCYTOPENIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 26 | 279 | 118 | 2 | 1 | 426 |
| | RASH BULLOUS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 10 | 138 | 53 | 1 | | 202 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 20 | 226 | 83 | | | 329 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 2 | 5 | 3 | 1 | | 11 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATION LABORED | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 4 | | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RHINORRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SCLERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | 1 | | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STATUS ASTHMATICUS | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 16 | 1 | | | 17 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 11 | 3 | 1 | | 16 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 6 | | | | 7 |
| | TACHYCARDIA PAROXYSMAL | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 5 | | | | 5 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TRACHEO-BRONCHIAL SECRETION EXCES | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 42 | 483 | 126 | 1 | | 652 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR INJECTION (ต่อ) | URTICARIA ACUTE | 6 | 30 | 3 | | | 39 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | VOMITING | 1 | 19 | 7 | | | 27 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **510** | **4,425** | **1,246** | **18** | **12** | **6,211** |
| DICLOFENAC FOR TOPICAL | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 10 | 1 | | | 11 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | | 1 | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC FOR TOPICAL (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 11 | 7 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | RED EYE | 2 | | | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **81** | **48** | **1** | | **141** |
| DICLOFENAC+ COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC+ COMBINATIONS (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **18** | **4** | | | **24** |
| DICLOFENAC+ LIDOCAINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | **2** | | | **13** |
| DICLOXACILLIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 2 | 1 | 4 | | | 7 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 16 | 6 | 1 | 1 | 24 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 8 | 6 | | | 14 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 20 | 4 | | | 25 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 10 | 8 | 1 | | 20 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 12 | 3 | | | 15 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 13 | 3 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 7 | 60 | 14 | | | 81 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 33 | 211 | 40 | 1 | | 285 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | 27 | 245 | 44 | 3 | | 319 |
| | ANGINA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 55 | 713 | 324 | 2 | 1 | 1095 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | ANGIOFIBROMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANUS DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY STATE | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | ARTHRALGIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ASPHYXIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BALANOPOSTHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 4 | | | | 4 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 20 | 8 | | 1 | 29 |
| | BREATHING DIFFICULT | 4 | 36 | 11 | 1 | | 52 |
| | BRONCHITIS | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 7 | 43 | 11 | | | 61 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | BURN | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | 2 | 26 | 10 | | 1 | 39 |
| | BURNING SKIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 10 | 5 | | | 15 |
| | CHEMOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 2 | 39 | 14 | | 1 | 56 |
| | CHEST DISTRESS | | 5 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 142 | 53 | 1 | 1 | 201 |
| | CHEST PAIN | 6 | 66 | 37 | 1 | 1 | 111 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 8 | 80 | 31 | 1 | | 120 |
| | CHILLS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | CHOKING | 1 | 14 | 4 | | | 19 |
| | CICATRICIAL MUCOUS MEM. PEMPHIG. | | 1 | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 13 | 9 | | | 22 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | | | 1 | 4 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 54 | 28 | | | 85 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 12 | 14 | | | 28 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | DIZZINESS | 5 | 72 | 38 | | 1 | 116 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 30 | 15 | | | 49 |
| | DRUG FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 8 | | | | 8 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 29 | 418 | 158 | 2 | 1 | 608 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | 4 | 31 | 27 | | | 62 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | EPIPHORA | | 5 | | | | 5 |
| | ERUPTION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ERYTHEMA | 3 | 46 | 23 | | | 72 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 59 | 29 | | | 93 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | EYE PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 24 | 356 | 188 | 1 | 1 | 570 |
| | FAINTNESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FATIGUE | 1 | 16 | 9 | 1 | | 27 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUEABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 39 | 17 | | | 58 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 88 | 34 | 1 | | 129 |
| | FLATULENCE | | 9 | 1 | | | 10 |
| | FLUSHING | 3 | 21 | 15 | | | 39 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | GAIT DISTURBANCE | 2 | | | | | 2 |
| | GASPING | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | GASTRIC ULCER | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GENERAL NUTRITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | GUM HYPERPLASIA | 2 | | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | GUM HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 14 | 14 | | | 30 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 7 | 6 | | | 13 |
| | HEAT RASH | 2 | 10 | 8 | | | 20 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HOT FLUSHES | | 8 | 4 | | | 12 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 8 | | | | 9 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ISCHAEMIA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 24 | 351 | 160 | 4 | 2 | 541 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | | 1 | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | LIPS DRY | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 32 | 14 | | | 48 |
| | LYMPHADENITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 14 | 235 | 86 | | 1 | 336 |
| | MALAISE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MEASLY RASH | | | | 1 | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MOUTH DRY | | 15 | 12 | | | 27 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 25 | 14 | 1 | | 43 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSA VESICLE | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | NASAL CONGESTION | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | 12 | 166 | 89 | | | 267 |
| | NECK TIGHTNESS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 6 | 2 | | 1 | 10 |
| | OCULAR TENSION INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 15 | 119 | 66 | 1 | 1 | 202 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 20 | 339 | 163 | 1 | 2 | 525 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 14 | 5 | | | 19 |
| | OEDEMA GENITAL | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA LEGS | | 28 | 11 | | | 39 |
| | OEDEMA MOUTH | 15 | 198 | 114 | 3 | 1 | 331 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 23 | 9 | | 1 | 33 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 77 | 45 | | | 127 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 21 | 16 | | | 37 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | 2 | | | | 2 |
| | OESOPHAGEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 15 | 7 | | | 23 |
| | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 8 | | | | 8 |
| | PAIN BURNING | 1 | 6 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 6 | 119 | 62 | | 1 | 188 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 15 | 176 | 81 | 2 | 3 | 277 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 12 | 8 | | | 20 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERITONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | 98 | 1,400 | 698 | 8 | 4 | 2,208 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PURPURA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA VASCULAR ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PYODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | PYROSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RALES | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 116 | 2,041 | 1070 | 14 | 6 | 3,247 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | RASH AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 47 | 975 | 495 | 8 | 1 | 1,526 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 7 | 1 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 118 | 2,461 | 1,094 | 11 | 6 | 3,690 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH PURPURIC | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH PUSTULAR | | 6 | 7 | 1 | | 14 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 9 | 5 | 1 | | 16 |
| | RED NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DEPTH INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 15 | 2 | | | 17 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA ALTERED | | 2 | | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | SKIN DISCOLOURATION | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SMALL INTESTINE ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM OROPHARYNGEAL | | 2 | | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 6 | 72 | 40 | | | 118 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 15 | 9 | | | 25 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 7 | 4 | | | 11 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 4 | 4 | | | 8 |
| | SYNCOPE | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 15 | 7 | | | 24 |
| | TACHYPNOEA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | TETRAPLEGIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROAT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | THROAT SORE | 1 | 4 | | 1 | | 6 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | | 5 | | | 6 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TONGUE BLACK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TONGUE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 9 | 6 | | 1 | 16 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 145 | 2,007 | 874 | 8 | 2 | 3,036 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 34 | 12 | | | 49 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN (ต่อ) | URTICARIA AGGRAVATED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 13 | 2 | 1 | | 17 |
| | VERTIGO | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 7 | 1 | | | 8 |
| | VOMITING | 12 | 151 | 67 | 1 | | 231 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING BLOOD | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | WHEALS | | 9 | 2 | | | 11 |
| | WHEEZES | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1,000** | **14,930** | **6,963** | **85** | **48** | **23,026** |
| DICLOXACILLIN SODIUM | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN SODIUM (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 25 | 5 | | | 36 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 24 | 6 | | | 31 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 59 | 21 | | | 84 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 4 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 4 | | | 7 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEILITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN SODIUM (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 3 | | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DRUG ERUPTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 13 | 11 | 1 | | 25 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 23 | 17 | | | 41 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HEAT RASH | | | 2 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN SODIUM (ต่อ) | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 24 | 12 | | | 36 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | 5 | 52 | 23 | | | 80 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 25 | 14 | | | 39 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 13 | 5 | | | 18 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN SODIUM (ต่อ) | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 33 | 11 | | | 47 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 48 | 31 | | | 84 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 4 | 108 | 78 | | 1 | 191 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 57 | 31 | | | 94 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 14 | 175 | 74 | | 1 | 264 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | 1 | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOXACILLIN SODIUM (ต่อ) | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 18 | 191 | 53 | | | 262 |
| | URTICARIA ACUTE | 4 | 14 | 4 | 1 | | 23 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 9 | 11 | | | 22 |
| **ผลรวม** | | **96** | **1,093** | **520** | **3** | **2** | **1,714** |
| DICYCLOMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FALLING OUT | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 8 | 4 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 13 | 12 | | | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICYCLOMINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 33 | 20 | | | 55 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ผลรวม | 3 | 92 | 68 | | | 163 |
| DICYCLOMINE + DIAZEPAM | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ผลรวม | | | 1 | | | 1 |
| DICYCLOMINE + MEFENAMIC ACID | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICYCLOMINE + MEFENAMIC ACID (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 4 | | | 12 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **6** | **70** | **26** | **1** | | **103** |
| DICYCLOMINE + METAMIZOLE SODIUM | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |
| DICYCLOMINE + SIMETHICONE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 3 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 9 | 9 | | | 19 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICYCLOMINE + SIMETHICONE (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | PRURITUS | | 7 | 10 | | | 17 |
| | RASH | 1 | 15 | 18 | 1 | 1 | 36 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 22 | | | 30 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 36 | 30 | | | 66 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **119** | **127** | **2** | **1** | **251** |
| DIDANOSINE | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 1 | | | | 1 |
| | ALBUMINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMYLASE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDANOSINE (ต่อ) | AMYOTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | CARCINOMA | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CNS DEPRESSION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEFECTIVE COULOUR VISION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 5 | 33 | 20 | | | 58 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 2 | | | | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDANOSINE (ต่อ) | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 4 | | | 4 |
| | ISCHAEMIA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 2 | 47 | 22 | 1 | | 72 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYOPATHY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 32 | 19 | | | 52 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROPATHY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDANOSINE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCREATITIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | | 1 | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 3 | 31 | 18 | | | 52 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 2 | | | 3 |
| ผลรวม | | 18 | 241 | 168 | 7 | 1 | 435 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIENOGEST | ACNE | | | 5 | | 2 | 7 |
| | AMENORRHOEA | | | 17 | | 9 | 26 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | 1 | | | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | | 3 | | 1 | 4 |
| | CHLOASMA | | | 5 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | METRORRHAGIA | | | 12 | | 10 | 22 |
| | OVARIAN CYST | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | | | 3 | | | 3 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | 1 | | 1 | | 2 | 4 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | 2 | | | | 3 | 5 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | | **62** | | **32** | **99** |
| DIET FORMULATIONS FOR TREATMENT OF OBESITY | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| DIETHYLCAR-BAMAPINE | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE EXTREME | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIETHYLCAR-BAMAPINE (ต่อ) | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **4** | | | **16** |
| DIETHYL-STILBESTROL | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| DIFENPIRAMIDE | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| DIFLUNISAL | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **20** | **17** | | | **37** |
| DIGESTIVES+ INCLUDE ENZYMES | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITOXIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| DIGOXIN | ABDOMINAL PAIN | | 4 | | 1 | | 5 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANOREXIA | 1 | 13 | 4 | 1 | | 19 |
| | ARRHYTHMIA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | ARRHYTHMIA VENTRICULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FLUTTER/ FIBRILLATION | 1 | | | | | 1 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | AV BLOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AV BLOCK COMPLETE | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK FIRST DEGREE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | AV BLOCK SECOND DEGREE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLINDNESS COLOUR | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 15 | 107 | 27 | | 6 | 155 |
| | BRADYKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXIN (ต่อ) | CHEST PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHLOROPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHROMATOPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| | DIZZINESS | | 12 | 6 | | 2 | 20 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 12 | 3 | | | 15 |
| | ECG ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | ECG ABNORMAL SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ELECTROCARDIOGRAM ABNORMAL NON-SP | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | 2 | 6 | 8 | | | 16 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXIN (ต่อ) | FLASH VISION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 4 | | | 11 |
| | HEART BLOCK | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 8 | 5 | | 1 | 15 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LICHEN | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 71 | 18 | 1 | | 94 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXIN (ต่อ) | OPTIC DISCS BLURRED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OVERDOSE EFFECT | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 21 | 9 | | | 30 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 9 | 11 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 3 | 6 | | | 11 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SALT INTOXICATION | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS ARREST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | SINUSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 4 | 7 | | | 13 |
| | TIREDNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VENTRICULAR ASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXIN (ต่อ) | VENTRICULAR SEPTAL DEFECT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 12 | | | | 13 |
| | VISION BLURRED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VISION YELLOW | | 7 | 3 | | | 10 |
| | VISUAL DISTURBANCE | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 62 | 19 | 1 | | 85 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **50** | **517** | **214** | **4** | **14** | **799** |
| DIHIDRO-ARTEMISININ (ARTENIMOL) + PIPERAQUINE จาก CLINICAL TRIAL | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | ECG ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION PARASITIC | | | 3 | | | 3 |
| | MALARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| DIHYDRALAZINE | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **7** | | | **19** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIHYDROER-GOCRISTINE + DIHYDROER-GOCRYPTINE + DIHYDROER-GOCORNINE | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **12** | | | **13** |
| DIHYDROER-GOCRISTINE+ COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | | 1 | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | | 2 | | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **5** | **3** | | **13** |
| DIHYDROER-GOTAMINE | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| DIHYDRO-STREPTOMYCIN | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DIIODOHYDRO-XYPROPANE FOR TOPICAL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIIODOHYDRO-XYQUINOLINE | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **1** | **24** | **11** | | | **36** |
| DIIODOHYDRO-XYQUINOLINE + FURAZOLIDONE + NEOMYCIN + PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 15 | 3 | | | 19 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 3 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIIODOHYDRO-XYQUINOLINE + FURAZOLIDONE + NEOMYCIN + PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN (ต่อ) | FEVER | | 4 | | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 8 | 5 | | | 13 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 46 | 20 | | | 71 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 51 | 26 | | | 78 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 25 | 11 | | | 39 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 41 | 25 | | | 68 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 2 | | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIIODOHYDRO-XYQUINOLINE + FURAZOLIDONE + NEOMYCIN + PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 3 | 83 | 28 | | | 114 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **22** | **370** | **163** | | | **555** |
| DIIODOHYDRO-XYQUINOLINE+ FURAZOLIDONE + SUCCINYLSULF-ATHIAZOLE + NEOMYCIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **14** | | | **26** |
| DIIODOPYRIDONE DERIVATIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| DILTIAZEM | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 11 | 6 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILTIAZEM (ต่อ) | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DREAMING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | | 1 | | 1 |
| | EXTRASYSTOLE VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | 1 | | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | HEART BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT STROKE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILTIAZEM (ต่อ) | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | MYOSITIS | 1 | | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | RASH | 2 | 16 | 14 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 13 | 6 | | 1 | 20 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 23 | 18 | | | 43 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILTIAZEM (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **22** | **169** | **136** | **3** | **1** | **331** |
| DIMENHYDRINATE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 8 | 2 | 1 | | 13 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 2 | 8 | 3 | 1 | | 14 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 10 | 2 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 23 | 8 | | | 33 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 18 | 11 | | | 33 |
| | ANGIOEDEMA | 13 | 77 | 41 | | | 131 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 4 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 5 | | | 11 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 16 | 36 | 12 | | | 64 |
| | BURN | 3 | 3 | 2 | | | 8 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CHEILITIS | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | CHEMOSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 20 | 15 | 1 | | 38 |
| | CHEST PAIN | | 11 | 3 | | | 14 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | CHILLS | 2 | 7 | 6 | | | 15 |
| | CHOKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEATH FOETAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | 2 | 6 | | | | 8 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 5 | 24 | 20 | | | 49 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWNING | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | 35 | 83 | 19 | | | 137 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 10 | 62 | 31 | | 1 | 104 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | | | | 4 |
| | EPIPHORA | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 7 | | | 15 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 28 | 11 | 1 | | 45 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHRODERMA | | 3 | | | | 3 |
| | EXHAUSTION | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 5 | | | | 5 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 7 | 41 | 31 | 1 | | 80 |
| | FAINTNESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FATIGUE | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | FEVER | 2 | 5 | 12 | | | 19 |
| | FIXED ERUPTION | 264 | 743 | 164 | 1 | | 1,172 |
| | FIXED PUPILS | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | GLOSSITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 11 | | | 15 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEAVINESS IN LIMBS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | HYPERACTIVITY | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOPYON | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HYPOTHERMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 8 | | | | 9 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | IRRITABILITY | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 10 | 53 | 29 | | | 92 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | LIPS DRY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 17 | 13 | 1 | | 32 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 2 | | 1 | | 3 |
| | MOUTH DRY | 4 | 15 | 6 | 2 | | 27 |
| | MOUTH IRRITATION | 2 | 2 | | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 14 | 3 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MYALGIA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 9 | 12 | | | 25 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | NUMBNESS | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA | 4 | 20 | 18 | | | 42 |
| | OEDEMA EYELID | 7 | 32 | 18 | 1 | | 58 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | 22 | 106 | 44 | | | 172 |
| | OEDEMA NOS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 9 | 12 | | | 22 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PALPITATION | 11 | 70 | 46 | | 1 | 128 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | PAPULAR RASH | 2 | 10 | 8 | 1 | | 21 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PARONIRIA | | | 1 | | | 1 |
| | PATENT DUCTUS ARTERIOSUS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRESSURE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 49 | 208 | 129 | 1 | | 387 |
| | PRURITUS GENITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PURPURA ALLERGIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 28 | 266 | 163 | 3 | 2 | 462 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | 3 | 6 | 3 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 25 | 146 | 70 | 2 | | 243 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 25 | 165 | 95 | | 1 | 286 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 7 | | | 8 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | | 3 | | | 3 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 5 | | | 8 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 3 | | | 3 |
| | SPASMS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | STAMMERING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 11 | 46 | 25 | 1 | | 83 |
| | STOMATITIS | | 13 | 14 | | | 27 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA | | 6 | 6 | | 1 | 13 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROAT DRY | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | 2 | 2 | | | 1 | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TOOTH ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 17 | 4 | 1 | | 26 |
| | TREMOR | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | TREMOR LIMB | | | | 1 | | 1 |
| | TREMULOUSNESS NERVOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TWITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE SPECIFIC GRAVITY FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 18 | 155 | 87 | 2 | | 262 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VAGINAL ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VASODILATATION | | | 1 | | | 1 |
| | VEIN DISTENDED | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | 5 | 8 | 1 | | | 14 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION DECREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENHYDRINATE (ต่อ) | VOMITING | 5 | 8 | 8 | | | 21 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | WHEALS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **695** | **3,033** | **1475** | **25** | **10** | **5,238** |
| DIMERCAPROL | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| DIMETHYLPOLY-SILOXANE + SILICON DIOXIDE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **7** | | | **10** |
| DIMETINDENE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| DIOCTAHEDRAL SMECTITE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA | | 6 | 5 | | | 11 |
| **ผลรวม** | | | **21** | **18** | | | **39** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOCTYL POTASSIUM SULFOSUCCINATE + CASANTHRANOL | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **2** | | | | **5** |
| DIOSMIN+ COMBINATION | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **7** | | | **16** |
| DIOSMIN+ HESPERIDIN | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOSMIN+ HESPERIDIN (ต่อ) | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | 4 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | RASH | | 5 | 14 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 9 | 7 | | | 18 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 6 | 71 | 63 | | | 140 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHEMANIL | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | ผลรวม | | | 3 | | | 3 |
| DIPHENHY-DRAMINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 4 | | | | 4 |
| | MACULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | | | | 6 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 3 | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHENHY-DRAMINE (ต่อ) | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH | | 10 | 11 | | 1 | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 10 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 10 | | | 20 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | | 1 | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STUPOR | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 17 | 9 | | | 27 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **85** | **69** | **4** | **2** | **166** |
| DIPHENHY-DRAMINE + AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ATONIC SEIZURES | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHENHY-DRAMINE + AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE (ต่อ) | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | RASH | | 6 | 2 | 1 | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 5 | | | 8 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 6 | | | 16 |
| **ผลรวม** | | **1** | **61** | **37** | **2** | | **101** |
| DIPHENHY-DRAMINE+ COMBINATIONS | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **6** | | | **8** |
| DIPHENOXYLATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 5 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHENOXYLATE (ต่อ) | RASH | | 1 | 6 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **23** | | | **33** |
| DIPHENYLHY-DANTOIN SODIUM | CHEILITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 9 | | | 16 |
| | RASH | | 7 | 9 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 8 | | | 12 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 5 | | | 8 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **37** | **56** | | | **95** |
| DIPHENYL-PYRALINE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHENYLPYRALINE + ACETYLSALICYLATE + LYSOZYME CHLORIDE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DIPHTHERIA ANTITOXIN | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 4 | | | | 6 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 3 | | 1 | | | 4 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **13** | **7** | **2** | | | **22** |
| DIPHTHERIA TOXOID | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA TOXOID (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **17** | **13** | | | **31** |
| DIPHTHERIA VACCINES | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 3 | | | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 3 | 1 | 1 | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA VACCINES (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **10** | **38** | **16** | **1** | | **65** |
| DIPHTHERIA+ PERTUSSIS VACCINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **3** | **29** | **12** | | | **44** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + HEPATITIS B | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ) | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **13** | | | **19** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS | ABSCESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ACRODYNIA | 2 | | | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | 3 | 2 | | 6 |
| | ALLERGY | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 3 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 12 | 6 | 2 | | | 20 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIOSCLEROSIS RENAL | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | ASTASIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLEPHAROSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS (ต่อ) | CHILLS | 5 | 3 | 5 | | | 13 |
| | CLONIC SPASM | 15 | 1 | 2 | | | 18 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | COLD AGGLUTININS POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | COLDNESS LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | COLLAPSE TRANSIENT | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 24 | 35 | 42 | 2 | 2 | 105 |
| | CONVULSIONS NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 4 | | 8 | | 1 | 13 |
| | CRYING ABNORMAL | 2 | 1 | 4 | | | 7 |
| | CYANOSIS | 1 | 8 | 10 | 3 | | 22 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | 6 | | 3 | 10 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 8 | 2 | 3 | 14 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | 3 | 4 | | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ENCEPHALITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | ENURESIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 2 | | | | 2 |
| | EPILEPTIFORM ATTACKS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FAINTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FALLING OUT | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 21 | 8 | 17 | | | 46 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 229 | 80 | 165 | 9 | 9 | 492 |
| | FEVER CONVULSIONS | 74 | 13 | 9 | 1 | 2 | 99 |
| | FEVER NEONATAL | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED PUPILS | 2 | | 7 | | | 9 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FURUNCULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT RIGID | 1 | | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERSALIVATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTONIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 2 | | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE ABSCESS STERILE | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | | 8 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | 4 | 4 | 6 | | | 14 |
| | INJECTION SITE MASS | 3 | 1 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE PAIN | 11 | 9 | 12 | | 1 | 33 |
| | INJECTION SITE REACTION | 65 | 4 | | | | 69 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LEG PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | MENINGITIS MENINGOCOCCAL | | | | | 1 | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 7 | | | 7 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | MYALGIA | 11 | | 3 | | | 14 |
| | MYOCLONUS | 1 | | | | | 1 |
| | MYOTONIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | | 3 | | 1 | 7 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 10 | 3 | 3 | | | 16 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 2 | 3 | | 1 | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PALLOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 26 | 18 | 27 | | 2 | 73 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 10 | 15 | 20 | | | 45 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | RASH PUSTULAR | 2 | | | | | 2 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | 2 | | 5 | | | 7 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | | 2 | 1 | | 3 |
| | SCLERODERMA | | | 2 | | | 2 |
| | SEIZURE | 12 | 3 | 1 | | | 16 |
| | SEIZURE ANOXIC | 2 | 3 | 2 | 1 | | 8 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 2 | | | 2 |
| | SHAKING | 1 | | | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | 3 | | | | 3 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 5 | | | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPASMS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS (ต่อ) | STOOLS LOOSE | 3 | | | | | 3 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | 12 | | | | | 12 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | 1 | 3 | 28 | | | 32 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
| | TREMULOUSNESS NERVOUS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 22 | 19 | | | 44 |
| | VOMITING | 15 | 5 | 19 | 1 | 3 | 43 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **649** | **371** | **552** | **28** | **36** | **1,636** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZA B + POLIOMYELITIS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | | | 2 | 2 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | | | 1 | 1 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | 1 | 2 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | 4 | 24 | 19 | 1 | 2 | 50 |
| | HYPERPYREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTONIA | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZA B + POLIOMYELITIS (ต่อ) | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 2 | 2 | | | 1 | 5 |
| | INJECTION SITE MASS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 17 | 1 | | | 18 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 5 | 4 | | 1 | 10 |
| | ITCHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | 1 | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | | | 1 | | 1 |
| | SEPSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 2 | | | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 2 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 3 | 3 | | 1 | 10 |
| | VOMITING | | | 1 | | 1 | 2 |
| | WHEEZES | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **59** | **50** | **4** | **20** | **152** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZAE B + HEPATITIS B | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | CRYING ABNORMAL | 2 | 2 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZAE B + HEPATITIS B (ต่อ) | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 4 | 8 | | 2 | 15 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE GRANULOMA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | | | 1 | 1 |
| | SPASM OROPHARYNGEAL | 1 | | | | | 1 |
| | SQUINT | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **9** | **16** | **13** | | **4** | **42** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZAE B + POLIOMYELITIS + HEPATITIS B | ABSCESS | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | ASPHYXIA | | | | | 1 | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CELLULITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHILLS | 4 | | | | | 4 |
| | CONVULSIONS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | | | 1 | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | 5 | 1 | | | | 6 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 55 | 1 | 3 | | | 59 |
| | FEVER | 54 | 9 | 42 | 2 | 1 | 108 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZAE B + POLIOMYELITIS + HEPATITIS B (ต่อ) | FEVER CONVULSIONS | 12 | 3 | 3 | | | 18 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | 5 | | | | | 5 |
| | INFECTION LOCALISED | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 15 | | 10 | | | 25 |
| | INTUSSUSCEPTION | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENINGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | POIKILOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 14 | 2 | 9 | 3 | | 28 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 4 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | | 1 | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | 1 | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 4 | | | | | 4 |
| | TETANY | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEMOPHILUS INFLUENZAE B + POLIOMYELITIS + HEPATITIS B (ต่อ) | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 1 | | 1 | 7 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | **187** | **32** | **93** | **9** | **10** | **331** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B VACCINE | ABSCESS | 9 | 1 | 3 | | | 13 |
| | ACUTE ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 4 | | | | 15 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | ARTERIOSCLEROSIS RENAL | | | 2 | | | 2 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH HOLDING | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | | | 1 | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | 3 | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CATAPLEXY | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | 4 | | 1 | | | 5 |
| | CHILLS | 1 | | 5 | | | 6 |
| | CLONIC SPASM | 2 | | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | 2 | 10 | 12 | | 2 | 26 |
| | COUGHING | 2 | 2 | 4 | 2 | | 10 |
| | CRYING ABNORMAL | 3 | 1 | 9 | 1 | | 14 |
| | CYANOSIS | 1 | 3 | 26 | 1 | | 31 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DEATH | | | 3 | 7 | 6 | 16 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B VACCINE (ต่อ) | DEPRESSED STATE | 1 | | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 5 | 4 | | 10 |
| | DROWSINESS | | | 5 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 2 | | 5 | | | 7 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | | 2 | | | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | | 1 | | 1 |
| | EPILEPSY | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | | 4 | | | 4 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EYES GAZE UPWARD | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FEBRILE REACTION | 21 | 9 | 17 | | | 47 |
| | FEVER | 187 | 27 | 132 | 6 | 3 | 355 |
| | FEVER CONVULSIONS | 83 | 5 | 6 | 2 | 1 | 97 |
| | FIXED PUPILS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | GASTRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPERTONUS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTONIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | 8 | 5 | 2 | | | 15 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B VACCINE (ต่อ) | INFLAMMATION LOCALIZED | 5 | | | | | 5 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | INJECTION SITE ABSCESS STERILE | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 10 | | | 10 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | | 3 | | | 6 |
| | INJECTION SITE MASS | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 65 | | | | | 65 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | LARGE BOWEL OBSTRUCTION | | | | 1 | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MONOPLEGIA | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 2 | 16 | | | 18 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | MYOCLONIC JERKS | 1 | | | | | 1 |
| | MYOSITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROSCLEROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 3 | | | 3 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALLOR | 2 | | 5 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | PHARYNGITIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B VACCINE (ต่อ) | PNEUMONIA | 2 | | | 2 | 1 | 5 |
| | POLIOMYELITIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 25 | 10 | 21 | 4 | | 60 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 8 | 1 | | 15 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 4 | | | 13 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | RHINORRHOEA | 2 | 2 | 4 | 1 | | 9 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SEIZURE | 12 | 4 | 2 | | | 18 |
| | SEIZURE ANOXIC | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SEPSIS | | | | 2 | | 2 |
| | SHIVERING | 1 | | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | 1 | | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | SPASMS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | 2 | | | | | 2 |
| | SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | | | 1 | 2 | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | 10 | | 3 | | | 13 |
| | THROAT DRY | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B VACCINE (ต่อ) | THROMBOCYTHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | 3 | 1 | 19 | | | 23 |
| | TREMOR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 1 | | | 1 | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 7 | | 9 | | | 16 |
| **ผลรวม** | | **519** | **145** | **429** | **47** | **21** | **1161** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + HEPATITIS B + POLIOMYELITIS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHAROSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | | | | | 2 |
| | CRYING ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 4 | | | | | 4 |
| | OEDEMA | 3 | | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | | | | | 3 |
| | PUPILS FIXED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 2 | | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 1 | | | | 7 |
| | RHINORRHOEA | 1 | | | 1 | | 2 |
| | TETANY | 2 | 1 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **68** | **5** | **4** | **2** | **1** | **80** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPHTHERIA + TETANUS + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 7 | 8 | | | 15 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | | 1 | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **15** | **20** | **2** | | **41** |
| DIPHTHERIA + TETANUS + RUBELLA | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| DIPIVEFRINE FOR OPHTHAL. | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| DIPONIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **3** | **5** | | | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPROPHYLLINE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DIPYRIDAMOLE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 1 | 6 | | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPYRIDAMOLE (ต่อ) | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **3** | **69** | **38** | | | **110** |
| DIPYRIDAMOLE + ACETYLSALIC ACID | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 5 | 17 | 6 | | 29 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **7** | **15** | **31** | **6** | | **59** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPYROCETYL+ COMBINATIONS EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | IRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | **1** | | **2** |
| DIQUAFOSOL | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | | 4 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | **14** | | | **16** |
| DISODIUM CROMOGLYCATE FOR OPHTHAL. | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| DISOPYRAMIDE | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| DISULFIRAM | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISULFIRAM (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | | 1 | | 5 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 3 | | 1 | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **55** | **16** | **2** | | **73** |
| DIURETICS | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| DOBUTAMINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBUTAMINE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 9 | 1 | | | 10 |
| | PHLEBITIS ARM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **23** | **23** | | | **46** |
| DOCETAXEL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACCOMMODATION SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | ANAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANOREXIA | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATELECTASIS | | | | | 1 | 1 |
| | BACK ACHE | | | 5 | | | 5 |
| | BACK PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 1 | 8 | | | 11 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 5 | | | 7 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | 2 | | | | 2 |
| | CYST NOS | | | | | 1 | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | DIZZINESS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL (ต่อ) | DYSPNOEA | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | FLANK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 3 | 6 | 12 | 1 | | 22 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOBUS HYSTERICUS | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 3 | | | 3 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 12 | 1 | | | 14 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARING REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | 3 | 25 | 5 | | | 33 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | | | 1 | 1 |
| | LUNG INFILTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | LYMPHADENITIS+CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 8 | 7 | | 1 | 17 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 3 | 6 | 5 | | 1 | 15 |
| | NEUTROPENIC SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ONYCHOLYSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OSTEONECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL (ต่อ) | PANCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | PSORIASIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL CYST | | | | | 1 | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL (ต่อ) | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 11 | 8 | | 1 | 21 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | XERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **38** | **231** | **178** | **2** | **13** | **462** |
| DOCUSATE SODIUM | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| DOMPERIDONE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 7 | | | 12 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 14 | | | 22 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 65 | 69 | 2 | | 140 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | BLOATING | | | 2 | | | 2 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONE (ต่อ) | BREAST TENDERNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 2 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 4 | | | 11 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONE (ต่อ) | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 17 | 18 | | | 38 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 16 | 2 | | | 18 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 3 | | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 30 | 13 | | 1 | 44 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 24 | 19 | | | 47 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 10 | 10 | | | 22 |
| | FLUSHING | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
| | GALACTORRHOEA | 1 | 11 | 1 | | | 13 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 3 | | | 3 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | HEAT RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPROLACTINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONE (ต่อ) | HYPOTENSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | 2 | 17 | 22 | | | 41 |
| | JAUNDICE NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LABOUR PREMATURE | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LE-LIKE DISCOID RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 6 | 2 | | | 8 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 17 | 18 | | | 35 |
| | MEASLY RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | 3 | | | 4 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 4 | | | 4 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUTISM | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 15 | 1 | | 24 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 10 | 9 | | | 19 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 30 | 22 | | | 55 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONE (ต่อ) | OEDEMA LEGS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 29 | 28 | | | 58 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 9 | 11 | | | 21 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | 4 | | | 5 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 12 | 14 | | 1 | 28 |
| | PAPULAR RASH | | 15 | 9 | | | 24 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 6 | 120 | 129 | 3 | 1 | 259 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 4 | 160 | 187 | 2 | 1 | 354 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 95 | 89 | 1 | | 188 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 12 | 179 | 170 | 2 | | 363 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONE (ต่อ) | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 11 | | | 14 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | 13 | 237 | 230 | 3 | 3 | 486 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | | 3 | 1 | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 6 | 12 | 1 | 1 | 20 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **74** | **1,283** | **1,324** | **22** | **9** | **2,712** |
| DONEPEZIL | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 4 | | | 4 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEPEZIL (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DIZZINESS | | 4 | 11 | | | 15 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 2 | 9 | | | 11 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEPEZIL (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINE INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **61** | **88** | **1** | | **153** |
| DOPAMINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATRIAL FLUTTER/ FIBRILLATION | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | COLLAPSE CIRCULATORY | | 1 | | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERYSIPELAS | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GANGRENE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPAMINE (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PHLEBITIS | | 6 | 3 | | 1 | 10 |
| | PHLEBITIS ARM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PILOERECTION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VASOCONSTRICTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | VASOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN DISTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 3 | 90 | 53 | | 4 | 150 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPAMINE AGONISTS | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| DORIPENEM | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ASPIRATION PNEUMONITIS | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 4 | 4 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | | | 1 | 1 |
| | CHOLANGITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | 3 | 7 | 10 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | | | 2 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIPENEM (ต่อ) | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | PNEUMOTHORAX | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 5 | | | 5 |
| | RASH | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 8 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 14 | 15 | | | 29 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | SEPSIS | | | | 1 | 3 | 4 |
| | SEPTIC ARTHRITIS | | | | 1 | 1 | 2 |
| | SEPTICAEMIA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 2 | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **33** | **51** | **9** | **37** | **133** |
| DORZOLAMIDE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BROMSULPHALEIN RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| DORZOLAMIDE+ TIMOLOL | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | 5 | | | 6 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORZOLAMIDE+ TIMOLOL (ต่อ) | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | OCULAR TENSION INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | STICKY EYE | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **15** | **22** | **1** | | **40** |
| DORZOLAMINE | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| DOXAPRAM | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| DOXAZOSIN MESYLATE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 17 | 9 | | | 31 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXAZOSIN MESYLATE (ต่อ) | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL ISCHAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 3 | 47 | 23 | 1 | 4 | 78 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 4 | 1 | | 14 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXAZOSIN MESYLATE (ต่อ) | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 15 | 8 | | | 26 |
| | FAINTNESS | | 7 | 2 | | 1 | 10 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 2 | 1 | | | 6 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 2 | | | 1 | 3 |
| | HEADACHE | | 10 | 4 | | | 14 |
| | HYPOTENSION | | 13 | 4 | | | 17 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 11 | 3 | | | 14 |
| | INSOMNIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ITCHING | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION PAINFUL | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXAZOSIN MESYLATE (ต่อ) | NAUSEA | 1 | 8 | 7 | | 1 | 17 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NOCTURIA | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 27 | 10 | | 1 | 39 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRIAPISM | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 21 | 14 | | | 39 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | PURPURA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | 2 | 39 | 30 | 1 | | 72 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 22 | 20 | 1 | | 48 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXAZOSIN MESYLATE (ต่อ) | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SYNCOPE POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 3 | | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 14 | 5 | | | 21 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | 2 | 6 | 8 | | 1 | 17 |
| | XEROSTOMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **46** | **436** | **244** | **5** | **16** | **747** |
| DOXEPIN | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **8** | | | **8** |
| DOXOFYLLINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXOFYLLINE (ต่อ) | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 8 | 8 | | | 16 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 5 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **21** | **26** | | | **47** |
| DOXORUBICIN | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | AG RATIO ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 31 | | | 31 |
| | ALOPECIA | 2 | 23 | 70 | | | 95 |
| | ALOPECIA AREATA | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | AMENORRHOEA | | | 7 | | | 7 |
| | ANAEMIA | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANOREXIA | 2 | 5 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | ANXIETY | | | 4 | | | 4 |
| | APPETITE DECREASED | | | 6 | | | 6 |
| | APPETITE LOST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 4 | | | 4 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD ALBUMIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD ALBUMIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | BONE METASTASES | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CELLULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 3 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLIC ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 8 | | | 8 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 4 | | | 4 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | DEPRESSED STATE | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION MENTAL | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 15 | 1 | | 21 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 9 | | | 13 |
| | DYSURIA | | | 2 | | | 2 |
| | EATING DISORDER | | | 4 | | | 4 |
| | ECG ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ELECTROCARDIOGRAM ABNORMAL NON-SP | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 18 | | | | 18 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | 2 | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 5 | 8 | | | 14 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 6 | 18 | 1 | 1 | 26 |
| | FEBRILE REACTION | 4 | 4 | 1 | | | 9 |
| | FEELING BAD | | | 2 | | | 2 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING STRANGE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | FLATULENCE | | | 4 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOBUS HYSTERICUS | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 3 | 19 | | | 22 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 13 | 1 | | | 15 |
| | HEADACHE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEART DISORDER | | 1 | 8 | | | 9 |
| | HEART FAILURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HERPES ZOSTER | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERHIDROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | HYPERSENSITIVITY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HYPERTENSION | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | INFECTION | | | 4 | 1 | | 5 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 3 | | | 3 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | IRRITABILITY | | | 2 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | | 2 |
| | KETOACIDOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | LABORATORY TEST FALSE | | | 2 | | | 2 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNX ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | 5 | | | 7 |
| | LYMPHADENITIS+CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MARROW DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 6 | | | 6 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL CONCENTRATION DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | MENTAL DISTRESS | | | 2 | | | 2 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 6 | | | 9 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYELOPROLIFERATIVE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MYELOSIS NON-LEUKAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | NAEVUS | | | 28 | | | 28 |
| | NAIL CHANGES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAIL DISCOLOURATION | 2 | | | | | 2 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 16 | 63 | | | 81 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEOPLASM NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NERVE ROOT LESION | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 23 | 24 | 44 | | | 91 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ONYCHOLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 7 | | | 7 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 21 | | | 21 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PAROSMIA | | | 3 | | | 3 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 26 | | | 26 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PIGMENT PRECIPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | 2 | 7 | | 1 | 10 |
| | PRURITUS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | PULMONARY TUBERCULOSIS REACTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 4 | 1 | 1 | 6 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 8 | | | 8 |
| | SKIN DISORDER | | | 8 | | | 8 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SMELL ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | | 50 | | | 51 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LOSS OF STRENGTH | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 2 | | | 2 |
| | STUPOR | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TOOTH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXORUBICIN (ต่อ) | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 4 | 34 | 81 | | | 119 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT LOSS POOR | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | XERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **55** | **316** | **837** | **8** | **7** | **1,223** |
| DOXYCYCLINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMEN ENLARGED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ACNE PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 12 | 10 | | | 23 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 24 | 6 | 1 | | 31 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 147 | 104 | | | 262 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BALANITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BALANOPOSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | BRONCHOSPASM | | 9 | 5 | | | 14 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 14 | 4 | 1 | | 19 |
| | BURN | | 5 | | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 7 | | | 11 |
| | BURNING SKIN | 2 | 1 | | | | 3 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 16 | 15 | | 1 | 32 |
| | CHEST PAIN | 1 | 11 | 7 | | | 19 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 7 | 9 | | | 17 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 23 | 14 | | | 38 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 9 | 4 | | | 13 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 35 | 26 | 1 | | 64 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 5 | 38 | 13 | 1 | | 57 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 2 | 83 | 53 | | 1 | 139 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 7 | 8 | | 1 | 16 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | EPIGLOTTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 18 | 12 | | | 31 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 44 | 19 | | | 65 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 2 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 65 | 54 | | | 119 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 |
| | FIXED ERUPTION | 37 | 299 | 93 | 1 | 1 | 431 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 4 | 6 | | | 10 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GLOSSITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 10 | 13 | | | 25 |
| | HEARTBURN | | 2 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HIVES | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ICHTHYOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ITCHING | 3 | 80 | 61 | | 1 | 145 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LE-LIKE DISCOID RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | LIP SORENESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | LIP ULCERATION | | 15 | 11 | | | 26 |
| | LIPS DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 3 | 19 | 6 | | | 28 |
| | MACULAR RASH | 2 | 73 | 34 | | | 109 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 8 | 9 | | | 17 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 25 | 15 | | | 41 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 4 | | | | 4 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 5 | 5 | 1 | | 11 |
| | NAEVUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAIL DISCOLOURATION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 14 | 158 | 98 | 4 | 1 | 275 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 5 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 29 | 21 | 1 | | 51 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 56 | 32 | 1 | 1 | 91 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | 7 | 128 | 53 | | | 188 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 17 | 16 | | | 34 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 6 | 1 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | OEDEMA PHARYNX | 1 | | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | | 4 | | | | 4 |
| | ONYCHOLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 11 | 8 | | | 19 |
| | PAIN | | 1 | 7 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN GROIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 47 | 45 | | | 96 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 41 | 24 | | | 67 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 33 | 19 | | 1 | 53 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRIAPISM | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 20 | 380 | 260 | 3 | 4 | 667 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | PRURITUS GENITAL | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PURPURA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 14 | 517 | 414 | 8 | 2 | 955 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 21 | 287 | 207 | 4 | 3 | 522 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 22 | 652 | 478 | 7 | 3 | 1162 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | RASH SCALY | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | | 3 | | | 3 |
| | RESPIRATION LABORED | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | ROSACEA | | | 1 | | | 1 |
| | SCROTAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | SKIN ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | SLEEPLESSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 75 | 30 | | 1 | 110 |
| | STOMACH HEAVINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 11 | 17 | | | 28 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 4 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA PAROXYSMAL | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | THROAT SORE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS MULTIPLE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | TONGUE BLACK FURRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 8 | 3 | 1 | | 13 |
| | TREMOR | | 3 | | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 16 | 383 | 215 | | 5 | 619 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 13 | 1 | | | 15 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 10 | 158 | 94 | 3 | 2 | 267 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **242** | **4,545** | **2,969** | **42** | **29** | **7,827** |
| DOXYLAMINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOXYLAMINE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **3** | | | **11** |
| DOXYLAMINE + DICYCLOMINE + PYRIDOXINE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| DRONEDARONE | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | | 1 | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **2** | **18** | **1** | | **24** |
| DROSPIRENONE + ESTROGEN | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL | ABDOMINAL PAIN UPPER | 1 | | | | | 1 |
| | ACNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 |
| | ACNE PUSTULAR | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BREAST PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL (ต่อ) | CEREBRAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | METRORRHAGIA | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY ON ORAL CONTRACEPTIVE | 1 | | | | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | 2 | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 2 | | 1 | 4 |
| | SKIN DRY | | | | | 1 | 1 |
| | STOMACH ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | MISSED | | | | | | |
| ผลรวม | | 10 | 9 | 22 | 2 | 28 | 71 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROTAVERINE | ADAPTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 6 | | | 6 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMETRA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROTAVERINE (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 4 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 11 | 14 | | | 27 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 17 | 19 | | | 38 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 7 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 8 | | | 16 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 17 | 9 | | | 28 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 4 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **7** | **108** | **116** | | | **231** |
| DROTAVERINE HYDROCHLORIDE | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROTAVERINE HYDROCHLORIDE (ต่อ) | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 5 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 5 | 2 | | | | 7 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 14 | | | 22 |
| | RASH | | 6 | 17 | | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 4 | | | 12 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 11 | 66 | 73 | | | 150 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUG FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| DRUGS USED IN DIABETES | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| DTAP (DIPHTHERIA + TETANUS TOXOID + ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE)" | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HIGH | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 9 | 3 | 3 | | | 15 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SPINE RIGIDLY EXTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **16** | **18** | **16** | | | **50** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKORAL | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| DULOXETINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHANGE IN BOWEL HABITS | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONFUSIONAL STATE | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DYSURIA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 9 | | | 17 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH | | | 5 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 6 | | | 9 |
| | **ผลรวม** | **2** | **42** | **53** | | | **97** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUTASTERIDE | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |
| DYDROGESTERONE | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **15** | | | **27** |
| DYDROGESTERONE + ESTROGEN | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 6 | | | 6 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **20** | | | **22** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBASTINE | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| ECONAZOLE | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| ECONAZOLE FOR TOPICAL | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| EFAVIRENZ | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | ABORTION THREATENED | | | | | 1 | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | AGGRESSIVENESS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMNESIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 40 | 24 | | | 67 |
| | ANOREXIA | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | ANXIETY ATTACK | | 1 | | | | 1 |
| | APATHY | | | 1 | | | 1 |
| | APPENDICITIS | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BIRTH PREMATURE | | | | | 1 | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BREAST PAIN MALE | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | | 1 | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLANGITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | CHOLESTEROL BLOOD EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | CNS DEPRESSION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CNS STIMULATION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 10 | 1 | | | 11 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DELIRIUM | | 2 | | | | 2 |
| | DELUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | DEPRESSION MENTAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION PSYCHOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 41 | 21 | | | 65 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS NECROTISING | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 18 |
| | DISORIENTATION | 1 | 7 | | | | 8 |
| | DIZZINESS | 12 | 234 | 113 | 2 | 1 | 362 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DREAM DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DREAMING ABNORMAL | 1 | 7 | 5 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | DRESS SYNDROME | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | DROWNING | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 5 | 1 | | 13 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | ECZEMA | | 5 | | | | 5 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EMESIS | | | | | 1 | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERGOTISM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 15 | 13 | | | 30 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EUPHORIA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | FATIGUE | | 12 | 5 | | | 17 |
| | FEVER | | 37 | 25 | 3 | | 65 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FORGETFULNESS | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | GLUTAMIC-OXALOACETIC TRANSAM INCR | | 1 | | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 42 | 30 | | | 72 |
| | GYNAECOMASTIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 9 | 12 | | | 21 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEAD FULLNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 3 | 23 | 14 | | | 40 |
| | HEARING IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 7 | 96 | 53 | | 2 | 158 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | HEPATITIS TOXIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS TOXIC OBSTRUCTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 7 | 1 | | 1 | 9 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERLIPAEMIA | 1 | 2 | 16 | | | 19 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 11 | 3 | | | 14 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 2 | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION MYCOTIC | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | | 1 | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 2 | 44 | 22 | 1 | | 69 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ISCHAEMIA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 22 | 9 | | | 32 |
| | JAUNDICE | | 7 | 3 | | 1 | 11 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE NEONATAL | | | | 1 | 1 | 2 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIP SORENESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LIPOATROPHY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 22 | 10 | | | 33 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 10 | 1 | | | 11 |
| | LOCKJAW | | | 1 | | | 1 |
| | LOW DENSITY LIPOPROTEIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 68 | 22 | 1 | | 93 |
| | MAMMARY HYPERPLASIA BILATERAL | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MORNING GLORY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 6 | 5 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | MYALGIA | | 7 | | | | 7 |
| | MYOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 2 | 46 | 23 | 1 | | 72 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NEURITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | NIGHTMARES | 3 | 38 | 10 | | | 51 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 24 | 9 | | | 34 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | PANIC REACTION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 24 | 8 | 1 | | 33 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | PARONIRIA | | 2 | 6 | | | 8 |
| | PERICARDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 69 | 41 | 1 | | 114 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOSIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 265 | 156 | 3 | | 429 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 147 | 49 | | 1 | 206 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 36 | 1056 | 350 | 3 | | 1445 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | REBOUND EFFECT | | | | | 10 | 10 |
| | RED EYE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SEPSIS | | | 3 | | | 3 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 5 | | | 5 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 71 | 35 | | | 110 |
| | STOMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOL BLACK | 1 | | | | | 1 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUICIDE | | | | 1 | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | | 1 | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 2 | | | | 2 |
| | TEMPO MANDIBULAR JOINT DYSFUNC | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | THINKING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 79 | 29 | 2 | | 115 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 4 | 17 | 13 | | | 34 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAVIRENZ (ต่อ) | VESICULOPUSTULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 5 | | | | 5 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | 2 | 34 | 18 | | | 54 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | XANTHOCHROMIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **143** | **3,052** | **1,410** | **39** | **32** | **4,676** |
| ELECTROLYES + TRACE ELEMENTS | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| ELECTROLYTES | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **4** | | | **6** |
| ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ELETRIPTAN | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL VASCULAR LESION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRIPTAN | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **23** | **30** | | **2** | **57** |
| ELTROMBOPAG | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTROMBOPAG (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | | | 1 | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **8** | **1** | | **10** |
| EMOLLIENTS AND PROTECTIVES | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| EMPAGLIFLOZIN | ACIDOSIS METABOLIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIABETIC KETOACIDOSIS | | | | | 3 | 3 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FRECKLES | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL INFECTION | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERNATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | KETOACIDOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | KETOSIS | | | | | 2 | 2 |
| | LOW SODIUM SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZIN (ต่อ) | RASH | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | | | 1 | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **22** | | **14** | **43** |
| EMTRICITABINE | ANAEMIA NORMOCHROMIC | | 1 | | | | 1 |
| | BONE FRACTURE SPONTANEOUS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **5** | | | **12** |
| EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + ELVITEGRAVIR + COBICISTAT | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | **1** | **4** |
| EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ | ACIDOSIS LACTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BONE FRACTURE SPONTANEOUS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | 1 | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CRYSTALLURIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FANCONI SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FRACTURE | | | | 2 | | 2 |
| | FUNGAL GROWTH GENITAL ASYMPTOMATIC | | | | | 1 | 1 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | | 1 | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 10 | 3 | | | 13 |
| | HEPATOSPLENOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | 1 | | | | | 1 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ) | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHENYLKETONURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | PSYCHOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PYELONEPHRITIS ACUTE NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 10 | 13 | 2 | | 25 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 31 | 14 | 2 | | 47 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | ST ELEVATED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | | | 1 | | 1 |
| | SUICIDE IDEATION | | | | 1 | | 1 |
| | TACHYCARDIA PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **99** | **62** | **17** | **3** | **183** |
| ENALAPRIL | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 7 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | ACIDOSIS METABOLIC | | 2 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 4 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 20 | 272 | 118 | | | 410 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | ANION GAP ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | ANKLE OEDEMA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | ANOREXIA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | ANOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY STATE | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTERIXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | ATAXIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | AZOTAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BRONCHIAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHIOLITIS | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 5 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 5 | | | 6 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BUN INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CERVICAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEILITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 17 | 1 | | | 18 |
| | CHEST PAIN | 3 | 14 | 9 | | | 26 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONGENITAL ANOMALY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | COUGHING | 1,154 | 9,173 | 2,918 | 27 | 220 | 13,492 |
| | COUGHING BLOOD | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 5 | 7 | | 4 | 16 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 5 | 34 | 24 | 2 | 6 | 71 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 4 | | | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 21 | 14 | | | 37 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | DISORIENTATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 16 | 137 | 82 | 1 | 1 | 237 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DORSAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DRUG ADDICTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DRY EYES | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 47 | 21 | | | 71 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 3 | | | | 3 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | 1 | 4 | 1 | | 1 | 7 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 10 | 2 | | | 12 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 8 | | | 15 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 122 | 53 | 2 | 1 | 183 |
| | FAINTNESS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | FATIGUE | 2 | 35 | 15 | | | 52 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 24 | 12 | 1 | | 39 |
| | FLATULENCE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | FLUSHING | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | 1 | | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 3 | | | | 3 |
| | GLOTTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 8 | 63 | 34 | 3 | | 108 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HICCOUGH | | 2 | | | | 2 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | 6 | 184 | 65 | 1 | 7 | 263 |
| | HYPERPOTASSAEMIA | | 8 | 2 | | | 10 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERURICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | 3 | 3 | 2 | | | 8 |
| | HYPONATRAEMIA | | 12 | 1 | | | 13 |
| | HYPOTENSION | 2 | 50 | 27 | 1 | | 80 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 5 | | | | 5 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | IMPOTENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INANITION | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 8 | 5 | | 1 | 14 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 6 | 53 | 32 | | | 91 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN | | | 1 | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS | | 2 | | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 11 | 8 | | | 19 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 21 | 12 | | | 34 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 20 | 11 | | | 31 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | MUSCLE CRAMP | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| | MYALGIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MYOPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 8 | 53 | 24 | 1 | | 86 |
| | NEPHRITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 3 | | | | 3 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | NPN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 54 | 12 | 1 | 1 | 71 |
| | OEDEMA EYELID | 6 | 50 | 20 | | 2 | 78 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 10 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 6 | 44 | 18 | 1 | 5 | 74 |
| | OEDEMA MOUTH | 11 | 65 | 36 | | | 112 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 3 | 15 | 7 | | | 25 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PULMONARY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 2 | | | 2 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 108 | 42 | 2 | | 157 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 23 | 10 | | 1 | 36 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 3 | | | 3 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOPHOBIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 2 | 8 | 8 | | | 18 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM INCREASED | | 10 | 1 | | 3 | 14 |
| | PROTHROMBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | PRURITUS | 9 | 205 | 100 | 2 | | 316 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PYROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 19 | 230 | 177 | 1 | | 427 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 8 | 84 | 61 | 1 | | 154 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 13 | 200 | 101 | 3 | 1 | 318 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL ARTERY STENOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 2 | 56 | 35 | | | 93 |
| | RENAL FAILURE ACUTE ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 9 | | | | 9 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | SERUM CARNITINE DECREASED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SKIN PEELING | | 4 | | | | 4 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 15 | 14 | | | 29 |
| | STOMATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 5 | 6 | | | 11 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | TASTE ALTERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TASTE LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | 1 | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | 18 | 9 | 3 | | 31 |
| | THROAT IRRITATION | 2 | 19 | 6 | | | 27 |
| | THROAT SORE | | 5 | 2 | 1 | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TIREDNESS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UREA SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 20 | 140 | 79 | 1 | | 240 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 3 | | | | 3 |
| | VENTRICULAR SEPTAL DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 15 | 2 | | | 17 |
| | VESICULAR RASH | | | 4 | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | 1 | 6 | | | | 7 |
| | VISION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL (ต่อ) | VOCAL CORD OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 8 | 50 | 24 | 1 | | 83 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 4 | | | 1 | 5 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 4 | | | | 4 |
| | WEIGHT DECREASE | 1 | | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1,405** | **12,349** | **4,560** | **63** | **257** | **18,634** |
| ENCEPHALITIS VACCINES | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ALLEGY TO VACCINE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | | | 1 | 8 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 33 | | | | 33 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | TETANY | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **56** | **6** | | **3** | **67** |
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-INACTIVATED-WHOLE VIRUS (CD.JEVAX) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 13 | 3 | | | 16 |
| | ASTASIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-INACTIVATED-WHOLE VIRUS (CD.JEVAX) (ต่อ) | CHILLS | 4 | 1 | 1 | | | 6 |
| | CLONIC SPASM | 5 | 3 | 3 | | | 11 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CONVULSIONS | 9 | 2 | 10 | 1 | | 22 |
| | COUGHING | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 3 | | | 3 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DRUG FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FACIAL PALSY | | | | 1 | | 1 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 32 | 3 | 12 | | 1 | 48 |
| | FEVER | 41 | 20 | 44 | 2 | 2 | 109 |
| | FEVER CONVULSIONS | 10 | 2 | | | | 12 |
| | FIXED PUPILS | | | 4 | | | 4 |
| | GASPING | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 6 | | | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-INACTIVATED-WHOLE VIRUS (CD.JEVAX) (ต่อ) | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MYOCLONUS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | RASH | 15 | 17 | 18 | | 1 | 51 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 21 | 11 | 1 | | 35 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 18 | 6 | | 1 | 26 |
| | RHINORRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | | | 2 | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 2 | | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-INACTIVATED-WHOLE VIRUS (CD.JEVAX) (ต่อ) | TETANY | 1 | | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 14 | | | 14 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 48 | 20 | 1 | 1 | 72 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | 3 | 1 | 5 | | 1 | 10 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **143** | **202** | **202** | 11 | **15** | **573** |
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-LIVE ATTENUATED | CHILLS | 2 | | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | 37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 45 |
| | FEVER CONVULSIONS | 37 | 1 | 4 | 1 | | 43 |
| | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | HENOCH-SCHONLEIN PURPURA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 13 | 1 | | | | 14 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | 3 | | | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PALLOR | | | | | 1 | 1 |
| | PARALYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 12 | 1 | 1 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | RHINORRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | SEIZURE | 6 | 1 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCEPHALITIS-JAPANESE-LIVE ATTENUATED (ต่อ) | STOOLS LOOSE | 1 | | | | | 1 |
| | TETANY | 3 | | | | | 3 |
| | URTICARIA | 2 | 7 | 3 | 1 | | 13 |
| | VOMITING | 1 | | | 1 | | 2 |
| **ผลรวม** | | **123** | **20** | **12** | 7 | **7** | **169** |
| ENFUVIRTIDE | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | **2** | | | **4** |
| ENOXAPARIN SODIUM | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTERITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING FROM EARS | | 3 | | | | 3 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | 1 | 14 | | | 2 | 17 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | BLOOD IN URINE | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | COAGULATION DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING BLOOD | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOXAPARIN SODIUM (ต่อ) | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | 5 | | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 16 | 3 | | 13 | 33 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL BLEEDING | 1 | | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES CLAY-COLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 3 | 7 | 5 | | 1 | 16 |
| | GI HAEMORRHAGE | 2 | 7 | 7 | | | 16 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 3 | 3 | 3 | | 1 | 10 |
| | HAEMATEMESIS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | HAEMATOMA | 1 | 30 | 14 | | | 45 |
| | HAEMATURIA | 3 | 45 | 9 | | 1 | 58 |
| | HAEMATURIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPERITONEUM | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE ANT CHAMBER EYE | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOXAPARIN SODIUM (ต่อ) | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 5 | | | 1 | 6 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 6 | | | | 6 |
| | HAEMORRHAGE PHARYNGEAL | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEMIANOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 7 | | | | 7 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 15 | 1 | | | 16 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOXAPARIN SODIUM (ต่อ) | PLATELETS ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | | 2 | | | | 2 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA VASCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 6 | 7 | 2 | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 6 | | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 10 | 9 | 1 | | 22 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | 4 | | | | 4 |
| | RED NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | 1 | | | 2 | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SUBCUTANEOUS HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | UREA BLOOD LEVEL INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | 1 | 12 | 2 | | 1 | 16 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOXAPARIN SODIUM (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 12 | 4 | 2 | | 19 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING BLOOD | | 2 | | | 1 | 3 |
| **ผลรวม** | | **28** | **336** | **127** | **7** | **28** | **526** |
| ENTACAPONE | BALANCE DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FAILURE | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **5** | **6** | **1** | | **14** |
| ENTECAVIR | BLINDNESS TEMPORARY | | | | | 1 | 1 |
| | CARCINOMA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSGEUSIA | | | | | 1 | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | 1 | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENZALUTAMIDE | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 6 | | | 6 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN LEGS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN INCR. | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **19** | | **5** | **24** |
| ENZYME PREPARATIONS | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 3 | 3 | | | 6 |
| ENZYMES | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **2** | | | **7** |
| ENZYMES + ANTACIDS + SCOPOLIA + VITAMIN B1 | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENZYMES + ANTACIDS + SCOPOLIA + VITAMIN B1 (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **8** | | | **22** |
| EPERISONE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE BROMATA | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 23 | 21 | | | 44 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | | | 1 | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPERISONE (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 11 | 9 | | | 20 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHOKING | | 4 | | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 18 | 22 | | | 40 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 20 | 17 | | | 38 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 15 | | | 25 |
| | FATIGUE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPERISONE (ต่อ) | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ITCHING | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 24 | 25 | | | 49 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 6 | 9 | | | 15 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 12 | 13 | | | 26 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 6 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 12 | 11 | | | 23 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 38 | 43 | | | 85 |
| | RASH | 3 | 56 | 69 | | | 128 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 23 | 28 | | | 52 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPERISONE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 47 | 46 | | | 95 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 27 | 26 | 1 | 1 | 58 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 16 | 14 | | | 30 |
| **ผลรวม** | | **26** | **458** | **491** | **1** | **2** | **978** |
| EPHEDRINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPHEDRINE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **10** | | | **28** |
| EPHEDRINE + THEOPHYLLINE | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| EPHEDRINE FOR OPHTHAL. | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| EPHEDRINE+ NASAL PREPARATION | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **3** | | | **9** |
| EPINEPHRINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPINEPHRINE (ต่อ) | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **4** | **6** | | | **14** |
| EPIRIZOLE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| EPIRUBICIN | ALOPECIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MARROW DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | **ผลรวม** | **2** | **26** | **19** | | | **47** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |
| | JAUNDICE | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 2 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **8** | **9** | | | | **17** |
| EPROSARTAN | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| EPTIFIBATIDE | GUM HYPERPLASIA | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| ERDOSTEINE | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ERECTIL DYSFUNCTION + COMBINATIONS OF DRUG USED IN | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ERGOCALCIFEROL | ANGIOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **2** | **3** | **1** | | **9** |
| ERGOMETRINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOMETRINE (ต่อ) | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **2** | | | **8** |
| ERGOT ALKALOIDS | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| ERGOTAMINE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 3 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY ARTERY OCCLUSION | 1 | | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DRUG INTERACTION | | | 6 | | | 6 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 4 | 1 | | 13 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERGOTISM | 4 | 6 | 7 | | | 17 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GANGRENE | 1 | | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ISCHAEMIA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LEAD POISONING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | 5 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 11 | 9 | | 1 | 21 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE (ต่อ) | PRURITUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VASOCONSTRICTION | | | 1 | | | 1 |
| | VEIN VARICOSE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 11 | **133** | 124 | 3 | **2** | **273** |
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 8 | 4 | | | 14 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 2 | 47 | 16 | | 1 | 66 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA NODAL | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 2 | | | 2 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 5 | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CEREBRAL VASCULAR LESION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 5 | | | 7 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 24 | 13 | | | 37 |
| | CHEST PAIN | | 7 | 5 | | | 12 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | CHOKING | | 4 | | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE (ต่อ) | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 25 | 19 | | | 44 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 41 | 31 | | 1 | 73 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | 3 | 18 | 2 | | 1 | 24 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 28 | 12 | | | 41 |
| | FATIGUE | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | 2 | 1 | | 9 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 6 | 7 | | | 13 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GANGRENE | | 5 | | | | 5 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ITCHING | | 11 | 6 | | 1 | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE (ต่อ) | JAW STIFFNESS | 1 | | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RELAXATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | MYALGIA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL RUPTURE (POST INFARCT) | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 60 | 37 | 1 | | 102 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 10 | 4 | | | 14 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA | 2 | 7 | 5 | | 1 | 15 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 16 | 18 | | | 36 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 5 | 10 | | | 16 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE (ต่อ) | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 6 | 61 | 37 | | | 104 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 34 | 34 | | | 69 |
| | RASH | 1 | 42 | 39 | 1 | | 83 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 23 | 21 | | 1 | 46 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 40 | 26 | | | 67 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 4 | | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 14 | 1 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE TARTRATE + CAFFEINE (ต่อ) | THROAT DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROMBOSIS ARTERIAL LEG | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 36 | 34 | | 1 | 75 |
| | VASOCONSTRICTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN VARICOSE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 8 | 1 | | | 9 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | 2 | 58 | 32 | 1 | | 93 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 48 | **845** | 567 | 5 | **8** | **1,473** |
| ERGOTAMINE TARTRATE + MECLOXAMINE + CAMYLOFIN + CAFFEINE + PROPYPHEN-AZONE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | 6 | | | **8** |
| ERGOTAMINE+ COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGOTAMINE+ COMBINATIONS | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 2 | **21** | 8 | | | **31** |
| ERIBULIN | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIBULIN (ต่อ) | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | 2 | **14** | 6 | 2 | | **24** |
| ERLOTINIB | GROWTH OF EYELASHES | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | 3 | 8 | | | | 11 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | APPETITE DECREASED | | | | 1 | 1 | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 3 | 3 |
| | CONFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | DRUG INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | 2 | 8 | 10 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FEBRILE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERLOTINIB (ต่อ) | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRICHOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION | | | 2 | 2 | | 4 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | | 1 | | 1 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | 1 | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | 1 | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | ONYCHIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERLOTINIB (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | | | 1 | 1 | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARONYCHIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PURPURA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 26 | 4 | 2 | 2 | 36 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 6 | | | | 7 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 11 | 1 | | 1 | 14 |
| | SKIN FISSURES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STROKE | | | | 1 | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 5 | 5 |
| | TOXICODERMA | | 4 | | | | 4 |
| | TUBERCULOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSIS | | | 3 | | | 3 |
| ผลรวม | | 14 | 110 | 63 | 25 | 29 | 241 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTAPENEM | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | AGITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANEOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONFUSION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CONFUSIONAL STATE | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 3 | 1 | | 3 | 7 |
| | DELIRIUM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEPRESSION | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DROWSINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTAPENEM (ต่อ) | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPILEPSY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | 3 | | 10 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTAPENEM (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 23 | 15 | | | 38 |
| | RASH | | 43 | 31 | 1 | | 75 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 36 | 21 | 1 | | 59 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 110 | 68 | | | 180 |
| | RESPONSES VOLUNTARY REDUCED | | 3 | | | | 3 |
| | SEIZURE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 3 | | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | SLURRED SPEECH | | | 2 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | STUPOR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTAPENEM (ต่อ) | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 41 | 25 | 5 | | 72 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **12** | **370** | **238** | **14** | **9** | **643** |
| ERYTHRITYL TETRANITRATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **3** | | | **9** |
| ERYTHROCYTES (PACKED RED CELL) | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **19** | **6** | | | **25** |
| ERYTHROMYCIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 12 | 4 | | | 16 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 13 | 5 | | | 18 |
| | ANAPHYLAXIS | | 11 | 1 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 62 | 63 | | 1 | 129 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 15 | 6 | | | 21 |
| | DIZZINESS | | 7 | 4 | 1 | | 12 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | DYSPAREUNIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 38 | 21 | 1 | | 61 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 14 | 11 | | | 25 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 15 | 4 | | 1 | 20 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYELID INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 39 | 29 | | | 70 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 8 | 8 | | | 18 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 19 | 8 | | | 29 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASPING | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HEAT RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 25 | 17 | | | 42 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LINGUA GEOGRAPHICA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | 2 | 20 | 13 | 1 | | 36 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCULAR DYSTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 2 | 31 | 12 | | 1 | 46 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 18 | 13 | | | 31 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 40 | 30 | | | 71 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 33 | 16 | | 1 | 52 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 25 | 17 | | | 42 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ORAL DRYNESS | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 14 | 8 | | | 23 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 18 | 14 | | | 32 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 3 | | | | 3 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 159 | 98 | 5 | 1 | 267 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 7 | 294 | 184 | 6 | 3 | 494 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 142 | 119 | 3 | 1 | 271 |
| | RASH FOLLICULAR | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 269 | 187 | 1 | | 466 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 15 | 10 | | | 27 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA | 13 | 296 | 190 | | | 499 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN (ต่อ) | VOMITING | 2 | 34 | 13 | | | 49 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **71** | **1,862** | **1,244** | **21** | **9** | **3,207** |
| ERYTHROMYCIN ESTOLATE | ANGIOEDEMA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 10 | 1 | | | 11 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 2 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 17 | 13 | | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 7 | 1 | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 30 | 14 | | | 46 |
| | RASH PURPURIC | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN ESTOLATE (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 43 | 21 | 1 | | 67 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **162** | **80** | **2** | | **251** |
| ERYTHROMYCIN STEARATE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 8 | | | 16 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN STEARATE (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **3** | **61** | **28** | | | **92** |
| ERYTHROPOIETIN | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ERYTHROPOIETIN ALFA | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AFFECT LACK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 2 | 4 | | 2 | 8 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | 1 | 129 | 54 | | 1 | 185 |
| | ANTI-ERYTHROPOIETIN ANTIBODY POSITIVE | | | 25 | | | 25 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | AUTO-ANTIBODY RESPONSE | | | 9 | | | 9 |
| | BILE DUCT CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHILLS | 1 | 8 | | | 1 | 10 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ) | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY ARTERY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | CORONARY DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DEVELOP ANTIBODIES TO DRUGS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | 9 | 54 | 3 | 2 | 68 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHROCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FEVER | 1 | 8 | 3 | | 1 | 13 |
| | FRACTURE HIP | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HELICOBACTER INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYDROCEPHALUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ) | HYPERPARATHYROIDISM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 5 | 5 | | | 10 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INFLUENZA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | | | 1 | | 1 |
| | LOSS OF EYELASHES | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OSTEOARTHRITIS SPINAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PROSTATIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 9 | | | 15 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | 3 | 155 | 119 | 4 | 4 | 285 |
| | PYREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | 8 | 19 | 10 | | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 4 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 7 | 1 | | 18 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | SEPSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SHIVERING | 1 | | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 6 | 24 | | | 30 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 10 | 2 | | | 12 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERRUCA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | 1 | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 23 | 441 | 418 | 9 | 21 | 912 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROPOIETIN BETA | ANAEMIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA MICROCYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | 6 | 6 | | 1 | 13 |
| | ANTI-ERYTHROPOIETIN ANTIBODY POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | AUTO-ANTIBODY RESPONSE | | | 2 | | | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | | 1 | | 1 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | | 1 | | | 1 |
| | COLON CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | DEVELOP ANTIBODIES TO DRUGS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | 2 | 13 | 1 | | 16 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERYTHROPOIETIN BETA (ต่อ) | HAEMORRHAGE GASTRIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 10 | 28 | 1 | 9 | 48 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **34** | **76** | **5** | **18** | **133** |
| ESAFOSFINA | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| ESCITALOPRAM | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCITALOPRAM (ต่อ) | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 3 | | | 3 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 8 | | | 13 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 6 | | | 10 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCITALOPRAM (ต่อ) | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 4 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 4 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **44** | **67** | **1** | | **112** |
| ESOMEPRAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOMEPRAZOLE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 4 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 5 | 7 | 1 | | 13 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 3 | | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOMEPRAZOLE (ต่อ) | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PERIPHERAL GANGRENE | | | | 1 | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 18 | 16 | | | 35 |
| | RASH | 2 | 18 | 25 | 1 | | 46 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 17 | 2 | | 31 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 17 | 28 | | | 49 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 21 | 19 | 1 | | 41 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | XEROSTOMIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **8** | **173** | **200** | **8** | **1** | **390** |
| ESSENTIAL PHOSPHOLIPID SUBSTANCES + VITAMINS | COUGHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL PHOSPHOLIPID SUBSTANCES + VITAMINS (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **13** | **16** | **3** | | **32** |
| ESTERS OF BENZOIC ACID | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ESTRADIOL | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | ASCITES | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADIOL (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RHONCHI | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **45** | **16** | | | **68** |
| ESTRADIOL + ESTRIOL | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ESTRADIOL VALERATE + DIENOGEST | FIBROMYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ESTRADIOL+ COMBINATIONS | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 2 | | | | 2 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADIOL+ COMBINATIONS (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MELANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS LEG DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 5 | 1 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **29** | **24** | | | **55** |
| ESTRIOL | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRIOL+ LACTOBACILLUS | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| ESTROGENS | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **9** | | | **17** |
| ESTROGENS COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **1** | **4** |
| ETANERCEPT | ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | ACTIVATION SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | ARTHRITIS | | | | | 1 | 1 |
| | BITE | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 4 | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETANERCEPT (ต่อ) | HEART ATTACK | | | | | 1 | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 2 | 2 |
| | INFECTION FUNGAL | | | | | 1 | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA EOSINOPHILIC | | | | | 1 | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | SCLERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | SEPTIC ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **27** | **30** |
| ETENZAMIDE | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ETHAMBUTOL | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | ACCOMMODATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ADAMS STOKES SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 1 | 19 | 12 | | 1 | 33 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 9 | 13 | 8 | 1 | | 31 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 22 | 16 | | | 38 |
| | APPETITE DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPETITE LOST | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 18 | 11 | | 1 | 31 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BLINDNESS COLOUR | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | CORNEAL OPACITY | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 5 | 10 | | | 16 |
| | DEBILITY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DEFECTIVE COULOUR VISION | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | 6 | 6 | 1 | | 15 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 29 | 91 | 49 | 1 | | 170 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | DIZZINESS | 1 | 10 | 14 | | | 25 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 7 | 5 | 5 | 1 | | 18 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 9 | 13 | 15 | 1 | | 38 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 6 | 10 | | | 19 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 3 | 17 | 16 | | 1 | 37 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 23 | 25 | | 1 | 57 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 5 | 5 | | 2 | 14 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | GOUT AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GOUTY ARTHRITIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 10 | 9 | | | 19 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | | 3 | | | 4 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 3 | 8 | 6 | | 1 | 18 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL AGGR. | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 17 | 177 | 92 | 1 | 1 | 288 |
| | HEPATITIS C | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERURICAEMIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | HYPERURICAEMIC ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 5 | | | | 5 |
| | ITCHING | 11 | 34 | 24 | | 1 | 70 |
| | JAUNDICE | 2 | 40 | 36 | | | 78 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 4 | 3 | | | 7 |
| | JOINT ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LE TEST ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | LOIN PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 9 | 25 | 9 | 1 | | 44 |
| | MALAISE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MYALGIA | 1 | 11 | 11 | | | 23 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 9 | 81 | 56 | | | 146 |
| | NEPHROPATHY TUBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | NEURITIS BULBAR | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS MOTOR | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 7 | 7 | | | 14 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 5 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 5 | 10 | 7 | | | 22 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OPTIC ATROPHY | | 2 | | | | 2 |
| | OPTIC DISC PALLOR EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | OPTIC DISCS BLURRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OPTIC NEURITIS | 4 | 68 | 22 | | | 94 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PALLOR | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 17 | 2 | | 2 | 25 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 4 | | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 21 | 151 | 209 | 9 | 2 | 392 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RADIAL NERVE PALSY | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 54 | 202 | 222 | 4 | 3 | 485 |
| | RASH ACNEIFORM | | | | 1 | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 21 | 103 | 93 | 5 | 2 | 224 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 142 | 281 | 208 | 4 | 3 | 638 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RETINOPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | RETROBULBAR NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 2 | | | 2 |
| | SGOT INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN NODULE | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 4 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 25 | 70 | 69 | 1 | | 165 |
| | STOMATITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 3 | 18 | 24 | | | 45 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 21 | 64 | 42 | 3 | | 130 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS NODULAR | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 10 | 3 | | | 13 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 21 | 17 | | | 39 |
| | VISION BLURRED | 7 | 43 | 17 | | 1 | 68 |
| | VISION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VISION DOUBLE | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | 6 | 2 | | | 8 |
| | VITILIGO | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | 11 | 89 | 63 | | | 163 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMBUTOL (ต่อ) | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **501** | **2,124** | **1,721** | **35** | **26** | **4,407** |
| ETHAMBUTOL+ COMBINATIONS | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE HISTAMINE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **6** | **17** | **8** | | | **31** |
| ETHAMIVAN | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| ETHAMIVAN + CAFFEINE | FEVER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAMIVAN + CAFFEINE (ต่อ) | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| ETHANOL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **1** | **6** | | | **9** |
| ETHINYL-ESTRADIOL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **14** | **11** | **1** | | **27** |
| ETHINYL-ESTRADIOL + CHLORMADINONE | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ETHINYL-ESTRADIOL + ETONOGESTREL | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHINYL-ESTRADIOL + ETONOGESTREL (ต่อ) | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKORRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | 1 | 1 | | **6** |
| ETHIONAMID | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GOITRE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 4 | | | | 4 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 9 | 5 | | 1 | 15 |
| | HYPOTHYROIDISM CONGENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIONAMID (ต่อ) | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PECULIAR | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | 6 | **47** | 26 | | **1** | **80** |
| ETHYL LOFLAZEPATE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | 4 | | | **5** |
| ETHYLENE AND PROPYLENE DERIVATIVES | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ETHYLESTRENOL | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| ETIFOXINE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIFOXINE (ต่อ) | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **14** | | | **17** |
| ETILEFRINE | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **8** | **13** | | | **23** |
| ETODOLAC | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **1** | | | **6** |
| ETOMIDATE | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| ETONOGESTREL | ABORTION | | | | | 2 | 2 |
| | ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | ACNE | | 2 | 4 | 1 | | 7 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 3 | 40 | 3 | | 46 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DOWN'S SYNDROME | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETONOGESTREL (ต่อ) | ERYTHEMA | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 6 | | | 8 |
| | HEART DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | MASTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MENOPAUSAL SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 3 | 1 | | 4 |
| | MUSCLE ACHE | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | 2 | 3 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | | | | 2 | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PYELITIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | 4 | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | SPOTTING BETWEEN MENSES | | | 16 | 1 | | 17 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | 5 | | 1 | 8 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **95** | **11** | **14** | **140** |
| ETOPERIDONE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETOPERIDONE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |
| ETOPOSIDE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 6 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 5 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 3 | | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | 1 | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETOPOSIDE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 7 | 9 | | | 16 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 7 | 4 | | | 11 |
| | HYPERURICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | INFUSION SITE ABSCESS | | 3 | | | | 3 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | NEUROSYPHILIS | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 8 | | | 9 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PERITONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | PSYCHOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETOPOSIDE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TRISMUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VOMITING | | 6 | 3 | | | 9 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 4 | | | | 4 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **129** | **70** | **4** | **2** | **208** |
| ETORICOXIB | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 3 | | | 3 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 5 | 22 | | | 27 |
| | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | | 2 | 2 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 2 | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 7 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 10 | 6 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 11 | | | 19 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 21 | 223 | 164 | 1 | 1 | 410 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | ANKLE OEDEMA | | 7 | 5 | | 1 | 13 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BALANITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | BULIMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURN | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 6 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 25 | 20 | | | 46 |
| | CHEST PAIN | 1 | 7 | 7 | | 1 | 16 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 4 | 8 | 6 | | | 18 |
| | CHILLS | | | 2 | | | 2 |
| | CHOKING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | CORNEAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 8 | 4 | | | 12 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 8 | 1 | | 12 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 2 | 24 | 43 | | 1 | 70 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 3 | 13 | 6 | | | 22 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 3 | 9 | | | 13 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | DYSPNOEA | 3 | 59 | 44 | 2 | | 108 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 11 | 9 | | | 21 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 4 | | | 11 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 8 | 176 | 126 | 2 | 3 | 315 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | | 8 | | | 8 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 38 | 105 | 47 | | | 190 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 3 | 10 | | | 13 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | FLUSHING | | 7 | 8 | | | 15 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | 2 | | | 2 | 5 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 3 | | | | 3 |
| | GENITAL INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 3 | 4 | 1 | | | 8 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD FULLNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 9 | 13 | | 1 | 23 |
| | HEADACHE VASOMOTOR | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | 2 | 1 | | | | 3 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 10 | 10 | | 1 | 21 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 4 | | | | 4 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 5 | 38 | 35 | | 1 | 79 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JERKY MOVEMENT NOS | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LIPIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 4 | 19 | 7 | | | 30 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 9 | 3 | 1 | | 14 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 8 | 31 | 17 | 1 | | 57 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 40 | 54 | | | 98 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | 5 | 127 | 62 | 2 | 4 | 200 |
| | OEDEMA EYELID | 7 | 123 | 74 | 4 | | 208 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 14 | 14 | | | 28 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 73 | 48 | 1 | 1 | 126 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 74 | 54 | | | 131 |
| | OEDEMA NOS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 33 | 17 | | 1 | 51 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 3 | 24 | 30 | | | 57 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 3 | | | 3 |
| | OLIGURIA | | 4 | | | | 4 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 10 | 4 | | | 16 |
| | PAIN | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PAIN BURNING | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | PAIN NECK/SHOULDER | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 28 | 41 | | | 74 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | | 1 | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | | | 1 | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PLATELET CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 10 | 214 | 188 | 3 | 3 | 418 |
| | PSORIASIS PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | PUPILS FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA THROMBOCYTOPENIC | | | | | 1 | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 16 | 272 | 288 | 2 | 7 | 585 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 128 | 151 | 2 | 3 | 293 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 177 | 187 | 2 | 1 | 376 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RENAL FAILURE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 2 | 3 | 1 | | 7 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | SALT RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SKIN SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 15 | 19 | | 1 | 36 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | 2 | | | 2 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | | | 1 | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| | TACHYPNOEA | | | | | 2 | 2 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | 2 | 1 | 4 | 1 | | 8 |
| | TASTE METALLIC | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | TASTE PERVERSION | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 2 | 3 | | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | UREA SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 5 | 142 | 132 | 4 | 2 | 285 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 2 | 3 | 6 | | | 11 |
| | VOMITING | 5 | 30 | 41 | | | 76 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | | | | 1 | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETORICOXIB (ต่อ) | WEIGHT GAIN POOR | 1 | | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WHEALS | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **237** | **2,684** | **2,329** | **34** | **57** | **5,341** |
| ETRAVIRINE | ASTHMA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HIGH DENSITY LIPOPROTEIN DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LABOUR PREMATURE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRE-ECLAMPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **19** | **1** | | **20** |
| ETYNODIOL AND ESTROGEN | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| ETYNODIOL DACELATE + ETHINYL ESTRADIOL | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEROLIMUS | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 2 | | 2 | 5 |
| | ANOREXIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASCITES | | | | | 3 | 3 |
| | ASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATELECTASIS | | | | | 1 | 1 |
| | BACK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BILIARY ATRESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BONE DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | BONE METASTASES | | | | | 4 | 4 |
| | BURNING SENSATION | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COELIAC DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | 1 | | 8 | 9 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | CRACKLES | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 2 | 2 |
| | CYST NOS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | 2 | | | 4 | 6 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | | 4 | 8 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEROLIMUS (ต่อ) | FATIGUE | | | 6 | 1 | 7 | 14 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING WEIGHTLESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FRACTURE | | | | | 1 | 1 |
| | GI MUCOSAL NECROSIS GENERAL | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | | | 1 | 1 |
| | GUM HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | 1 | | 5 | 6 |
| | HEPATITIS B | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHLORAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | 1 | 5 | | 1 | 7 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | 3 | 4 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | KETOACIDOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEROLIMUS (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | | | 2 | 2 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | | | | 2 | 2 |
| | LUNG INFILTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | MELANOMA MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 2 | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEOPLASM GROWTH ACCELERATED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | | 2 | | 5 | 7 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 6 | | 1 | 7 |
| | OSTEOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | | | | 2 | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PEYRONIE'S DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | | | 4 | 4 |
| | PNEUMONIA | | | 5 | 1 | | 6 |
| | PNEUMONITIS | | | 6 | | 5 | 11 |
| | PROTEINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEROLIMUS (ต่อ) | RASH | | 1 | 4 | | 5 | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL CYST | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SELF INJURY | | | | | 1 | 1 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | | | 3 | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 25 | | 19 | 45 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | 1 | | 3 | 4 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | 2 | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | THROMBOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | | | 1 | 1 |
| | VENTRICULAR HYPERTROPHY | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **28** | **126** | **4** | **154** | **312** |
| EXEMESTANE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASCITES | | | | | 3 | 3 |
| | ATELECTASIS | | | | | 1 | 1 |
| | BACK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BILIARY ATRESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BONE METASTASES | | | | | 4 | 4 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 6 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEMESTANE (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CYST NOS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 3 | 3 |
| | FRACTURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 2 | | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 4 | 4 |
| | HEPATOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | | | 1 | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | | | | 1 | 1 |
| | LUNG INFILTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | MELANOMA MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 3 | 3 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | | | 1 | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEMESTANE (ต่อ) | OSTEOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | | | 3 | 3 |
| | PNEUMONITIS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL CYST | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | | | 5 | 5 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **4** | **9** | | **68** | **83** |
| EXENATIDE | BLOOD SUGAR DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **8** | **2** | | **14** |
| EXPECTORANTS+ EXCLUDE COMBINATIONS WITH ANTITUSSIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| EXPECTORANTS+ EXCLUDE MUCOLYTICS | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| EXTRACT SANGUINIS VITULI DEPROTEINISATUM SP. FOR OPHTHAL. | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZETIMIBE | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | INDIGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 5 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 4 | 25 | 38 | | | 67 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMCICLOVIR | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **3** | **13** | | | **18** |
| FAMOTIDINE | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 9 | 7 | | | 16 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMOTIDINE (ต่อ) | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 6 | 5 | | | 13 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 8 | 9 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 9 | | | 19 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 12 | 10 | | | 22 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **83** | **94** | | | **184** |
| FAT EMULSIONS | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT EMULSIONS (ต่อ) | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **2** | | | **6** |
| FATTY ACID DERIVATIVES | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| FBC (FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE) | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | 1 | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | | 1 | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC (FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE) (ต่อ) | HAEMATURIA | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | | | | 4 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 6 | | | | 9 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 15 | 8 | | | 24 |
| | OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PRURITUS | 5 | 28 | 21 | 1 | | 55 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 8 | 43 | 20 | | | 71 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 12 | 4 | | | 19 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 20 | 19 | | | 39 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 19 | 15 | | | 36 |
| | VOMITING | 3 | 15 | 16 | | | 34 |
| ผลรวม | | 30 | 241 | 143 | 4 | | 418 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBUXOSTAT | CHILLS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | HOT FLUSHES | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 4 | | | 4 |
| | PILOERECTION | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | RASH | | | 8 | | 2 | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **22** | | **15** | **39** |
| FELODIPINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | AMELIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 12 | 7 | | | 19 |
| | ANKLE OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELODIPINE (ต่อ) | CARDIAC HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 2 | 9 | 7 | 1 | | 19 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FASCIITIS PLANTAR | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 6 | 2 | | | 8 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 4 | 14 | 9 | | | 27 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELODIPINE (ต่อ) | LIVER FATTY CHANGE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MICTURITION DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 13 | 7 | | 1 | 22 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 34 | 14 | | | 48 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | PALPITATION | 2 | 21 | 8 | | | 31 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 8 | 9 | 1 | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 16 | 7 | | | 24 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELODIPINE (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | VERTIGO | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 3 | | | 3 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **21** | **261** | **132** | **4** | **1** | **419** |
| FENBUFEN | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 12 | 9 | | | 21 |
| | RASH | | 9 | 9 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 9 | | | 12 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENBUFEN | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **38** | **52** | | | **91** |
| FENCAMFAMIN | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| FENFLURAMINE | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **8** | | | **17** |
| FENOFIBRATE | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | 1 | | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 20 | 4 | | | 27 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOFIBRATE (ต่อ) | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | | | | 3 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CPK INCREASED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 8 | 9 | | | 17 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOFIBRATE (ต่อ) | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 8 | 4 | | | 14 |
| | FLATULENCE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HERPES SIMPLEX | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPOATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY CHANGE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | MIOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOFIBRATE (ต่อ) | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUSCLE ACHE | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 15 | 12 | | | 27 |
| | MYOPATHY | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MYOSITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAUSEA | 4 | 6 | 4 | | | 14 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 12 | 2 | | | 16 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 3 | 15 | 11 | | | 29 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 8 | 57 | 16 | | | 81 |
| | RASH | 16 | 76 | 31 | | 1 | 124 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 28 | 17 | | | 49 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 15 | 86 | 30 | | | 131 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOFIBRATE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 4 | 21 | 10 | | | 35 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 10 | 3 | | | 13 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 35 | 12 | | | 52 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 99 | 603 | 276 | 2 | 2 | 982 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOPROFEN | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| FENOTEROL | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **12** | | | **17** |
| FENOTEROL AND IPRATROPIUM BROMIDE | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CRAMPS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOTEROL AND IPRATROPIUM BROMIDE (ต่อ) | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 20 | 13 | | | 34 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOTEROL AND IPRATROPIUM BROMIDE (ต่อ) | PALPITATION | 3 | 15 | 9 | | | 27 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 4 | | | 12 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 11 | 3 | | 1 | 18 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **26** | **165** | **85** | | **1** | **277** |
| FENOVERINE | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENOVERINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **5** | | | **14** |
| FENSPIRIDE HYDROCHLORIDE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | **1** | | | **4** |
| FENTANYL | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 3 | | | 3 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 6 | | | 10 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 12 | | | 15 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | APNOEA | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENTANYL (ต่อ) | DIFFICULT ANAESTHETIC PROCEDURE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEELING QUEASY | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 3 | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 4 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 14 | | | 20 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVENTILATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOXIA | | | 3 | | | 3 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NAUSEA | 2 | 10 | 17 | | 1 | 30 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENTANYL (ต่อ) | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 13 | 14 | 2 | | 29 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS PINPOINT | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 24 | 23 | 1 | | 49 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 14 | 18 | 1 | | 33 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 22 | 14 | 1 | | 37 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | 4 | | | 5 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | 2 | | | 2 |
| | SEIZURE | | | 2 | | | 2 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENTANYL (ต่อ) | TONGUE PROTRUSION SPASTIC INVOLUN | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 22 | 31 | | | 53 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 11 | 15 | 1 | 1 | 30 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **209** | **281** | **8** | **5** | **511** |
| FENTIAZAC | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| FENTONIUM | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| FENUGREEK (ลูกซัด) + GINGER (ขิง) + TUMERIC (ขมิ้นชัน) | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| FERRIC HYDROXIDE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **3** | | | **9** |
| FERRIC OXIDE DEXTRAN COMPLEX | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| FERRIC OXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| FERRIC PROTEINSUC-CINYLATE | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| FERROUS ASPARTATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **4** | | | **9** |
| FERROUS CARBONATE | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| FERROUS CHLORIDE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| FERROUS FUMARATE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE (ต่อ) | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 3 | 7 | | | | 10 |
| | DIZZINESS | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | DYSPNOEA | | 7 | 1 | 1 | | 9 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 2 | | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 6 | 20 | 7 | | 1 | 34 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 11 | 7 | | | 21 |
| | RASH | 1 | 38 | 18 | | | 57 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 34 | 15 | 1 | | 53 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 25 | 19 | | | 49 |
| | VOMITING | 5 | 18 | 6 | | | 29 |
| ผลรวม | | 44 | 260 | 125 | 4 | 1 | 434 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + CALCIUM LACTATE | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **12** | **3** | **1** | | **19** |
| FERROUS FUMARATE + VITAMIN A + VITAMIN B + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PANTOTHENATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + VITAMIN A + VITAMIN B + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PANTOTHENATE (ต่อ) | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | | 10 | 4 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | **6** | **46** | **31** | | | **83** |
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 4 | | | | 6 |
| | ANGINA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 8 | 3 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | 4 | 5 | | | | 9 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 6 | 3 | | | 9 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | 3 | 25 | 3 | | | 31 |
| | CHEST PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DEBILITY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DEBILITY MARKED | 1 | | | | | 1 |
| | DEFAECATION URGE PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 8 | 76 | 21 | | 1 | 106 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 25 | 8 | | | 33 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | FAINTNESS | | 4 | | | | 4 |
| | FATIGUE | 2 | 1 | | | 1 | 4 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | 2 | 16 | 6 | | | 24 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPEREMESIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ) | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 9 | 1 | | | 12 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOTION SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 19 | 138 | 34 | 2 | 2 | 195 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | PALPITATION | 3 | 26 | 9 | | | 38 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 12 | 9 | | | 23 |
| | RASH | 5 | 68 | 35 | | | 108 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 15 | 8 | | 1 | 25 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 40 | 16 | | | 61 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SCLERAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | 2 | | | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 18 | 10 | | | 31 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 15 | 131 | 28 | | 2 | 176 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **89** | **789** | **239** | **3** | **8** | **1,128** |
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + PYRIDOXINE HCL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + PYRIDOXINE HCL (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | | 9 | 12 | | | 21 |
| FERROUS FUMARATE + VIT B1+ VIT B2+ VIT B12+VIT C+ NIACIN + FOLIC ACID+ CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MULTIPLE DRUG OVERDOSE INTENTIONAL | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 12 | 3 | 1 | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | VOMITING | | 5 | 1 | | | 6 |
| ผลรวม | | 2 | 42 | 21 | 1 | 1 | 67 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMARATE+ VITAMIN B1-B2-B6-B12 +VIT. C + VIT. D +CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPEREMESIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| ผลรวม | | 4 | 34 | 24 | | | 62 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS FUMATE + AMMONIUM MOLYBDATE + CALCIUM LACTATE + NICOTINAMIDE + FOLIC ACID + VITAMIN B2 + VITAMIN D + VITAMIN K + THIAMINE | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| FERROUS SUCCINATE | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| FERROUS SULFATE + VITAMIN B1-B6-B12 | BULLOUS ERUPTION | | | | | 1 | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **7** | | **1** | **16** |
| FERROUS SULPHATE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS SULPHATE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXTRINSIC ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 5 | | | 5 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 10 | 3 | | | 15 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 5 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS SULPHATE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PARONIRIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 17 | 1 | | 26 |
| | RASH | 2 | 17 | 17 | 1 | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | 1 | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 9 | | | 17 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 16 | 8 | | | 26 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 3 | 5 | 7 | | | 15 |
| **ผลรวม** | | **17** | **121** | **113** | **4** | | **255** |
| FERROUS TARTRATE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| FESOTERODINE | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| FEXOFENADINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEXOFENADINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 5 | 6 | 1 | | 12 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DROWNING | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 3 | 1 | | 10 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 10 | | | 13 |
| | HEART ATTACK | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEXOFENADINE (ต่อ) | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 9 | | | 14 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 9 | | | 18 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 7 | 1 | | 17 |
| | RASH | | 10 | 13 | 1 | | 24 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 3 | 1 | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 8 | | | 14 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UREA DECREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEXOFENADINE (ต่อ) | URINARY RETENTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | | 22 | 8 | | | 30 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 6 | | | 10 |
| | XEROSTOMIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **159** | **152** | **6** | **1** | **323** |
| FEXOFENADINE+ PSUEUDOE-PHEDRINE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | 1 | | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ODOUR FOUL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **7** | **26** | | | **36** |
| FIBRATES | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| FILGRASTIM | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILGRASTIM (ต่อ) | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | BONE PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CUTANEOUS AMYLOIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILGRASTIM (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | 1 | | 2 |
| | **ผลรวม** | **5** | **59** | **36** | **5** | | **105** |
| FINASTERIDE | ALOPECIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | CLOTTING TIME PROLONGED | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | 1 | | | | 1 | 2 |
| | EJACULATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | EJACULATION FAILURE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINASTERIDE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HIRSUTISM | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 10 | 2 | | | 12 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | TESTICULAR PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 5 | 55 | 42 | 3 | 4 | 109 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINGOLIMOD | ADAPTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK FIRST DEGREE | 1 | | | | | 1 |
| | AV BLOCK SECOND DEGREE | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD ALBUMIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BRUISE | | | 2 | | | 2 |
| | CEREBRAL VASCULAR LESION | | | | | 1 | 1 |
| | COMMON WART | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRY EYES | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHIL COUNT DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | GENITAL WART | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | | | | 2 | 2 |
| | HEART BLOCK SECOND DEGREE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | HEPATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HERPES LESION INTRA-ORAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINGOLIMOD (ต่อ) | HERPES SIMPLEX AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | | | 1 | 1 |
| | INFLUENZA | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKAEMIA LYMPHOCYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | 3 | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOCYTES ATYPICAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LYMPHOPENIA | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MULTIPLE SCLEROSIS | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PARESIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SPINAL CORD INJURY | | | | | 1 | 1 |
| | TRACHEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESPIRATORY INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VARICELLA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 19 | 35 | | 25 | 81 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISH OIL [EICOSAPEN-TANOIC ACID (EPA)+ DOCASAHEX-ANOIC ACID (DHA)] | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| FLATULENCE | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWNING | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **17** | **32** | | | **51** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVONOID EXTRACT OF RUTACEAE | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 2 | | | 1 | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **7** | | **1** | **26** |
| FLAVONOIDIC FRACTION | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVONOIDIC FRACTION (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 8 | 1 | | 15 |
| | RASH | | 4 | 12 | 1 | | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 1 | | | 6 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | TENDON DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **46** | **40** | **2** | | **93** |
| FLAVOXATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE BROMATA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 8 | | | 16 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | | 1 | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVOXATE (ต่อ) | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 4 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 7 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 5 | | | 12 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 17 | | | 25 |
| | RASH | | 16 | 21 | | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 15 | 13 | | | 28 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 12 | 12 | | | 24 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVOXATE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | | **130** | **148** | **1** | **1** | **280** |
| FLECAINIDE | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **2** | | | **6** |
| FLEROXACIN | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **5** | | | **15** |
| FLOCTAFENINE | ABDOMINAL PAIN | | 7 | 10 | | | 17 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 20 | 3 | | | 23 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 15 | 6 | | | 21 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 12 | 177 | 81 | 1 | | 271 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 7 | | | | 8 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 12 | 11 | | | 23 |
| | CHEST PAIN | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 7 | 4 | | | 11 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 14 | 4 | | | 18 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 13 | 13 | | | 26 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 64 | 33 | 1 | | 100 |
| | DYSURIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 2 | | | 10 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 80 | 75 | | 2 | 161 |
| | FAINTNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FALL | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 7 | | | 11 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | FORMICATION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GI MALFORMATION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 27 | 17 | | | 45 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 25 | 21 | | | 46 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 20 | 14 | | | 35 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 181 | 85 | 1 | 1 | 271 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | | 47 | 29 | | | 76 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 86 | 44 | | 1 | 132 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OLIGURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 19 | 9 | | | 28 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPILLOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 180 | 132 | 2 | | 317 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 5 | 199 | 135 | 2 | 1 | 342 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 72 | 77 | 1 | 1 | 157 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 105 | 76 | 1 | | 186 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 8 | 3 | | | 11 |
| | STOMATITIS | 1 | | 4 | | | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 3 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 124 | 95 | | | 223 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCTAFENINE (ต่อ) | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | 20 | 20 | | | 40 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **58** | **1,757** | **1,182** | **9** | **7** | **3,013** |
| FLUCLOROLONE FOR TOPICAL | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUCLOXACILLIN | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **4** | | | | **4** |
| FLUCONAZOLE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALBUMINURIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 16 | 18 | | | 37 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST FIBROADENOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEILITIS | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 32 | 27 | 1 | | 61 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DRESS SYNDROME | | 4 | 6 | | | 10 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | ECCHYMOSIS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIPHORA | 1 | | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | | | 1 | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | EYE PAIN | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | 21 | 13 | | | 34 |
| | FIXED ERUPTION | | 11 | 2 | | | 13 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | GLUTAMIC-OXALOACETIC TRANSAM INCR | 1 | | | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOMA ANNULARE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 12 | 8 | 1 | | 22 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERACIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 14 | 9 | | | 25 |
| | JAUNDICE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 4 | | | 4 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 18 | 6 | | | 26 |
| | MALAISE | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 2 | 2 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 7 | 2 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 2 | 8 | | | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 10 | 9 | | | 22 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 11 | 72 | 43 | 1 | | 127 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 8 | 98 | 71 | | | 177 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 63 | 44 | 2 | | 113 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 15 | 181 | 124 | 2 | 1 | 323 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 9 | 112 | 79 | 1 | | 201 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLE (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | THYROTOXICOSIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 14 | 14 | | | 32 |
| | TREMOR PERIORAL | 1 | | | | | 1 |
| | TRUNK BOWED BACK | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 43 | 20 | | | 65 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | 1 | | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **101** | **964** | **681** | **11** | **6** | **1,763** |
| FLUCYTOSINE | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| FLUDARABINE | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPLAKIA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUDARABINE | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **4** | **4** | | | **9** |
| FLUDRO-CORTISONE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUFENAMIC ACID | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| FLUMETHASONE PIVALATE+ IODOCHLORHY-DROXYQUINOLINE FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| FLUNARIZINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 21 | 20 | | | 45 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 3 | | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 2 | | | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUNARIZINE (ต่อ) | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 5 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 13 | | | 18 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 6 | 3 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUNARIZINE (ต่อ) | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 28 | 24 | | | 52 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 23 | 13 | | | 37 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | HEAT RASH | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 8 | 9 | 1 | | 18 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 4 | | | 10 |
| | MALAISE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 5 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUNARIZINE (ต่อ) | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 9 | | | 18 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 18 | 9 | | | 28 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | 14 | 18 | | | 33 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 41 | 42 | 1 | | 85 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUNARIZINE (ต่อ) | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 38 | 48 | | 1 | 90 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 31 | 27 | 1 | | 60 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 32 | 34 | | | 66 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 9 | 5 | | | 14 |
| | STOMACH CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TREMOR NERVE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 30 | 33 | | | 65 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VOMITING BLOOD | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **23** | **461** | **436** | **4** | **4** | **928** |
| FLUNITRAZEPAM | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUNITRAZEPAM | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **19** | | | **23** |
| FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTISEPTICS FOR TOPICAL | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| FLUOCINOLONE ACETONIDE FOR TOPICAL | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| FLUOCINONIDE FOR TOPICAL | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| FLUOCORTOLONE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUOCORTOLONE FOR TOPICAL | RECTAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUOQUINOLONES | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUORESCEIN FOR OPHTHAL. | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUORESCEIN FOR OPHTHAL. (ต่อ) | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | **1** | **17** | **14** | | | **32** |
| FLUORIDE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| FLUORIDE+ COMBINATIONS | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| FLUOROME-THOLONE AND ANTIBIOTICS FOR TOPICAL | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **1** | | | **5** |
| FLUOROME-THOLONE AND ANTIINFECTIVES FOR OPHTHAL. | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | | | | **5** |
| FLUOROME-THOLONE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROME-THOLONE FOR OPHTHAL. | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **12** | | | **21** |
| FLUOROME-THOLONE FOR TOPICAL | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| FLUOROURACIL | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | AG RATIO ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 3 | | | | 3 |
| | ALOPECIA | 2 | 34 | 6 | | | 42 |
| | ANAEMIA | 9 | 35 | 10 | | | 54 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANOREXIA | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 3 | | | 3 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROURACIL (ต่อ) | CONSTIPATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CORONARY SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | DEPRESSED REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 33 | 6 | | | 39 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSMENORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EATING DISORDER | | | 4 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 16 | | | | 16 |
| | ENCEPHALOPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FEELING BAD | | | 2 | | | 2 |
| | FEELING STRANGE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASTRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROURACIL (ต่อ) | HAIR LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | 4 | | | | 5 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 13 | 1 | | | 15 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 4 | | | | 4 |
| | HYPOKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LABORATORY TEST FALSE | | | 2 | | | 2 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | | | | 3 |
| | MALAISE | | 5 | | | | 5 |
| | MARROW DEPRESSION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MELAENA | 1 | | | | | 1 |
| | MENTAL DISTRESS | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 7 | | | | 7 |
| | MUCOSITIS NOS | 2 | 34 | 2 | | | 38 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROURACIL (ต่อ) | NAIL CHANGES | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 5 | 43 | 26 | | | 74 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURODERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 1 | 11 | | | | 12 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 4 | 33 | | | | 37 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 62 | 37 | 25 | | | 124 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 4 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PAROSMIA | | | 3 | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS SUPERFICIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 9 | | | | 9 |
| | PIGMENT PRECIPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 3 | 1 | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 7 | 4 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROURACIL (ต่อ) | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SMELL ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | VASCULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 5 | 54 | 24 | | | 83 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **119** | **528** | **240** | **2** | **2** | **891** |
| FLUOXETINE | ACNE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXETINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | ANOREXIA | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | BREAST PAIN MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 2 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | 1 | | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEPRESSION AGITATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 13 | | | 20 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXETINE (ต่อ) | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | DYSTONIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EAR MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 5 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 6 | 4 | | 1 | 13 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | 1 | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | 1 | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | 1 | | | | | 1 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 9 | | | 12 |
| | HEARTBURN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXETINE (ต่อ) | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPONATRAEMIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | 1 | | 2 |
| | INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MANIA | | | 2 | | | 2 |
| | MANIC PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 6 | | 1 | 9 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 9 | | | 14 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 3 | | | | 3 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXETINE (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 16 | 11 | | | 29 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | POSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 19 | 24 | | | 44 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 33 | 28 | | | 64 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 12 | 15 | | | 28 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 39 | 24 | 2 | | 66 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL MUSCLE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXETINE (ต่อ) | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | 2 | 1 | | | | 3 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 7 | | | 13 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 3 | | | 3 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | URETHRAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 18 | 13 | | | 31 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VISION DOUBLE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 8 | | | 12 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 31 | 344 | 320 | 7 | 4 | 706 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOXY-MESTERONE | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| FLUPENTHIXOL/ FLUPENTIXOL | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 4 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 4 | | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | PARKINSONISM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **23** | **17** | | | **40** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPENTIXOL + MILITRACEN | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | | 1 | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PARKINSONISM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPENTIXOL + MILITRACEN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **56** | **2** | | **78** |
| FLUPHENAZINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | AKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CLEFT PALATE | | | 1 | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPHENAZINE (ต่อ) | DYSTONIA | 1 | 15 | 9 | | | 25 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 3 | 40 | 13 | | | 56 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOVEMENTS SPASTIC INVOLUNTARY | 3 | | | | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARKINSONISM | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PSYCHOMOTOR EPILEPSY | 1 | | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPHENAZINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA VISCID | 1 | | | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | 2 | 1 | | | | 3 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | TREMOR LIMB | | | 2 | | | 2 |
| | TRISMUS | 1 | | | | | 1 |
| | TWITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 20 | 154 | 76 | 1 | 1 | 252 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE + NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **9** | | | **12** |
| FLURBIPROFEN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 13 | | | | 15 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 6 | | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **11** | **40** | **1** | | | **52** |
| FLUTAMIDE | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTAMIDE (ต่อ) | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **6** | | | **14** |
| FLUTICASONE FUROATE + VILANTEROL จาก CLINICAL TRIAL | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| FLUTICASONE PROPIONATE | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | GUSTATORY SENSE DIMINISHED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NASAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **15** | **8** | | **1** | **28** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTICASONE+ NASAL PREPARATION | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL DRYNESS | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **16** | **3** | **1** | **2** | **23** |
| FLUVASTATIN | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUVASTATIN (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **11** | **16** | | | **31** |
| FLUVOXAMINE | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **22** | | | **27** |
| FOLIC ACID | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 3 | 3 | 1 | | 10 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLIC ACID (ต่อ) | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 3 | | | 3 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | COLDNESS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | FOLIC ACID DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 10 | 5 | | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLIC ACID (ต่อ) | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | PRURITUS | 2 | 32 | 11 | 2 | 1 | 48 |
| | RASH | 4 | 45 | 39 | 3 | | 91 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 19 | 9 | 1 | | 29 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 26 | 17 | | 1 | 45 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 3 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 26 | 19 | | 1 | 51 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLIC ACID (ต่อ) | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | **ผลรวม** | **29** | **292** | **188** | **7** | **3** | **519** |
| FOLINIC ACID | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 5 | | | | 5 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **23** | **8** | | | **31** |
| FOLLITROPIN ALFA[HUMAN FOLLICLE STIMULATING HORMONE (R-HFSH)] | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FOLLICLE STIMULATING HORMONE DECR | | | | | 1 | 1 |
| | MENOPAUSAL SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | | | | **1** | **4** |
| FOLLITROPIN BETA | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | 1 | | | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLITROPIN BETA (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 11 | | | 12 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OVARIAN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | OVARIAN HYPERSTIMULATION | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **5** | **29** | | | **35** |
| FONDAPARINUX | BLEEDING FROM EARS | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 3 | | | | 3 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | 1 | | | | | 1 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **7** | **2** | | | **12** |
| FOOD | COAGULATION TIME DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | **1** | **1** | **5** |
| FOOD SUPPLEMENT | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD SUPPLEMENT (ต่อ) | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **11** | | | **20** |
| FORETINIB จาก CLINICAL TRIAL | HYPOALBUMINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| FORMESTANE | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| FORMOTEROL AND BECLOMETASONE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| FORMOTEROL FUMARATE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **4** | | | **7** |
| FOSAPREPITANT | APPLICATION SITE SWELLING | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | 2 | | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSCARNET | ANAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | **1** | | **7** |
| FOSFOMYCIN | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 9 | 6 | | | 15 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | | 1 | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 9 | 2 | 1 | | 13 |
| | ERYTHEMA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSFOMYCIN (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 4 | | | 6 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEVER | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 13 | 3 | | | 16 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 13 | 5 | | | 20 |
| | NAUSEA | | 7 | 4 | | | 11 |
| | NEURALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSFOMYCIN (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 37 | 28 | 2 | | 67 |
| | RASH | 2 | 77 | 75 | 2 | | 156 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 52 | 44 | 1 | | 97 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 156 | 134 | 3 | | 299 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN GREASY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 77 | 39 | 1 | | 118 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 22 | 537 | 409 | 12 | 1 | 981 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSINOPRIL | COUGHING | | 6 | 3 | | | 9 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **3** | | | **9** |
| FOSINOPRIL+ DIURETIC | COUGHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **4** | | | **8** |
| FOSPHENYTOIN | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 9 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 16 | 12 | | | 28 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **50** | **37** | | | **87** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAMYCETIN FOR TOPICAL | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| FULVESTRANT | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SEPSIS | | | 1 | | 2 | 3 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **7** | | **8** | **15** |
| FUMARIC ACID | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| FURAN DERIVATIVES | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| FURAZOLIDONE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | EAR INFECTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HAEMOLYSIS INTRAVASCULAR | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURAZOLIDONE (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | RASH | | 10 | 8 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 9 | | | 20 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 20 | 10 | | | 30 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **90** | **44** | | | **136** |
| FURAZOLIDONE + KAOLIN + PECTIN + BELLADONA + PEPPERMINT OIL | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURAZOLIDONE + KAOLIN + PECTIN + BELLADONA + PEPPERMINT OIL (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH | | 6 | 8 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 12 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 6 | | | 17 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 19 | 12 | | 1 | 32 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **67** | **62** | | **1** | **130** |
| FUROSEMIDE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALOSIS METABOLIC | | 3 | | | | 3 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANOREXIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | CRAMPS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEHYDRATION | | 3 | | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 49 | 20 | | | 71 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 8 | 2 | | | 10 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | FATIGUE | | 11 | 4 | 1 | | 16 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 10 | 4 | | | 16 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | HEARING ABNORMALLY ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING DECREASED | | 2 | | | | 2 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERCHLORAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | HYPERTENSION | 1 | | 3 | | | 4 |
| | HYPERURICAEMIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 7 | 124 | 74 | 1 | 3 | 209 |
| | HYPOKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPONATRAEMIA | 3 | 43 | 17 | | | 63 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOPOTASSAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 7 | 20 | | 1 | 28 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | JAUNDICE | | | 2 | | | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 7 | 6 | 1 | | 14 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | OEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA NOS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOPHOBIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 8 | | | | 9 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 11 | 2 | | | 13 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 3 | | | | 3 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | | 2 | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | 2 | 34 | 17 | 1 | 1 | 55 |
| | PURPURA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 2 | 51 | 48 | | | 101 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 24 | 29 | | | 55 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 82 | 43 | | | 128 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 20 | 16 | | | 40 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TINNITUS | 1 | 13 | 1 | | | 15 |
| | TIREDNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 33 | 15 | 1 | 1 | 52 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 3 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION YELLOW | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 10 | 9 | 1 | | 20 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | WEIGHT DECREASE | | 3 | | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **47** | **771** | **515** | **8** | **8** | **1,349** |
| FUROSEMIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| FURSULTIAMINE + VITAMIN B2 | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| FUSIDIC ACID | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSIDIC ACID (ต่อ) | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 14 | 12 | | | 27 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | VOMITING | 1 | 2 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **57** | **57** | | | **117** |
| FUSIDIC ACID FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRITIS RHEUMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSIDIC ACID FOR TOPICAL (ต่อ) | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 5 | 10 | | 2 | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGY | | | | 1 | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 4 | 1 | | 13 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 46 | 43 | 1 | 1 | 94 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 17 | 7 | | | 24 |
| | ATAXIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | BLISTERS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 10 | 10 | | 1 | 21 |
| | CHEST PAIN | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 4 | | | 6 |
| | CHILLS | | 3 | | | | 3 |
| | CHOKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | COORDINATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | 1 | | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | DIZZINESS | 12 | 252 | 151 | 2 | 3 | 420 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DROWSINESS | 2 | 3 | 9 | | | 14 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | | 28 | 14 | | | 42 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | EMESIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | EROSION GINGIVAL | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | | 1 | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 6 | 5 | | | 11 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 46 | 21 | | | 68 |
| | FAINTNESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FATIGUE | 2 | 14 | 9 | | | 25 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 10 | 4 | | | 14 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FOLLICULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HANGOVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 3 | 20 | 11 | | | 34 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 6 | 4 | 1 | | 11 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 11 | 12 | | | 23 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | LUMBAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MALAISE | | 5 | | | | 5 |
| | MEMORY LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 7 | 5 | | | 12 |
| | MOUTH ULCERATION | | 5 | | | | 5 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | MYALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 6 | 122 | 90 | 1 | 2 | 221 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 4 | 4 | | | 8 |
| | NERVE PALSY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | NEUROTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | 2 | 22 | 11 | | 1 | 36 |
| | OEDEMA EYELID | | 25 | 19 | | | 44 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA LEGS | | 7 | 11 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | | 15 | 7 | | | 22 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 6 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 23 | 8 | | | 32 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 2 | | 1 | 3 |
| | PALPITATION | 3 | 37 | 31 | 1 | 2 | 74 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 4 | | | 11 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | | | 1 | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 48 | 37 | 6 | | 95 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 6 | 91 | 86 | 1 | 1 | 185 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 45 | 29 | 2 | | 77 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 121 | 92 | 2 | | 219 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 15 | 19 | | | 35 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 16 | 19 | | | 35 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 2 | | | 1 | 5 |
| | TENESMUS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 6 | 3 | | 1 | 10 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TREMOR | | 10 | 9 | | | 19 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 45 | 36 | | | 83 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 3 | 19 | 6 | 1 | | 29 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VISION BLURRED | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | VOMITING | 5 | 106 | 73 | | 1 | 185 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 5 | | | 7 |
| | WEARINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | WOOZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | XEROSTOMIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **76** | **1,525** | **1,096** | **23** | **19** | **2,739** |
| GADOBENIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOBENIC ACID (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINE INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **7** | **61** | **15** | | | **83** |
| GADOBUTROL | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOBUTROL (ต่อ) | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOBUTROL (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 4 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 10 | 2 | | | 15 |
| | RASH | 2 | 32 | 4 | | | 38 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 12 | 6 | | | 18 |
| | RED EYE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | 2 | | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | UNRESPONSIVE TO STIMULI | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 23 | 1 | | | 24 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **22** | **125** | **52** | | **1** | **200** |
| GADODIAMIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| GADOPENTETIC ACID | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOPENTETIC ACID (ต่อ) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 16 | | | | 17 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **60** | **20** | | **2** | **85** |
| GADOTERIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | | 1 | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOTERIC ACID (ต่อ) | PRURITUS | | 8 | | | | 8 |
| | RASH | | 8 | | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 4 | | | 11 |
| | URTICARIA | | 14 | 1 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **59** | **7** | **1** | | **67** |
| GADOVER-SETAMAIDE | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **2** | | | **10** |
| GADOXETIC ACID | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 12 | 4 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **46** | **19** | | | **66** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTOSE | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| GALANTAMINE | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK FIRST DEGREE | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | JUDGEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL DETERIORATION | | | 1 | | | 1 |
| | MENTATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 8 | | 1 | 11 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 5 | | 1 | 9 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL FROM SOCIAL CONTACTS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **14** | **41** | | **2** | **58** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLAMINE | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| GALUNISERTIB จาก CLINICAL TRIAL | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| GAMOLENIC ACID+ COMBINATIONS | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| GANCICLOVIR | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BLINDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | BLINDNESS TEMPORARY | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BONE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | | 1 | | 1 |
| | EYE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANCICLOVIR (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | RETINAL DETACHMENT | | | | | 1 | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VITREOUS HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **28** | **10** | **1** | **7** | **49** |
| GANIRELIX | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **6** | | | **7** |
| GANODERMA LUCIDUM. | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **7** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCINIA COMBOGIA | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **1** | | | **7** |
| GARCINIA EXTRACT + L-ORNITHINE + L-LYSINE L-ARGININE + KELP + EMBLICA EXTRACT + VITAMIN C + VITAMIN B6 AND CHROMIUM" | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| GATIFLOXACIN | ABDOMINAL PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 11 | 7 | | | 18 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATIFLOXACIN (ต่อ) | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 8 | | | 11 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 20 | 45 | | | 67 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 11 | 7 | | | 19 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | RASH | 1 | 8 | 14 | | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 5 | | | 12 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATIFLOXACIN (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASODILATATION | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 13 | 35 | | | 49 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **147** | **170** | **1** | | **326** |
| GEFITINIB | LUNG MALFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 2 | 5 | | 1 | 8 |
| | ANOREXIA | | | 4 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 3 | | 48 | 51 |
| | DIARRHOEA | 2 | 2 | 12 | | | 16 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRY EYES | | | | | 1 | 1 |
| | DYSURIA | | | | | 1 | 1 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | 1 | 3 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEFITINIB (ต่อ) | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | 2 | 3 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LARYNGISMUS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | ONYCHIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 1 | 4 | | | 7 |
| | RASH | 6 | 7 | 12 | | 2 | 27 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 3 | 9 | | | 13 |
| | SKIN PEELING | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 14 | 32 | 82 | | 59 | 187 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELATIN AGENTS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **27** | **16** | | | **43** |
| GEMCITABINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | 6 | 4 | 3 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 4 | | | | 4 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CORYZA-LIKE | 1 | | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMCITABINE (ต่อ) | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 4 | 7 | | | 11 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING COOL | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 3 | | | 3 |
| | HAIR LOSS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 5 | | | 5 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | | | | 1 | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 11 | 4 | 4 | | | 19 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMCITABINE (ต่อ) | PRURITUS | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **31** | **69** | **63** | | **3** | **166** |
| GEMFIBROZIL | HYPOALBUMINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | ABDOMINAL PAIN | 4 | 23 | 14 | 1 | | 42 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 11 | 4 | 1 | | 16 |
| | ALOPECIA AREATA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | AMNESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 6 | 60 | 19 | | | 85 |
| | ANOREXIA | 3 | 12 | 12 | 1 | | 28 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 2 | | | | 2 |
| | AURA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | BELLY ACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | 1 | | | | | 1 |
| | BLADDER DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS NIGHT | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING SLOWED | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CALF PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CANKER SORES ORAL | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 9 | 3 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | 2 | 11 | 1 | | | 14 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CONVULSIONS GRAND MAL | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 4 | 5 | | | 9 |
| | CPK INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CRAMPS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DEBILITY | 1 | 19 | 3 | | | 23 |
| | DEPERSONALIZATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 10 | 3 | | | 16 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 7 | 33 | 8 | | 1 | 49 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 9 | 96 | 42 | 1 | 1 | 149 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DYSPEPSIA | 2 | 22 | 9 | | | 33 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 40 | 14 | | | 57 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | | | 1 | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 33 | 16 | 1 | | 51 |
| | FAINTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | 4 | 36 | 30 | 1 | | 71 |
| | FATIGUE EXTREME | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | FIXED ERUPTION | 7 | 18 | 6 | | | 31 |
| | FLATULENCE | | 7 | 4 | 1 | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | FLATUS | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 2 | 3 | | | | 5 |
| | GALL BLADDER DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | HEAD DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HEADACHE | 4 | 37 | 14 | | | 55 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 5 | 5 | | | 10 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | ITCHING | 11 | 64 | 23 | 1 | | 99 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 5 | | | | 5 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 8 | 30 | 9 | | | 47 |
| | MALAISE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | METATARSALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 16 | 3 | | | 19 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUSCLE CRAMP | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 15 | 3 | | | 19 |
| | MYALGIA | 4 | 46 | 24 | | | 74 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | MYOPATHY | | 20 | 10 | | | 30 |
| | MYOSITIS | 3 | 12 | 9 | | | 24 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 10 | 83 | 32 | 1 | | 126 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 19 | 15 | 1 | 1 | 36 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 25 | 4 | | | 32 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 29 | 9 | 1 | | 40 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAIN BURNING | 1 | | 2 | | | 3 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | 4 | 52 | 32 | | | 88 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 36 | 9 | | | 51 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS SPASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | PELVIC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS | 14 | 171 | 85 | 1 | | 271 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 27 | 276 | 109 | 1 | | 413 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 76 | 39 | 1 | | 123 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 235 | 77 | 3 | | 343 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | RETINAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 7 | 86 | 23 | | | 116 |
| | RHAGADES | 1 | | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CHAPPED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | SKIN PEELING | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | STOMACH UPSET | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | STOMATITIS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | | 1 | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SYNCOPE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | THROAT DRY | | 4 | 3 | | | 7 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 15 | 6 | | | 21 |
| | TISSUE PUFFING | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE WHITE | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | URTICARIA | 14 | 151 | 60 | 2 | | 227 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | 3 | 16 | 13 | | | 32 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMFIBROZIL (ต่อ) | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 8 | 6 | | | 14 |
| | VITILIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 8 | 49 | 14 | 1 | | 72 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 9 | 2 | | | 11 |
| | WEARINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 3 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | | 1 | | 1 |
| | WOOZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **263** | **2,404** | **1,033** | **25** | **5** | **3,730** |
| GEMIGLIPTIN | OEDEMA LEGS | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| GENERAL NUTRIENTS | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| GENTAMICIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 1 | 5 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 25 | 13 | | | 40 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 14 | 9 | | | 24 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 32 | 21 | 2 | | 58 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BROMISM | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 12 | 3 | | | 15 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BUN INCREASED | | 3 | 6 | | | 9 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEILITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | CHEST PAIN | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 5 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | CHILLS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 10 | 2 | | | 12 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 9 | 9 | | | 20 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 39 | 43 | | 1 | 88 |
| | EAR BUZZING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 12 | 14 | 1 | 1 | 28 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 5 | 11 | | | 17 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 3 | | | 3 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 17 | 20 | | | 37 |
| | FAINTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 11 | 9 | | | 20 |
| | FIXED ERUPTION | | 8 | 9 | | | 17 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | GAIT UNSTEADY | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | HEARING DECREASED | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HEAT RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 41 | 27 | | | 70 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MACULAR RASH | 2 | 29 | 31 | | | 62 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 4 | | | 4 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMPS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 15 | 20 | | | 36 |
| | NEPHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 19 | 8 | | | 27 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROTOXICITY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NPN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | OEDEMA EYELID | | 18 | 18 | | | 36 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 19 | 17 | | | 37 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OLIGURIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS MEDIA | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OVERDOSE EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAIN TRAUMA ACTIVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 20 | 15 | | | 35 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 15 | 21 | | | 37 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 2 | | 3 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | PRURITUS | 10 | 173 | 194 | 1 | 2 | 380 |
| | PURPURA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RADIAL NERVE PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 12 | 262 | 284 | 8 | 2 | 568 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 177 | 196 | 4 | 1 | 383 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 349 | 353 | 6 | 1 | 715 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL ANGLE TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 3 | 68 | 60 | | | 131 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 8 | 9 | | | 17 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DYSFUNCTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RINGING IN EARS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SHOCK | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 8 | 5 | | | 15 |
| | STOMACH CARCINOMA | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 2 | 7 | 14 | | | 23 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 15 | 230 | 218 | 3 | 1 | 467 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | VERTIGO | | | 3 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN (ต่อ) | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 2 | 21 | 18 | | | 41 |
| | WHEALS | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **104** | **1,939** | **1,922** | **26** | **11** | **4,002** |
| GENTAMICIN FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING QUEASY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **10** | **12** | | | **26** |
| GENTAMICIN FOR TOPICAL | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS BULBAR | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN FOR TOPICAL (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **4** | | | **19** |
| GENTIAN VIOLET SOLUTION FOR TOPICAL | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **6** | | | **11** |
| GESTODENE AND ESTROGEN | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **11** | | | **18** |
| GESTRINONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | | | | **15** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINGKO BILOBA. | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **4** | | | **8** |
| GINKGO BILOBA | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 5 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **16** | **3** | | **28** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAFENINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **12** | **22** | | | **35** |
| GLIBENCLAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | 9 | 1 | | | 10 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 5 | 6 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIBENCLAMIDE (ต่อ) | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | 1 | 4 | | | | 5 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 1 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | COMA HYPOGLYCAEMIC | 1 | 5 | | | | 6 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 3 | | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 6 | 6 | | | 12 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIBENCLAMIDE (ต่อ) | DIZZINESS | 1 | 14 | 10 | | 1 | 26 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 3 | | | 3 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 18 | 3 | | | 22 |
| | FAINTNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | FATIGUE | 2 | 7 | 6 | | | 15 |
| | FATIGUE EXTREME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| | FLATULENCE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 2 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 12 | 9 | | | 22 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIBENCLAMIDE (ต่อ) | HYPERGLYCAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 11 | 127 | 55 | | | 193 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 8 | 4 | | | 12 |
| | JAUNDICE | | | 3 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 14 | 9 | | | 25 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIBENCLAMIDE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 5 | 6 | | 1 | 12 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | 3 | 34 | 10 | 1 | | 48 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PENIS DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PRURITUS | 4 | 56 | 44 | 1 | | 105 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 69 | 46 | 1 | | 121 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 25 | 12 | 1 | | 40 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 48 | 22 | 1 | | 73 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEMI-COMA | | 1 | | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 5 | 4 | 1 | | 11 |
| | STOMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | SYNCOPE | | 6 | 2 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIBENCLAMIDE (ต่อ) | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TONGUE DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TWITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | 2 | 29 | 12 | 2 | | 45 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 6 | | | 7 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 10 | 4 | | | 16 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **64** | **687** | **388** | **13** | **2** | **1,154** |
| GLIBORNURIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| GLICLAZIDE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLICLAZIDE (ต่อ) | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 9 | 2 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | | | | 7 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLICLAZIDE (ต่อ) | URTICARIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **50** | **35** | | **3** | **89** |
| GLIMEPIRIDE | BLOOD SUGAR DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID OVERLOAD | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | | 6 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | | | | 10 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIMEPIRIDE (ต่อ) | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **6** | **34** | **28** | | | **68** |
| GLIPIZIDE | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 11 | 1 | 1 | 30 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 4 | | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COMA HYPOGLYCAEMIC | | 5 | | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 3 | | 1 | 4 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIZIDE (ต่อ) | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 17 | 11 | | 2 | 32 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | 1 | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | FUMBLING | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 6 | | | | 8 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HUNGER ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIZIDE (ต่อ) | HYPOGLYCAEMIA | 6 | 56 | 33 | | 1 | 96 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | 3 | 4 | 5 | | | 12 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 4 | | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | ITCHING | 1 | 7 | 6 | 1 | | 15 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | 4 | | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 15 | 9 | | | 24 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 6 | | 2 | 11 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | 1 | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 27 | 9 | | | 37 |
| | PAPULAR RASH | | 9 | 1 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIZIDE (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 37 | 17 | 1 | 1 | 61 |
| | RASH | 4 | 60 | 40 | 2 | | 106 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 16 | 11 | 1 | | 29 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 51 | 27 | 1 | | 87 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | STOMACH HEAVINESS | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIZIDE (ต่อ) | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 33 | 11 | | | 48 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | 1 | 3 |
| | VOMITING | | 9 | 5 | | | 14 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **53** | **537** | **293** | **8** | **13** | **904** |
| GLIQUIDONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | | | **8** |
| GLUCOCORTICOIDS | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| GLUCOSAMINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | 1 | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | ANKLE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSAMINE (ต่อ) | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 7 | | 1 | 11 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | 2 | | 1 | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSAMINE (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | | 4 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 16 | 9 | | | 25 |
| | PYROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 19 | 18 | | | 39 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 13 | | | 21 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 13 | 13 | | | 26 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 13 | 7 | | | 20 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT GAIN POOR | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 10 | 155 | 151 | 1 | 6 | 323 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSAMINE POLYGLY-CANSULPHATE | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **9** | **11** | | **2** | **24** |
| GLUCOSAMINE SULFATE + CHONDROITIN SODIUM SULFATE | BLOATING | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | | | 1 | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **15** | **2** | **4** | **30** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSE | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 2 | 1 | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | | | 1 | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | 1 | 2 |
| | RASH | 2 | 4 | | | 1 | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **23** | **10** | **2** | **3** | **45** |
| GLUTATHIONE (DRUG) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUTATHIONE (DRUG) (ต่อ) | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **4** | | | **15** |
| GLYCERIN + FRUCTOSE + SODIUM CHLORIDE | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **8** | | | **9** |
| GLYCERINE BORAX (SODIUM BORATE) | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **2** | | | **7** |
| GLYCEROL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLYCEROL (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | | **20** | **14** | **1** | | **35** |
| GLYCEROL (GLYCERINE + FRUCTOSE + SODIUM CHLORIDE) | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **4** | | | **6** |
| GLYCEROL + GLUCOSE+ SODIUM CHLORIDE | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| GLYCERYL GUAIACOLATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 17 | 16 | | | 35 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BALANOPOSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLYCERYL GUAIACOLATE (ต่อ) | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 10 | 8 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 14 | | | 24 |
| | RASH | 2 | 28 | 34 | | | 64 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 14 | 13 | | | 28 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 32 | 26 | | | 62 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 47 | 41 | 1 | | 95 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **17** | **197** | **189** | **1** | | **404** |
| GLYCERYL TRINITRATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 6 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLYCERYL TRINITRATE (ต่อ) | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **11** | **17** | | | **31** |
| GLYCERYL TRINITRATE+ COMBINATIONS | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| GLYCINE (AMINOACETIC ACID) | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| GLYCOPYRRONIUM | ORAL DRYNESS | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | **1** | **3** |
| GOLD PREPARATIONS | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| GOLIMUMAB | ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | ARTHRITIS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | INFECTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION STAPHYLOCOCCAL SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLIMUMAB (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | SCLERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **12** | | **4** | **16** |
| GONADORELIN | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| GRAMICIDIN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **4** | | | **7** |
| GRANISETRON | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| GRAVIOLA (ทุเรียนเทศ) | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO DECREASED (INR DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| GREEN PIT VIPER ANTISERUM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 12 | | | | 13 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 13 | 2 | | | 20 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 7 | | | | 8 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN PIT VIPER ANTISERUM (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 5 | | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 6 | | | 1 | 7 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | PALPITATION | | 5 | | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | | | | 8 |
| | RASH | 1 | 14 | 1 | | | 16 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 6 | 3 | | | 12 |
| | RED NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 3 | 18 | 2 | | | 23 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN PIT VIPER ANTISERUM (ต่อ) | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **21** | **145** | **18** | | **4** | **188** |
| GREPAFLOXACIN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| GRIPE TONIC | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| GRISEOFULVIN | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 44 | 13 | | | 58 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISEOFULVIN (ต่อ) | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 2 | 5 | | | | 7 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 18 | 18 | | | 38 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 5 | | | | 5 |
| | DIZZINESS | 3 | 14 | 10 | | | 27 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 9 | 1 | | | 12 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 20 | 7 | | | 28 |
| | ECZEMA | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISEOFULVIN (ต่อ) | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHYSIOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 20 | 7 | | | 29 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 40 | 21 | | | 62 |
| | FATIGUE | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FEVER | 5 | 16 | 11 | | | 32 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 35 | 10 | | | 49 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 4 | | | 8 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHOIDS | | | | 1 | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 28 | 6 | | | 34 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO DECREASED (INR DECREASED) | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISEOFULVIN (ต่อ) | ITCHING | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 3 | | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MACULAR RASH | 2 | 18 | 7 | | | 27 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MALARIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | 2 | 24 | 12 | | | 38 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 17 | 10 | | | 28 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 10 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 5 | 12 | 9 | | | 26 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 8 | 4 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PAIN IN FACE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 12 | 11 | | | 23 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 20 | 5 | | | 26 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISEOFULVIN (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS MUSCLE LOCAL SKELETAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 2 | 26 | 3 | | | 31 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 14 | 136 | 64 | | 1 | 215 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 19 | 157 | 106 | 1 | | 283 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 109 | 50 | | 1 | 165 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 17 | 205 | 70 | | 1 | 293 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 6 | 22 | 7 | | | 35 |
| | STOMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISEOFULVIN (ต่อ) | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | URTICARIA | 16 | 119 | 51 | | | 186 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 21 | 7 | | | 28 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | XANTHOMATOSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **136** | **1,388** | **663** | **2** | **3** | **2,192** |
| GUAIFENESIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 4 | | | 21 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 6 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAIFENESIN (ต่อ) | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 7 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 13 | 12 | 1 | | 26 |
| | RASH | | 31 | 23 | | | 54 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 16 | 14 | | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 36 | 38 | | | 74 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 50 | 30 | 1 | | 83 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 7 | 208 | 166 | 3 | | 384 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAIFENESIN + AMMONIUM CHLORIDE + MENTHOL | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | | **6** |
| GYNECOLOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACHIMYCIN FOR TOPICAL | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| HAEMOGLOBIN CROSFUMARIL | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| HALOGENATED HYDROCARBONS | BURNING PAIN OF CHEST | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** |
| HALOPERIDOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 8 | | | | 8 |
| | AGITATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 48 | 11 | 1 | | 60 |
| | AKINESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | 1 | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 2 | | | 2 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK FIRST DEGREE | | 1 | | | | 1 |
| | BIGEMINY | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 3 | 1 | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | BRADYKINESIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | 2 | | | 3 |
| | BRUISE | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CERVICAL SPASM | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | 1 | | 2 |
| | CLEFT PALATE | | | 1 | | | 1 |
| | CNS DEPRESSION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CONFUSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | | | 1 | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 4 | 8 | 2 | | 14 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | | | | 5 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | DRUG LEVEL INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSKINESIA | | 9 | 5 | | | 14 |
| | DYSKINESIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 2 | 36 | 19 | 1 | | 58 |
| | DYSMETRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | DYSTONIA | 5 | 224 | 37 | | | 266 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 22 | 3 | | | 25 |
| | DYSURIA | | 2 | | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | EFFORT ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 28 | 345 | 105 | 2 | 3 | 483 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 14 | 1 | | 1 | 16 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 4 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FAINTNESS | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GAIT RIGID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GALACTORRHOEA | | 10 | 3 | 1 | | 14 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | HEADACHE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HEART BLOCK AV | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPROLACTINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | JAUNDICE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | JAW MALFORMATION | | 2 | | | | 2 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS | | | | 1 | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | LOCKJAW | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MEDICATION ERROR | | | 1 | | | 1 |
| | MENINGISM | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | 1 | 28 | 16 | | 1 | 46 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OPISTHOTONOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 9 | | | 16 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PARKINSONISM | | 42 | 15 | | | 57 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | PARKINSONISM AGGRAVATED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 13 | 3 | | | 16 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 9 | 12 | 1 | | 25 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 3 | 23 | 14 | 5 | | 45 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 10 | 1 | | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 28 | 21 | 1 | 1 | 53 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RESISTANCE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | 5 | 5 | | 1 | 12 |
| | SALIVATION | | 3 | | | 1 | 4 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEDATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 4 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | SLUGGISHNESS | | 2 | | | | 2 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SPASM GENERALIZED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SPASM TONGUE | 3 | 12 | 5 | | | 20 |
| | SPASMS | | | 5 | | | 5 |
| | SPASTIC GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 5 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | TONGUE SLUGGISH | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 30 | 11 | | 1 | 42 |
| | TREMOR AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 2 | | | | 2 |
| | TREMULOUSNESS NERVOUS | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (ต่อ) | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 3 | | | | 3 |
| | URINE ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **68** | **1,222** | **526** | **24** | **18** | **1,858** |
| HALOTHANE | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **3** | | | **14** |
| HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN) | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **2** | | | **3** |
| HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | 3 | 17 | | | | 20 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 12 | | | | 14 |
| **ผลรวม** | | **10** | **59** | **7** | | | **76** |
| HEMODIALYTICS+ CONCENTRATES | BRAIN NEOPLASM MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | | 2 | 2 | | 4 |
| | FALL | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID OVERLOAD | | | 2 | | | 2 |
| | PERITONITIS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | 3 | 4 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 6 | 1 | 1 | 8 |
| | SYNCOPE | | | | 2 | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **15** | **7** | **4** | **26** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMOPHILUS INFLUENZAE B VACCINES | FEVER | | | 24 | | | 24 |
| | INJECTION SITE PAIN | 5 | | 12 | | | 17 |
| | PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **2** | **41** | | | **48** |
| HEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSUS + TOXOIDS (EX ACTACEL) | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 5 | 4 | | | 9 |
| | CRYING ABNORMAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CYANOSIS | | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| | DEATH | | | 5 | 1 | 4 | 10 |
| | DEPRESSED REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 21 |
| | FEVER CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION LOCALISED | 4 | | | | | 4 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSUS + TOXOIDS (EX ACTACEL) | POLIOMYELITIS POST-VACCINE | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 3 | | | | | 3 |
| | SKIN STRIAE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **13** | **43** | **34** | **7** | **8** | **105** |
| HEMOPHILUS INFLUENZAE B- COMBINATIONS WITH TOXOIDS (EX HIBERIX) | FEVER | | | 16 | | | 16 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **17** | | | **17** |
| HEMOPHILUS INFLUENZAE B-PURIFIED ANTIGEN CONJUGATED (EX PEDVAX-HIB/ ACT-HIB/ PENTACT-HIB) | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 42 | 6 | 18 | | | 66 |
| | GLOMERULONEPHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 17 | 10 | 21 | | | 48 |
| | INJECTION SITE MASS | 9 | | | | | 9 |
| | INJECTION SITE PAIN | 20 | 50 | 79 | | | 149 |
| | INJECTION SITE REACTION | 3 | 1 | 4 | | | 8 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | 4 | | | | | 4 |
| | NEPHROSCLEROSIS | 5 | | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA | 11 | 1 | 1 | | | 13 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **114** | **71** | **126** | | | **311** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPARIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 5 | | | | 5 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HYDRONEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | 1 | 2 | | | 1 | 4 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPARIN (ต่อ) | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | THROMBOCYTOPENIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASODILATATION | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **42** | **28** | | **1** | **76** |
| HEPARINOID+ COMBINATIONS | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| HEPATITIS A (INACTIVATED-WHOLE VIRUS) (HAVRIX/AVAXIM/ VAQTA) | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 4 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 5 | 6 | | | | 11 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **18** | **12** | | **1** | **36** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPATITIS A IMMUNOGLOBULIN | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 9 | 8 | | | 17 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **8** | | | **18** |
| HEPATITIS A-VIRAL PROTEIN(HAVRIX) | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | **1** | **3** |
| HEPATITIS B (PURIFIED ANTIGEN) | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APNOEA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | APNOEA NEONATAL | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIA | | | | | 1 | 1 |
| | AV BLOCK | | | | | 1 | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 3 | 3 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 5 | 4 | | 2 | 11 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 3 | | | 3 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | CYANOSIS NEONATAL | | | | | 2 | 2 |
| | DEATH | | | 2 | 2 | 5 | 9 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DROWSINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 5 | | 1 | 7 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 6 | | 2 | 8 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPATITIS B (PURIFIED ANTIGEN) (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING LACK OF | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 8 | 26 | 1 | 2 | 40 |
| | FIXED PUPILS | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | | | 1 | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 4 | | | 4 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | 2 | | | | 4 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | JERKY MOVEMENT NOS | | | | 1 | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 4 | 3 | 8 | | | 15 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPATITIS B (PURIFIED ANTIGEN) (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | 1 | | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | | | 1 | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 7 | | | 7 |
| | TREMOR | | | 3 | | | 3 |
| | URTICARIA | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | VOMITING | | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| **ผลรวม** | | **16** | **66** | **130** | **8** | **25** | **245** |
| HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN | EOSINOPHIL COUNT DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| HEPATITIS VACCINES | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | FEVER | 3 | | | | 1 | 4 |
| | FEVER CONVULSIONS | 4 | | | | | 4 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 1 | | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 2 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **17** | **6** | **3** | | **5** | **31** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPATITIS VACCINES COMBINATIONS | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| HERB TEA | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **5** | **2** | | | **9** |
| HERBAL ANTI-DIABETES PREPARATION | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **5** | | | **11** |
| HERBAL: APPETITE STIMULANTS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **4** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBAL: COUGH AND COLD PREPARATIONS | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **4** | | | **5** |
| HEXABENDINE + ETHAMIVAN + ETOFYLLINE | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| HEXACHLO-ROPHENE FOR TOPICAL | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| HEXOBARBITAL | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| HEXOBENDINE + ETHAMIVAN + ETOFYLLINE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| HEXOPRENALINE | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| HIBICUS SABDARIFFA LINN. | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| HISTAMINE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| HIV-PROTEINASE INHIBITORS | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| HORMONES AND RELATED AGENTS | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **1** | | | **6** |
| HOUTTUYNIA CORDATA THUMB | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **13** | **4** | | | **18** |
| HUMAN ALBUMIN | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN ALBUMIN (ต่อ) | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CHILLS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **32** | **45** | | | **84** |
| HUMAN ANTI-ALLERGIC GAMMA GLOBULIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | **1** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN (MENOTROPIN) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| HYALURONIC ACID | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE MASS | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **2** | **7** | | | **12** |
| HYALURONIC ACID + LIDOCAINE | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **6** | **1** | | | **8** |
| HYALURONIDASE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | | 3 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYALURONIDASE (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 8 | 7 | 3 | | 18 |
| HYDRALAZINE | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 21 | 11 | | | 35 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | | | | 3 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 3 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRALAZINE (ต่อ) | CHEST PAIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | DIZZINESS | 5 | 22 | 11 | | 1 | 39 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FLUSHING | | 4 | 7 | | | 11 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | 1 | 19 | 6 | | | 26 |
| | HEADACHE VASCULAR | | | | | 1 | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYDRALAZINE LE TYPE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRALAZINE (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | JAW PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID | | | 1 | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | | 2 | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | NUMBNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 11 | 5 | | | 18 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRALAZINE (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PALPITATION | 2 | 32 | 18 | | 1 | 53 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 18 | 12 | 1 | | 36 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 38 | 16 | 1 | | 59 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 12 | 7 | | 1 | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 32 | 25 | | | 58 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 11 | 3 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRALAZINE (ต่อ) | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 17 | 9 | 1 | | 27 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **48** | **421** | **254** | **3** | **4** | **730** |
| HYDRAZIDES | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | | **3** |
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 7 | | 1 | | 10 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALKALOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALKALOSIS METABOLIC | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA TOTALIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 4 | | | 5 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 10 | 46 | 21 | | | 77 |
| | ANOREXIA | 3 | 18 | 12 | | | 33 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ARTHRALGIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 5 | | | | 5 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | AV BLOCK SECOND DEGREE | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 9 | 4 | | 1 | 15 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 3 | 2 | 3 | | | 8 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | CALCIUM INCREASED SERUM | | | | | 1 | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | CHEST PAIN | | 7 | 6 | 1 | | 14 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 1 | | | | 3 |
| | CHILLS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | COLD URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONVULSIVE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 7 | 19 | 7 | | | 33 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | CRAMPS LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | 3 | 2 | | 1 | 7 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | 1 | 14 | 6 | 1 | | 22 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | 1 | 16 | 11 | | | 28 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 10 | 72 | 34 | | | 116 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | 3 | 1 | | 10 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIURESIS EXCESSIVE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 14 | 111 | 75 | | 1 | 201 |
| | DROWSINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 12 | 4 | | | 20 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | DYSPEPSIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 38 | 12 | | | 53 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 2 | 16 | 9 | | | 27 |
| | ECZEMA ALLERGIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | 5 | 41 | 7 | | | 53 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 5 | | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 30 | 11 | | | 44 |
| | EXHAUSTION | | | | 1 | | 1 |
| | EXHILARATION INAPPROPRIATE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 8 | 44 | 23 | | | 75 |
| | FAINTNESS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FATIGUE | 9 | 68 | 49 | | | 126 |
| | FEVER | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | FIXED ERUPTION | 15 | 85 | 31 | | | 131 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | FOLLICULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | GIDDINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GOUT | | 6 | 2 | | | 8 |
| | GOUT AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | GOUTY ARTHRITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | 3 | 31 | 18 | 1 | 1 | 54 |
| | HEAT RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 3 | | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCHLORAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HYPERKALAEMIA | | 11 | 1 | | | 12 |
| | HYPERKERATOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 3 | | | 1 | 4 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 7 | 2 | | | 9 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERURICAEMIA | 6 | 58 | 20 | | 3 | 87 |
| | HYPERURICAEMIC ARTHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | HYPOCALCAEMIA | | 9 | | | 1 | 10 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 18 | 5 | | | 23 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 2 | 3 | | 1 | | 6 |
| | HYPOKALAEMIA | 133 | 992 | 338 | 1 | 38 | 1,502 |
| | HYPOKINESIA | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 18 | 3 | | | 21 |
| | HYPONATRAEMIA | 35 | 652 | 184 | 1 | 9 | 881 |
| | HYPONATRAEMIA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA NEONATAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOPOTASSAEMIA | | 12 | 1 | | | 13 |
| | HYPOPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 31 | 21 | | | 54 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTHERMIA | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | ILL FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 7 | 65 | 25 | | | 97 |
| | JAUNDICE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | LICHEN | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS-LIKE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | | 1 | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 4 | | | 7 |
| | LOW POTASSIUM SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LOW SODIUM SYNDROME | | 4 | | | | 4 |
| | LUNG OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 34 | 12 | | | 47 |
| | MALAISE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOTION SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 4 | 15 | 15 | | | 34 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | MOVEMENTS SPASTIC INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 10 | 7 | | | 17 |
| | MYALGIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 16 | 59 | 27 | | | 102 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | NUMBNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | OEDEMA | 4 | 37 | 19 | 1 | | 61 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 17 | 11 | | | 30 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 28 | 17 | 1 | | 48 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 7 | 1 | | 15 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | ONYCHOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ONYCHOMYCOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PALPITATION | 4 | 76 | 58 | 1 | 1 | 140 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 25 | 7 | 1 | | 35 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 8 | 1 | | 11 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PELVIC ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | PHOTOPHOBIA | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 10 | 108 | 26 | | | 144 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 16 | 199 | 33 | | 1 | 249 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | 1 | 16 | 3 | | | 20 |
| | POLYURIA | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | 1 | 18 | 6 | | | 25 |
| | PRURITUS | 41 | 312 | 167 | 1 | 1 | 522 |
| | PULMONARY OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PURPURA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH | 40 | 383 | 212 | 8 | | 643 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 13 | 144 | 115 | 1 | | 273 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 29 | 247 | 111 | 1 | | 388 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SALIVA VISCID | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 3 | | | | 3 |
| | SHIVERS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | 16 | 1 | | | 17 |
| | SODIUM DEPLETION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | SPASM TONGUE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 37 | 24 | | | 64 |
| | STING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SYNCOPE | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | SYNCOPE POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | 4 | | | 5 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TIREDNESS | 2 | 5 | | | | 7 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | TREMOR | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TWITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | UREA SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URIC ACID RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINATION INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 20 | 149 | 66 | | | 235 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 15 | 10 | | | 25 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) (ต่อ) | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 5 | | | | 5 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 11 | 56 | 27 | 1 | | 95 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 14 | 4 | | 1 | 19 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **568** | **5,097** | **2,239** | **35** | **62** | **8,001** |
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + AMILORIDE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | 1 | 3 |
| | ALBUMIN GLOBULIN RATIO ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 10 | 2 | | | 14 |
| | ANOREXIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BRADYKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + AMILORIDE (ต่อ) | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 4 | | | | 5 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | CYSTALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 17 | 5 | | | 24 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 19 | 3 | | | 22 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | 1 | 4 | | | | 5 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + AMILORIDE (ต่อ) | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | FATIGUE | | 16 | 6 | | | 22 |
| | FEVER | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 12 | 4 | 1 | | 21 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 5 | | | 11 |
| | HIVES | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERGLYCAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | 1 | 16 | 3 | | | 20 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPOTASSAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERURICAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 3 | 42 | 9 | | | 54 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | 2 | 89 | 18 | | | 109 |
| | HYPONATRAEMIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | LICHEN | | | 1 | | | 1 |
| | LICHEN PLANUS-LIKE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + AMILORIDE (ต่อ) | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | OEDEMA | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 14 | 4 | | | 18 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 30 | 8 | | | 39 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 52 | 39 | | | 94 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 8 | 65 | 37 | 1 | | 111 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 17 | 18 | | | 36 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 50 | 20 | | | 75 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + AMILORIDE (ต่อ) | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 1 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 21 | 13 | | | 37 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 9 | 4 | | | 13 |
| **ผลรวม** | | **60** | **667** | **298** | **2** | **1** | **1,028** |
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + TRIAMTERENE | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (HCTZ) + TRIAMTERENE (ต่อ) | HYPERNATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERURICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOKALAEMIA | | 15 | 8 | | | 23 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 22 | 10 | | | 32 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **95** | **40** | **1** | | **138** |
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE + HYDRALAZINE HCL + RESERPINE | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 6 | 1 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCHLO-ROTHIAZIDE + HYDRALAZINE HCL + RESERPINE (ต่อ) | HYPONATRAEMIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **32** | **16** | | | **48** |
| HYDROCODONE | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| HYDROCORTISONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ANUS DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCORTISONE (ต่อ) | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HICCOUGH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | RASH | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 4 | 64 | 33 | 1 | | 102 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCORTISONE + CHLORAMPHENICOL FOR TOPICAL | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| HYDROCORTISONE + CINCHOCAINE + FRAMYCETIN + AESCULIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **9** | | | **21** |
| HYDROCORTISONE ACETATE + ZINC OXIDE + BENZOCAINE + BENZYLBENZOATE | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **5** | **3** | | **13** |
| HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS FOR TOPICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROCORTISONE FOR TOPICAL | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| HYDROCORTISONE (ANTIHEMORRHOIDAL) | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMARTHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **1** | **4** | | | **9** |
| HYDROCORTISONE (SYSTEMIC) | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | | | **8** |
| HYDROFLUMETHIAZIDE | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| HYDROGEN PEROXIDE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROGEN PEROXIDE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **5** | **5** | **2** | | **14** |
| HYDROQUINONE + TRETINOIN + FLUOCINOLONE ACETONIDE | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| HYDROXO-COBALAMIN | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| HYDROXY-CARBAMIDE (HYDROXYUREA) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXY-CARBAMIDE (HYDROXYUREA) (ต่อ) | HYPERURICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NAIL CHANGES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 2 | | | | 2 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 3 | | | 10 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **33** | **22** | **1** | **1** | **61** |
| HYDROXYCHLO-ROQUINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTRARETINAL YELLOW WHITE SPOT | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MACULAR DEGENERATION | 2 | | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MACULE | 2 | | | | | 2 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ) | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVI PIGMENTED | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOPHOBIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 12 | 7 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 15 | 14 | | | 30 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RETINAL DAMAGE | | | 2 | | | 2 |
| | RETINAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RETINOPATHY | 2 | 33 | 2 | | | 37 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 8 | 6 | | | 14 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | | 1 | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | XEROPHTHALMIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **11** | **144** | **81** | **1** | **1** | **238** |
| HYDROXYETHYL PROMETHAZINE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| HYDROXYETHYL STARCH | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **4** | | | **12** |
| HYDROXYPRO-GESTERONE | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYPRO-GESTERONE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **6** | | | **15** |
| HYDROXY-PROPYL METHYLC-ELLULOSE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **16** | **16** | | | **32** |
| HYDROXY-QUINOLINE DERIVATIVES | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| HYDROXYZINE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | 1 | | 2 |
| | AMNESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYZINE (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 10 | 8 | 1 | | 20 |
| | ANGIOEDEMA | 7 | 50 | 33 | | | 90 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | DROWSINESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYZINE (ต่อ) | DRUG ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 14 | 14 | | | 32 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 2 | | | 9 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 34 | 30 | | | 66 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 12 | 12 | | | 26 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | HEART ATTACK | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ITCHING | | 12 | 8 | | | 20 |
| | JOINT PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | LICHENOID CHANGES MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYZINE (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOON FACE TOP | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | 3 | 16 | 10 | 1 | | 30 |
| | OEDEMA EYELID | | 17 | 15 | | | 32 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 18 | 15 | | | 35 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 9 | 1 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | OTITIS MEDIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 17 | 11 | | | 29 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYZINE (ต่อ) | PRURITUS | 1 | 42 | 51 | 1 | | 95 |
| | RASH | 1 | 47 | 53 | 3 | | 104 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 38 | 26 | 1 | | 66 |
| | RASH FOLLICULAR | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 67 | 47 | 1 | | 122 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROXYZINE (ต่อ) | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OUTPUT ARREST OF URINARY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 76 | 46 | 1 | 1 | 131 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **57** | **654** | **517** | **12** | **1** | **1,241** |
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | ADYNAMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ALLERGY | | | | 1 | | 1 |
| | AMAUROSIS FUGAX | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 3 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | ANAESTHESIA LOCAL | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 3 | 21 | 6 | | 1 | 31 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 50 | 23 | | | 75 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 47 | 42 | | | 89 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 13 | 168 | 104 | 2 | | 287 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 4 | | | 4 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER DILATATION | 1 | | | | | 1 |
| | BLINDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 5 | | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURN | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | | | 1 | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 2 | | | 2 |
| | CARDIOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 10 | 8 | | 1 | 20 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 28 | 18 | | 1 | 49 |
| | CHEST PAIN | 2 | 16 | 12 | | | 30 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 19 | 10 | | | 29 |
| | CHILLS | 2 | 16 | 7 | | | 25 |
| | CHOKING | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | CHOLINERGIC SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | COMA | 1 | | | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CRAWLING | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 3 | 23 | 22 | | 1 | 49 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 15 | 111 | 77 | 1 | | 204 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ELECTROCARDIOGRAM ABNORMAL NON-SP | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 2 | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 34 | 21 | 1 | 1 | 58 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYELID RETRACTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | FACE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 62 | 54 | 1 | | 122 |
| | FAINTNESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FATIGUE | 2 | 5 | 7 | | | 14 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FEVER | 2 | 14 | 11 | | | 27 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 25 | 18 | | | 47 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 7 | 68 | 39 | | | 114 |
| | FOOD POISONING | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 10 | 8 | | | 18 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES LABIALIS | | | 1 | | | 1 |
| | HIVES | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | 4 | 35 | 22 | | | 61 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERVENTILATION | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 7 | | | | 8 |
| | HYPOPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 17 | 13 | | | 32 |
| | ICTERUS | 1 | | | | | 1 |
| | ILEUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 7 | 7 | | | 14 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 5 | 65 | 47 | 1 | | 118 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 7 | 10 | | | 19 |
| | LUNG OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 51 | 28 | | | 80 |
| | MALAISE | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | MIGRAINE | | | 2 | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 5 | 45 | 29 | | | 79 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 5 | 5 | | | 10 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 15 | 17 | | 1 | 36 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NEURALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 3 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 4 | 20 | 14 | 1 | | 39 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 61 | 40 | | | 104 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 65 | 60 | 1 | | 127 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 24 | 15 | | | 40 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | | | 1 | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 14 | 120 | 83 | | 1 | 218 |
| | PAPILLOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 32 | 22 | | | 55 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 3 | 7 | | | 12 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 13 | 296 | 252 | 3 | 2 | 566 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PURPURA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 26 | 471 | 379 | 8 | 3 | 887 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 15 | 267 | 188 | 3 | 1 | 474 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 15 | 365 | 263 | 3 | 1 | 647 |
| | RASH PURPURIC | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | REFLEXES ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TRACT INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RETINAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | RIGORS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN DRY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 5 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE (ต่อ) | SYNCOPE | | 6 | 9 | | | 15 |
| | TACHYCARDIA | 5 | 48 | 15 | | | 68 |
| | THIRST | | 2 | 6 | | | 8 |
| | THROAT DRY | 1 | 9 | 3 | | 1 | 14 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TONGUE DISORDER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 44 | 808 | 546 | 3 | 3 | 1,404 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 29 | 1 | 1 | | 33 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 6 | 17 | 8 | | | 31 |
| | VISION BLURRED | 2 | 30 | 12 | | 1 | 45 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 5 | | | | 5 |
| | VOMITING | 1 | 22 | 20 | | 1 | 44 |
| | WHEALS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 6 | 4 | | | 10 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | XEROPHTHALMIA | 1 | | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 286 | 4,042 | 2,840 | 31 | 26 | 7,225 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE + METAMIZOLE SODIUM | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | | **13** | | | **17** |
| HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE + PARACETAMOL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **9** | **23** | | | **39** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCYAMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | RASH | | 2 | 7 | | | 9 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 14 | 2 | | | 16 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 50 | 36 | | | 87 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCYAMINE + HYOSCINE + ATROPINE + PHENOBARBITAL | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | RASH | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **15** | **16** | | | **37** |
| HYOSCYAMINE SULFATE + HYOSCINE HYDROBROMIDE + ATROPINE SULFATE + PHENOBARBITAL | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **9** | | | **11** |
| HYOSCYAMINE SULPHATE + ERGOTOXINE + BUTOBARBITONE | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSCYAMINE SULPHATE + ERGOTOXINE + BUTOBARBITONE (ต่อ) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **33** | **53** | | | **90** |
| HYPERTONIC SOLUTIONS | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBANDRONATE | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANGINA | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **16** | **3** | | **22** |
| IBANDRONIC ACID | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FRACTURE FEMUR | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | 20 | | | 21 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | 10 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBANDRONIC ACID (ต่อ) | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEOMYELITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **53** | | **3** | **74** |
| IBRUTINIB จาก CLINICAL TRIAL | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION FUNGAL SYSTEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | **1** | **5** |
| IBUPROFEN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ABDOMEN ENLARGED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 3 | 44 | 26 | | | 73 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 2 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACRODERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 9 | 5 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 4 | | | 4 |
| | AGITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | ALLERGIC REACTION | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | ALLERGY | 2 | 5 | 4 | 1 | | 12 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMAUROSIS FUGAX | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 40 | 13 | | | 55 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 2 | 25 | 15 | 1 | | 43 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 22 | 19 | 1 | | 43 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 13 | 8 | | | 23 |
| | ANAL ULCER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 14 | 170 | 58 | | | 242 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 58 | 502 | 165 | 1 | | 726 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 6 | 56 | 25 | | | 87 |
| | ANAPHYLAXIS | 112 | 834 | 259 | 3 | | 1,208 |
| | ANGINA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGINA PECTORIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGINA UNSTABLE | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 659 | 7,219 | 2,239 | 7 | 14 | 10,138 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 5 | 32 | 6 | | 1 | 44 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | ANGIOFIBROMA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANGIOMA | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANXIETY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ARACHNOIDITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ASPIRATION | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | 2 | 34 | 15 | | | 51 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | 10 | 5 | | 1 | 17 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | 1 | | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | BALANOPOSTHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 7 | 6 | 1 | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 5 | 5 | | | 10 |
| | BODY ODOUR | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BRADYPNOEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BREATH HOLDING | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 3 | 62 | 23 | | | 88 |
| | BREATH SOUNDS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 7 | 69 | 28 | 1 | 1 | 106 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHIOLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 4 | | | | 4 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 13 | 138 | 56 | 1 | | 208 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 39 | 29 | | | 69 |
| | BURN | | 16 | 8 | | | 24 |
| | BURNING FEELING VAGINA | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| | BURNING SKIN | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ASTHMA | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CHEILITIS | 1 | 24 | 23 | | | 48 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | CHEMOSIS | 5 | 25 | 9 | | | 39 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 13 | 84 | 38 | | | 135 |
| | CHEST DISTRESS | | 9 | 4 | | | 13 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | 33 | 265 | 107 | 2 | 1 | 408 |
| | CHEST PAIN | 13 | 118 | 70 | 1 | 2 | 204 |
| | CHEST PAIN SUBSTERNAL | | | 1 | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 10 | 163 | 58 | 1 | | 232 |
| | CHILLS | | 10 | 6 | | | 16 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | 3 | 54 | 19 | 1 | 1 | 78 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CLEFT PALATE | | 1 | | | | 1 |
| | CLUBFOOT | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 4 | 60 | 24 | 1 | | 89 |
| | CONJUNCTIVITIS | 7 | 90 | 61 | | 1 | 159 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS LOCAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | COUGHING | 2 | 12 | 7 | | 1 | 22 |
| | COUGHING BLOOD | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEBILITY | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS | 1 | 10 | 13 | | | 24 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 28 | 23 | | | 52 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 2 | 17 | 16 | | | 35 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 6 | 130 | 75 | | | 211 |
| | DRESS SYNDROME | | 10 | 4 | | | 14 |
| | DROWSINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DRUG ABUSE | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 7 | 59 | 17 | | | 83 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 14 | 7 | | | 22 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DYSPHONIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DYSPNOEA | 105 | 1,055 | 503 | 2 | 3 | 1,668 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | 28 | 25 | 1 | | 54 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ENANTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 3 | | | | 3 |
| | EPIPHORA | 1 | 42 | 13 | | | 56 |
| | EPISTAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | EROSION GINGIVAL | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | ERYTHEMA | 5 | 93 | 58 | | | 156 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 4 | 114 | 75 | | | 193 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 6 | 2 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | EYE DISCHARGE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYE INFLAMED | | 20 | 6 | | | 26 |
| | EYE IRRITATION | 8 | 73 | 45 | 1 | | 127 |
| | EYE PAIN | 1 | 27 | 11 | | | 39 |
| | EYELID INFECTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYELID PTOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 5 | | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | 149 | 1,803 | 847 | 3 | 5 | 2,807 |
| | FACIAL PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 27 | 5 | | | 32 |
| | FATIGUE | 4 | 40 | 28 | 1 | 1 | 74 |
| | FEAR | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING UNWELL | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 4 | 56 | 65 | 1 | | 126 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 31 | 274 | 113 | 1 | | 419 |
| | FLATULENCE | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | FLUID OVERLOAD | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | 2 | 46 | 24 | 1 | | 73 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FRACTURE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GASPING | 1 | 20 | 9 | | 1 | 31 |
| | GASTRIC ULCER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | GASTRITIS | | 10 | 10 | 1 | | 21 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 4 | 6 | | | 10 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 8 | 2 | | | 10 |
| | GIANT URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 8 | 1 | | | 9 |
| | GINGIVITIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | GLOMERULONEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | 1 | 4 | 3 | 1 | | 9 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAEMATEMESIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HAEMATURIA | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 3 | 44 | 30 | 3 | | 80 |
| | HEARING IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HEAT RASH | 2 | 10 | 6 | 1 | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 5 | | | 8 |
| | HOT FLUSHES | | 16 | 17 | | | 33 |
| | HYDROCEPHALUS COMMUNICATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERCAPNIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | 1 | 33 | 22 | | | 56 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | INDIGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | IRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 34 | 518 | 246 | 2 | 5 | 805 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 8 | | | | 8 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LENS OPACITY | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 18 | 15 | | | 34 |
| | LIPS DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 12 | 167 | 80 | 3 | 1 | 263 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LUNG INFILTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | MACULAR RASH | 14 | 241 | 130 | 1 | 1 | 387 |
| | MACULE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MALARIA | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 4 | | 1 | | 5 |
| | MELAENA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MENINGITIS ASEPTIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | METRORRHAGIA | | | | | 1 | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MONILIASIS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH CYST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | 2 | 34 | 14 | 1 | | 51 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 4 | 61 | 47 | 1 | | 113 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | MYALGIA | 3 | 17 | 13 | | | 33 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | MYOSITIS | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | | 4 | | | 4 |
| | NASAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | NASAL CONGESTION | 3 | 29 | 10 | | | 42 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NASAL SINUS CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 4 | 169 | 99 | 1 | | 273 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NOSE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 13 | 3 | | | 16 |
| | NOSE OEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | NUMBNESS | 1 | 9 | 15 | | | 25 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 10 | 6 | | | 16 |
| | NUMBNESS ORAL | 4 | 13 | 7 | | | 24 |
| | OEDEMA | 33 | 496 | 228 | 2 | 4 | 763 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | 316 | 3,727 | 1,273 | 8 | 6 | 5,330 |
| | OEDEMA GENERALISED | 7 | 64 | 31 | | | 102 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 83 | 42 | | | 127 |
| | OEDEMA MOUTH | 63 | 1,125 | 492 | 6 | 6 | 1,692 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 18 | 7 | | | 26 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 4 | 48 | 19 | | | 71 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 8 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 100 | 1,119 | 462 | 3 | 1 | 1,685 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 4 | 60 | 39 | 2 | | 105 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ORAL DRYNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 29 | 22 | 1 | 1 | 55 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 2 | | | 2 |
| | OTOSALPINGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | 2 | 17 | 14 | | | 33 |
| | PAIN BURNING | | 5 | 2 | | 1 | 8 |
| | PAIN IN FACE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 17 | 258 | 152 | 2 | | 429 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPILLOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | 10 | 178 | 113 | 2 | 2 | 305 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 13 | 9 | | | 22 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 11 | 17 | | | 29 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER PERFORATION AND HAEM | | | 1 | | | 1 |
| | PERICARDITIS | | 3 | | | | 3 |
| | PERINEAL PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | PERIODONTAL DESTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | 3 | 6 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | PHARYNGITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PHIMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 4 | | | | 4 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRESYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 164 | 2,172 | 1,277 | 16 | 7 | 3,636 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS GENITAL | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | 2 | 15 | 14 | | | 31 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | 1 | | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 178 | 2,633 | 1,675 | 20 | 18 | 4,524 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH AGGRAVATED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 60 | 1,204 | 835 | 18 | 8 | 2,125 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | 2 | 10 | 12 | | | 24 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 103 | 2,430 | 1,489 | 9 | 4 | 4,035 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | RASH PURPURIC | | 6 | 11 | | | 17 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 2 | 45 | 32 | | | 79 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 2 | 8 | 4 | | | 14 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 27 | 3 | | | 31 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RETINAL OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RHINITIS | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | RHINORRHOEA | 2 | 13 | 7 | 1 | | 23 |
| | RHONCHI | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ROSACEA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 6 | 5 | | | 11 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 1 | 2 | | 5 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | SODIUM RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SPASM TONGUE | | | 3 | | | 3 |
| | SPUTUM INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ST ELEVATED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 15 | 223 | 129 | | 1 | 368 |
| | STING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS | 3 | 41 | 40 | 2 | | 86 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | STOOL BLACK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | STRANGURY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | SUBCUTANEOUS HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | 2 | 18 | 10 | | | 30 |
| | SWALLOWING PAINFUL | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 17 | 9 | 1 | | 28 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | 12 | | | | 13 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | SYNCOPE | 1 | 25 | 9 | | | 35 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 34 | 16 | 1 | | 53 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | THROAT DRY | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | THROAT IRRITATION | | 6 | | | | 6 |
| | THROAT SORE | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 4 | | | 4 |
| | THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 10 | 6 | | | 16 |
| | TIREDNESS | 1 | 20 | 12 | | 1 | 34 |
| | TONGUE DISORDER | | 2 | 6 | | | 8 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | 1 | 12 | 6 | 1 | | 20 |
| | TONGUE PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 29 | 19 | | | 48 |
| | TREMOR | | 7 | 7 | | | 14 |
| | TREMOR COARSE | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 6 | | | 9 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URINE ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 266 | 4,002 | 1,898 | 14 | 4 | 6,184 |
| | URTICARIA ACUTE | 11 | 109 | 43 | | 1 | 164 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | UTERINE ATONY | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 10 | 10 | | | 20 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN (ต่อ) | VESICULAR RASH | 1 | 13 | 13 | | | 27 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | VISION ABNORMAL NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 9 | 5 | 1 | | 16 |
| | VISION DOUBLE | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | 1 | | | | 1 |
| | VOICE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 155 | 91 | 2 | | 252 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 16 | 7 | | | 23 |
| | WHEEZES | 4 | 30 | 12 | | | 46 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | 3 | 10 | 5 | | | 18 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | WOOZINESS | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2,881** | **37,137** | **17,395** | **171** | **110** | **57,694** |
| IBUPROFEN + PARACETAMOL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 13 | 1 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 17 | 3 | | | 25 |
| | ANGIOEDEMA | 19 | 91 | 28 | 1 | | 139 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN + PARACETAMOL (ต่อ) | BRADYPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 5 | | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 14 | 6 | | | 24 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 14 | 11 | 1 | | 28 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 14 | 5 | | | 21 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUPROFEN + PARACETAMOL (ต่อ) | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 7 | 49 | 14 | 1 | | 71 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | 2 | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 13 | 5 | 2 | | 20 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 17 | 3 | | | 25 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PERICARDITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 18 | 12 | 2 | | 32 |
| | RASH | 3 | 25 | 21 | 1 | | 50 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 10 | | | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 26 | 14 | | | 43 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 35 | 20 | | | 60 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 63 | 435 | 192 | 11 | | 701 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICODEXTRIN | DEATH | | | | 1 | 1 | 2 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | **3** | **4** |
| IDARUBICIN | ANAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 16 | | | 17 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **8** | **25** | **2** | **1** | **39** |
| IFOSFAMIDE | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE METASTASES | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFOSFAMIDE (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **20** | **26** | | | **47** |
| I-IODINE COMPOUNDS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-IODINE COMPOUNDS (ต่อ) | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **23** | **4** | | | **29** |
| ILOPROST TROMETAMOL | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEART FAILURE | | | | 2 | | 2 |
| | HYPERTENSION PULMONARY | | | | 2 | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SUDDEN DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | **13** | **4** | | **19** |
| IMATINIB | ANAEMIA | | | | | 3 | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMATINIB (ต่อ) | DEATH | | | | | 5 | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 5 | 1 | | 2 | 9 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | | 2 | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | 1 | | 2 | | 1 | 4 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOPITUITARISM | | 1 | | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | | | | 2 | 2 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKAEMIA LYMPHOID | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKAEMIA MYELOGENOUS | | | | | 2 | 2 |
| | LEUKAEMIA MYELOID | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 2 | | 2 | 4 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | 1 | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMATINIB (ต่อ) | NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 3 | 3 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | 1 | | 2 | 5 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | 2 | 5 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | PYREXIA | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | RECURRENT CANCER | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 1 | | | 6 |
| | STOMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | SUBDURAL HAEMATOMA | | | | | 1 | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | | 8 | 8 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 2 | 2 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | UNEXPECTED THERAPEUTIC EFFECT | | | | | 1 | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| ผลรวม | | 10 | 39 | 30 | | 62 | 141 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIGLUCERASE | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| IMIPENEM | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM (ต่อ) | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 14 | 18 | | | 32 |
| | RASH | 1 | 33 | 31 | | | 65 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 32 | 26 | | | 59 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 106 | 85 | | | 194 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 4 | | | 7 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 3 | 15 | 16 | | | 34 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM (ต่อ) | VOMITING | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **255** | **246** | **1** | **3** | **513** |
| IMIPENEM + CILASTATIN | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALOSIS RESPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | 1 | | 3 |
| | BRUISE | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 3 | 12 | 22 | | | 37 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ) | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 8 | 13 | | | 21 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 13 | 3 | 1 | | 18 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | EPILEPSY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPILEPTIFORM FITS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 9 | 3 | 1 | | 13 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 18 | | | 26 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | 1 | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ) | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 21 | 8 | 1 | | 31 |
| | LDH INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 27 | 10 | | | 38 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYOCLONUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 14 | 7 | | | 21 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | 5 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 48 | 28 | 3 | | 82 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 129 | 98 | 6 | 2 | 236 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 132 | 87 | 2 | 1 | 223 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 19 | 505 | 353 | 2 | | 879 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SEIZURE ANOXIC | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | SEIZURES CEREBRAL | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 5 | 5 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PLAQUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 10 | 11 | | | 21 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 98 | 55 | 3 | | 160 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | | | 1 | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 9 | 5 | | | 14 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 42 | 1,220 | 838 | 27 | 9 | 2,136 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPRAMINE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DROWSINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPRAMINE (ต่อ) | HYPOTENSION POSTURAL | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 3 | | | | 3 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | POLYNEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | TASTE ALTERATION | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPRAMINE (ต่อ) | URINARY RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **89** | **61** | **1** | **1** | **159** |
| IMIPRAMINE OXIDE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| IMMUNE SERA | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| IMMUNE SERA AND IMMUNO-GLOBULINS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| IMMUNOCYANIN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| IMMUNO-GLOBULINS | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANTI-ERYTHROPOIETIN ANTIBODY POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | AURA | 1 | | | | | 1 |
| | AUTO-ANTIBODY RESPONSE | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNO-GLOBULINS (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FRACTURE HIP | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HELICOBACTER INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEOARTHRITIS SPINAL | | | 1 | | | 1 |
| | PROSTATIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNO-GLOBULINS (ต่อ) | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **18** | **39** | | | **60** |
| INDACATEROL | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **7** | | **2** | **23** |
| INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE จาก CLINICAL TRIAL | CHEST DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **2** | **2** |
| INDAPAMIDE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAPAMIDE (ต่อ) | DIZZINESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HIVES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPONATRAEMIA | | 4 | 6 | | | 10 |
| | HYPOPOTASSAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | INDIGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | POTASSIUM DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAPAMIDE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **49** | **39** | | | **89** |
| INDIFFERENT PREPARATIONS FOR OPHTHAL. | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| INDINAVIR | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 4 | | | 5 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 8 | 4 | | | 12 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | 5 | 1 | | 8 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | BRITTLE NAILS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTEROL BLOOD EXCESSIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDINAVIR (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | 12 | | 1 | | 13 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | 2 | 1 | | 8 |
| | DIZZINESS | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ERGOTISM | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FAT DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FEVER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLANK PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GALL BLADDER STONES | | 1 | | | | 1 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HAEMATURIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HAIR DISORDER NOS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HAIR LOSS | | | 3 | | | 3 |
| | HAIR TEXTURE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | HEMIMELIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDINAVIR (ต่อ) | HEPATITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERLIPAEMIA | 2 | 25 | 15 | | | 42 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | INSOMNIA | | 3 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | 3 | | | | 3 |
| | KIDNEY STONE | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | 2 | | | | 2 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 23 | 14 | | | 38 |
| | LIPS DRY | 2 | | | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LUMBAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 7 | | | 8 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | NAIL DYSTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL PITTING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 3 | 32 | 13 | 2 | | 50 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROLITHIASIS | 1 | 9 | 3 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDINAVIR (ต่อ) | NEPHROPATHY NOS | | 2 | | | | 2 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | 2 | | 4 |
| | PARONYCHIA | | 2 | | | | 2 |
| | PEPTIC ULCER | | | | 1 | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | PYELONEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PYURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 7 | 3 | 1 | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 11 | 7 | 1 | | 20 |
| | RENAL CALCULUS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL COLIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE NOS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDINAVIR (ต่อ) | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | | 1 | | 1 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | ULCUS VENTRICULI | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION TUBULAR | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 29 | 10 | 2 | | 45 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **34** | **324** | **169** | **20** | | **547** |
| INDOCYANINE GREEN | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| INDOMETACIN FOR TOPICAL | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **2** | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 12 | 6 | 1 | | 21 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 3 | | | 3 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HYPOPLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 7 | 9 | | | 16 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 3 | | | 3 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 3 | 17 | 8 | | | 28 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 55 | 28 | | | 86 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 11 | 2 | | | 15 |
| | ANAPHYLAXIS | 8 | 74 | 19 | | | 101 |
| | ANGIOEDEMA | 21 | 344 | 149 | | 1 | 515 |
| | ANGIOFIBROMA | | | | 1 | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ATAXIA | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 6 | 5 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | 3 | 8 | 9 | | | 20 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 9 | 10 | | | 19 |
| | BURN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 4 | | | | 4 |
| | CHEILITIS | | 3 | 10 | 1 | | 14 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 7 | 7 | | | 14 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | 1 | | 3 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 20 | 12 | | | 33 |
| | CHEST PAIN | | 18 | 23 | | | 41 |
| | CHEST PAIN SUBSTERNAL | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 15 | 5 | | | 22 |
| | CHOKING | | 5 | 4 | | | 9 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 9 | 8 | | 1 | 19 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 2 | | 1 | | 3 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 8 | | | 13 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 10 | 73 | 69 | 1 | | 153 |
| | DRESS SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG DEPENDENCE | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 14 | 5 | | | 19 |
| | DYSPEPSIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 8 | 117 | 75 | 1 | | 201 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | EPIPHORA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 7 | | | 15 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | 2 | 4 | | | 6 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 10 | 143 | 94 | 1 | | 248 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FATIGUE | 1 | 22 | 13 | | | 36 |
| | FEVER | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 58 | 22 | | | 86 |
| | FLATULENCE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 6 | 5 | | | 11 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRIC ULCER | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 3 | 33 | 28 | | | 64 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | | | | | 1 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 8 | | | 8 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 42 | 14 | 1 | | 59 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | LIVER FATTY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 11 | 12 | | | 23 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MALLORY-WEISS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MENTAL CONCENTRATION DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 5 | 5 | | 1 | 12 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYALGIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | 5 | 64 | 52 | | | 121 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OCULAR HYPERAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 49 | 39 | | | 91 |
| | OEDEMA EYELID | 10 | 167 | 59 | | | 236 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 12 | 11 | | | 23 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 54 | 35 | 1 | | 92 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 12 | 98 | 35 | 2 | | 147 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 10 | 11 | | | 22 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | OESOPHAGEAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 5 | 107 | 85 | 1 | | 198 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 12 | 6 | | | 18 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 8 | | | 10 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 19 | 238 | 186 | 1 | 2 | 446 |
| | PRURITUS GENITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PURPURA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 15 | 249 | 210 | 1 | 3 | 478 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 110 | 78 | 1 | 1 | 196 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 11 | 153 | 96 | | | 260 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED EYE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHIVERING | | | | 1 | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 49 | 39 | | | 92 |
| | STOMATITIS | | 9 | 8 | | | 17 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 6 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | 11 | 9 | | | 20 |
| | SYNCOPE POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 12 | 5 | | | 17 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | TREMOR | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | TRISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 200 | 127 | 3 | 1 | 338 |
| | URTICARIA ACUTE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 3 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 14 | 6 | | | 20 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 5 | 7 | | | 12 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | 4 | 54 | 41 | | | 99 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMETHACIN (ต่อ) | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | 6 | | | | 7 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **211** | **3,178** | **2,096** | **21** | **11** | **5,517** |
| INDOMETHACIN+ COMBINATIONS | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **2** | | | **9** |
| INDOMETHACIN+ COMBINATIONS EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| INFANT FORMULAS | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | | | | **2** |
| INFLIXIMAB | ACTIVATION SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANTINUCLEAR FACTOR TEST POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | | | | | 1 |
| | AUTOIMMUNE DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLIXIMAB (ต่อ) | BELL PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | BRAIN NEOPLASM MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | | 1 | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CROHN'S DISEASE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DEMYELINATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GALL BLADDER DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | | | 1 | | | 1 |
| | HODGKIN'S-LIKE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION TBC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLIXIMAB (ต่อ) | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | MULTIPLE SCLEROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | | 1 |
| | PSORIASIS PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **24** | **37** | **1** | **4** | **68** |
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) | ACRODYNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | 2 | | | | | 2 |
| | CEPHALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | 2 | 1 | | 4 |
| | DEBILITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 5 | 1 | | 8 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 32 | | | 32 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | 7 | 7 | 6 | | 2 | 22 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | 1 | | 2 |
| | HAEMOPHILUS INFLUENZA INFECTION | | | 33 | | | 33 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 4 | | | 4 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 12 | 24 | 3 | | | 39 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (ต่อ) | MYALGIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 9 | 12 | | | | 21 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA EOSINOPHILIC | | | | | 1 | 1 |
| | POLYRADICULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 13 | 15 | 2 | | | 30 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 13 | 4 | | 2 | 25 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | SIALOADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 4 | | 1 | 7 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VACCINATION COMPLICATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| ผลรวม | | 57 | 129 | 149 | 3 | 9 | 347 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 6 | | | 7 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ABORTION | | | | 1 | | 1 |
| | ABORTION THREATENED | | | | 2 | | 2 |
| | ACRODYNIA | 4 | 4 | 5 | | | 13 |
| | ADYNAMIA | | | 2 | | | 2 |
| | AGITATION | | | | 1 | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 5 | | | 5 |
| | ALLERGY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 7 | 6 | | | 13 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 7 | | 1 | | 9 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 5 | 10 | 15 | | | 30 |
| | ASTHENIA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRAIN SYNDROME ACUTE | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | BREAST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CALF PAIN | | 2 | 4 | | | 6 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | 4 | 1 | | 1 | 2 | 8 |
| | CEPHALGIA | 3 | 1 | | | | 4 |
| | CERVICAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | 1 | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 8 | 22 | | | 31 |
| | CHILLS | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | CHOKING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CONFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 6 | 1 | 1 | | 9 |
| | CORYZA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | COUGHING | 21 | 55 | 155 | 3 | 1 | 235 |
| | DEATH | | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| | DEATH INTRAUTERINE | | | 1 | 5 | 1 | 7 |
| | DEATH NEONATAL | | | | 1 | | 1 |
| | DEBILITY | 1 | 10 | 12 | | | 23 |
| | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | 15 | | | 20 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 20 | 39 | 72 | | | 131 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | DYSKINESIA | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | DYSMENORRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 9 | 20 | 1 | | 30 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EMESIS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EXHAUSTION | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 9 | 12 | | | 21 |
| | EYE IRRITATION | | | 3 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | FAINTNESS | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | FATIGUE | 3 | 7 | 9 | | | 19 |
| | FEELING BAD | | 2 | | | | 2 |
| | FEELING COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 77 | 182 | 242 | 3 | 5 | 509 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
| | FOETAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FOETAL MOVEMENTS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | GI TRACT STENOSIS ANY SITE | | | | 1 | | 1 |
| | GIDDINESS | 1 | | | | | 1 |
| | GLANDS SWOLLEN | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | HEAD PAIN | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HEAD TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 20 | 92 | 198 | | 1 | 311 |
| | HOARSENESS | 2 | | 5 | | | 7 |
| | HYDROPS FETALIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | | | | 4 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 10 | 99 | 213 | | | 322 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 8 | 2 | | | 10 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE MASS | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | 120 | 47 | | | 169 |
| | INJECTION SITE REACTION | 39 | 68 | 80 | 1 | | 188 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | JOINT PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LABOUR PREMATURE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | LARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LUMBAR PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | LYMPHADENITIS | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | | 3 | | | 3 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 4 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | 9 | | | 11 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 12 | 9 | 1 | | 23 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | 150 | 337 | 324 | 1 | 4 | 816 |
| | MYCOSIS FUNGOIDES | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 13 | | | 16 |
| | NAUSEA | 4 | 30 | 95 | | 1 | 130 |
| | NOSE CONGESTION | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | 3 | 2 | 4 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OCULO-MUCO-CUTANEOUS SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | PALPITATION | 3 | 11 | 10 | 1 | | 25 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PARALYSIS FACIAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | PAROTITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 37 | 48 | | 2 | 87 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 46 | 31 | 39 | 6 | 2 | 124 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 12 | 13 | | | 26 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 13 | 8 | | | 21 |
| | RED EYE | 3 | 5 | 12 | | | 20 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | 14 | 29 | 74 | 1 | | 118 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SCIATIC NERVE PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | 3 | 4 | | 1 | 9 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 6 | 13 | | | 19 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 6 | 7 | | | 13 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPINAL CORD INJURY | | | | 1 | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | 1 | | 6 | | | 7 |
| | SPUTUM INCREASED | 2 | 5 | 12 | | | 19 |
| | STRIDOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA (INACTIVATED-SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN) (H1N1 PANDEMIC VACCINE) (PANENZA) (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | | 3 | | | 3 |
| | TASTE BITTER | | 2 | | | | 2 |
| | TETANY | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT DRY | | 4 | 11 | | | 15 |
| | THROAT IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | 21 | 60 | 148 | 2 | 1 | 232 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | 6 | 44 | | | 51 |
| | TONGUE DISORDER | 3 | | 1 | | | 4 |
| | TONGUE THICK | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | | | 1 | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 23 | 19 | | | 42 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VACCINATION COMPLICATION | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 4 | | | 6 |
| | VOMITING | | 16 | 42 | | | 58 |
| | WEARINESS | 12 | 3 | 2 | | | 17 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **507** | **1,575** | **2,299** | **58** | **28** | **4,467** |
| INFLUENZA-INACTIVATED-WHOLE VIRUS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 4 | | | 1 | | 5 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA-INACTIVATED-WHOLE VIRUS (ต่อ) | DEATH | | | | 2 | 2 | 4 |
| | DIZZINESS | 4 | | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHROLEUKEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FACIAL PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 2 | | 1 | | | 3 |
| | FEVER | 22 | | | | | 22 |
| | INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | 10 | | | | | 10 |
| | LARYNGITIS | | | | 1 | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MYALGIA | 11 | | | | | 11 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | | | | | 3 |
| | PNEUMONIA | | | | 2 | | 2 |
| | RASH | 10 | 2 | 2 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 5 | | | | | 5 |
| | URINARY TRACT INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 83 | 9 | 10 | 6 | 3 | 111 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | | | 1 | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | 5 | 1 | | | | 6 |
| | ADYNAMIA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | ALARM (NOT ALARM REACTION) | | | | | 1 | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 9 | | 1 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 22 | | | 23 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 9 | | | | 9 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | ANGINA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 17 | 4 | | | 25 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ARTHRALGIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BACK DISTRESS | | | | | 1 | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BELL PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | BREATHING ABNORMALLY DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMEGALY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CEPHALALGIE | 1 | | | | | 1 |
| | CEPHALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 4 | 2 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CORD DEMYELINATING DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | COUGHING | 8 | 3 | 4 | | 2 | 17 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | 4 | 8 | 13 |
| | DEBILITY | 3 | | | 1 | 1 | 5 |
| | DERMATITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 5 | | 2 | 8 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | | | 1 | 1 |
| | DIFFICULTY VOIDING | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 16 | 10 | 17 | | | 43 |
| | DORSAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | | | 2 | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | 1 | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | FACIAL PALSY | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FAINTNESS | 1 | | 4 | 1 | | 6 |
| | FATIGUE | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| | FEVER | 93 | 37 | 41 | 5 | 8 | 184 |
| | FEVER CONVULSIONS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | | | 1 | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GASPING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOPHILUS INFLUENZA INFECTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEAD TIGHTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 41 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 14 | | 1 | | | 15 |
| | INFLUENZA | | | | 2 | | 2 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 3 | 2 | 3 | 1 | | 9 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE GRANULOMA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | 30 | 17 | | | 50 |
| | INJECTION SITE MASS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | 80 | 29 | 66 | | 1 | 176 |
| | INJECTION SITE REACTION | 10 | 4 | 6 | | | 20 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | IRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 6 | 10 | 7 | 2 | | 25 |
| | JOINT PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | 1 | | | | 1 | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | MALAISE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MUSCLE ACHE | 2 | | 2 | | | 4 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE RELAXATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | MUSCLE SPASTICITY | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | 129 | 37 | 9 | 1 | 1 | 177 |
| | NAUSEA | 2 | 3 | 17 | | | 22 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 2 | | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NYSTAGMUS | | | | | 1 | 1 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | 3 | | | | | 3 |
| | OEDEMA | 11 | 1 | 3 | | | 15 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 8 | 5 | | | 16 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | 10 | 1 | 5 | | | 16 |
| | PAIN LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 4 | 3 | 8 | | 2 | 17 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAROTITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| | PRODUCT PROBLEM/ DRUG QUALITY PROBLEM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 35 | 14 | 14 | 1 | | 64 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 42 | 40 | 19 | 5 | 2 | 108 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 20 | 24 | 15 | | | 59 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 43 | 20 | 2 | 2 | 71 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 2 | 1 | 1 | 2 | | 6 |
| | RESPIRATORY DYSFUNCTION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | 4 | | 1 | 2 | 1 | 8 |
| | SEIZURE | 1 | | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 33 | | | | | 33 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 3 | 1 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VACCINES (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | | | 1 | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT SORE | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| | TIREDNESS | 4 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | | | 1 | 1 |
| | TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | 1 | | 1 | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 2 | 2 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 8 | | | | | 8 |
| | URINE INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 45 | 19 | 1 | 1 | 71 |
| | VACCINATION COMPLICATION | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 16 | | 1 | 21 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **668** | **530** | **478** | **40** | **69** | **1,785** |
| INFLUENZA VIRUS VACCINE POLYVALENT | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CRANIAL NERVE LESION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 8 | | | | 8 |
| | GLOSSITIS | | | | 1 | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 8 | | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA VIRUS VACCINE POLYVALENT (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | | 21 | 1 | | | 22 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **46** | **6** | **1** | | **54** |
| INFLUENZA, QUADRIVALENT INACTIVATED SPLIT VACCINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA | | | | 1 | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 4 | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 3 | | 1 | 4 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | | 2 | 2 |
| | PETECHIAE | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **18** | **1** | **7** | **27** |
| INOSITOL NICOTINATE | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSECTICIDES AND REPELLENTS | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | **1** | | **5** |
| INSULIN AND ANALOGUES+ INTERMEDIATE-ACTING | BLOOD SUGAR DECREASED | | 10 | | | | 10 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 3 | 7 | 4 | | | 14 |
| | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **22** | **8** | | | **34** |
| INSULIN ASPART | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | **1** | **2** | **8** |
| INSULIN DEGLUDEC จาก CLINICAL TRIAL | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| INSULIN DETEMIR | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARGINE | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **3** | | | **7** |
| INSULIN HUMAN | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 3 | 32 | 11 | | 1 | 47 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN HUMAN (ต่อ) | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | | 9 | | | | 9 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE MASS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 17 | 3 | | | 22 |
| | RASH | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 8 | | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 16 | 4 | | | 20 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 8 | 3 | | | 14 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 21 | 140 | 51 | | 1 | 213 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION | COMA HYPOGLYCAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS FLACCID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **9** | **8** | | | **20** |
| INSULIN LISPRO | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| INSULIN NPH | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 3 | | | | 6 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 5 | 31 | 14 | | | 50 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN NPH (ต่อ) | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 16 | 7 | | | 25 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN NPH (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 15 | 4 | | | 20 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **24** | **146** | **63** | | | **233** |
| INSULINS | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COMA HYPOGLYCAEMIC | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GLUCOSE TOLERANCE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 8 | 26 | 10 | | | 44 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MUSCLE ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULINS (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **15** | **82** | **40** | **2** | | **139** |
| INSULINS AND ANALOGUES | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **1** | | | **6** |
| INSULINS AND ANALOGUES+ FAST-ACTING | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| INSULINS+ FAST-ACTING | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULINS+ FAST-ACTING (ต่อ) | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 3 | 7 | 4 | | 1 | 15 |
| | HYPOKALAEMIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **5** | **29** | **12** | | **4** | **50** |
| INSULINS+ INTERMEDIATE-ACTING | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | 5 | | | 1 | 7 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **23** | **10** | **1** | **2** | **39** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULINS+ INTERMEDIATE-ACTING+RAPID ONSET OF EFFECT | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | COMA HYPOGLYCAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | 3 | | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 4 | 20 | 20 | | | 44 |
| | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | 1 | | 6 | | | 7 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | POLYDIPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULINS+ INTERMEDIATE-ACTING+RAPID ONSET OF EFFECT (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **10** | **59** | **38** | | | **107** |
| INSULINS+ LONG-ACTING | COMA HYPOGLYCAEMIC | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **17** | | | **25** |
| INTERFERON | ALOPECIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **5** | **2** | | | **10** |
| INTERFERON ALFA NATURAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFERON ALFA-2A | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SCHIZOPHRENIFORM ILLNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **1** | **12** | | **2** | **17** |
| INTERFERON ALFA-2B | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | DEPRESSED STATE | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SCHIZOPHRENIFORM ILLNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **12** | | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFERON BETA-1A | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APHASIA SENSORY | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | | | 1 | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED STATE | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 8 | | | 8 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 14 | | | 15 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LABORATORY TEST FALSE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIMB MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | MULTIPLE SCLEROSIS | | | 2 | | | 2 |
| | MULTIPLE SCLEROSIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | | 8 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFERON BETA-1A (ต่อ) | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | SHAKING | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | WRITING IMPAIRED | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **66** | **6** | | **74** |
| INTERFERON BETA-1B | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| INTERMEDIATE-ACTING SULFONAMIDES | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | **1** | **1** | | **4** |
| IOBITRIDOL | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 7 | | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 12 | 6 | | | 18 |
| | ANGIOEDEMA | | 16 | 3 | | | 19 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOBITRIDOL (ต่อ) | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 1 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 13 | 3 | | | 16 |
| | DYSTONIA | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 10 | 1 | | | 11 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 4 | | | | 4 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 5 | | | | 5 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOBITRIDOL (ต่อ) | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | 1 | 21 | 4 | | | 26 |
| | MACULAR RASH | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 17 | 4 | | | 21 |
| | NEPHROPATHY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 44 | 5 | | | 49 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PRURITUS | 1 | 64 | 14 | 1 | | 80 |
| | RASH | | 132 | 38 | | | 170 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 47 | 16 | | | 65 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 56 | 20 | | | 78 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY URGENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 165 | 39 | | | 209 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VOMITING | | 18 | 1 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOBITRIDOL (ต่อ) | WHEALS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **15** | **740** | **192** | **1** | | **948** |
| IODAMIDE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| IODINE FOR TOPICAL | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **3** | **9** | **7** | | | **19** |
| IODINE PRODUCTS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 9 | 7 | | | 16 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 6 | | | 6 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IODINE PRODUCTS (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 9 | | | 16 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | 2 | 3 |
| | RASH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | | 1 | 1 | 7 |
| | VOMITING | | 5 | 4 | | | 9 |
| **ผลรวม** | | **3** | **61** | **44** | **1** | **3** | **112** |
| IODINE SALT | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **27** | **11** | | | **38** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IODINE THERAPY | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **5** | | | **13** |
| IODINE/OCTYL-PHENOXYPOLY-GLYCOLETHER FOR TOPICAL | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| IODIPAMIDE | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **4** | **3** | | | | **7** |
| IODIPAMIDE MEGLUMINE | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **5** | | | | **6** |
| IODIXANOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 8 | 1 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IODIXANOL (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 18 | 8 | | | 26 |
| | ANURIA | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HEPATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | | | | 5 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEPHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IODIXANOL (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAPLEGIA | | | | | 1 | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 26 | 12 | | | 38 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 43 | 24 | | | 67 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 25 | 9 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 32 | 14 | | | 47 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS MULTIPLE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 1 | 37 | 12 | | | 50 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **261** | **118** | | **5** | **388** |
| IODOCHLOR-HYDROXYQUIN + THYMOL + CATECHU | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IODOCHLOR-HYDROXYQUIN + THYMOL + CATECHU | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **2** | | | **9** |
| IOHEXOL | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 25 | 5 | | | 30 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS GRAND MAL | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOHEXOL (ต่อ) | COUGHING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 14 | 3 | | | 17 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 6 | | | | 6 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ITCHING | | 11 | 1 | | | 12 |
| | LABOUR PREMATURE | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 15 | 2 | | | 17 |
| | MENINGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MENINGITIS ASEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 2 | 1 | | 10 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | 2 | | | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOHEXOL (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 18 | 1 | | | 19 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | POST-OPERATIVE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 55 | 17 | | | 73 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 141 | 49 | | | 192 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 63 | 14 | | 1 | 78 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 37 | 32 | | | 70 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 4 | | | 4 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STATUS ASTHMATICUS | | | 1 | | | 1 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOHEXOL (ต่อ) | URTICARIA | 3 | 211 | 55 | 2 | | 271 |
| | URTICARIA ACUTE | | 7 | 4 | | | 11 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 6 | | 1 | | 7 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **13** | **728** | **252** | **5** | **2** | **1,000** |
| IOMEPROL (IOMERON) | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | 3 | | | 7 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | 4 | | | 11 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | | | | 6 |
| | PAROSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOMEPROL (IOMERON) (ต่อ) | RASH | | 27 | 2 | | | 29 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 4 | | | 14 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | TEMPERATURE CHANGED SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 17 | 7 | | | 24 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **112** | **44** | | | **156** |
| IOPAMIDE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 12 | | | | 12 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 5 | | | | 5 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPAMIDE (ต่อ) | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 6 | | | 10 |
| | PRURITUS | 1 | 17 | 1 | | | 19 |
| | RASH | | 16 | 5 | | 1 | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 15 | 6 | | | 22 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 23 | 2 | | | 26 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **130** | **36** | | **1** | **171** |
| IOPAMIDOL | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 7 | | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 18 | 2 | | | 20 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 3 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPAMIDOL (ต่อ) | DYSPNOEA | | 11 | 1 | | | 12 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLANK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 17 | 2 | | | 19 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 16 | 4 | | | 20 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | PALPITATION | | 5 | | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 13 | 1 | | | 14 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRESSURE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 28 | 4 | | | 33 |
| | RASH | 3 | 96 | 19 | | | 118 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 21 | 14 | | | 36 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 34 | 12 | | 1 | 48 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPAMIDOL (ต่อ) | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 207 | 39 | 1 | | 248 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 17 | 3 | | | 21 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **13** | **557** | **119** | **1** | **1** | **691** |
| IOPANOIC ACID | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 29 | 7 | | 2 | 39 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 11 | 42 | 4 | 1 | | 58 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 6 | 110 | 91 | 2 | | 209 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 57 | 11 | | | 71 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 96 | 29 | | | 127 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | APNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 6 | | | | 6 |
| | BREATHING ARRESTED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | | 8 | | 1 | 10 |
| | CELLULITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 8 | | | | 8 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 26 | 6 | | | 32 |
| | CHEST PAIN | 2 | 5 | | | | 7 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 11 | 3 | | | 14 |
| | CHILLS | 1 | 27 | 15 | | | 43 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | CHOKING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CORYZA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 7 | 4 | | 1 | 12 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | DIZZINESS | | 11 | 3 | | | 14 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 5 | 72 | 16 | | 1 | 94 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 55 | 11 | | | 67 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPTIC AURA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYSIPELAS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 74 | 25 | 1 | | 102 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 4 | | | | 4 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 28 | 4 | | 1 | 33 |
| | FAINTNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | FEVER | | 7 | 2 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 34 | 8 | | | 42 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 3 | | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HOARSENESS | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HYPERHIDROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 2 | 2 | 11 | | | 15 |
| | HYPERTENSION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 3 | 17 | 5 | | | 25 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 121 | 24 | | | 148 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | LUNG INFILTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 25 | 3 | | | 29 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 13 | 3 | | | 16 |
| | NASAL IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 34 | 9 | | | 44 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 2 | | | 2 |
| | NEPHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 3 | | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 62 | 11 | 1 | | 77 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 22 | 4 | | | 29 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 8 | 4 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PULMONARY | | 2 | | | | 2 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PALLOR | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 14 | 3 | | | 20 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 182 | 61 | | 2 | 247 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 12 | 4 | 2 | | 18 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 24 | 4 | | | 28 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 11 | 583 | 140 | 2 | 1 | 737 |
| | PULMONARY CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | | 1 | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | PULSE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 13 | 834 | 177 | 2 | 1 | 1,027 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 18 | 414 | 128 | 3 | 2 | 565 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 465 | 130 | 1 | 1 | 607 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RED EYE | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 3 | | | | 3 |
| | SALIVA INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SEPTICAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SIALOADENITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPROMIDE (ULTRAVIST) (ต่อ) | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | 2 | 1 | | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TEMPERATURE BODY DECREASE | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | 26 | 1,068 | 179 | | 1 | 1,274 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 10 | 7 | | | 19 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 23 | 2 | | | 26 |
| | VOMITING | | 42 | 12 | | | 54 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | 1 | 12 | 12 | | | 25 |
| | WHEEZES | | 5 | 3 | | | 8 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **170** | **4,913** | **1,276** | **15** | **18** | **6,392** |
| IOPYDOL | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| IOTALAMIC ACID | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **3** |
| IOTROLAN (ISOVIT) | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTROLAN (ISOVIT) (ต่อ) | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **6** | | | **13** |
| IOVERSOL | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 9 | 2 | 1 | | 13 |
| | BLADDER INABILITY TO EMPTY | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ITCHING | | 8 | 4 | | | 12 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | | 1 | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOVERSOL (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 34 | 17 | | | 51 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 37 | 11 | | | 49 |
| | RASH | | 71 | 21 | | | 92 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 39 | 16 | | | 55 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 35 | 19 | | 1 | 55 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 115 | 19 | | | 136 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **396** | **149** | **6** | **1** | **558** |
| IOXITALAMIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOXITALAMIC ACID (ต่อ) | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 5 | | | | 5 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | | | | 8 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 12 | 4 | | | 16 |
| | PRURITUS | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH | 1 | 28 | 10 | | | 39 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | | | | 9 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 23 | 2 | | | 25 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| ผลรวม | | 6 | 152 | 38 | | | 196 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPATASERTIB จาก CLINICAL TRIAL | BRADYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | **1** | **3** |
| IPILIMUMAB | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **6** | | | **8** |
| IPRATROPIUM BROMIDE FOR INHALANT | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **10** | **7** | | | **19** |
| IPRATROPIUM BROMIDE + NASAL PREPARATION | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **1** | **2** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRBESARTAN AND DIURETICS | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **13** | **21** | | | **34** |
| IRBESARTIN | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 1 | 7 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRBESARTIN (ต่อ) | HYPERCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **25** | **34** | | | **60** |
| IRINOTECAN HYDROCHLORIDE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | ALOPECIA | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | ANAEMIA | 5 | 5 | 5 | | | 15 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRINOTECAN HYDROCHLORIDE (ต่อ) | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 5 | 15 | 14 | 1 | | 35 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 4 | | | 4 |
| | HAIR LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 2 | | | 2 |
| | MALAISE | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | NAUSEA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 5 | 6 | 1 | | | 12 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRINOTECAN HYDROCHLORIDE (ต่อ) | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 4 | | | 8 |
| | **ผลรวม** | **24** | **71** | **66** | **1** | | **162** |
| IRON IN COMBINATION WITH FOLIC ACID | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **2** | | | **12** |
| IRON IN OTHER COMBINATIONS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **6** | **1** | | | **8** |
| IRON PREPARATIONS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON TRIVALENT+ PARENTERAL PREPARATIONS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| IRON+ MULTIVITAMINS | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| IRON+ MULTIVITAMINS AND FOLIC ACID | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **13** | **5** | | | **22** |
| IRON+ MULTIVITAMINS AND MINERALS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **1** | **1** | | **12** |
| ISOAMINILE | ABDOMEN ENLARGED | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOAMINILE (ต่อ) | NEURONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIANAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | **1** | | **6** |
| ISOCARBOXAZID | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| ISOCONAZOLE | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **2** | **3** | | | **9** |
| ISOFLURANE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **10** | | | **13** |
| ISONIAZID | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 10 | 10 | | | 22 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ACNE | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | ACNE PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | 5 | 6 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAEMIA APLASTIC | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC+ ENZYME SPEC. | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 14 | 1 | 5 | | 5 | 25 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 7 | 11 | 8 | 1 | | 27 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 44 | 41 | | | 86 |
| | APPETITE DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPETITE LOST | 2 | | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | 2 | 23 | 12 | | 1 | 38 |
| | ARTHRALGIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 3 | | | 3 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | BILIRUBINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CALF PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | CHOLELITHIASIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 3 | 6 | | | 9 |
| | CIRRHOSIS BILIARY | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CYANOSIS CENTRAL | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 11 | 11 | | | 23 |
| | DEBILITY | 1 | 8 | 2 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | DELUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 3 | 7 | 6 | 1 | | 17 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 35 | 98 | 56 | 2 | 1 | 192 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 2 | | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | | | | 1 | 1 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 4 | 17 | 19 | | | 40 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 9 | 9 | | | 19 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ADDICTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | DRUG FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 26 | 11 | | | 41 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 2 | 1 | 9 | | | 12 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | | | | 1 | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 4 | 5 | 7 | | | 16 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 14 | 18 | 1 | | 38 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 14 | 12 | | | 29 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 4 | 48 | 35 | 1 | 2 | 90 |
| | FATIGUE EXTREME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 40 | 33 | | 2 | 83 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | FLATULENCE | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 4 | | | 6 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | | | 1 | | | 1 |
| | GOUTY ARTHRITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 9 | 9 | | | 20 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | HEAT RASH | | | 3 | | | 3 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC DISEASE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 13 | 46 | 29 | | 3 | 91 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 6 | 8 | | | 14 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL AGGR. | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC NECROSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS | 87 | 696 | 362 | 19 | 2 | 1,166 |
| | HEPATITIS A | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS C | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | 1 | 13 | 9 | | | 23 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS INFECTIOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 7 | 6 | | | 13 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | HEPATOMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 1 | 13 | 10 | | | 24 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPERURICAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 2 | 1 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | ITCHING | 8 | 42 | 23 | | 1 | 74 |
| | JAUNDICE | 11 | 144 | 102 | 1 | | 258 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | 2 | 14 | 14 | | | 30 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | JOINT ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LE TEST ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 2 | 33 | 11 | | | 46 |
| | LOIN PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 15 | 32 | 12 | 1 | 1 | 61 |
| | MALAISE | | 5 | 5 | | | 10 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | MYALGIA | 3 | 16 | 12 | | | 31 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 18 | 121 | 88 | | 1 | 228 |
| | NEPHRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | NEURITIS | | 19 | 7 | | | 26 |
| | NEUROPATHY | 1 | 32 | 4 | | | 37 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 36 | 33 | 2 | 2 | 74 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 9 | 1 | | | 10 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA | 2 | 10 | 11 | | | 23 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 17 | 11 | | | 29 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 3 | | | 3 |
| | OPTIC ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OTOTOXICITY | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 14 | 4 | | 1 | 25 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
| | PARANOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 12 | 10 | | 9 | 31 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 7 | 2 | | 1 | 10 |
| | PERITONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYNEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 32 | 206 | 272 | 12 | 3 | 525 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 3 | | | 3 |
| | PURPURA SENILE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 60 | 278 | 277 | 6 | 4 | 625 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | RASH ECCHYMOTIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 36 | 109 | 108 | 8 | 2 | 263 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 78 | 327 | 247 | 3 | 3 | 658 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | REFLEXES ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | SCLERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 6 | 6 | | | 12 |
| | SGPT INCREASED | | 4 | 4 | | | 8 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | 1 | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 17 | 93 | 86 | 1 | | 197 |
| | STOMACH UPSET | | | | | 1 | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | TIREDNESS | | 4 | | | | 4 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 8 | 15 | 14 | | | 37 |
| | TUBERCULOSIS TEST FALSE POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 19 | 73 | 61 | 3 | | 156 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 11 | 2 | | | 13 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZID (ต่อ) | VESICULAR RASH | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | 1 | 3 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VITAMIN B6 DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VOMITING | 18 | 132 | 96 | | 2 | 248 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 5 | 5 | | 1 | 11 |
| | WEARINESS | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 4 | 1 | | 5 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | XANTHOCHROMIA | | | 2 | | | 2 |
| | YELLOW NAIL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **606** | **3,394** | **2,604** | **64** | **55** | **6,723** |
| ISONIAZONE (ISONIAZID + THIACETAZONE) | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 4 | | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZONE (ISONIAZID + THIACETAZONE) (ต่อ) | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 6 | | | 6 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 16 | 72 | | | 88 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 13 | 50 | | | 63 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 24 | | | 30 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 11 | | | 12 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISONIAZONE (ISONIAZID + THIACETAZONE) (ต่อ) | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | 11 | | | 14 |
| | STOMATITIS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 7 | | | 8 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **66** | **260** | | | **327** |
| ISOPRENALINE | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| ISOPRENALINE+ COMBINATIONS | RASH | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| ISOPROPAMIDE | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| ISOSORBIDE DINITRATE | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 8 | 4 | | | 15 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ) | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CHEST PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CONFUSION | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | 6 | 44 | 21 | | | 71 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPAREUNIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | EPIPHORA | 1 | | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | EUSTACHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE MUSCLE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 9 | 3 | | | 12 |
| | FEELING QUEASY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ) | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 9 | 1 | | 1 | 11 |
| | HEAD PRESSURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 37 | 210 | 118 | 3 | 1 | 369 |
| | HEADACHE VASCULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 3 | 6 | 8 | | | 17 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 17 | 4 | | | 24 |
| | NERVE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ) | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 29 | 10 | 1 | | 40 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 15 | 11 | | | 26 |
| | RASH | 1 | 16 | 11 | 1 | | 29 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 5 | 7 | | | 14 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 4 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TENSION HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 7 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOOZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **80** | **540** | **302** | **6** | **2** | **930** |
| ISOSORBIDE DINITRATE+ COMBINATIONS | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| ISOSORBIDE-5-MONONITRATE | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDE-5-MONONITRATE (ต่อ) | HEAD PAIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HEAD PRESSURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 7 | 38 | 13 | | 2 | 60 |
| | HEADACHE VASCULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HERPES ZOSTER | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | REBOUND EFFECT | | | | 1 | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 11 | 88 | 61 | 1 | 2 | 163 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOTRETINOIN | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOTRETINOIN (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | SELF INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **65** | **69** | | | **138** |
| ISOTRETINOIN GEL FOR TOPICAL | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 3 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOTRETINOIN GEL FOR TOPICAL (ต่อ) | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **9** | | | **12** |
| ISOTRETINOIN + ERYTHROMYCIN | ACNE | | | 3 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 8 | | | 9 |
| | BURNING SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | | 4 | | | 5 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | | 9 | | | 10 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **7** | **34** | | | **43** |
| ISOXSUPRINE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| ISPAGHULA (PSYLLA SEEDS) | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | **7** | | | **10** |
| ISPAGHULA+ COMBINATIONS | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| ISRADIPINE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRADIPINE (ต่อ) | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **5** | | | **8** |
| ITOPRIDE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOPRIDE (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 6 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | RASH | | 4 | 8 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 4 | | | 4 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 3 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **23** | **56** | **3** | **2** | **86** |
| ITRACONAZOLE | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 14 | 11 | | | 25 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLE (ต่อ) | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 5 | | | 5 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 8 | 8 | | | 16 |
| | FATIGUE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FEVER | | 5 | | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLE (ต่อ) | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | JAUNDICE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | 1 | | | | | 1 |
| | KERATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLE (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 22 | 14 | 1 | | 38 |
| | RASH | 1 | 18 | 27 | 1 | | 47 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 16 | 21 | | | 38 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 52 | 36 | | 1 | 92 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 5 | | | 10 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 17 | 6 | 1 | | 25 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **19** | **278** | **219** | **3** | **1** | **520** |
| IVABRADINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVABRADINE (ต่อ) | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **7** | **1** | | **16** |
| IVERMECTIN | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **3** | | | **5** |
| IXABEPILONE | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 2 | | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **4** | | | **1** | **13** |
| IXAZOMIB จาก CLINICAL TRIAL | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAMYCIN | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 10 | 6 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | ATAXIA | | 3 | | | | 3 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CALF PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | 2 | | | | | 2 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAMYCIN (ต่อ) | GAIT ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARING DECREASED | 3 | 2 | 2 | 1 | | 8 |
| | HEARING IMPAIRED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEARING REDUCED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JOINT ACHE | 1 | 5 | | | | 6 |
| | JOINT PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 3 | | 1 | 8 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OTOTOXICITY | 2 | 16 | 5 | | | 23 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 1 | | 1 | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAMYCIN (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 19 | 12 | | | 32 |
| | RASH | | 21 | 16 | | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 11 | 11 | | | 25 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RETROBULBAR NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 10 | | | 17 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PECULIAR | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 2 | | 1 | 8 |
| **ผลรวม** | | **29** | **224** | **121** | **1** | **3** | **378** |
| KAOLIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **3** | | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAOLIN + BELLADONNA | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| KAOLIN + PECTIN | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 7 | | | 8 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **21** | **30** | | | **52** |
| KETAMINE | AGGRESSIVE REACTION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETAMINE (ต่อ) | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 2 | | | 2 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DUPUYTREN'S CONTRACTURE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | LARYNGISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MANIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 8 | | | 11 |
| | NEUROSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETAMINE (ต่อ) | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARONIRIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 13 | 21 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 6 | | | 11 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 3 | | | 3 |
| | SPASMS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 12 | 11 | | | 23 |
| | VASODILATION | | 2 | | | | 2 |
| | VITREOUS DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 6 | 7 | | | 13 |
| **ผลรวม** | | **2** | **103** | **131** | **1** | | **237** |
| KETOANALOGUES + NITROGEN FREE ESSENTIAL AMINO ACID | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOBEMIDONE AND ANTISPASMODICS | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| KETOCONAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 21 | 3 | 1 | | 26 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 79 | 23 | | | 105 |
| | ANOREXIA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST PAIN MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 5 | 4 | | | 9 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CHEST PAIN | | 6 | 2 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 23 | 12 | 1 | | 36 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | 5 | 23 | 12 | | | 40 |
| | DREAMING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 2 | 25 | 17 | | | 44 |
| | ECZEMA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | | 3 | | | | 3 |
| | ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 4 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 13 | 7 | | | 20 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 55 | 26 | 1 | | 85 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 3 | 6 | 7 | | | 16 |
| | FATIGUEABILITY | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 13 | 5 | | | 21 |
| | FIXED ERUPTION | | 14 | 11 | | | 25 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 18 | 13 | | | 32 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS | 1 | 14 | 9 | | | 24 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ILL FEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 32 | 13 | | | 45 |
| | JAUNDICE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 2 | | | 2 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 3 | | | | 3 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LYMPHADENOPATHY CERVICAL | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 24 | 14 | 1 | | 40 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 35 | 15 | | | 54 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 11 | 8 | | | 19 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 34 | 12 | | | 47 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 13 | 16 | | | 29 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 4 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | PAPULAR RASH | | 12 | 5 | 1 | | 18 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 8 | 1 | | | 9 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 7 | 161 | 90 | | | 258 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 4 | 167 | 126 | | | 297 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 95 | 70 | | | 170 |
| | RASH FOLLICULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 176 | 106 | | | 288 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 18 | 8 | | | 26 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | THYROID DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE BLACK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 149 | 73 | | 1 | 227 |
| | URTICARIA ACUTE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOCONAZOLE (ต่อ) | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION YELLOW | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 30 | 15 | | | 47 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **71** | **1,522** | **901** | **7** | **1** | **2,502** |
| KETOCONAZOLE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **18** | **9** | | | **29** |
| KETOPROFEN | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOPROFEN (ต่อ) | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOPROFEN (ต่อ) | OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 11 | 5 | 1 | | 18 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 12 | 14 | | | 28 |
| | RASH | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | | | 1 | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | UTERINE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 11 | 147 | 101 | 2 | | 261 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOPROFEN FOR TOPICAL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 2 | | | 11 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 4 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 43 | 32 | | | 76 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOROLAC | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 63 | 13 | | | 79 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTERIXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 9 | 6 | | | 15 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 41 | | | 45 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL OPACITY | | | 3 | | | 3 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOROLAC (ต่อ) | ERYTHEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | IRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 5 | 5 | | | 10 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 4 | 58 | 20 | | | 82 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OPTIC NEURITIS | 2 | | | | | 2 |
| | PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOPHOBIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 30 | 19 | | | 50 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 37 | 18 | | | 55 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 16 | 14 | | | 31 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 30 | 9 | 1 | | 40 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOROLAC (ต่อ) | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FUNCTION TESTS NOS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 43 | 25 | | | 70 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **18** | **377** | **239** | **1** | | **635** |
| KETOTIFEN | ALOPECIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPAREUNIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOTIFEN (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 6 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **38** | **35** | **1** | | **76** |
| KETOTIFEN FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| KING COBRA ANTIVENIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **1** | **2** | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABETALOL | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| LACOSAMIDE | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | **13** | | | **16** |
| LACTATE RINGER'S SOLUTION | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **13** | **7** | | **1** | **21** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACTIC ACID | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| LACTOBACILLUS FERMENTUM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **19** | | | **26** |
| LACTULOSE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 1 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACTULOSE (ต่อ) | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **28** | **19** | | | **49** |
| LAMIVUDINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 5 | 2 | | 8 |
| | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALBUMINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AMYLASE INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | ANOREXIA | 2 | 6 | 12 | 4 | | 24 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 11 | 1 | | 16 |
| | DIZZINESS | 3 | 14 | 10 | 2 | | 29 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | | 1 | | 1 |
| | ENCEPHALITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | | | 1 | 1 |
| | ERGOTISM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| | FATIGUE | 1 | 5 | 12 | | | 18 |
| | FEVER | | 17 | 10 | 1 | | 28 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 2 | 9 | | | 11 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 8 | 11 | 4 | | 24 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DYSFUNCTION NONICTERIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 13 | 7 | | 2 | 22 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERLIPAEMIA | 1 | 2 | 11 | | | 14 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ITCHING | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | JAUNDICE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 10 | | | 10 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 12 | 10 | | | 23 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MACULAR RASH | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | MALAISE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MEDICATION ERROR | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 2 | 6 | 8 | | | 16 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 21 | 57 | 20 | | 102 |
| | NEOPLASM NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 2 | 13 | | | 16 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | ONYCHIA | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PANCREATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 3 | | | 1 | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 8 | 22 | 11 | | | 41 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | RASH | 7 | 53 | 38 | 1 | 1 | 100 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 21 | 10 | | | 35 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 14 | 90 | 44 | | | 148 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RESISTANCE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 3 | | | | 3 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 3 | | | 3 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 18 | 13 | | | 32 |
| | STOMATITIS | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | | 1 | | 1 |
| | TASTE METALLIC | | 2 | | | | 2 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TINNITUS | 3 | | | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 16 | 10 | | | 26 |
| | UVEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 20 | 36 | 4 | | 64 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **79** | **533** | **522** | **45** | **12** | **1,191** |
| LAMIVUDINE + ABACAVIR | ACIDOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ | ABORTION | | | | 1 | | 1 |
| | ALBUMINURIA | | 1 | 12 | | | 13 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | CNS DEPRESSION NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | CRYSTALLURIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FANCONI SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ) | GYNAECOMASTIA | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | 2 | 8 | | | 10 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 3 | | | 3 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHENYLKETONURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **21** | **46** | **2** | | **70** |
| LAMIVUDINE + STAVUDINE | ACIDOSIS LACTIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE + STAVUDINE (ต่อ) | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | | 2 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | LIPOATROPHY | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 29 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 3 | 166 | 27 | | 2 | 198 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NIPPLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMIVUDINE + STAVUDINE (ต่อ) | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 14 | 4 | | | 20 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **14** | **252** | **67** | **2** | **3** | **338** |
| LAMOTRIGINE | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 7 | 1 | | | 8 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMOTRIGINE (ต่อ) | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 25 | 14 | 2 | | 43 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 21 | 3 | 1 | | 25 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 48 | 12 | | | 62 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 44 | 19 | | 1 | 65 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMOTRIGINE (ต่อ) | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **218** | **92** | **3** | **1** | **322** |
| LANSOPRAZOLE | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | ANKLE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 3 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 3 | | 1 | 8 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANSOPRAZOLE (ต่อ) | ERYTHEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PRURITUS | 1 | 14 | 15 | 1 | | 31 |
| | RASH | 2 | 20 | 26 | | | 48 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 10 | 10 | 1 | | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 27 | 22 | | | 50 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANSOPRAZOLE (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 8 | 17 | | | 27 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **14** | **143** | **159** | **2** | **7** | **325** |
| LANSOPRAZOLE+ AMOXICILLIN AND METRONIDAZOLE | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| LANSOPRAZOLE +TETRACYCLINE AND METRONIDAZOLE | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| LANTHANUM CARBONATE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **4** | | | **11** |
| LAPATINIB | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPATINIB (ต่อ) | SGOT INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SGPT INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **11** | **4** | | | **17** |
| LATAMOXEF SODIUM | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| LATANOPROST FOR OPHTHAL. | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 35 | | | 37 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HAIR DISORDER NOS | | | 4 | | | 4 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | KERATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | VASODILATION | | | 3 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **9** | **59** | | | **69** |
| LATANOPROST + TIMOLOL | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **4** | | | **7** |
| LAXATIVES | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFLUNOMIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | DIVERTICULITIS NON-COLONIC | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFLUNOMIDE (ต่อ) | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| | RASH | | 8 | 5 | | 1 | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | | | 1 | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 5 | | | 8 |
| | WEIGHT DECREASE | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **47** | **55** | **2** | **4** | **110** |
| LENALIDOMIDE | AGGRESSIVE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| | DEHYDRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENALIDOMIDE (ต่อ) | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | ENTEROCOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INFECTION | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKAEMIA PLASMACYTIC | | | | | 1 | 1 |
| | MULTIPLE MYELOMA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | 1 | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | | | 1 | 1 |
| | PLASMA CELLS INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PNEUMONIA INTERSTITIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | 1 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENALIDOMIDE (ต่อ) | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **5** | **40** | **4** | **25** | **78** |
| LENOGRASTIM | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 14 | | | 14 |
| | HEADACHE | | | 9 | | | 9 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **30** | | | **35** |
| LENVATINIB | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| LENVATINIB (E7080) จาก CLINICAL TRIAL | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |
| LERCANIDIPINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LERCANIDIPINE (ต่อ) | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 3 | | | 4 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PALPITATION | 2 | 10 | 2 | | | 14 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| ผลรวม | | 7 | 67 | 33 | | | 107 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETROZOLE | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | BACK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BILIARY ATRESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BONE METASTASES | | | | | 4 | 4 |
| | BREAST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FRACTURE | | | | | 2 | 2 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | | 1 | 1 |
| | LICHEN | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | OSTEOPENIA | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETROZOLE (ต่อ) | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | | 1 | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RBC DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | STOMATITIS | | | | | 2 | 2 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | | 2 | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VITAMIN D DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **7** | **9** | **1** | **31** | **51** |
| LEUPRORELIN | AMENORRHOEA | | | 4 | | | 4 |
| | ANXIETY | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | | 1 | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | BONE PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | 1 | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | 9 | | | 9 |
| | ERUCTATION | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 20 | | | 21 |
| | HYPERTENSION | | | | 1 | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE MASS | | | 1 | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUPRORELIN (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | | | | 1 | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | 2 | 3 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | | 1 | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | | | 1 | | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | | 1 | | 1 |
| | MYALGIA | | | 15 | 1 | | 16 |
| | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NOCTURIA | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | OLIGURIA | | | | 1 | | 1 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RHINORRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | STING | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | 1 | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | | 1 | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | | 1 | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 8 | 64 | 29 | 9 | 111 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVAMISOLE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | 2 | | | 2 |
| LEVETIRACETAM | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAM (ต่อ) | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PARALYSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 6 | 2 | | 12 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 12 | 9 | | | 21 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | 8 | 2 | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 25 | 32 | 2 | | 59 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | | | 1 | 1 | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDE IDEATION | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **96** | **91** | **8** | **1** | **199** |
| LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| LEVOBUPIVACAINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOBUPIVACAINE (ต่อ) | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **11** | | | **16** |
| LEVOCETIRIZINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **8** | **18** | | **1** | **29** |
| LEVODOPA | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **9** | **3** | | | **16** |
| LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |
| LEVODOPA+ CARBIDOPA AND ENTACARPONE | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT DISTURBANCE | | | | | 1 | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 4 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | **ผลรวม** | **3** | **5** | **18** | | | **29** |
| LEVODOPA+ BENSARAZIDE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA+ BENSARAZIDE (ต่อ) | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYKINESIA | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | DYSKINESIA | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 14 | 2 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA+ BENSARAZIDE (ต่อ) | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 12 | 9 | | | 21 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **9** | **69** | **49** | **4** | | **131** |
| LEVODRO-PROPIZINE | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVODRO-PROPIZINE (ต่อ) | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | | **26** | **11** | | | **37** |
| LEVOFLOXACIN | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 6 | | 1 | 10 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 14 | 6 | | | 20 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 21 | 11 | | | 33 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 52 | 44 | 1 | | 99 |
| | ANGIOMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ARTHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 5 | 3 | | | 8 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | | | | 4 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 6 | 1 | | | 7 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 21 | 18 | | 1 | 40 |
| | CHEST PAIN | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | CHILLS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | CHOKING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONVULSIONS | 2 | | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DERMATITIS PYOGENIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | DIARRHOEA | | 5 | 8 | | 1 | 14 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 28 | 44 | | 1 | 74 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 51 | 29 | | 1 | 84 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 18 | 13 | 1 | 1 | 34 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 31 | 16 | | | 47 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | FEVER | | 7 | 8 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 7 | 20 | 5 | | | 32 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 15 | 6 | 1 | | 22 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | HEADACHE | | 10 | 10 | | | 20 |
| | HEARTBURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAT RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INFUSION SITE CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 3 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 29 | 8 | | 1 | 40 |
| | INSOMNIA | | 10 | 16 | 2 | 1 | 29 |
| | IRRITABILITY | | | | 1 | | 1 |
| | ITCHING | | 56 | 49 | | | 105 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 11 | 12 | | | 24 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | MYOCLONUS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 81 | 85 | 1 | | 170 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 14 | 9 | | | 23 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 39 | 23 | | 1 | 65 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 37 | 23 | | 1 | 63 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 34 | 37 | | | 73 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 11 | 5 | | | 16 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIANAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | | 2 | | 2 |
| | PHLEBITIS | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | PHOBIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 220 | 151 | 5 | 2 | 382 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | 6 | 364 | 261 | 2 | 3 | 636 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 222 | 196 | 2 | 3 | 432 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 354 | 291 | 3 | | 658 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | RAYNAUD'S PHENOMENON | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RED MAN SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SELENIUM DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 6 | | | 6 |
| | SOMNOLENCE | | | | | 1 | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 22 | 17 | | | 42 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 3 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | TENDON DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN (ต่อ) | THROAT DRY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 3 | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | | 1 | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TREMOR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 8 | 199 | 134 | 3 | | 344 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | VEIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 5 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | 1 | 3 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 65 | 56 | 1 | | 125 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **84** | **2,363** | **1,828** | **28** | **22** | **4,325** |
| LEVOFLOXACIN EYES DROP | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN EYES DROP (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | **12** | | | **23** |
| LEVONORGESTREL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | IMPLANTATION COMPLICATION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVONORGESTREL (ต่อ) | PREGNANCY ECTOPIC | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN VASODILATATION | | | 1 | | | 1 |
| | SPOTTING BETWEEN MENSES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **17** | **31** | **1** | **2** | **58** |
| LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 3 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 4 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 2 | 8 | 5 | | | 15 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 4 | | | 10 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS DEEP | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ) | URTICARIA | | 15 | 6 | | | 21 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | **ผลรวม** | **6** | **86** | **71** | | **1** | **164** |
| LEVONORGESTREL AND ESTROGEN | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| LEVOSIMENDAN | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| LEVO-TETRAMIZOLE | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| LEVO-THYROXINE SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ) | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | RASH | | 9 | 8 | 1 | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 7 | 6 | | | 16 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | THYROID STORM | | 1 | | | | 1 |
| | THYROTOXICOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| ผลรวม | | 12 | 93 | 45 | 2 | | 152 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE | ABDOMINAL DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGGRESSION AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | AGITATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 11 | 8 | 1 | | 20 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 7 | 65 | 15 | | | 87 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 36 | 13 | | | 52 |
| | ANGIOEDEMA | | 18 | 12 | | | 30 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | BRADYKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE (ต่อ) | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 11 | 2 | | | 13 |
| | CHEST PAIN | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | 5 | 1 | | 12 |
| | CHILLS | | 4 | | | | 4 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | COMPLEX PARTIAL SEIZURES | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | | 2 | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 16 | 7 | | 1 | 26 |
| | DROWSINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 36 | 18 | 1 | | 60 |
| | DYSTONIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | | 1 | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 4 | 6 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE (ต่อ) | FAINTNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HEART BLOCK | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 4 | 27 | 14 | | | 45 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 2 | | | 2 |
| | INFECTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 26 | 9 | | | 37 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | 9 | | | 15 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 6 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 35 | 10 | | | 48 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 25 | 20 | | | 48 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 42 | 37 | | 1 | 83 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 26 | 18 | | | 48 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 28 | 8 | | | 38 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | | 2 | | 2 |
| | SEIZURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 6 | 1 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE (ต่อ) | SEIZURES CEREBRAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SHAKING | | | 2 | | | 2 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ST DEPRESSED | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | SYNCOPE VASOVAGAL | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TICS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 61 | 42 | | | 105 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE (ต่อ) | VASOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VISION DOUBLE | | | 1 | | | 1 |
| | VOCAL CORD OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 21 | 5 | | | 27 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 4 | | | | 4 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **75** | **695** | **389** | **11** | **5** | **1,175** |
| LIDOCAINE + ADRENALINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | AORTIC STENOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | | | | 3 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | 1 | | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE + ADRENALINE (ต่อ) | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RASH | | 10 | 4 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 2 | 1 | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SENSATION OF BLOCK IN EAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE + ADRENALINE (ต่อ) | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **130** | **70** | **1** | | **206** |
| LIDOCAINE + VASOPRESSIN + NOREPINEPHRINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **4** | **1** | | | **7** |
| LIDOCAINE + VITAMIN B12 | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | **5** | | | **7** |
| LIDOCAINE +THROAT PREPARATION | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE +THROAT PREPARATION (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **2** | | | **12** |
| LIDOCAINE FOR OTOLOGICAL | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| LIDOCAINE FOR TOPICAL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **9** | **1** | | **24** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE HCL + FURALTADONE HCL + POLYMYXIN B SULFATE + NEOMYCIN + FLUDRO-CORTISONE ACETATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOUND DEHISCENCE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **4** | **1** | | **11** |
| LIDOCAINE + EPINEPHRIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE + EPINEPHRIN (ต่อ) | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 1 | 1 | | 9 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | | | | 6 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **75** | **34** | **1** | | **112** |
| LIDOCAINE + PRILOCAINE | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINE + PRILOCAINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **8** | | | **20** |
| LINAGLIPTIN | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | 1 | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **4** | **19** | | **5** | **30** |
| LINCOMYCIN | ABDOMINAL PAIN | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 8 | 50 | 15 | | | 73 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 35 | 10 | | | 47 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 39 | 34 | | | 74 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM PARADOXICAL | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | | | | 3 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 4 | | | 10 |
| | CHEST PAIN | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | DIZZINESS | | 8 | 7 | | | 15 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 24 | 21 | | | 47 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 18 | 17 | | | 40 |
| | FAINTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 7 | 4 | | | 11 |
| | FIXED ERUPTION | | 10 | 3 | | | 13 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 7 | 1 | | | 8 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | HEPATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 12 | 11 | | | 24 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 9 | 6 | | | 15 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 12 | 7 | | | 19 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 24 | 10 | | | 35 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 26 | 15 | | | 41 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 14 | 4 | | | 18 |
| | PAPULAR RASH | | 16 | 4 | | | 20 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 4 | 79 | 73 | 1 | | 157 |
| | RASH | 6 | 119 | 101 | | 1 | 227 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 76 | 66 | 3 | | 151 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 143 | 100 | 1 | | 250 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 28 | 14 | | | 42 |
| | STOMACH ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | 9 | 2 | 1 | | 13 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR PERIORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 140 | 82 | | | 227 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCOMYCIN (ต่อ) | VOMITING | 2 | 13 | 9 | | | 24 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **63** | **1,122** | **751** | **12** | **1** | **1,949** |
| LINDANE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **4** | | | **8** |
| LINEZOLID | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **11** | **1** | **1** | **20** |
| LINSITINIB จาก CLINICAL TRIAL | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIOTHYRONINE SODIUM | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | | | | **4** |
| LIPOCHOL | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **4** | | | **9** |
| LIQUID PARAFFIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | METRORRHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **10** | | | **22** |
| LIQUID PARAFFIN+ COMBINATIONS | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRAGLUTIDE | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BLOATING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE ISCHAEMIC | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **5** | **11** | **1** | **7** | **27** |
| LISINOPRIL | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **5** | | | **17** |
| LITHIUM | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNE CYSTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AKINESIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA AREATA | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 3 | 11 | 1 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM (ต่อ) | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA | 5 | 29 | 6 | | | 40 |
| | ATAXIA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | | | | 1 | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYKINESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 14 | 1 | | | 16 |
| | CONFUSION AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | CONFUSIONAL STATE | | 3 | | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | 2 | 3 |
| | DEHYDRATION | 1 | | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 2 | | | 2 | 4 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 2 | 16 | 7 | | | 25 |
| | DISORIENTATION | 1 | 2 | 4 | | 1 | 8 |
| | DIZZINESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DROWSINESS | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 5 | | | | 5 |
| | DYSARTHRIA | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM (ต่อ) | DYSKINESIA TARDIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | GAIT DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT INABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT RIGID | 1 | | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPARATHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTHYROIDISM | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 11 | 6 | | 1 | 19 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | 6 | 21 | 4 | | 1 | 32 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | 2 | 1 | | | | 3 |
| | PALPITATION | | 5 | | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | 2 | | 6 |
| | RASH | 1 | 7 | 4 | 1 | | 13 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | 2 | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVATION | | | | | 1 | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM (ต่อ) | SHAKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 4 | | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | | | | 2 |
| | SUDDEN DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TICS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXICODERMA | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 19 | 14 | | 1 | 35 |
| | TREMOR COARSE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TREMOR FINE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 18 | 1 | | 1 | 22 |
| | WALKING DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 2 | 7 | | | | 9 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 53 | 324 | 128 | 6 | 16 | 527 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE-ATTENUATED DENGUE VACCINE จาก CLINICAL TRIAL | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| LIVER EXTRACT | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **1** | | | **8** |
| LIVER THERAPY + LIPOTROPICS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| LODOXAMIDE FOR OPHTHAL. | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| LOFEPRAMINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| LOMEFLOXACIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMEFLOXACIN (ต่อ) | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 10 | 13 | | | 23 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | RASH | | 6 | 16 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 6 | | | 11 |
| **ผลรวม** | | | **45** | **68** | **1** | | **114** |
| LOPERAMIDE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 14 | 2 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 17 | 4 | | | 21 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 23 | 14 | | | 38 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPERAMIDE (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 8 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 5 | | | 9 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPERAMIDE (ต่อ) | OEDEMA EYELID | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 7 | | | 16 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 29 | 22 | | | 51 |
| | RASH | 1 | 48 | 23 | 1 | | 73 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 16 | 15 | 1 | | 32 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 33 | 22 | | | 55 |
| | RECTAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 80 | 41 | 1 | | 123 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | WALKING DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 4 | 380 | 220 | 3 | | 607 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPERAMIDE+ COMBINATIONS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| LOPINAVIR+ RITONAVIR | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | 4 | | 7 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ALBUMINURIA | | 4 | 19 | | | 23 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 1 | 7 | | 9 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | CORONARY SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 2 | | 2 |
| | CRYSTALLURIA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 44 | 19 | 4 | | 67 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPINAVIR+ RITONAVIR (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ERGOTISM | 3 | 12 | | | | 15 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FANCONI SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | 3 | 2 | 2 | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GANGRENE | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEAT RASH | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATITIS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES LABIALIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTEROLAEMIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 9 | 22 | | | 31 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | 1 | 17 | 21 | | 1 | 40 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPOTASSAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPINAVIR+ RITONAVIR (ต่อ) | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTURIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | 1 | 3 | 11 | 1 | | 16 |
| | LIPOATROPHY | | | 4 | | | 4 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 5 | 5 | | | 10 |
| | LUNG FIBROSIS INTERSTITIAL | | | | 1 | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | MENINGITIS | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 28 | 10 | 1 | | 40 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHENYLKETONURIA | | | 2 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | | | 5 | | 5 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPINAVIR+ RITONAVIR (ต่อ) | PYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 17 | 10 | 1 | | 28 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 38 | 17 | | 1 | 58 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SEPSIS | | | 1 | 2 | | 3 |
| | SEPTIC ARTHRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | 2 | | | | | 2 |
| | SINUSITIS | | | | 2 | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 1 | | | 1 | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | | | | 2 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOEMBOLISM | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS ARTERIAL LEG | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | 7 | 4 | | 20 |
| | VASOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN VARICOSE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 17 | 6 | 1 | | 25 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **294** | **237** | **50** | **4** | **600** |
| LORACAREF | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORATADINE | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 16 | 14 | 1 | | 31 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BLEPHAROSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 4 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | EAR HISSING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORATADINE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 7 | 1 | | 17 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 13 | 7 | | | 20 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 8 | | | 17 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 8 | 6 | | | 14 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORATADINE (ต่อ) | PRURITUS | 2 | 13 | 20 | 1 | | 36 |
| | RASH | | 27 | 37 | 1 | | 65 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 17 | 16 | 1 | | 35 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 24 | 16 | | 1 | 44 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 23 | 17 | | | 42 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 5 | | | 9 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **258** | **224** | **5** | **3** | **501** |
| LORATADINE + PSEUDO-EPHEDRINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 9 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORATADINE + PSEUDO-EPHEDRINE (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | 5 | 15 | | | 20 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 10 | | | 14 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 22 | 31 | | 1 | 54 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 4 | 6 | 1 | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 8 | | | 11 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| ผลรวม | | 4 | 69 | 121 | 3 | 2 | 199 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORATADINE+ PSEUDO-EPHEDRINE+ PARACETAMOL | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| LORAZEPAM | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | 1 | | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 10 | 4 | | | 14 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANXIETY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 3 | | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORAZEPAM (ต่อ) | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CNS DEPRESSION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 7 | 11 | | | 18 |
| | DROWSINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 4 | | 1 | 14 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 4 | | | 4 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 12 | 11 | | | 25 |
| | FAINTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | 1 | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 1 | | | 8 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORAZEPAM (ต่อ) | MOUTH DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| | NERVOUSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 10 | 1 | 1 | | 12 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 5 | 1 | | 12 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OESOPHAGEAL BURN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 11 | 8 | | | 19 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 16 | 21 | 4 | | 41 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 23 | 30 | 4 | 1 | 60 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 13 | | | 20 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 32 | 14 | 2 | | 50 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 3 | | | | 3 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 2 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORAZEPAM (ต่อ) | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 22 | 25 | 1 | | 49 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **17** | **273** | **255** | **18** | **4** | **567** |
| LORNOXICAM | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 10 | | | 12 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 11 | | | 11 |
| | DYSURIA | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 4 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **39** | | | **43** |
| LOSARTAN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ABRASION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 40 | 15 | 1 | | 58 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | AZOTEMIA OF RENAL ORIGIN | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 5 | 37 | 20 | | 1 | 63 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 17 | 9 | | 2 | 28 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 6 | 27 | 25 | | | 58 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | 1 | | | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | 2 | 3 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 19 | 12 | | | 34 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FATIGUE | 2 | 11 | 5 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 2 | | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 15 | 10 | | | 25 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 46 | 13 | | 3 | 62 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPOTASSAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 5 | | | | 5 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 2 | 10 | 6 | | | 18 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | LICHENOID CHANGES MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | MACULAR RASH | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | MIGRAINE | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMPS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 11 | 7 | | | 20 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 4 | | | 12 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 17 | 9 | | | 28 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | POTASSIUM SERUM INCREASED | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | PRESSURE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | PRURITUS | | 24 | 14 | | | 38 |
| | RASH | 3 | 51 | 36 | 1 | | 91 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 15 | 9 | | | 26 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 41 | 24 | | | 71 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL CLEARANCES LOW | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TRACT INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SALT RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN (ต่อ) | URIC ACID BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 25 | 18 | | | 45 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | | 7 | 4 | | | 11 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **60** | **602** | **354** | **5** | **11** | **1,032** |
| LOSARTAN AND AMLODIPINE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |
| LOSARTAN AND DIURETICS | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| LOSARTAN PATASSIUM + HYDROCHLO-ROTHIAZIDE | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 2 | 33 | 1 | 2 | 38 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | HEAD PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | HEARTBURN | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSARTAN PATASSIUM + HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (ต่อ) | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | NAUSEA | | | 5 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | POTASSIUM DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | 2 | 4 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **23** | **69** | **3** | **8** | **107** |
| LOTEPREDNOL ETABONATE (OPHTHALMIC SUSPENSION) | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| LOVASTATIN | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **1** | | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOXAPINE | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | HICCOUGH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| LOXOPROFEN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 40 | 19 | | | 64 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOXOPROFEN (ต่อ) | FACE OEDEMA | 1 | 22 | 14 | | | 37 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 38 | 15 | | | 55 |
| | OEDEMA LEGS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 4 | | | 13 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 3 | 25 | 14 | | | 42 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 35 | 22 | | | 58 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 12 | 11 | | | 25 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 21 | 13 | | | 35 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOXOPROFEN (ต่อ) | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 26 | 13 | 1 | | 42 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **26** | **325** | **178** | **1** | | **530** |
| LUBRICATING GEL (HYDROXYMETHYL CELLULOSE + PROPYLENE GLYCOL + PARABEN + CARBOPOL) | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **4** | | | **6** |
| LUMIRACOXIB | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIRACOXIB (ต่อ) | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **7** | **45** | **61** | **1** | | **114** |
| LURASIDONE | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | **1** | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNESTRENOL | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **12** | **5** | | | **18** |
| LYSOZYME HYDROCHLORIDE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **11** | | | **20** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACITENTAN | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **3** | **3** |
| MACROGOL | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **15** | | | **19** |
| MACROGOL+ COMBINATIONS | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MACUNA PRURIENS L. DC + BUTEA SUPERBA ROXB. + BOESEN BERGIA ROTUNDA (L) MANSF. + OPHIOCORDY CEPS SINENSIS | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MAGESTO | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGESTO (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH | | 4 | 9 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 7 | | | 10 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **26** | **47** | | | **75** |
| MAGNESIUM CARBONATE (ANTACID) | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| MAGNESIUM CARBONATE (LAXATIVE) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **1** | | | **7** |
| MAGNESIUM CITRATE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| MAGNESIUM COMPOUND | ECZEMA INFANTILE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNESIUM COMPOUND (ต่อ) | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| MAGNESIUM HYDROXIDE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **35** | **24** | **1** | **1** | **61** |
| MAGNESIUM OXIDE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNESIUM PHOSPHATE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| MAGNESIUM SILICATE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **3** | **3** | | | **8** |
| MAGNESIUM SULPHATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEELING UNWELL | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNESIUM SULPHATE (ต่อ) | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **39** | **18** | | **4** | **66** |
| MAGNESIUM SULPHATE SOLUTION | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |
| MALATHION | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| MALAYAN KRAIT ANTIVENIN | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| MALAYAN PIT VIPER-MONO-VALENT SNAKE VENOM ANTISERUM | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 5 | | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 8 | 28 | 6 | | | 42 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 51 | 7 | | | 62 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAYAN PIT VIPER-MONO-VALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ) | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 11 | | | | 12 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 5 | | | | 5 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | | | | 3 |
| | BREATHING ABNORMALLY DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATOGRAPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 2 | 20 | 8 | | | 30 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 11 | 4 | | | 18 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAYAN PIT VIPER-MONO-VALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 15 | 2 | | | 22 |
| | RASH | 3 | 49 | 9 | | | 61 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 12 | 4 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 28 | 4 | | | 40 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TEMPERATURE BODY DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 11 | 69 | 15 | | | 95 |
| | URTICARIA ACUTE | | 8 | 1 | | | 9 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 8 | 4 | | | 15 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **67** | **438** | **92** | | | **597** |
| MANIDIPINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANIDIPINE (ต่อ) | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | 7 | 4 | | 1 | 13 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | 12 | 4 | 1 | 17 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 11 | 11 | | | 24 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 5 | | | 8 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | HEADACHE VASCULAR | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANIDIPINE (ต่อ) | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIBIDO DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 10 | 22 | | | 33 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 34 | 18 | 1 | 1 | 57 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 5 | 17 | 9 | | | 31 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 18 | 15 | | | 33 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 17 | 6 | | 1 | 24 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANIDIPINE (ต่อ) | RASH | 1 | 15 | 15 | | | 31 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 16 | 9 | | 1 | 28 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 3 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **19** | **253** | **213** | **5** | **8** | **498** |
| MANITOL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **11** | **4** | **1** | **1** | **20** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANNITOL | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **6** | | | **8** |
| MAPROTILINE | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| MASITINIB จาก CLINICAL TRIAL | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **1** | **1** |
| MEASLES COMBINATIONS WITH MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA, LIVE ATTENUATED (PRIORIX-TETRA) | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | KAWASAKI DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | **2** | **4** |
| MEASLES VACCINES (MORBILLI VACCINES) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BRONCHITIS | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | 2 | 7 | | 2 | 12 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 2 | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 1 | 6 | | 2 | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEASLES VACCINES (MORBILLI VACCINES) (ต่อ) | FEVER | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | | 3 | | 3 |
| | INFECTION LOCALISED | 4 | | | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | 4 | | 1 | 1 | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 2 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | 2 | | 3 |
| | URTICARIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **18** | **23** | **29** | **13** | **5** | **88** |
| MEASLES + MUMPS - LIVE ATTENUATED | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| MEASLES + RUBELLA - LIVE ATTENUATED | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |
| MEASLES - LIVE ATTENUATED (ROUVAX) | GASTROENTERITIS | | | | 1 | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | | 1 | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | **3** | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBENDAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 9 | 4 | 1 | | 14 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 7 | | | 18 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION PARASITIC | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 4 | | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBENDAZOLE (ต่อ) | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 19 | 18 | | | 38 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 18 | 24 | | | 43 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 8 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 13 | 14 | | | 27 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 22 | 14 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 5 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **2** | **142** | **128** | **2** | | **274** |
| MEBEVERINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBEVERINE (ต่อ) | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | RASH | | 1 | 10 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **54** | **63** | | | **125** |
| MEBHYDROLIN | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBHYDROLIN (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **34** | **50** | | | **84** |
| MEBO (SITOSTEROL) FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **3** | | | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECLOFENAMATE SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **7** | | | **8** |
| MECOBALAMIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECOBALAMIN (ต่อ) | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 6 | | | 8 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 16 | 2 | | 30 |
| | RASH | 2 | 15 | 17 | 1 | | 35 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 8 | | | 14 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 14 | | | 25 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TRISMUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECOBALAMIN (ต่อ) | TWITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 11 | | | 21 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 6 | | | 7 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **105** | **148** | **7** | **2** | **267** |
| MEDICAL GASES | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MEDICATED DRESSINGS | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| MEDICATED SHAMPOO | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| MEDICINAL CHARCOAL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| MEDROXY-PROGESTERONE | ABDOMINAL PAIN | | | 4 | | | 4 |
| | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BACK ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ) | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EMOTIONAL PROBLEMS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ) | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | | | 1 | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 6 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 4 | | | | 5 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 17 | 9 | | | 27 |
| | RASH | 3 | 20 | 14 | | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 18 | 5 | | | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 32 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 4 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 17 | 9 | 1 | | 29 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ) | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 4 | | | 6 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **9** | **174** | **130** | **3** | **1** | **317** |
| MEFENAMIC ACID | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | ACIDOSIS RESPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 6 | 6 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 31 | 9 | | | 42 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 13 | 96 | 31 | | | 140 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | ANAPHYLAXIS | 8 | 106 | 45 | | | 159 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 49 | 616 | 223 | 2 | | 890 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIOMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | ASTHMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | 8 | | | 12 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 13 | 3 | | | 16 |
| | BRONCHOSPASM | | 18 | 8 | | | 26 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 7 | 9 | | | 18 |
| | BURN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 17 | 4 | | | 21 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 48 | 18 | 1 | | 71 |
| | CHEST PAIN | 1 | 27 | 4 | | | 32 |
| | CHEST PAIN SUBSTERNAL | | | 1 | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 28 | 14 | | | 43 |
| | CHILLS | | 5 | | | | 5 |
| | CHOKING | 1 | 8 | 2 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 11 | 8 | | | 19 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CYST NOS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 2 | 13 | 8 | | | 23 |
| | DIZZINESS | 1 | 31 | 21 | 1 | | 54 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 18 | 139 | 73 | | 1 | 231 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | ERYTHEMA | 2 | 22 | 10 | | | 34 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 14 | | | 26 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | EYE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 16 | 233 | 120 | 1 | 1 | 371 |
| | FAINTNESS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 14 | 7 | | | 22 |
| | FIXED ERUPTION | 33 | 104 | 43 | 1 | | 181 |
| | FLATULENCE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 2 | 5 | 11 | | | 18 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | 2 | | | 3 |
| | GAIT ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 10 | 14 | | | 24 |
| | HEARTBURN | 1 | | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPERACUSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ITCHING | 4 | 94 | 36 | | | 134 |
| | JOINT PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 3 | 23 | 11 | | | 37 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 5 | 28 | 23 | | | 56 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 5 | 6 | 1 | | 13 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 7 | 57 | 39 | 1 | | 104 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA | 3 | 54 | 33 | 1 | | 91 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 20 | 340 | 129 | | | 489 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 128 | 60 | | | 192 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 8 | 117 | 37 | 2 | | 164 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ORAL ULCERATION | | 8 | 2 | | | 10 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PALPITATION | 3 | 54 | 30 | | | 87 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 33 | 19 | | | 54 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 28 | 388 | 257 | 1 | | 674 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS VULVAE | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | 31 | 486 | 332 | 2 | | 851 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | | | | 2 |
| | RASH AGGRAVATED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 17 | 225 | 163 | 2 | | 407 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 23 | 426 | 251 | 1 | 1 | 702 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 8 | | | | 8 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 6 | 1 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RETINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RHONCHI | | | 1 | | | 1 |
| | SENSATION OF BLOCK IN EAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 28 | 17 | | | 48 |
| | STOMACH CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOOL BLACK | 1 | | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 3 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 5 | | | | 5 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT SORE | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFENAMIC ACID (ต่อ) | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | TREMOR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 41 | 589 | 266 | 1 | 1 | 898 |
| | URTICARIA ACUTE | | 25 | 10 | | | 35 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | VOMITING | 8 | 52 | 40 | 1 | | 101 |
| | WAKEFULNESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **402** | **5,202** | **2,733** | **23** | **4** | **8,364** |
| MEFLOQUINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 106 | | | 107 |
| | AGITATION | | | 396 | | | 396 |
| | ALOPECIA | | | 13 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFLOQUINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | 508 | | | 509 |
| | ANXIETY | | | 12 | | | 12 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 34 | | | 34 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 205 | | | 206 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 63 | | | 63 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 205 | | | 206 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1,427 | | | 1,428 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 27 | | | 27 |
| | HEADACHE | | | 1,142 | | | 1,142 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 8 | | | 8 |
| | JAUNDICE | | | 93 | | | 93 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 972 | | | 973 |
| | PALLOR | | | 108 | | | 108 |
| | PALPITATION | | | 351 | | | 351 |
| | PARANOID REACTION | | | 7 | | | 7 |
| | PARONIRIA | | | 53 | | | 53 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 49 | | | 49 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 29 | | | 30 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 7 | | | 8 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFLOQUINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 39 | | | 40 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | | 222 | | | 222 |
| | VOMITING | | 2 | 714 | | | 716 |
| **ผลรวม** | | | **27** | **6,805** | | | **6,832** |
| MEFRUSIDE | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MEGESTROL | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 7 | | | 9 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STROKE | | | | 1 | | 1 |
| | THIRST | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **19** | **28** | **3** | | **50** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 8 | | | | 9 |
| | AGITATION | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 4 | 37 | 3 | | | 44 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 4 | | 1 | 13 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 3 | 8 | 1 | | | 12 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | | | | 4 |
| | COUGHING | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 18 | 4 | | | 23 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 44 | 3 | | | 50 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 10 | 2 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE (ต่อ) | FEVER | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 18 | 1 | | | 20 |
| | HEADACHE | 1 | 7 | | | | 8 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HYPOTENSION | 6 | 6 | 2 | | | 14 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 17 | 4 | | | 21 |
| | MACULAR RASH | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | MENOPAUSAL SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 11 | 205 | 25 | 1 | | 242 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PALPITATION | 6 | 36 | 13 | | | 55 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 20 | 188 | 37 | 1 | | 246 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 33 | 139 | 42 | | 1 | 215 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 39 | 7 | | | 50 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 15 | 2 | | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 102 | 17 | 1 | | 122 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | 1 | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RIGORS | 2 | 17 | 5 | | | 24 |
| | SALIVA ALTERED | 1 | | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | 6 | 142 | 23 | | | 171 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 10 | | 1 | | 11 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 12 | 161 | 24 | | | 197 |
| **ผลรวม** | | **130** | **1,391** | **251** | **5** | **2** | **1,779** |
| MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE+ SODIUM AMIDOTRIZOATE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | COLDNESS LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | | | | 4 |
| | DIZZINESS | 2 | | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE+ SODIUM AMIDOTRIZOATE (ต่อ) | DYSPNOEA | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 39 | 11 | | | 52 |
| | RASH | 3 | 15 | 8 | | | 26 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 11 | 1 | | | 12 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 20 | 5 | | | 26 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **21** | **142** | **44** | | | **207** |
| MEGLUMINE IOTHALAMATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOTHALAMATE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 14 | 1 | | | 17 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 21 | 3 | | | 24 |
| | RASH | | 16 | 8 | | | 24 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 1 | | | 8 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 17 | 4 | | | 22 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 14 | 1 | | | 17 |
| **ผลรวม** | | **6** | **120** | **29** | | | **155** |
| MEGLUMINE IOXAGLATE + SODIUM IOXAGLATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXAGLATE + SODIUM IOXAGLATE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH | | 23 | 7 | | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | | | | 9 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 39 | 15 | | | 54 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **99** | **35** | | | **134** |
| MEGLUMINE IOXITALAMATE | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 9 | 2 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHILLS | | 6 | | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONTRACEPTIVE WITHDRAWAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ) | COUGHING | 1 | 4 | | | | 5 |
| | DIZZINESS | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 13 | 1 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 4 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | | | | 3 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 100 | 7 | | | 110 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 86 | 8 | | | 97 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 21 | 8 | | | 31 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 25 | 5 | | | 30 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 72 | 17 | | | 93 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 15 | 5 | | | 20 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **25** | **462** | **85** | | | **572** |
| MEGLUMINE IOXITALAMATE + SODIUM IOXITALAMATE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 17 | 2 | | | 19 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 27 | 30 | | | 58 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXITALAMATE + SODIUM IOXITALAMATE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 5 | | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 6 | | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | CRAWLING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 23 | 4 | | | 28 |
| | ECZEMA | | 17 | 6 | | | 23 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXITALAMATE + SODIUM IOXITALAMATE (ต่อ) | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 7 | 54 | 7 | | | 68 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 38 | 9 | | | 47 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NECK TIGHTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 4 | | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | 3 | 39 | 2 | | | 44 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | 6 | 195 | 32 | | | 233 |
| | RASH | 13 | 174 | 43 | | | 230 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 128 | 21 | | | 154 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLUMINE IOXITALAMATE + SODIUM IOXITALAMATE (ต่อ) | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 95 | 11 | | | 107 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SHIVERING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 9 | 122 | 18 | | | 149 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 50 | 7 | | | 59 |
| | WHEALS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WHEEZES | | 3 | | | | 3 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **63** | **1,143** | **234** | | | **1,440** |
| MELADRAZINE | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **5** | | | **5** |
| MELATONIN | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 6 | | 1 | 9 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELATONIN (ต่อ) | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **10** | **22** | | **2** | **36** |
| MELITRACEN AND PSYCHOLEPTICS | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| MELOXICAM | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 6 | 52 | | | 58 |
| | ABDOMINAL PAIN UPPER | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACRODERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL HYPOFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 8 | 6 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 18 | 5 | | | 24 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 190 | 116 | 1 | | 318 |
| | ANKLE OEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | 1 | | | | | 1 |
| | AZOTAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 2 | | | 2 |
| | BLOATING | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | BURN | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | BURNING FEELING VAGINA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 14 | 4 | | | 18 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 7 | 4 | | | 11 |
| | CHOKING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | COLITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 2 | | | | 2 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 17 | 14 | | | 31 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 33 | 21 | | | 55 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ECZEMA ASTEATOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 118 | 66 | | | 190 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 7 | 4 | | | 11 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 54 | 20 | | | 80 |
| | FLATULENCE | | 3 | 8 | | | 11 |
| | FLUSHING | | 11 | 2 | | | 13 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | 3 | 44 | 19 | | | 66 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 9 | 3 | | | 12 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 16 | 11 | | | 30 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 14 | 10 | | | 24 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | MUSCLE RELAXATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 22 | 18 | | | 41 |
| | NEPHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | 2 | 51 | 35 | | 1 | 89 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 85 | 61 | | | 147 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 9 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 12 | 17 | | | 29 |
| | OEDEMA MOUTH | | 53 | 34 | | | 87 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 15 | 19 | | | 37 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 21 | 20 | | | 41 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 20 | 3 | | | 27 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 158 | 109 | | | 272 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | PRURITUS GENITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | PYELONEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 9 | 188 | 167 | | | 364 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 80 | 55 | | | 141 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 173 | 97 | 1 | 2 | 280 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CHAPPED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEP DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 19 | 9 | | | 29 |
| | STOMATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 6 | | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELOXICAM (ต่อ) | THROAT SORE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | UREA SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 160 | 86 | 1 | | 253 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 20 | 18 | | | 38 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WOUND DEHISCENCE | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 90 | 1,900 | 1,316 | 6 | 3 | 3,315 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELPERONE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| MELPHALAN | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 5 | | | | 5 |
| | COLITIS | | | 3 | | | 3 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEBRILE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 5 | | | | 5 |
| | NAUSEA | | 5 | | | | 5 |
| | NEUTROPENIA | | 4 | | | | 4 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **28** | **7** | | **1** | **36** |
| MEMANTINE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **14** | | | **20** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENADIONE | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| MENATETRENONE | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | | 1 | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 1 | | | 9 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **26** | **17** | **4** | | **49** |
| MENINGOCOCCAL VACCINES | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENINGOCOCCUS A,C,Y,W-135, TETRAVALENT PURIFIED POLY SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED | INJECTION SITE PAIN | | 14 | | | | 14 |
| **ผลรวม** | | | **14** | | | | **14** |
| MENTHOL + PHENYL SALICYLATE (SALOL) + ANISE OIL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | 1 | 4 |
| | RASH | 1 | 4 | 3 | | 1 | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTHOL + PHENYL SALICYLATE (SALOL) + ANISE OIL (ต่อ) | URTICARIA | | 16 | 6 | | | 22 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **56** | **20** | **1** | **3** | **87** |
| MEPHENYTOIN | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | | | | **7** |
| MEPIVACAINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEPIVACAINE (ต่อ) | FEELING TENSE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 16 | 3 | | | 19 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 5 | 111 | 30 | | | 146 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEPROBAMATE + COMBINATIONS | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MERCAPTOPURINE | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **4** | **3** | | **16** |
| MERCURO-CHROME FOR TOPICAL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **2** | | | **5** |
| MEROPENEM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 21 | 8 | | | 29 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 8 | | | | 10 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 8 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 22 | 12 | | | 34 |
| | ASTHMA | 1 | | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 3 | | | 3 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 23 | 21 | | | 45 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | 2 | 14 | 3 | | | 19 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 8 | | | 15 |
| | DRUG FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG INTERACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 7 | 11 | | | 18 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | 3 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM (ต่อ) | ERYTHEMA | 2 | 16 | 7 | 1 | | 26 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 6 | | | 17 |
| | FEVER | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | FLUSHING | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 24 | 18 | | | 43 |
| | JAUNDICE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM (ต่อ) | MACULAR RASH | | 63 | 32 | 4 | 1 | 100 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONIC JERKS | 1 | | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 10 | 3 | 1 | | 14 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 4 | | | 4 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 18 | 16 | 2 | | 40 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 97 | 57 | 5 | | 160 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 11 | 271 | 204 | 8 | | 494 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 279 | 157 | 16 | | 455 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 1,242 | 702 | 14 | 4 | 1,990 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 2 | 3 | | | | 5 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 2 | | | | 2 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN INFLAMMATION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISTURBED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 49 | 31 | 1 | | 83 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM (ต่อ) | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | | | 1 | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 13 | 11 | | | 24 |
| | TRUNK BOWED BACK | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 159 | 77 | 5 | 1 | 246 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **71** | **2,530** | **1,524** | **62** | **7** | **4,194** |
| MERTHIOLATE TINCTURE FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERTHIOLATE TINCTURE FOR TOPICAL (ต่อ) | OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 8 | 5 | | | 16 |
| | RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **14** | **27** | **18** | | | **59** |
| MESALAZINE | BLOATING | | | | 1 | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | **1** | | **4** |
| MESNA | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **5** | | | **6** |
| MESTEROLONE | RASH | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| METADOXINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| METAMIZOLE (DIPYRONE) | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 21 | 7 | | | 30 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 7 | 81 | 38 | | | 126 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 28 | 6 | | | 36 |
| | ANGIOEDEMA | 9 | 96 | 32 | | | 137 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLINDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 4 | | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 10 | 2 | | | 14 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 6 | 7 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | 1 | 22 | 10 | | | 33 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 15 | 5 | | | 20 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 10 | | | 15 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | COUGHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | DYSPHONIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 4 | 78 | 46 | | | 128 |
| | ECZEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 13 | 9 | | | 22 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 66 | 39 | | | 111 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | FEVER | | 4 | 7 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | FIXED ERUPTION | 5 | 47 | 29 | | | 81 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 8 | | | 8 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 2 | 9 | 11 | | | 22 |
| | ICHTHYOSIS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 18 | 3 | | | 22 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MALAISE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MELAENA | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 2 | 17 | 12 | | | 31 |
| | OEDEMA | | 13 | 11 | | | 24 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 42 | 14 | | | 57 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | 2 | 27 | 14 | | | 43 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 4 | 39 | 33 | | | 76 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 3 | 21 | 20 | | | 44 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 14 | 135 | 144 | | | 293 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 123 | 137 | 1 | | 266 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 63 | 59 | | | 131 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 59 | 35 | 1 | | 98 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 4 | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 31 | 26 | | | 58 |
| | STOMATITIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 5 | | | | 6 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 97 | 48 | | | 149 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE (DIPYRONE) (ต่อ) | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | | 1 | | | | 1 |
| | VASOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 3 | 23 | 13 | | | 39 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 116 | 1412 | 980 | 2 | | 2510 |
| METAMIZOLE SODIUM + LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | APNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE SODIUM + LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 6 | 2 | | | 11 |
| | RASH | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **14** | **67** | **21** | | | **102** |
| METAMIZOLE SODIUM + PARACETAMOL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 3 | | 1 | 8 |
| | RASH | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMIZOLE SODIUM + PARACETAMOL (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **18** | **13** | | **2** | **38** |
| METAMIZOLE SODIUM + PARACETAMOL + DIAZEPAM | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **5** | | | **5** |
| METAMIZOLE SODIUM+ COMBINATION EXCL. PSYCHOLEPTICS | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | | | | **9** |
| METENOLONE | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| METFORMIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 33 | 16 | 1 | 2 | 54 |
| | ACIDOSIS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ACIDOSIS LACTIC | 4 | 136 | 35 | | 1 | 176 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | 1 | 37 | 16 | | 1 | 55 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | ALOPECIA AREATA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 2 | | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 30 | 17 | | | 48 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 13 | 42 | 27 | | | 82 |
| | APPETITE DECREASED | | 3 | | | 1 | 4 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 8 | 3 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 3 | | | 3 |
| | CHILLS | | 3 | | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | COMA DIABETIC | | 1 | | | | 1 |
| | COMA HYPOGLYCAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 43 | 2 | | 2 | 47 |
| | DEBILITY | | 4 | 5 | 2 | | 11 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | DIABETIC KETOACIDOSIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 18 | 100 | 46 | | 2 | 166 |
| | DIARRHOEA BLOODY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 11 | 93 | 58 | 1 | | 163 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | 3 | 11 | 8 | | | 22 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 14 | 13 | | | 29 |
| | DYSTONIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EMESIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 27 | 14 | | | 42 |
| | FAINTNESS | | 2 | | 1 | | 3 |
| | FATIGUE | 4 | 21 | 14 | | | 39 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 15 | 1 | | | 16 |
| | FLATULENCE | 3 | 21 | 12 | | | 36 |
| | FLUSHING | 1 | | 3 | | | 4 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | GAS RAISING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HANGOVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 5 | 25 | 16 | | | 46 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 12 | | | | 12 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 11 | 73 | 43 | | 1 | 128 |
| | HYPOGLYCAEMIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 8 | | | | 8 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | IRRITABILITY | | | | 1 | | 1 |
| | IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 17 | 14 | | | 33 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | KETOACIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | LACTIC DEHYDROGENASE ACTIVITY INC | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LICHENOID CHANGES MOUTH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NON-SPECIFIC | | | | | | |
| | LIVER FUNCTION TESTS | | | 1 | | | 1 |
| | ABNORMAL NOS | | | | | | |
| | MACULAR RASH | 2 | 17 | 3 | | | 22 |
| | MALAISE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MEDICATION DOSE | | | 1 | | | 1 |
| | DECREASED | | | | | | |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOTION SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | MYALGIA | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 28 | 190 | 84 | 1 | 3 | 306 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 7 | 1 | | | 8 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | OEDEMA | 1 | 11 | 7 | 1 | | 20 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 12 | 9 | | | 21 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 4 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | OESOPHAGEAL BURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 8 | 65 | 36 | 1 | | 110 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE ORAL MUCOSA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PRURITUS | 14 | 105 | 71 | 1 | | 191 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 19 | 188 | 93 | 1 | | 301 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 45 | 26 | 2 | | 76 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 19 | 104 | 41 | 2 | | 166 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 16 | 9 | | | 26 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | 1 | 2 | | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | STOOLS LOOSE | 1 | 6 | 4 | 1 | | 12 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYNCOPE | 1 | 5 | | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TASTE ALTERATION | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE METALLIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIREDNESS | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | TONGUE PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TRACK MARKS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 12 | 113 | 39 | 1 | | 165 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | 8 | 1 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN (ต่อ) | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 26 | 135 | 68 | 1 | 2 | 232 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | WEARINESS | | 5 | | | | 5 |
| | WEGENER'S GRANULOMATOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **259** | **2,126** | **1,047** | **25** | **15** | **3,472** |
| METFORMIN AND DAPAGLIFLOZIN | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | UTI SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **5** | | | **9** |
| METFORMIN AND EMPAGLIFLOZIN | DIABETIC KETOACIDOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **2** | **2** |
| METFORMIN AND LINAGLIPTIN | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| METFORMIN AND SITAGLIPTIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METFORMIN AND SITAGLIPTIN (ต่อ) | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **12** | | **4** | **27** |
| METFORMIN AND SULFONAMIDES | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| METFORMIN + GLIBENCLAMIDE | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| METFORMIN + GLICLAZIDE | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| METFORMIN + GLIMEPIRIDE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| METFORMIN + SAXAGLIPTIN | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **4** | | | **7** |
| METHADONE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHADONE (ต่อ) | HEADACHE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | 1 | 2 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **13** | **1** | **4** | **30** |
| METHAQUALONE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| METHAZOLAMIDE | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |
| METHDILAZINE | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| METHENAMINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHENAMINE + METHYLENE BLUE + POTASSIUM NITRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RENAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **22** | **7** | | **1** | **31** |
| METHENAMINE PREPARATIONS | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| METHICILLIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **5** | | | **7** |
| METHIMAZOLE (THIAMAZOLE) | NON-DRUG ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHIMAZOLE (THIAMAZOLE) (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 43 | 4 | | | 48 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 7 | 12 | 13 | | | 32 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 10 | 1 | | | 11 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHIMAZOLE (THIAMAZOLE) (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 4 | 1 | | 16 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | GROWTH RETARDED | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | | | | 5 |
| | HEPATITIS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOPROTHROMBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 16 | 6 | | | 23 |
| | JAUNDICE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 4 | | | 11 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 5 | | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHIMAZOLE (THIAMAZOLE) (ต่อ) | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 10 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 55 | 25 | | | 83 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | 8 | 97 | 48 | 1 | | 154 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 42 | 14 | | | 60 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 124 | 42 | | | 170 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHIMAZOLE (THIAMAZOLE) (ต่อ) | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DEPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLE-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 110 | 49 | | | 163 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 45 | 704 | 284 | 5 | | 1,038 |
| METHOCARBAMOL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOCARBAMOL (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 6 | | | 12 |
| | RASH | | 12 | 6 | 1 | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **43** | **42** | **1** | | **88** |
| METHOHEXITAL | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| METHOTREXATE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ABSCESS | | | | | 1 | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ALOPECIA | 2 | 18 | 9 | | 1 | 30 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | 2 | 12 | 3 | | | 17 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | ANAEMIA HYPOCHROMIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ANOREXIA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | APLASIA BONE MARROW | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BELL PALSY | | | 1 | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | 4 | | | 2 | 7 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRONCHIOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 4 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | DIVERTICULITIS NON-COLONIC | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DYSMENORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EATING DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EMESIS | | 6 | | | | 6 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 1 | | | 9 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | FEVER | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | | | | 6 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GLOSSITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | GRANULOCYTOPENIA | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE RECTUM | 1 | | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | HEPATIC CIRRHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 5 | | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 2 | 18 | 6 | | 1 | 27 |
| | HEPATITIS B | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | JAUNDICE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | LIP SORENESS | | | 2 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LUNG FIBROSIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MARROW DEPRESSION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MOON FACE TOP | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 9 | 3 | | | 12 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 2 | 37 | 6 | | 2 | 47 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 7 | 24 | 16 | | | 47 |
| | NEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURODERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 10 | 25 | 26 | | | 61 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 8 | 3 | 1 | | 14 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | PANCYTOPENIA | 1 | 39 | 11 | | 1 | 52 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 11 | 1 | | | 12 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | PIGMENT PRECIPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 18 | 10 | | 1 | 30 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 17 | 7 | | | 24 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 20 | 8 | 1 | | 34 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 5 | | | 1 | 7 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SCLERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | SEPTIC ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DEPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 5 | | | 12 |
| | STOMACH ULCER | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 21 | 9 | 1 | | 31 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 2 | 3 | 5 | | | 10 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 9 | 5 | 1 | | 16 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VOMITING | 7 | 21 | 15 | | | 43 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **68** | **552** | **255** | **7** | **25** | **907** |
| METHOXSALEN | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOXSALEN (ต่อ) | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MELANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **11** | **11** | | | **23** |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN - BETA | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | 1 | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLANK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | 1 | 2 |
| | NASAL BLEEDING | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN - BETA (ต่อ) | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **18** | **7** | **3** | **39** |
| METHYLATROPINE | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| METHYLCLOTHIA-ZIDE | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | | | | **7** |
| METHYLDOPA | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMNESIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLDOPA (ต่อ) | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEHYDRATION | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 24 | 12 | | | 36 |
| | DROWSINESS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 14 | 2 | | | 16 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | | 4 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 13 | 8 | | | 21 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 8 | 3 | | | 11 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLDOPA (ต่อ) | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 7 | | | | 7 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 6 | | | | 6 |
| | NOCTURIA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 9 | 3 | | | 12 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 10 | 5 | | | 15 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS FLACCID | | | 1 | | | 1 |
| | PERINEAL PAIN MALE | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 9 | 10 | | | 19 |
| | RASH | 1 | 14 | 12 | | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 12 | 7 | | | 19 |
| | SALIVARY GLAND ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLDOPA (ต่อ) | SOMNOLENCE | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VERTIGO | 1 | | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **8** | **240** | **136** | | | **384** |
| METHYLDOPA (LEVOROTATORY) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLDOPA (LEVOROTATORY) (ต่อ) | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | 5 | | | 6 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLDOPA (LEVOROTATORY) (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **7** | **65** | **56** | | | **128** |
| METHYLDOPA (LEVOROTATORY) AND DIURETICS | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| METHYLDOPA (RACEMIC) | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | XEROPHTHALMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **20** | | | **31** |
| METHYLENE BLUE + HEXAMINE + UOA URISI EXTRACT + BUCHU | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLENE BLUE + HEXAMINE + UOA URISI EXTRACT + BUCHU (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **10** | | | **26** |
| METHYLENE BLUE + HEXAMINE + POTASSIUM NITRATE | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TISSUE PUFFING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | | | | **15** |
| METHYLENE BLUE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLENE BLUE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| ผลรวม | | | 22 | 3 | | | 25 |
| METHYLERGO-METRINE | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLERGO-METRINE (ต่อ) | INJECTION SITE PRESSURE SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 3 | | | 11 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 10 | 6 | | 1 | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 9 | 1 | | 16 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 7 | | | 15 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 11 | | | 17 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **2** | **69** | **88** | **1** | **2** | **162** |
| METHYLPHENIDATE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 13 | 9 | 1 | | 25 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | AGGRESSIVENESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | AGITATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLPHENIDATE (ต่อ) | ANOREXIA | 14 | 190 | 224 | 2 | 5 | 435 |
| | ANOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE LOST | 1 | | 2 | | | 3 |
| | BAD MOOD | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CATATONIC REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DEPERSONALIZATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | 1 | 7 | 15 | | | 23 |
| | DEPRESSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 10 | 11 | | | 21 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EMOTIONAL DISORDER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EMOTIONAL LABILITY | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EUPHORIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLPHENIDATE (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | 1 | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEAR | | | 2 | | | 2 |
| | FEELING TENSE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | GROWTH RETARDED | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | HAIR LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | 4 | 35 | 34 | | | 73 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INDIFFERENCE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INSOMNIA | 1 | 30 | 45 | | | 76 |
| | IRRITABILITY | | 13 | 18 | 1 | | 32 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MANIA | | | 1 | | | 1 |
| | MENTAL CONCENTRATION DIFFICULTY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MONGOLISM | | | 1 | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | | 3 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MOVEMENTS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 12 | 25 | | | 38 |
| | NERVOUSNESS | | 5 | 5 | 1 | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLPHENIDATE (ต่อ) | NEUROMUSCULAR BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 3 | 7 | | 1 | 11 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARONIRIA | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMOTHORAX | | | 1 | | | 1 |
| | PRIAPISM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | 5 | 11 | 14 | 1 | | 31 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SPEECH DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TEETH-GRINDING | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THINKING SLOW | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLPHENIDATE (ต่อ) | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | 3 | 20 | 1 | | 24 |
| | TOLERANCE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TOURETTES SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOCAL CORD OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 7 | 13 | 1 | | 22 |
| | WEIGHT DECREASE | 1 | 54 | 88 | 3 | | 146 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **38** | **457** | **630** | **14** | **9** | **1,148** |
| METHYL-PREDNISOLONE | ACNE | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARACHNOIDITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYL-PREDNISOLONE (ต่อ) | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | INTESTINAL PERFORATION | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RESISTANCE | | | | | 1 | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | THYROIDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | VASCULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **42** | **37** | **1** | **9** | **92** |
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR + EUCALYPTUS OIL FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR + EUCALYPTUS OIL FOR TOPICAL (ต่อ) | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **5** | **47** | **16** | | | **68** |
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | RASH | 3 | 9 | 4 | 1 | | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 6 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **9** | **49** | **22** | **1** | | **81** |
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL + CAJUPUT OIL | APPLICATION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| METHYL SALICYLATE FOR TOPICAL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 16 | 4 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 4 | | | 7 |
| | SA BLOCK | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYL SALICYLATE FOR TOPICAL (ต่อ) | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **55** | **18** | | | **75** |
| METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **4** | **6** | | | **12** |
| METHYL SCOPOLAMINE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **1** | | **2** | **8** |
| METHYL TESTOSTERONE | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST PAIN MALE | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **7** | | | **8** |
| METHYLTHIONINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYLTHIONINE (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | | **1** | | **7** |
| METHYSERGIDE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| METILDIGOXIN | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| METIXENE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| METOCLOPRAMIDE | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | AKATHISIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 10 | 2 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANAL ATRESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 20 | 4 | | | 27 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 13 | 6 | 1 | | 21 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 17 | 22 | | | 40 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 6 | 3 | 1 | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | | | 1 | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 16 | 1 | | 1 | 18 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 5 | | | 8 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 22 | 15 | | | 38 |
| | CHEST PAIN | | 11 | 4 | | | 15 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 12 | 4 | | | 16 |
| | CHILLS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | CHOKING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | 1 | 23 | 6 | | | 30 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DEATH FOETAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 4 | | | | 4 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 5 | | | | 5 |
| | DISSEM. INTRAVASC. COAGULATION | | 1 | | | | 1 |
| | DISTORTION PERSONAL | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 11 | 13 | | | 25 |
| | DRAWING NECK | | | 1 | | | 1 |
| | DREAMING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | DYSKINESIA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 8 | 2 | | | 10 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | DYSPHONIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 10 | 57 | 27 | 1 | | 95 |
| | DYSTONIA | 5 | 68 | 18 | | 1 | 92 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EXOPHTHALMOS | | 3 | | | | 3 |
| | EXTRACELLULAR FLUID INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAOCULAR MUSCLE PARESIS | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 58 | 733 | 232 | 2 | 4 | 1,029 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 10 | 1 | | | 11 |
| | EXTRASYSTOLES | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRASYSTOLES SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE MUSCLE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 13 | 1 | | | 14 |
| | EYES ROLLING | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 7 | 11 | | | 18 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 13 | 6 | | | 19 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 3 | 5 | | | 10 |
| | FIXED PUPILS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 2 | 11 | 7 | 1 | | 21 |
| | FORGETFULNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT RIGID | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HYPERALERTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 10 | 5 | | | 15 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ISCHAEMIA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 13 | 8 | | 1 | 22 |
| | JAW MALFORMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAW STIFFNESS | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LOCKJAW | | 12 | 5 | | | 17 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MENINGISMUS | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 9 | 2 | | | 11 |
| | MUSCLE SPASTICITY | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 4 | | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MUTISM | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYOCLONUS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 2 | 16 | 9 | | | 27 |
| | NECK TIGHTNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | 4 | 74 | 52 | | | 130 |
| | OCULOMOTOR SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 6 | 4 | 1 | | 11 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 14 | 8 | | | 23 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 18 | 7 | | | 25 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OPISTHOTONOS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OVERDOSE EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 54 | 38 | | | 96 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | PANIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 10 | 1 | | | 11 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS SPASTIC CONGENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | PRURITUS | 6 | 59 | 57 | 1 | | 123 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS FIXED | | 2 | | | | 2 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 5 | 99 | 90 | 3 | 1 | 198 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 67 | 46 | 4 | | 118 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 84 | 46 | 1 | | 134 |
| | RASH PURPURIC | 1 | | | | | 1 |
| | REACTIVE DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RED NECK SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | REFLEXES ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RIGORS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | SALIVA INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SCAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 2 | | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 2 | | | | 2 |
| | SHIVERING | | 2 | | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | SOMNOLENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SPASM GENERALIZED | 2 | 17 | 4 | | | 23 |
| | SPASM TONGUE | | 11 | 5 | | | 16 |
| | SPASMS | 1 | 22 | 2 | | | 25 |
| | SPEECH DISORDER | | 6 | 3 | | | 9 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 12 | 4 | | | 18 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SWOONING | | | | 1 | | 1 |
| | SYMPHYSEOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 12 | 8 | | | 20 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TENDON DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 6 | | | | 6 |
| | THIRST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 5 | 1 | | | 6 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 12 | 4 | | | 16 |
| | TONGUE DISORDER | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 31 | 11 | | | 43 |
| | TONGUE SLUGGISH | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDE (ต่อ) | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TORTICOLLIS | | 15 | 14 | | | 29 |
| | TREMOR | | 6 | 5 | | | 11 |
| | TREMOR MUSCLE | | 2 | | | | 2 |
| | TRIGEMINAL NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | TRISMUS | | 2 | | | | 2 |
| | UPWARD DEVIATION OF EYES | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 135 | 114 | 3 | | 253 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | 4 | | | | 4 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **146** | **2,333** | **1,170** | **20** | **11** | **3,680** |
| METOLAZONE | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| METOPROLOL | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 2 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOPROLOL (ต่อ) | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 35 | 20 | | 1 | 56 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | | | | 6 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 9 | 1 | | 12 |
| | DEBILITY | | 3 | | 1 | | 4 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 21 | 14 | 1 | 4 | 42 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 7 | 6 | | | 13 |
| | EAR NOISES | | | | 1 | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | FAINTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | 2 | 4 | 3 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOPROLOL (ต่อ) | FEELING QUEASY | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GLUCOCORTICOIDS INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | 2 | 4 | 3 | 1 | | 10 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 3 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 11 | 2 | | | 13 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOPROLOL (ต่อ) | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 13 | 1 | | 21 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 20 | 10 | | | 31 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 13 | 11 | | | 27 |
| | RASH SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | SINUSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METOPROLOL (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | URTICARIA | | 9 | 9 | | | 18 |
| | VERTIGO | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 7 | 2 | | | 9 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **18** | **307** | **178** | **8** | **6** | **517** |
| METOPROLOL + COMBINATION PACKAGES | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| METRIZAMIDE | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SJOGREN'S SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **7** | | | **9** |
| METRONIDAZOLE | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | ABDOMINAL PAIN | 3 | 10 | 6 | | 1 | 20 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 7 | 8 | | | 15 |
| | AGITATION MENTAL | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 2 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 4 | 8 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 8 | 5 | | 1 | 15 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 11 | 4 | | 1 | 16 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 9 | 8 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 37 | 16 | | | 55 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 33 | 30 | 1 | | 67 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 206 | 160 | 2 | | 379 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 12 | 10 | | | 23 |
| | APHONIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | APNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | APPETITE DECREASED | | 2 | | | | 2 |
| | APPETITE INCREASED | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | ARTHROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ATAXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 8 | 10 | 1 | | 19 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 13 | 6 | | | 21 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 11 | 4 | | | 15 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | BURNING FEELING VAGINA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | 2 | 7 | 6 | 1 | | 16 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CARDIOVASCULAR COLLAPSE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHANGE IN BOWEL HABITS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 9 | 9 | | | 18 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | | 1 | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 15 | 13 | | | 29 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 22 | 31 | | | 56 |
| | CHEST PAIN | 2 | 11 | 14 | | | 27 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 12 | 18 | | | 30 |
| | CHILLS | | 10 | 10 | | | 20 |
| | CHOKING | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COORDINATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 7 | 15 | | | 23 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 9 | 11 | | | 20 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | DIZZINESS | 6 | 103 | 68 | 1 | | 178 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 14 | 5 | | | 19 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 108 | 91 | 3 | | 207 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 8 | 8 | | | 16 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 1 | 19 | 27 | 1 | | 48 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 13 | 18 | | 1 | 35 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | | 1 | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 85 | 83 | 1 | | 172 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 6 | 9 | | | 16 |
| | FEAR | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 24 | 15 | 1 | | 40 |
| | FIXED ERUPTION | 11 | 82 | 44 | 1 | | 138 |
| | FLATULENCE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 15 | 13 | 2 | | 30 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 4 | 1 | | 5 |
| | GASPING | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PRESSURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | HEADACHE | 1 | 22 | 20 | | 1 | 44 |
| | HEARTBURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HIVES | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | HYPOXIA | | | | | 1 | 1 |
| | ICHTHYOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ITCHING | 2 | 89 | 104 | 2 | | 197 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | LIPS DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | LOCKJAW | | | 1 | | | 1 |
| | LOW PRESSURE HYDROCEPHALY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 64 | 54 | | | 121 |
| | MALAISE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MENINGITIS ASEPTIC | 1 | | | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 1 | 13 | 10 | | | 24 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 15 | 11 | | | 26 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NAEVUS | | | 3 | | | 3 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 17 | 230 | 165 | 5 | | 417 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | NEPHROPATHY TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 8 | 7 | | | 15 |
| | OEDEMA | 1 | 39 | 36 | 2 | | 78 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 72 | 82 | 1 | | 158 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 7 | 5 | | | 12 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 6 | 1 | | 12 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 112 | 91 | 3 | | 210 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 17 | 10 | | | 27 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | OTOTOXICITY | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 76 | 42 | | | 120 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 5 | 37 | 34 | 1 | 1 | 78 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 5 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PERIANAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 11 | 415 | 424 | 9 | 1 | 860 |
| | PRURITUS GENITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PSORIASIS PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | 30 | 575 | 657 | 15 | 4 | 1281 |
| | RASH ACNEIFORM | | 3 | | 2 | | 5 |
| | RASH AGGRAVATED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 15 | 331 | 348 | 8 | 3 | 705 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 36 | 806 | 872 | 14 | 3 | 1731 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 5 | 3 | 2 | | 11 |
| | RED EYE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RED NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | RENAL FAILURE ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | SALICYLISM | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN STRIAE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SMELL ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASTIC GAIT | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 22 | 20 | | | 43 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 14 | 9 | | | 23 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 5 | 6 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | SWELLING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NON-INFLAMMATORY | | | | | | |
| | SYNCOPE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | SYNDROME OF INAPP | 1 | | | | | 1 |
| | ADH SECRETION | | | | | | |
| | SYSTEMIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMATOSUS | | | | | | |
| | RASH | | | | | | |
| | TACHYCARDIA | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | TASTE LOSS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TASTE METALLIC | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TASTE PERVERSION | | 8 | 9 | | | 17 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT SORE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | TONGUE BLACK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE BLACK FURRY | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | TONGUE WHITE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TONSILLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY FREQUENCY | | | | 1 | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URINE WBC INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 26 | 636 | 564 | 11 | 4 | 1,242 |
| | URTICARIA ACUTE | | 6 | 4 | 1 | | 11 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | VARICOSE ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VASOVAGAL REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | VENTRICULAR HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 3 | 2 | 1 | | 7 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VOMITING | 18 | 197 | 154 | 4 | | 373 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE (ต่อ) | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | WHEALS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | WHEEZES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WOUND DRAINAGE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **277** | **5,225** | **4,917** | **113** | **24** | **10,556** |
| METRONIDAZOLE + PHTHALYL SULFATHIAZOLE + FURAZOLIDONE + BELLADONNA EXTRACT | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| MEXILETINE | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| MIANSERIN | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIANSERIN (ต่อ) | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **19** | **39** | **1** | **1** | **61** |
| MIBEFRADIL | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBEFRADIL (ต่อ) | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SINUSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **32** | | | **50** |
| MICAFUNGIN | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **10** | | **5** | **17** |
| MICONAZOLE | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICONAZOLE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| MICONAZOLE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DESQUAMATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 1 | 5 | | | 6 |
| MICONAZOLE FOR TOPICAL | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 10 | 9 | 1 | | 20 |
| MICONAZOLE + HYDROCORTISONE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROPARTICLES OF GALACTOSE | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| MIDAZOLAM | ABSCESS | | | | | 2 | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | AMNESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 12 | | | 12 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DIFFICULT ANAESTHETIC PROCEDURE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DRUG ABUSE | | | | 2 | 2 | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | HYPOVENTILATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOXAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM (ต่อ) | HYPOXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | NERVE DAMAGE | | | | 1 | 1 | 2 |
| | NUMBNESS | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 30 | | | 30 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 5 | 9 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 12 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 6 | | | 10 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 12 | 2 | | 21 |
| | VASCULAR DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | VEIN DISORDER | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM (ต่อ) | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **60** | **142** | **6** | **12** | **221** |
| MIDECAMYCIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDECAMYCIN (ต่อ) | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 8 | 7 | | | 16 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 22 | 8 | | | 30 |
| | RASH | 2 | 26 | 30 | | | 58 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 28 | 6 | | | 35 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 44 | 26 | 1 | | 71 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 30 | 21 | | | 52 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 6 | 218 | 138 | 1 | | 363 |
| MILK SUBSTITUTES | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 3 | 3 | | | 6 |
| MILNACIPRAN | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 3 | 8 | 2 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAPRINE | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| MINERAL SUPPLEMENTS | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **5** | | | **7** |
| MINOCYCLINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LARYNGOTRACHEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINOCYCLINE (ต่อ) | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **27** | **20** | | | **48** |
| MINOXDIL FOR TOPICAL | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| MINOXIDIL | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **28** | **13** | | | **44** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRABEGRON | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLADDER RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | 1 | 4 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **12** | | **6** | **25** |
| MIRTAZAPINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BAD MOOD | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSIONAL STATE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 14 | | | 20 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRTAZAPINE (ต่อ) | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | 5 | 22 | | | 27 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **37** | **81** | | | **119** |
| MISOPROSTOL | ABDOMINAL PAIN | | 9 | 3 | | 1 | 13 |
| | ABORTION | | 1 | 5 | | 1 | 7 |
| | ABORTION THREATENED | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISOPROSTOL (ต่อ) | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 11 | 3 | | 1 | 15 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | | 3 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INTRA-ABDOMINAL HAEMORRHAGE NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISOPROSTOL (ต่อ) | ITCHING | | 13 | 3 | | | 16 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PEPTIC ULCER HAEMPER | | 1 | | | | 1 |
| | PERINEAL PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 18 | 8 | | | 26 |
| | RASH | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 11 | 3 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 6 | | | 17 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISOPROSTOL (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 13 | 8 | | | 21 |
| | UTERINE SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VENTRICULAR HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 5 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | | **186** | **110** | | **5** | **301** |
| MIST. SCILLAE AMMON | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIST. SCILLAE AMMON (ต่อ) | PALPITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 3 | 28 | 18 | | | 49 |
| MIST. TUSSIS + AMMONIUM CARBONATE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 3 | 14 | 5 | | | 22 |
| MITOMYCIN | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITOMYCIN (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **6** | | | **12** |
| MITOMYCIN C | ALOPECIA | 1 | | 4 | | | 5 |
| | ANAEMIA | | | 3 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MARROW DEPRESSION | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL CALCULUS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **24** | | | **31** |
| MITOXANTRONE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | 1 | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | 6 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITOXANTRONE (ต่อ) | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **15** | **13** | **1** | | **30** |
| MIVACURIUM CHLORIDE | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **7** | | | **9** |
| MIXED VEGETABLE FRUIT POWDER | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | **1** | | **3** |
| MIXT.BUCHU COMPOUND (BUCHU TINCTURE + POTASSIUM CITRATE + HYOSCYAMINE) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXT.BUCHU COMPOUND (BUCHU TINCTURE + POTASSIUM CITRATE + HYOSCYAMINE) (ต่อ) | HAEMATURIA | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **10** | **24** | **1** | | **37** |
| MIXTURE ALBA | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **6** | | | **14** |
| MIXTURE CARMINATIVE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXTURE | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| CARMINATIVE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 2 | 8 | 4 | | | 14 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 3 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DYSPNOEA | 2 | 2 | 6 | | | 10 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLUSHING | 5 | 11 | 2 | | | 18 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXTURE CARMINATIVE (ต่อ) | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 25 | 18 | | | 44 |
| | RASH | 1 | 18 | 24 | | | 43 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 17 | 9 | | | 28 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 10 | 17 | | 2 | 32 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 24 | 20 | | | 47 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **28** | **176** | **150** | **1** | **2** | **357** |
| MIXTURE TUSSIS (BROWN MIXTURE) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 19 | 4 | | | 23 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXTURE TUSSIS (BROWN MIXTURE) (ต่อ) | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LUNG INFILTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXTURE TUSSIS (BROWN MIXTURE) (ต่อ) | PALPITATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | RASH | 2 | 17 | 15 | | | 34 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 6 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 14 | 7 | | | 21 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 30 | 8 | | | 39 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **6** | **182** | **92** | | | **280** |
| MIZOLASTINE | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **6** | | | **6** |
| MMR | ALLEGY TO VACCINE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 2 | | 2 |
| | FEVER | 8 | 6 | | | | 14 |
| | FEVER CONVULSIONS | 3 | | | 2 | | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | 6 | | | | | 6 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | RASH | 12 | 5 | 5 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **35** | **34** | **12** | **4** | | **85** |
| MMR (MEASLES + MUMPS + RUBELLA-LIVE ATTENUATED) (PRIORIX / TRIMOVAX) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CLEFT PALATE | 1 | | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | 2 | 3 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR (MEASLES + MUMPS + RUBELLA-LIVE ATTENUATED) (PRIORIX / TRIMOVAX) (ต่อ) | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FEAR | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 2 | | 1 | 3 | | 6 |
| | FEVER | 7 | 14 | 21 | 1 | 1 | 44 |
| | FEVER CONVULSIONS | 2 | | | | 1 | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | | | 1 | | 1 |
| | LYMPHANGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION | 1 | | | | | 1 |
| | Mumps | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | 1 | | 1 |
| | MYALGIA | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR (MEASLES + MUMPS + RUBELLA-LIVE ATTENUATED) (PRIORIX / TRIMOVAX) (ต่อ) | ORCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAROTITIS | 10 | 10 | | | | 20 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA THROMBOCYTOPENIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 10 | 16 | 14 | 2 | | 42 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | | | | 2 |
| | STOOLS WATERY | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | 2 | | | | | 2 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 8 | 7 | | | 20 |
| | VISION BLURRED | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| **ผลรวม** | | **51** | **125** | **104** | **13** | **11** | **304** |
| MOCLOBEMIDE | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| MOLGRAMOSTIM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLGRAMOSTIM (ต่อ) | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FLATULENCE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TOLERANCE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **8** | **16** | **15** | | | **39** |
| MOMETASONE | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ACNE | | 5 | | | | 5 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMETASONE (ต่อ) | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | | 2 | | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **16** | **2** | **2** | **36** |
| MOMETASONE FUROATE + FORMOTEROL FUMARATE | CANDIDIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **3** | | **1** | **9** |
| MOMOMNICA CHARANTIA LINN. | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | DIZZINESS | | 1 | 8 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMOMNICA CHARANTIA LINN. (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 3 | 2 | | 6 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 8 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | | 1 | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | | 1 | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | 1 | | 2 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **57** | **11** | | **86** |
| MONOBACTAMS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| MONOCLONAL ANTIBODIES | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOCLONAL ANTIBODIES (ต่อ) | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 5 | | | 5 |
| MONOETHANOLA-MINE OLEATE | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 2 | | | | 2 |
| MONOPHENYL-BUTAZONE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |
| MONOVALENT INACTIVATED PANDEMIC INFLUENZA VIRUS VACCINES WITH AS03 ADJUVANT (Q-PAN-H5N1) จาก CLINICAL TRIAL | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | 3 | 2 | | | 5 |
| MONOXERUTIN | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 1 | | | | 1 |
| MONTELUKAST | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGGRESSIVENESS | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DREAM DELIRIUM | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | 2 | | 3 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTELUKAST (ต่อ) | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HEART ATTACK | | | | 1 | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | LEG PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | 1 | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 5 | 1 | | 14 |
| | PURPURA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 12 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 5 | | | 15 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTELUKAST (ต่อ) | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 12 | 7 | 1 | | 21 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **87** | **81** | **9** | **4** | **187** |
| MORINDA CITRIFOLIA LINN. | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | 1 | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | **2** | | **6** |
| MORINGA OLEIFERA | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINAN DERIVATIVES | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| MORPHINE | NON-DRUG ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ABDOMINAL PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 20 | 5 | | | 27 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 11 | 6 | | | 17 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 25 | 12 | | | 40 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 37 | 28 | | 1 | 68 |
| | ANOREXIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | APNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | | | 1 | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 1 | | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 3 | 16 | 7 | | | 26 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | BRADYPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 11 | 2 | | | 15 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 10 | 2 | 1 | | 14 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 6 | 21 | 16 | | | 43 |
| | CHEST PAIN | | 9 | 7 | | | 16 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 22 | 6 | | 1 | 29 |
| | CHILLS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHOKING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | COLDNESS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSIONAL STATE | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | 1 | 30 | 19 | | | 50 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | | | | 3 |
| | CYANOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | DARK ACCOMMODATION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 34 | 19 | 1 | | 56 |
| | DROWSINESS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 7 | 62 | 28 | 1 | | 98 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 16 | 9 | | | 26 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEELING BAD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 17 | 13 | 1 | | 31 |
| | GASPING | | 3 | | | | 3 |
| | GASTRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HEAT RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 2 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERHIDROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 3 | 1 | 2 | | 6 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPOPNOEA | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 30 | 11 | | | 43 |
| | HYPOXIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ILEUS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | 4 | 66 | 28 | | | 98 |
| | ITCHING | 5 | 69 | 49 | | 14 | 137 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MIOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MORPHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 8 | 70 | 50 | 1 | | 129 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 16 | 14 | | | 31 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 5 | 30 | 11 | | | 46 |
| | PAPULAR RASH | | 12 | 8 | | | 20 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PASSED OUT | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PHLEBITIS SUPERFICIAL | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 13 | 244 | 118 | 3 | 2 | 380 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PUPILS CONSTRICTED | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS PINPOINT | | 3 | | | | 3 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 13 | 281 | 213 | 4 | 2 | 513 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 168 | 112 | 5 | 2 | 292 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 140 | 76 | 2 | 1 | 228 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SOMNOLENCE NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STRIDOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 4 | 1 | | 9 |
| | TACHYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | URINE ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 27 | 369 | 211 | 8 | 2 | 617 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHINE (ต่อ) | VASCULITIS | | 4 | | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | 7 | 58 | 43 | | | 108 |
| | WHEALS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | WHEEZES | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | XEROPHTHALMIA | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| | YAWNING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **148** | **2,182** | **1,285** | **34** | **28** | **3,677** |
| MORPHINE AND ANTISPASMODICS | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | | | | **7** |
| MORPHINE AND DERIVATIVES | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| MOSAPRIDE | ANGIOEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAPRIDE (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **32** | | | **48** |
| MOXIFLOXACIN | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN UPPER | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 15 | | | 23 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 5 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACIN (ต่อ) | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 12 | 8 | | | 22 |
| | CHEST PAIN | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHILLS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 16 | 21 | | | 38 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 17 | 8 | | | 26 |
| | ECTROPION | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 12 | 8 | | | 20 |
| | FAINTNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACIN (ต่อ) | FEVER | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 6 | | | 1 | 10 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 2 | | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 6 | | | | 7 |
| | INSOMNIA | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | ITCHING | 2 | 18 | 8 | | | 28 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 6 | | | | 6 |
| | MALAISE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 45 | 42 | | | 89 |
| | NUMBNESS | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACIN (ต่อ) | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 17 | 8 | | | 28 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 14 | 8 | | | 23 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 17 | 28 | | | 46 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL VASCULAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS ARM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 68 | 44 | | 1 | 114 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 3 | 81 | 48 | | | 132 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 46 | 43 | | 3 | 96 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 75 | 48 | 1 | | 125 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | RESISTANCE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACIN (ต่อ) | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SMELL ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 6 | 1 | | | 7 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TASTE ABSENT | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 3 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 37 | 28 | | 1 | 66 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 36 | 34 | | | 73 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACIN (ต่อ) | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **37** | **703** | **518** | **1** | **7** | **1,266** |
| MOXIFLOXACIN (OPHTHALMIC SOLUTION) | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | KERATOCONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **14** | **9** | | | **24** |
| MUCOPOLY SACCHARIDE + SALICYLIC ACID + SUPRARENAL EXTR. | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | RASH | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **6** | **2** | | **10** |
| MULTIENZYMES (LIPASE+PROTEASE ETC.) | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| MULTIVITAMINS | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 6 | 9 | | | 17 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 3 | | | 3 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS (ต่อ) | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 7 | 1 | | 9 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 12 | 2 | | | 18 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS (ต่อ) | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | 3 | 28 | 26 | | | 57 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 6 | 39 | 41 | 2 | | 88 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 11 | 1 | | 24 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 29 | 23 | | | 57 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 2 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 34 | 24 | | | 61 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 32 | 289 | 244 | 5 | | 570 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS AND CALCIUM | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| MULTIVITAMINS AND IRON | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **6** | | | **14** |
| MULTIVITAMINS AND TRACE ELEMENTS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS AND TRACE ELEMENTS (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **20** | **14** | | | **37** |
| MULTIVITAMINS WITH MINERALS | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 1 | | 1 | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 4 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINS WITH MINERALS (ต่อ) | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 1 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **58** | **34** | | **5** | **99** |
| MULTIVITAMINS+ COMBINATIONS | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **4** | **1** | | **14** |
| MULTIVITAMINS + PLAIN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| MUPIROCIN | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | **5** | | | **16** |
| MUSCLE RELAXANTS | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSCLE RELAXANTS (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **7** | | | **10** |
| MUTIVITAMINS AND OTHER MINERALS INCLUDE COMBINATIONS | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | RASH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **26** | **24** | | | **52** |
| MUTIVITAMINS + OTHER COMBINATIONS | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTIVITAMINS + OTHER COMBINATIONS (ต่อ) | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **13** | **6** | **1** | **1** | **21** |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BOWEL PERFORATION | | | | | 1 | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 2 | | 1 | 3 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 4 | | 2 | 6 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HERPES VIRUS INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HIRSUTISM | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ) | INFECTION | | | 3 | | 1 | 4 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | | | 1 | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMOCYSTIS CARINII INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THYROIDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | TUBERCULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ) | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VARICELLA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **19** | **41** | | **22** | **83** |
| MYCOPHENOLIC ACID | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **13** | **3** | | **21** |
| MYDRIATICS | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYDRIATICS (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 7 | 3 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABUMETONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | | | | 6 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABUMETONE (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | RASH | 1 | 18 | 9 | | 1 | 29 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 2 | | | 9 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **112** | **49** | | **1** | **165** |
| NADROPARIN CALCIUM | ENDOMETRIAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| NADROPARIN SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 3 | | | | 3 |
| | ECCHYMOSIS | 2 | | | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HEMIMELIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADROPARIN SODIUM (ต่อ) | INJECTION SITE NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OSTEOCHONDROSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **24** | **8** | | | **35** |
| NALBUPHINE | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **8** | **10** | | | **22** |
| NALIDIXIC ACID | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NALIDIXIC ACID (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RHINITIS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **15** | | | **25** |
| NALORPHINE | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NALOXONE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |
| NALTREXONE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **20** | | | **22** |
| NANDROLONE | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NAPHAZOLINE FOR OPHTHAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPHAZOLINE + NASAL PREPARATION | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | | | | 2 |
| NAPROXEN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 7 | 9 | 1 | | 19 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 14 | 2 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 42 | 23 | | | 68 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | 7 | 81 | 31 | | | 119 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 49 | 703 | 275 | 4 | 3 | 1034 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOMA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 17 | 7 | | | 25 |
| | BRONCHOSPASM | | 8 | 3 | | | 11 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | BURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | CHEILITIS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | CHEMOSIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 16 | 10 | | | 26 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 39 | 27 | | | 69 |
| | CHEST PAIN | 1 | 14 | 11 | | | 26 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 4 | 14 | 3 | | | 21 |
| | CHOKING | | 14 | 2 | | | 16 |
| | COLD URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 2 | 12 | 1 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | 8 | 2 | 1 | | 11 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 9 | 7 | | | 16 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 19 | 24 | | | 43 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPAREUNIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHASIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 12 | 120 | 59 | | | 191 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | EPIPHORA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 11 | 4 | | | 15 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 11 | 7 | | | 18 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 14 | 188 | 109 | | 1 | 312 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | FATIGUE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | FEVER | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | FIXED ERUPTION | 5 | 40 | 16 | | | 61 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 7 | 4 | | | 11 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HEARING REDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INTESTINAL PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 64 | 44 | 1 | | 112 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 13 | 12 | | | 27 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | MACULAR RASH | | 12 | 15 | 1 | | 28 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 14 | 10 | | | 24 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NASAL SINUS CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 33 | 19 | | | 53 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | NIPPLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA | 3 | 51 | 34 | 1 | 1 | 90 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 18 | 375 | 148 | | | 541 |
| | OEDEMA GENERALISED | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA LEGS | | 15 | 16 | | | 31 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 97 | 49 | | | 150 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 8 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 8 | 89 | 42 | | | 139 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | | 3 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 42 | 39 | | | 83 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 16 | 13 | | | 31 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER PERFORATED | | | 1 | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 9 | 228 | 149 | 1 | | 387 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 14 | 318 | 235 | 3 | 1 | 571 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 126 | 88 | 1 | | 219 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 286 | 218 | | | 512 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 28 | 19 | | | 47 |
| | STOMACH INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 5 | 3 | | | 8 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 5 | | | | 5 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TINGLING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 3 | | | | 3 |
| | TIREDNESS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 4 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | 17 | 328 | 200 | 2 | 3 | 550 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 4 | | | | 4 |
| | VOMITING | | 23 | 25 | | | 48 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN (ต่อ) | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **224** | **3,911** | **2,298** | **18** | **11** | **6,462** |
| NAPROXEN FOR TOPICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| NAPROXEN SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 64 | 16 | | | 83 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN SODIUM (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 7 | 7 | | 1 | 17 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 27 | 11 | | | 41 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | 1 | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN SODIUM (ต่อ) | LARYNGOTRACHEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MEASLY RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 28 | 7 | 1 | | 38 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 5 | | | 14 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 26 | 8 | | | 39 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | | | | 4 |
| | PALPITATION | | 4 | 5 | | | 9 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 33 | 22 | 2 | | 58 |
| | RASH | 2 | 34 | 28 | 1 | | 65 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 14 | 9 | | | 25 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 18 | 17 | 1 | | 36 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN SODIUM (ต่อ) | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 34 | 29 | 1 | 1 | 66 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VOMITING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 31 | 415 | 243 | 8 | 2 | 699 |
| NATAMYCIN | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 3 | | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAMYCIN FOR TOPICAL | KERATITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NATURAL AND SEMISYNTHETIC ESTROGENS + PLAIN | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| NEBIVOLOL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **17** | | **1** | **24** |
| NEFOPAM | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEFOPAM (ต่อ) | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 6 | | | 6 |
| | PHLEBITIS | | | 5 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 6 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **38** | | | **45** |
| NELFINAVIR | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 5 | 6 | | | 13 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 4 | | | 13 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **2** | **39** | **30** | | | **71** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| **ผลรวม** | | **2** | **32** | **27** | | | **61** |
| NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| | RED EYE | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| **ผลรวม** | | **4** | **33** | **30** | **1** | **2** | **70** |
| NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (FOR LOCAL ORAL TREATMENT) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 3 | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 1 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (FOR LOCAL ORAL TREATMENT) (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | | 23 | 10 | | | 33 |
| NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY QUINOLINE + SUCCINYL SULFATHIAZOLE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 6 | | | 13 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 9 | | | 24 |
| ผลรวม | | | 51 | 35 | | | 86 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + KAOLIN + PECTIN | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **9** | | | **13** |
| NEOMYCIN + POLYMYCIN B FOR OPHTHAL | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | EPIPHORA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | | | 1 | 5 |
| **ผลรวม** | | **4** | **36** | **19** | | **1** | **60** |
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B (ต่อ) | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **12** | **15** | | | **29** |
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B + FLUDRO CORTISONE + LIDOCAINE (FOR OTOLOGICAL) | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **5** | **5** | | | **13** |
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN FOR OPHTHAL | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 2 | | | 13 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN FOR OPHTHAL (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | 3 | 9 | 7 | | | 19 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL LESION | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CYST NOS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 4 | | 1 | | 5 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHROCYTES ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | 3 | | | | 3 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 17 | 7 | | | 25 |
| | EYE PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 2 | | | | 4 |
| | MYDRIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 25 | 9 | | | 36 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 11 | 3 | 1 | | 15 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 20 | 7 | 1 | | 29 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RED EYE | 2 | 15 | 8 | | | 25 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN FOR OPHTHAL (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **166** | **81** | **3** | | **261** |
| NEOMYCIN FOR LOCAL ORAL TREATMENT | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| NEOMYCIN FOR OPHTHAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **2** | | | **8** |
| NEOMYCIN FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **1** | **2** | | | **5** |
| NEOMYCIN+ COMBINATIONS | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **8** | | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOSTIGMINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **15** | | | **29** |
| NEPAFENAC | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| NETILMICIN | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BUN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETILMICIN (ต่อ) | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | RASH | | 10 | 9 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 15 | | | 16 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 26 | 29 | 1 | 1 | 57 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETILMICIN (ต่อ) | SERUM CARNITINE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 10 | | | 17 |
| **ผลรวม** | | **1** | **82** | **106** | **1** | **1** | **191** |
| NEURO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| NEUROLEPTICS + IN TARDIVE DYSKINESIA | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | | | | **2** |
| NEVIRAPINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 2 | | 1 | | 3 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 3 | 1 | | | | 4 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | 1 | 6 | 2 | | 2 | 11 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 5 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 4 | 59 | 21 | | | 84 |
| | ANOREXIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 8 | 6 | | | 14 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CHEST CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 6 | 1 | | | 7 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | 19 | 5 | | | 24 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 58 | 20 | | 1 | 82 |
| | DIARRHOEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DIZZINESS | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 32 | 17 | | 1 | 51 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 13 | 2 | | | 16 |
| | DRUG FEVER | | 21 | 1 | | | 22 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 11 | 2 | | | 13 |
| | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | EOSINOPHILIA MYALGIA SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | | | 1 | 1 |
| | ERGOTISM | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 4 | 32 | 14 | | | 50 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 6 | 77 | 19 | | | 102 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 5 | | | | 5 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 6 | 1 | | | 7 |
| | EYE IRRITATION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | EYE PAIN | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 52 | 21 | | 1 | 76 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 7 | | | | 7 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 197 | 57 | | | 262 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | GLUTAMIC-OXALOACETIC TRANSAM INCR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 14 | 6 | | | 22 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HEPATIC DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DYSFUNCTION NONICTERIC | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 39 | 5 | | 3 | 47 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | HEPATITIS | 10 | 357 | 87 | | 1 | 455 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 8 | | | | 8 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 27 | 1 | | | 28 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 6 | | | 6 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 9 | 4 | | | 13 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTERSTITIAL FLUID INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 39 | 12 | | | 54 |
| | JAUNDICE | 1 | 11 | 1 | | | 13 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | 2 | 1 | | | | 3 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | LACTIC DEHYDROGENASE ACTIVITY INC | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | LIPOATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 11 | 2 | | | 13 |
| | LIPS DRY | | 5 | 2 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FATTY CHANGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 15 | | | | 15 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 3 | | | | 3 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 5 | 173 | 48 | | | 226 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MILIARIA | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 4 | | | | 4 |
| | MOUTH CYST | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 1 | 7 | | | | 8 |
| | MOUTH IRRITATION | 2 | 6 | 2 | 1 | | 11 |
| | MOUTH NECROSIS | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 33 | 9 | | | 45 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | MUCOSAL INFLAMMATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 7 | | | | 7 |
| | MUCOSITIS NOS | | 11 | | | | 11 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | MYOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL PITTING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 39 | 7 | | 1 | 47 |
| | NEOPLASM NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 12 | 7 | | | 22 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 26 | 7 | | | 34 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 57 | 11 | | | 69 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 10 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | ORAL ULCERATION | | 24 | 11 | | 1 | 36 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 61 | 20 | | | 83 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 7 | 125 | 50 | | 1 | 183 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS ANI | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PULMONARY IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 22 | 475 | 184 | 2 | 4 | 687 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 20 | 274 | 74 | | 1 | 369 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 55 | 1517 | 390 | 1 | 2 | 1965 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 12 | | | | 13 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESISTANCE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SCAR | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 5 | | | | 5 |
| | SKIN FLUSHED | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SPLEEN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEROID WITHDRAWAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 24 | 368 | 96 | | 1 | 489 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 11 | 3 | | 1 | 15 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 21 | 11 | | 1 | 37 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ULCUS VENTRICULI | | | | 1 | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE (ต่อ) | URTICARIA | 8 | 98 | 28 | | 1 | 135 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | UVEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 38 | 8 | | 1 | 47 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 3 | | | | 3 |
| | XANTHOCHROMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **237** | **4,894** | **1,424** | **7** | **27** | **6,589** |
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMYOTROPHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | 26 | 452 | 85 | 2 | 4 | 569 |
| | ANAEMIA AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | ANAEMIA APLASTIC | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANAEMIA FOLIC ACID DEFICIENCY | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA MACROCYTIC | | 6 | | | | 6 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAEMIA MICROCYTIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | ANAEMIA PERNICIOUS | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 18 | 3 | | | 23 |
| | ANOREXIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | APLASIA BONE MARROW | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT FEMALE | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 12 | 3 | | | 15 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 12 | 1 | | | 13 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DRESS SYNDROME | | 6 | 5 | | | 11 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG FEVER | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 7 | | | | 7 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 13 | | | | 13 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 22 | 6 | | | 28 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 8 | | | | 8 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAT TISSUE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FEVER | 5 | 29 | 9 | | | 43 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | 13 | 8 | | | 21 |
| | HAEMATOPOIESIS DECREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | HEADACHE VASCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HEPATITIS | 5 | 73 | 17 | 1 | 1 | 97 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPER-CHOLESTEROLAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 5 | | | | 5 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 11 | 11 | | | 22 |
| | ITCHING | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | JAUNDICE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | LICHENOID CHANGES MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | 4 | | | 5 |
| | LIPOATROPHY | | 6 | 20 | | | 26 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 7 | 179 | 88 | | | 274 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MACROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 31 | 9 | | | 42 |
| | MARROW DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYCOBACTERIA SPUTUM TEST POSITIVE | | | | | 1 | 1 |
| | MYOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 12 | 2 | | | 14 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 18 | 15 | | | 35 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | NEUTROPENIA | | 34 | 51 | | | 85 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | | | | 4 |
| | PALLOR | | 25 | 3 | | | 28 |
| | PANCREATITIS CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 21 | 4 | | 2 | 27 |
| | PAPULAR RASH | | 12 | 1 | | | 13 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | 2 | | | | 2 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 27 | 10 | | | 38 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | 7 | 77 | 23 | 2 | | 109 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 43 | 24 | | | 73 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 15 | 308 | 72 | | 1 | 396 |
| | RBC DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SECONDARY ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVIRAPINE + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (ต่อ) | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SPLINTER HAEMORRHAGES | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 78 | 18 | | | 98 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TEETH STAINING | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 3 | | | 3 |
| | URTICARIA | 2 | 43 | 7 | | | 52 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 15 | 9 | | | 26 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **100** | **1,901** | **614** | **5** | **11** | **2,631** |
| NICARDIPINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICARDIPINE (ต่อ) | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | IDIOPATHIC CAPILLARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **17** | **25** | **1** | | **44** |
| NICARDIPINE HYDROCHLORIDE | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| NICERGOLINE | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 10 | | | 10 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICERGOLINE (ต่อ) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH | | 5 | 9 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 7 | | | 11 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 4 | | | 4 |
| ผลรวม | | | 27 | 75 | | 4 | 106 |
| NICERITROL | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICLOSAMIDE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 11 | 1 | | | 14 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 2 | | | 10 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 15 | 4 | | | 23 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICLOSAMIDE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 1 | 17 | 6 | | | 24 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 24 | 8 | | | 32 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 4 | | | 15 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 22 | 10 | | | 32 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **12** | **186** | **76** | | **1** | **275** |
| NICLOSAMIDE + PHENOLPHTHALEIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICLOSAMIDE + PHENOLPHTHALEIN (ต่อ) | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 3 | | 1 | | 4 |
| | RASH | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | URTICARIA | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **50** | **15** | **2** | | **69** |
| NICOTINAMIDE | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOTINAMIDE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **11** | | | **15** |
| NICOTINE | ABDOMINAL PAIN UPPER | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CLAUDICATION OF JAW MUSCLES | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **13** | | | **17** |
| NICOTINIC ACID | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EROSION GINGIVAL | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOTINIC ACID (ต่อ) | FEVER | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 7 | 34 | 16 | | | 57 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 8 | 4 | 1 | | 14 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 22 | 14 | 1 | | 38 |
| | PYREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 35 | 12 | | | 48 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 20 | 8 | | | 30 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 13 | 10 | | | 23 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SENSATION OF WARMTH | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STING | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOTINIC ACID (ต่อ) | URTICARIA | 2 | 13 | 6 | | | 21 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| ผลรวม | | 21 | 196 | 95 | 2 | | 314 |
| NIFEDIPINE | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 35 | 19 | | | 57 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARTHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | 2 | | | | | 2 |
| | BACK PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 6 | | | | 6 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 5 | 8 | | | 13 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | COUGHING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 6 | 3 | | | 9 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | DIZZINESS | 6 | 63 | 37 | | | 106 |
| | DROWSINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 22 | 13 | | | 38 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | FACE OEDEMA | 5 | 38 | 23 | | | 66 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | 4 | 14 | 7 | | | 25 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | 2 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 2 | 36 | 8 | | | 46 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 10 | 3 | | | 13 |
| | GINGIVAL SWELLING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GINGIVITIS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HAIR TEXTURE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 11 | 105 | 52 | | 1 | 169 |
| | HEARTBURN | | 2 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 7 | 9 | | 1 | 18 |
| | HYDRALAZINE LE TYPE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 10 | 3 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INDIGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 4 | 12 | 4 | | | 20 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | 4 | 6 | | | 10 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 23 | 14 | | | 40 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 41 | 24 | | | 66 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 11 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 10 | 59 | 39 | | | 108 |
| | OEDEMA MOUTH | | 11 | 2 | | | 13 |
| | OEDEMA NOS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 6 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 10 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 2 | 39 | 10 | | | 51 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 77 | 46 | | 1 | 127 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PARKINSONISM | | 2 | | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POLYURIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS | 4 | 72 | 50 | 4 | | 130 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | 5 | 97 | 46 | 1 | | 149 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 27 | 15 | 1 | | 45 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 42 | 37 | | | 82 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 2 | | | 8 |
| | STOMATITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TENSION HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 42 | 23 | | | 69 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFEDIPINE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 3 | 16 | 9 | | | 28 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 6 | | | | 6 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **107** | **1,173** | **663** | **7** | **4** | **1,954** |
| NIFUROXAZIDE | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 14 | 4 | | | 18 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | RASH | 1 | 17 | 15 | | 2 | 35 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 27 | 13 | | | 40 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 28 | 27 | | | 58 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFUROXAZIDE (ต่อ) | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **134** | **88** | | **2** | **231** |
| NIKETHAMIDE | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| NILOTINIB | CHROMOSOMAL MUTATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ADRENAL SUPPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | 2 | 3 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | | | 1 | | 1 |
| | ANGLE CLOSURE GLAUCOMA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | AORTIC STENOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | APLASIA BONE MARROW | 1 | | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | 1 | 3 |
| | BILIRUBIN INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CALF PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL INFARCTION FOETAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTEROL BLOOD LOWERED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILOTINIB (ต่อ) | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 2 | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DISEASES OF OESOPHAGUS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG DEPENDENCE PHYSICAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPHONIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | 2 | 6 | | 1 | 9 |
| | EMBOLISM ARTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAILURE TO THRIVE | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | | 2 | 2 |
| | GANGRENE | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | | 1 | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILOTINIB (ต่อ) | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | 2 | | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | LOW POTASSIUM SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | LOW PRESSURE HYDROCEPHALY | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICAL DEVICE QUALITY PROBLEM | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCARINIC EFFECTS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | 5 | 1 | 1 | | 1 | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PALLOR | | | | | 2 | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | 3 | | 6 | | 1 | 10 |
| | PASSED OUT | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | | | 2 | 2 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILOTINIB (ต่อ) | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PULMONARY FIBROSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 10 | 10 | | 1 | 22 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | | 2 | | 1 | 5 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |
| | REBOUND EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | RECURRENT CANCER | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RESISTANCE | | | 2 | | 3 | 5 |
| | RESISTANCE+INFECTIOUS AGENT | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SPLENOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SUCROSE INTOLERANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | 2 | | 6 | 9 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 3 | 2 | 4 | | 2 | 11 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILOTINIB (ต่อ) | VENTRICULAR ASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **22** | **49** | **102** | **6** | **68** | **247** |
| NIMESULIDE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 7 | | | 15 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 13 | 7 | | | 22 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | 10 | 184 | 85 | | | 279 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BILIARY PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 7 | | | | 7 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | CHEST PAIN | | 8 | 4 | | | 12 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATOGRAPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 17 | 15 | | | 32 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWNING | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | DRUG ERUPTION | 2 | 3 | | | | 5 |
| | DUODENAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 41 | 29 | 1 | | 73 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 2 | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 1 | | | 13 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EYE PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 197 | 97 | | | 296 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEVER | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 21 | 11 | | | 33 |
| | FLATULENCE | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | GASTRIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 13 | 8 | | | 21 |
| | HEART MURMUR | | | 1 | | | 1 |
| | HEART POUNDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 12 | 2 | | | 14 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 24 | 17 | | | 41 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 6 | 3 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 2 | 16 | 7 | | | 25 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MONILIASIS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION | | 9 | 1 | | | 10 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 25 | 20 | | | 45 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 77 | 39 | 1 | | 118 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 81 | 52 | | 1 | 137 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 25 | 11 | | | 36 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 43 | 24 | | | 67 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 40 | 18 | | | 61 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 14 | 13 | 1 | | 28 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 36 | 23 | | | 61 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 12 | 18 | | | 30 |
| | OLIGURIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 19 | 27 | | | 47 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 10 | 12 | | | 23 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER PERFORATION AND HAEM | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PLASMA CELLS INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 6 | 107 | 83 | 2 | 1 | 199 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 116 | 110 | 1 | | 229 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 54 | 37 | 1 | | 95 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 108 | 57 | 1 | | 175 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 15 | 9 | | | 24 |
| | STOMATITIS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | STOOL BLACK | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMESULIDE (ต่อ) | URTICARIA | 5 | 106 | 62 | 1 | | 174 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 4 | | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VOMITING | | 23 | 12 | | | 35 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **68** | **1742** | **1076** | **12** | **2** | **2900** |
| NIMESULIDE FOR TOPICAL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| NIMODIPINE | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | 1 | | 3 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **19** | **1** | | **26** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMORAZOLE | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |
| NINTEDANIB | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | BONE METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 6 | | 3 | 9 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | 1 | 4 |
| | GAMMA-GLUTA-MYLTRANSFERASE INCR. | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 8 | | 9 | 17 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | | | 1 | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | 3 | 4 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 3 | 3 |
| | NEUROPATHY | | | | | 2 | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINTEDANIB (ต่อ) | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **28** | | **33** | **61** |
| NIPEROTIDINE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| NISOLDIPINE | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| NITRAZEPAM | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **6** | | | **14** |
| NITRENDIPINE | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITRENDIPINE (ต่อ) | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **3** | | | **18** |
| NITROFERRI CYANIDE DERIVATIVES | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **6** | | | **1** |
| NITROFURAL FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| NITROFURAN DERIVATIVES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| NITROFURANTOIN | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **14** | | **2** | **30** |
| NITROFURAZONE FOR OPHTHAL | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITROGEN MUSTARD ANALOGUES | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | | **1** | | | **4** |
| NITROGLYCERINE | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **6** | | | **14** |
| NITROPRUSSIDE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NITROSOUREAS | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NITROUS OXIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PROTRUSION SPASTIC INVOLUN | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **5** | | | **6** |
| NIVOLUMAB | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MYOSITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SECONDARY ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT SORE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **1** | **3** | | **5** | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZATIDINE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| NOMEGESTROL AND ESTRADIOL | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREAK-THROUGH BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN GREASY | | | 1 | | | 1 |
| | SPOTTING BETWEEN MENSES | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 3 | 7 | | | 10 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **21** | | | **30** |
| NONACOG ALFA | CELLULITIS | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | 1 | 18 | 3 | | 2 | 24 |
| | GANGRENE | | 3 | | | 2 | 5 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) (ต่อ) | PERIPHERAL GANGRENE | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | 3 | 49 | 11 | | 4 | 67 |
| | PHLEBITIS ALONE | | | | | 1 | 1 |
| | PHLEBITIS ARM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS LEG | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VASCULITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **7** | **94** | **16** | | **9** | **126** |
| NORELGESTROMIN AND ETHINYL ESTRADIOL | ACNE | | | 1 | 2 | | 3 |
| | ATROPHIC VULVOVAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | | 1 | | | 1 |
| | BREAK-THROUGH BLEEDING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 3 | 11 | | | 14 |
| | BREAST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DYSMENORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | METRORRHAGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORELGESTROMIN AND ETHINYL ESTRADIOL (ต่อ) | NIPPLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY ON ORAL CONTRACEPTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 4 | | | 4 |
| | SCAR | | | 1 | | | 1 |
| | SPOTTING BETWEEN MENSES | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **59** | **2** | | **77** |
| NORETHISTERONE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 6 | 1 | 1 | | 9 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | 3 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORETHISTERONE (ต่อ) | HEADACHE | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 4 | 4 | | | 11 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 9 | 1 | | 16 |
| | RASH | 1 | 16 | 12 | | | 29 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 11 | 9 | | | 22 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 6 | 8 | | | 17 |
| | UTERINE ATONY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORETHISTERONE (ต่อ) | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **14** | **101** | **80** | **3** | | **198** |
| NORETHISTERONE + MESTRANOL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **9** | **4** | | | **14** |
| NORETHISTERONE AND ESTROGEN | ACNE | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **11** | | | **20** |
| NORETHISTERONE ENANTATE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFENEFRINE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BUNDLE BRANCH BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **5** | | | **9** |
| NORFLOXACIN | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 16 | 4 | | | 20 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ALLERGY | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 3 | 13 | 5 | 1 | | 22 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 2 | 18 | 10 | | | 30 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 11 | 5 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 23 | 9 | | 1 | 35 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 54 | 18 | 1 | | 76 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 82 | 31 | | | 118 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 29 | 388 | 188 | | 2 | 607 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANUS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BLADDER RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 15 | 8 | | | 24 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 25 | 12 | | | 39 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 11 | 9 | | | 21 |
| | BURN | 2 | 3 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | BURNING SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 16 | 11 | 1 | | 28 |
| | CHEMOSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 19 | 9 | | | 28 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 38 | 20 | | 1 | 59 |
| | CHEST PAIN | 3 | 26 | 16 | | | 45 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 21 | 13 | | | 34 |
| | CHILLS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHOKING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CLUSTER HEADACHES | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 18 | 6 | | | 26 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 17 | 12 | | | 29 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | 13 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 6 | 64 | 35 | | | 105 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ADDICTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 23 | 13 | | | 38 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 8 | 193 | 105 | 1 | | 307 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 3 | 6 | 10 | | | 19 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | EPIPHORA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | ERYTHEMA | 2 | 33 | 18 | | 1 | 54 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 41 | 19 | 1 | | 63 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | EYE PAIN | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 161 | 97 | | | 264 |
| | FAINTNESS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | FATIGUE | 3 | 12 | 17 | | | 32 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 22 | 13 | | | 36 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | FIXED ERUPTION | 25 | 159 | 72 | 1 | | 257 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FLUSHING | 3 | 12 | 9 | | | 24 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 3 | | | | 3 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | GENITALIA EXTERNAL AMBIGUOUS | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEADACHE | 2 | 35 | 12 | | | 49 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HYPOPYON | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | HYPOTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 8 | 150 | 85 | | | 243 |
| | JAW STIFFNESS | | | 2 | | | 2 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | KERATOCONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LE RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | LIPS DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 42 | 19 | | | 62 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR DEGENERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | 7 | 77 | 45 | | | 129 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 10 | 15 | 1 | | 26 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | 2 | 32 | 12 | | | 46 |
| | MUCOSAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MYALGIA | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | NAEVUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NASAL CONGESTION | | 5 | | | | 5 |
| | NASAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL SEPTUM PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 9 | 104 | 73 | | | 186 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 5 | 7 | | | 12 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA | 2 | 60 | 40 | | 2 | 104 |
| | OEDEMA EYELID | 10 | 149 | 81 | | 1 | 241 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | OEDEMA GENITAL | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA LEGS | | 13 | 1 | | | 14 |
| | OEDEMA MOUTH | 19 | 219 | 114 | 2 | | 354 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 49 | 44 | | | 96 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | OEDEMA PHARYNX | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 13 | 3 | 1 | | 17 |
| | PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | PAIN IN FACE | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 3 | 103 | 68 | | | 174 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 80 | 55 | | | 137 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | 6 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | | | | 3 |
| | PETECHIAE ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 3 | | | 3 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | 33 | 741 | 521 | 6 | 2 | 1,303 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 5 | 5 | | | 10 |
| | PURPURA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | RASH | 46 | 976 | 630 | 6 | 3 | 1,661 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 14 | 475 | 327 | 4 | 2 | 822 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 29 | 937 | 494 | 2 | 2 | 1,464 |
| | RASH PETECHIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RED EYE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RENAL VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RIGORS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SALIVA VISCID | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | SKIN WARM | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 2 | | | 2 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 45 | 24 | | | 70 |
| | STOMATITIS | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 3 | 4 | 3 | | | 10 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 17 | 3 | | | 20 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THORACIC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 6 | | | 8 |
| | THROAT SORE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 8 | | | 9 |
| | TREMOR | | 2 | 6 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOXACIN (ต่อ) | TRUNK BOWED BACK | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | 4 | | | 6 |
| | URTICARIA | 51 | 992 | 582 | 7 | 3 | 1,635 |
| | URTICARIA ACUTE | | 23 | 4 | | | 27 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VAGINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 1 | 4 | | | 5 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VISION BLURRED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 6 | 94 | 55 | | | 155 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WHEALS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 403 | 7,481 | 4,480 | 38 | 21 | 12,423 |
| NORFLOXACIN FOR OPHTHAL | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORGESTIMATE AND ESTROGEN | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 7 | | | 7 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | PREGNANCY ECTOPIC | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY UNINTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SALPINGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **19** | **1** | | **22** |
| NORGESTREL AND ESTROGEN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |
| | JAUNDICE | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORGESTREL AND ESTROGEN (ต่อ) | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | WEIGHT INCREASE | | 3 | | | | 3 |
| ผลรวม | | 9 | 38 | 20 | | | 67 |
| NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN INTRAVENOUS (IVIG/FLEBO GAMMA) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | ANTI-DNA ANTIBODIES | | 1 | | | | 1 |
| | AUTO-ANTIBODY RESPONSE | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 3 | | | | 3 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN INTRAVENOUS (IVIG/FLEBO GAMMA) (ต่อ) | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FLUSHING | 2 | | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | 2 | | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | | 1 | | 1 |
| | PAPILLOMA VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | 2 | | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **15** | **23** | **16** | **1** | | **55** |
| NORTRIPTYLINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | APTYALISM | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTRIPTYLINE (ต่อ) | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 3 | | | 3 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | DECREASED FLUID OUTPUT | 1 | | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DISORIENTATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | DROWSINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | | | 1 | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTRIPTYLINE (ต่อ) | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 8 | | | 13 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 7 | 1 | | 15 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 9 | 9 | 2 | | 20 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 15 | | | 24 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTRIPTYLINE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **5** | **122** | **114** | **8** | | **249** |
| NYSTATIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSTATIN (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **31** | **28** | | | **60** |
| NYSTATIN FOR TOPICAL | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| NYSTATIN + DIIODO HYDROXY QUINOLINE + BENZAL KONIUM CHLORIDE (GYNECOLOGICAL) | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **18** | **21** | **1** | | **42** |
| NYSTATIN+ COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSTATIN+ COMBINATIONS (ต่อ) | BURNING FEELING VAGINA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 3 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIDOXIME | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| OBINUTUZUMAB จาก CLINICAL TRIAL | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 3 | | 1 | 4 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | | | 2 | 2 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 3 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | STROKE | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | 1 | | 1 | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **20** | **4** | **11** | **36** |
| OCTREOTIDE (SANDOSTATIN) | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTREOTIDE (SANDOSTATIN) (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 5 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **14** | | | **23** |
| OFLOXACIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 7 | 6 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 10 | 3 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 43 | 12 | | | 55 |
| | ANGIOEDEMA | 9 | 139 | 61 | | | 209 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | ANOREXIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | APHASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ARTHRITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | BRONCHOSPASM | | 5 | | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | BURN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 6 | | | 10 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 12 | 6 | | | 18 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 28 | 19 | | | 50 |
| | CHEST PAIN | 2 | 22 | 15 | | | 39 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 20 | 10 | | | 32 |
| | CHILLS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHOKING | | 5 | 3 | 1 | | 9 |
| | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 10 | 10 | | | 20 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 7 | 4 | | | 11 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 6 | 59 | 36 | 1 | 1 | 103 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 6 | 109 | 45 | 1 | | 161 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 16 | 9 | | | 25 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | EYE BURNS | | | | 1 | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | EYE PAIN | | 2 | | 1 | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 9 | 67 | 47 | | | 123 |
| | FAINTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 16 | 14 | | | 30 |
| | FEVER | | 8 | 8 | | | 16 |
| | FIXED ERUPTION | 7 | 46 | 13 | | 2 | 68 |
| | FLATULENCE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 6 | 7 | | | 13 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | 3 | 25 | 13 | | | 41 |
| | HEARING DECREASED | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | HEPATITIS A | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERSALIVATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 29 | 14 | | | 43 |
| | ITCHING | 5 | 85 | 40 | | | 130 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 7 | 5 | | | 12 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 4 | 7 | 1 | | 12 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 47 | 19 | | | 66 |
| | MALAISE | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAUSEA | 8 | 129 | 68 | | 1 | 206 |
| | NERVE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 4 | | | 6 |
| | NUMBNESS ORAL | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA | | 22 | 11 | | | 33 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 62 | 40 | | | 105 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 62 | 34 | 1 | | 99 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 17 | 8 | | | 26 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PAIN | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 80 | 53 | 1 | | 138 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 23 | 16 | | | 40 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOPHOBIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PLEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 14 | 322 | 197 | 2 | | 535 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 24 | 405 | 247 | 2 | | 678 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 221 | 130 | 3 | | 363 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 509 | 265 | 1 | 2 | 805 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 4 | | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RED EYE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RED MAN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | 1 | | 2 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STEROID WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 7 | 58 | 57 | | | 122 |
| | STOMATITIS | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 2 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 4 | | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE ALTERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | THROAT SORE | | 5 | | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE GEOGRAPHIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 7 | 9 | | | 16 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN (ต่อ) | URETHRAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 17 | 356 | 196 | | | 569 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 11 | 2 | | | 13 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 9 | 102 | 66 | | | 177 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOUND DRAINAGE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **208** | **3,690** | **2,120** | **20** | **8** | **6,046** |
| OFLOXACIN FOR INJECTION | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | | | **8** |
| OFLOXACIN FOR OTHOLOGICAL | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS FUNGAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFLOXACIN FOR OTHOLOGICAL (ต่อ) | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **3** | | | **8** |
| OIL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | AUTOIMMUNE DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |
| OLANZAPINE | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG EFFECT DELAYED | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLANZAPINE (ต่อ) | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEELING WEIGHTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | 13 | | | 17 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUTISM | | | 1 | | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 3 | 1 | | 4 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 4 | 1 | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLANZAPINE (ต่อ) | SOMNOLENCE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **1** | **39** | **79** | **6** | **1** | **126** |
| OLAPARIB | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | | **2** | | | **5** |
| OLBETAM | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| OLMESARTAN | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | | | 1 | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLMESARTAN (ต่อ) | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **25** | **23** | | **2** | **50** |
| OLMESARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| OLODATEROL AND TIOTROPIUM BROMIDE | HYPERSENSITIVITY | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **1** | **1** |
| OLOPATADINE FOR OPHTHAL | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **1** | | | **7** |
| OMALIZUMAB | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING ABNORMALLY ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMALIZUMAB (ต่อ) | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **2** | | **1** | **12** |
| OMEGA-3-TRIGLYCERIDES (INCL. OTHER ESTERS AND ACIDS) | HYPOTENSION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | **1** | | **2** |
| OMEPRAZOLE | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 6 | 7 | | 1 | 16 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | ALOPECIA AREATA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 2 | | | | 2 |
| | AMYLASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 5 | 8 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 4 | 26 | 14 | | | 44 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | 7 | 41 | 32 | | | 80 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 8 | 177 | 123 | 2 | | 310 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOATING | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | BURN | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | 6 | 5 | | | 11 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 22 | 17 | | 1 | 44 |
| | CHEST PAIN | 1 | 11 | 5 | 1 | | 18 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | CHILLS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | CHOKING | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 4 | | | 4 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COSTAL CHONDRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CUTANEOUS AMYLOIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEBILITY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 14 | 13 | | | 27 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMOGRAPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 8 | 8 | | 1 | 19 |
| | DIZZINESS | 1 | 34 | 25 | | 1 | 61 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 15 | 9 | | | 28 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 4 | 48 | 36 | | | 88 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 5 | 9 | 1 | | 16 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 2 | | | 2 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 2 | | | | 2 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 3 | 10 | 15 | | | 28 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 11 | 20 | | | 31 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | | 7 | 8 | | | 15 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 63 | 59 | 1 | | 129 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | FEVER | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | FIXED ERUPTION | 5 | 34 | 15 | | | 54 |
| | FLANK PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | FLATULENCE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FLUSHING | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 2 | | | 2 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | 8 | 76 | 54 | 3 | | 141 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | JOINT PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | LIPASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 11 | 9 | | | 22 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 4 | 52 | 20 | | 1 | 77 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MENTAL DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 10 | | | 16 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | 5 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | | 7 | 5 | | | 12 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | MYALGIA | | 7 | 4 | | | 11 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | NAUSEA | 8 | 30 | 16 | | | 54 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 31 | 23 | | | 54 |
| | OEDEMA EYELID | 5 | 58 | 55 | 1 | | 119 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 13 | 8 | 1 | | 22 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 41 | 43 | | | 88 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 14 | 9 | | | 24 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 11 | 9 | | | 21 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 6 | 35 | 20 | 1 | | 62 |
| | PANCREATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 28 | 18 | 1 | | 53 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 7 | 1 | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PERIANAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 20 | 239 | 185 | 2 | | 446 |
| | PRURITUS ANI | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 3 | | | | 3 |
| | PURPURA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 27 | 384 | 314 | 3 | 2 | 730 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 14 | 195 | 120 | 1 | 1 | 331 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 34 | 441 | 332 | 6 | 2 | 815 |
| | RASH PETECHIAL | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 17 | 27 | | | 45 |
| | STOMATITIS | | 3 | 11 | | | 14 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | THROAT SORE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TONGUE PAIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 5 | 11 | | | 17 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 2 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 24 | 504 | 348 | 8 | 4 | 888 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 7 | 11 | | | 21 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 1 | 6 | | | 8 |
| | VERTIGO | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 6 | 5 | | | 11 |
| | VOMITING | 4 | 22 | 14 | | 2 | 42 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 5 | 3 | | | 8 |
| | WHEALS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **261** | **3,124** | **2,409** | **37** | **16** | **5,847** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE + AMOXICILLIN + AND METRONO-DAZOLE | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| ONDANSETRON | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 2 | 7 | | | 11 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDANSETRON (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAIR LOSS | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | 4 | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 2 | 2 | | 5 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 11 | 8 | | | 19 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 6 | | | 9 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOVEMENTS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ONYCHOLYSIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDANSETRON (ต่อ) | ORAL DRYNESS | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 12 | 15 | | | 30 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH | 1 | 22 | 27 | 2 | | 52 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 19 | 23 | 3 | | 48 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 40 | 35 | 2 | | 79 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | WHEALS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **25** | **183** | **196** | **13** | **4** | **421** |
| ONETHERA BIENNIS. (EVENING PRIMROSE OIL) | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | **2** | | | **4** |
| OPIUM | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **1** | | | **6** |
| OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS + EXCLUDE MUCOLYTICS | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **2** | | | **6** |
| ORAL BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ORAL CONTRACEP-TIVE PILL | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **7** | | | **12** |
| ORAL REHYDRATION SALT (ORS) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAL REHYDRATION SALT (ORS) (ต่อ) | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 6 | | | 12 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **58** | **27** | **1** | | **91** |
| ORAL REHYDRATION SALT FORMULATIONS | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| ORCIPRENALINE | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCIPRENALINE (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **8** | | | | **8** |
| ORGANIC ACIDS | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **2** | | **2** |
| ORGANO-HEPARINOID | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| ORGANO-PHOSPHOROUS COMPOUNDS | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | | 1 | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PUPILS PINPOINT | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SHOCK CIRCULATORY | 2 | | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS NECROTISING | 1 | | | | | 1 |
| | SUICIDE | | | | 1 | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | 1 | | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 2 | | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 2 | 1 | | 4 |
| **ผลรวม** | | **9** | **5** | **13** | **5** | **4** | **36** |
| ORLISTAT | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLISTAT (ต่อ) | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | DIARRHOEA | | 20 | 26 | | | 46 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 24 | 18 | | | 42 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LOSS OF EYELASHES | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STEATORRHOEA | | 279 | 221 | | | 500 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **346** | **299** | | | **645** |
| ORPHENADRINE CHLORIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CHLORIDE (ต่อ) | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 7 | | | 18 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 5 | 5 | | 1 | 12 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 8 | 9 | | | 18 |
| | FATIGUE | 2 | | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CHLORIDE (ต่อ) | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 4 | | 1 | 10 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | | 1 | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 9 | 4 | | 1 | 15 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 7 | | | 16 |
| | RASH | 4 | 13 | 11 | | 1 | 29 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 9 | 1 | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 10 | | | 15 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR LIMB | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 17 | 12 | | | 32 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CHLORIDE (ต่อ) | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION BLURRED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEARINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **19** | **163** | **123** | **2** | **7** | **314** |
| ORPHENADRINE CITRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 12 | 4 | | | 18 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 54 | 38 | | | 96 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 4 | | | 4 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 21 | 15 | | | 38 |
| | DROWSINESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 12 | 13 | | | 25 |
| | EAR DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 28 | 26 | | 1 | 55 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 12 | 2 | | | 14 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 16 | 8 | | | 26 |
| | LIPS DRY | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MACULAR RASH | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 19 | 10 | | | 29 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH NECROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 20 | 10 | | | 30 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 23 | 22 | | 1 | 46 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 16 | 11 | | | 27 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 6 | 1 | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 5 | | | 7 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 36 | 18 | | | 57 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 37 | 32 | 1 | 1 | 75 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PYODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 59 | 69 | 1 | | 131 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 25 | 26 | | | 52 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 55 | 44 | 1 | 1 | 107 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 3 | | | | 3 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 8 | | | 10 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 13 | 2 | | | 15 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TREMOR LIMB | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR PERIORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 51 | 47 | | | 99 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | VISION BLURRED | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | VOMITING | | 11 | 9 | | | 20 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **42** | **714** | **548** | **5** | **5** | **1,314** |
| ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | | 1 | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 17 | 11 | | | 30 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 13 | 13 | | | 31 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 61 | 64 | | 1 | 129 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ) | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | CHEST PAIN | 1 | 4 | | | | 5 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 13 | 11 | 1 | | 26 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 18 | 12 | | | 32 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 31 | 27 | | | 61 |
| | FAINTNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 3 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ) | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 15 | 10 | | | 25 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MACULAR RASH | 3 | 9 | 5 | | | 17 |
| | MOUTH DRY | | 7 | 1 | | | 8 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 11 | 8 | 1 | | 22 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 8 | 2 | | 1 | 12 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 4 | 34 | 27 | | | 65 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 13 | 12 | | | 26 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 10 | 3 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 28 | 16 | | | 44 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PITYRIASIS ROSEA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 59 | 41 | 1 | | 103 |
| | PYROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 83 | 74 | | 1 | 163 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 32 | 20 | 1 | | 55 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 74 | 65 | | | 147 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RHINITIS | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 3 | | | 9 |
| | STING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ) | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 5 | 3 | | | 8 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 84 | 66 | 1 | 2 | 158 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VESICAL TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **59** | **780** | **621** | **8** | **5** | **1,473** |
| ORPHENADRINE + COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHENADRINE + COMBINATIONS (ต่อ) | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | LOCKJAW | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 6 | | | 13 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **52** | **47** | | | **100** |
| ORTHOSIPHON ARISTATUS MIG. | BURNING SENSATION | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTHOSIPHON ARISTATUS MIG. (ต่อ) | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 4 | | 1 | | 7 |
| OSELTAMIVIR | ABDOMINAL PAIN | | 8 | 4 | | | 12 |
| | ABORTION THREATENED | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | | 1 | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 4 | 7 | | | 12 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 43 | 22 | | | 66 |
| | ANXIETY | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CALF PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIR (ต่อ) | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING BLOOD | | | 1 | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DEBILITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSED STATE | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 2 | 7 | 11 | | | 20 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 9 | 10 | | | 19 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 3 | 3 | 1 | | 9 |
| | EAR PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EMESIS | | 4 | | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 3 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 12 | 4 | | | 17 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIR (ต่อ) | FEVER | 1 | | 3 | | 1 | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOPHILUS INFLUENZA INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HEAT RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HIVES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HYPOTHERMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOVENTILATION | | | | | 1 | 1 |
| | ICTERUS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ITCHING | | 10 | 11 | | | 21 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 2 | 17 | 16 | | | 35 |
| | MATERNAL DRUGS AFFECTING FOETUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIR (ต่อ) | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 7 | 38 | 41 | | | 86 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 8 | 10 | | | 18 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | | 2 | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 22 | 13 | | | 35 |
| | OEDEMA MOUTH | | 15 | 5 | | | 20 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 9 | 2 | | | 14 |
| | PAPULAR RASH | | 8 | 6 | | | 14 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 52 | 37 | 1 | | 91 |
| | RASH | 4 | 105 | 95 | | | 204 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 56 | 67 | 3 | | 128 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 183 | 152 | 1 | | 341 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESISTANCE | | | | | 2 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIR (ต่อ) | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEP TALKING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 5 | | | 6 |
| | STOOLS WATERY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 11 | 115 | 67 | | | 193 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 8 | 39 | 34 | 1 | | 82 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **60** | **882** | **708** | **13** | **10** | **1673** |
| OSILODROSTAT CLINICAL TRIAL) | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OSSOPAN | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSSOPAN (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **6** | | | **18** |
| OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **6** | | | **10** |
| OTHER ANTI-ACNE PREPARATIONS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER ANTIBACTERIALS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | **1** | | **3** |
| OTHER ANTIGOUT PREPARATIONS | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER ANTIHYPER TENSIVES | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER ANTIINFECTIVES | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER ANTITUSSIVES AND EXPECTORANTS | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| OTHER CHEMO THERAPEUTICS | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE REDUCERS | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **7** | | | **7** |
| OTHER COMBINATIONS OF NUTRIENTS | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| OTHER CONTRAST MEDIA | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **3** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER DIAGNOSTIC RADIO PHARMACEUTICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 2 | | | | 2 |
| OTHER DRUGS FOR DISORDER OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |
| OTHER DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |
| OTHER I.V. SOLUTION ADDITIVES | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |
| OTHER INSECTICIDES AND REPELLENTS | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 2 | | 1 | | 3 |
| OTHER INTESTINAL ADSORBENTS | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |
| OTHER MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 2 | | | | 2 |
| OTHER MINERAL SUPPLEMENTS | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | 1 | 2 | | | 3 |
| OTHER NEUROLEPTICS | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER NUTRIENTS | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| OTHER OPOIDS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| OTHER OTOLOGICALS | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| OTHER PLASMA PROTEIN FRACTIONS | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| OTHER PREPARATIONS+ COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| OTHER PSYCHO STIMULANTS AND NOOTROPICS | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| OTHER THERAPEUTIC RADIO PHARMACEUTICALS | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| OTHER UROLOGICALS+ INCLUDE ANTISPASMODICS | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| OTHER VACCINES | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER VACCINES (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | **2** | **8** |
| OTHER VITAMIN PRODUCTS + COMBINATIONS | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| OTOLOGICALS | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| OXALIPLATIN | ABDOMINAL PAIN | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ALOPECIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANAEMIA | 3 | 12 | 1 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 12 | | | | 18 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 26 | 3 | | | 31 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | APPETITE LOST | | 2 | | | | 2 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 2 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXALIPLATIN (ต่อ) | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 9 | 2 | | 1 | 13 |
| | CHEST PAIN | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| | CHILLS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 9 | 6 | | | 15 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSAESTHESIA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 20 | 5 | | 1 | 27 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 11 | 9 | | | 22 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 6 | 9 | 1 | | 16 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXALIPLATIN (ต่อ) | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 14 | 45 | 19 | | 2 | 80 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONICITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | INSOMNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 19 | 2 | 1 | | 25 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 3 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MALAISE | | 4 | | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 11 | | | | 12 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 7 | | | 19 |
| | NEUROPATHY | 1 | 11 | | | | 12 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 5 | 35 | 1 | | | 41 |
| | NEUROTOXICITY | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 40 | 5 | 4 | | | 49 |
| | NUMBNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXALIPLATIN (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | POLYNEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 20 | 13 | | | 35 |
| | RASH | 7 | 31 | 9 | 1 | 1 | 49 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 13 | 21 | 11 | | 1 | 46 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 17 | 11 | | | 32 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SENSATION OF WARMTH | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 2 | 4 | 1 | | 8 |
| | TIREDNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TYPE IV HYPERSENSITIVITY REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXALIPLATIN (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 14 | 7 | | | 22 |
| | VASCULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 13 | 9 | | | 23 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **130** | **505** | **179** | **7** | **7** | **828** |
| OXATOMIDE | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **2** | **2** | | **13** |
| OXCARBAZEPINE | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ATAXIA | 1 | | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CRANIAL NERVE LESION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 8 | 11 | | | 20 |
| | DROWSINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXCARBAZEPINE (ต่อ) | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 2 | | | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 8 | 7 | | | 15 |
| | RASH | | 15 | 12 | | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 12 | | | 23 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXCARBAZEPINE (ต่อ) | URINARY RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | VOMITING | | 9 | 5 | | | 14 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **13** | **113** | **93** | | | **219** |
| OXETHAZAINE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| OXYBUTYNIN CHLORIDE | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | APTYALISM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OLIGURIA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYBUTYNIN CHLORIDE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **45** | **23** | **2** | | **74** |
| OXYCODONE | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DIZZINESS | | 4 | | | | 4 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 4 | | | 10 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | | 1 | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **33** | **10** | **1** | | **44** |
| OXYFEDRINE | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYMETAZOLINE + NASAL PREPARATION | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **7** | | | **16** |
| OXYMETHOLONE | ACNE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CIRRHOSIS BILIARY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 3 | 3 | | 1 | 7 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **18** | **11** | | **2** | **32** |
| OXYPHEN BUTAZONE | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYPHEN CYCLIMINE | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 3 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEURASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYPHEN CYCLIMINE (ต่อ) | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 8 | | | 11 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | 4 | | | | 5 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | URTICARIA | | 16 | 6 | | | 22 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **78** | **78** | | | **157** |
| OXYPHENONIUM | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| OXYPHENONIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| OXYTETRACYCLINE | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYTETRACYCLINE (ต่อ) | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 16 | 1 | | | 21 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 4 | 2 | 1 | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 8 | 9 | | | 19 |
| | RASH | 1 | 8 | 7 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 1 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYTETRACYCLINE (ต่อ) | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | 2 | | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **96** | **71** | **2** | | **184** |
| OXYTETRACYCLINE + POLYMYXIN B FOR OPHTHAL | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUOR | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYTETRACYCLINE + POLYMYXIN B FOR OPHTHAL (ต่อ) | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **31** | **20** | | | **52** |
| OXYTETRACYCLINE FOR OPHTHAL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **11** | | | **19** |
| OXYTETRACYCLINE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| OXYTOCIN | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYTOCIN (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 6 | 3 | | | 12 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 15 | 4 | | | 22 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYTOCIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 11 | 1 | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 4 | 1 | | 16 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 20 | 11 | | | 33 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 13 | 101 | 54 | 4 | | 172 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACLITAXEL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSCESS | | | | 1 | | 1 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | AG RATIO ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAEMIA | 5 | 10 | 1 | | | 16 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 5 | 14 | 2 | | | 21 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 3 | | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 22 | 5 | | | 30 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 6 | | | | 8 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FLUTTER/ FIBRILLATION | | | 1 | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 16 | | | 16 |
| | BACK PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |
| | BREATHING SLOWED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 6 | 1 | | | 10 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACLITAXEL (ต่อ) | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 21 | 52 | | 1 | 78 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 6 | | | 8 |
| | CHEST PAIN PRECORDIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | CHILLS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CYANOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 35 | 33 | | | 69 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 4 | | | 4 |
| | FLUSHING | 5 | 27 | 58 | | | 90 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACLITAXEL (ต่อ) | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | HYPERACUSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 13 | 95 | 59 | | | 167 |
| | HYPERTENSION | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | 4 | | | 6 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LOIN PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LOWER RESP. TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MYOPATHY | | 7 | | | | 7 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | NEUROPATHY | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACLITAXEL (ต่อ) | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 2 | | 3 | | | 5 |
| | PNEUMONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RASH | 2 | 14 | 4 | | 1 | 21 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 12 | 14 | | | 28 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | 1 | | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | STOMACH HEAVINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACLITAXEL (ต่อ) | SYNCOPE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 8 | 8 | | | 16 |
| | WHEEZES | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **78** | **482** | **393** | **2** | **7** | **962** |
| PALBOCICLIB | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **4** | **4** |
| PALIPERIDONE | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | AKATHISIA | | | 3 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST NEOPLASM FEMALE | | | | 1 | | 1 |
| | CATATONIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIPERIDONE (ต่อ) | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 4 | | | 4 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT DISTURBANCE | | | | 1 | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | GASTRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE FIBROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIPERIDONE (ต่อ) | OEDEMA | | | | | 2 | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PANIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | 1 | | | 1 |
| | PITUITARY NEOPLASM BENIGN | | | 1 | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | PSYCHOSIS AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PSYCHOTIC STATE | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | 1 | 2 | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | 2 | 3 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | SELF INJURIOUS BEHAVIOUR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | THINKING ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | | | 2 | 2 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | | | 2 | 2 |
| ผลรวม | | | 7 | 74 | 10 | 10 | 101 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMIDRONATE DISODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BONE METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **4** | | **5** | **15** |
| PANCREATIC HORMONES | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |
| PANCREATIN + SIMETHICONE | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCREATIN + SIMETHICONE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **19** | **18** | | | **37** |
| PANCREATIN + LIPASE | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | **2** | **4** |
| PANCREATIN+ LIPASE + PROTEASE + AMYLASE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| PANCREOZYMIN (CHOLECY-STOKININ) | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| PANCURONIUM | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **15** | | | **17** |
| PANTOPRAZOLE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | | | 1 | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 5 | | | 6 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 10 | 11 | | | 21 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 19 | | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 13 | 7 | | 1 | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 16 | 26 | | | 43 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE (ต่อ) | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 15 | 12 | | | 27 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **102** | **118** | **2** | **1** | **227** |
| PANTOPRAZOLE + AMOXICILLIN AND CLARITHROMYCIN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | 1 | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **4** | **4** | | **11** |
| PAPAVERINE FOR INTRACAVERNOUS USE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRESSURE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 16+18) (CERVARIX) | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST INDURATION | 1 | | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 1 | | 11 | | 13 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | 11 | | 12 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 16+18) (CERVARIX) (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FEVER | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | INJECTION SITE MASS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 15 | 17 | | 1 | 33 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |
| | LYMPHADENOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | | | 1 | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | 4 | 5 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 29 | | 1 | 32 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 3 | 7 | | 1 | 12 |
| | RASH ACNEIFORM | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | 2 | | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 16+18) (CERVARIX) (ต่อ) | TOOTH INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | VOMITING | | | 5 | | 1 | 6 |
| | WOUND DEHISCENCE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **16** | **43** | **92** | **23** | **13** | **187** |
| PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 6+ 11+ 16+ 18) (GARDASIL) | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 10 | 1 | | | 11 |
| | ALLEGY TO VACCINE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DIASTOLIC DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 4 | | | | | 4 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | 2 | 3 |
| | FEVER | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE ANAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE FIBROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 15 | | 1 | | | 16 |
| | INJECTION SITE MASS | 3 | 1 | 2 | | 1 | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 6+ 11+ 16+ 18) (GARDASIL) (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | 168 | 14 | 12 | 7 | 1 | 202 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | MEMORY LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | MENSES ONSET DELAYED | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | 3 | | 1 | | | 4 |
| | NAUSEA | 1 | | | 2 | | 3 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | 2 | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | | | | | 3 |
| | PAIN | 5 | 1 | 1 | | 1 | 8 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 2 | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STROKE | 1 | | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 2 | 1 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | 2 | | 3 |
| **ผลรวม** | | **216** | **42** | **34** | **15** | **22** | **329** |
| PAPILLOMAVIRUS VACCINE | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERPNOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPILLOMAVIRUS VACCINE (ต่อ) | HYPERVENTILATION | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **10** | | | **13** |
| PARACETAMOL | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 7 | 20 | 18 | 4 | 6 | 55 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACCIDENTAL OVERDOSE | | | 3 | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | AFFECT LACK | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 9 | 3 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 16 | 31 | 13 | | 1 | 61 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 46 | 119 | 35 | 1 | | 201 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 12 | 4 | | | 18 |
| | ANAPHYLAXIS | 35 | 137 | 55 | 1 | 2 | 230 |
| | ANGINA PECTORIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 157 | 636 | 233 | 1 | 3 | 1,030 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANXIETY | 1 | | | | | 1 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHMA | 2 | 6 | | 1 | | 9 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 4 | | | | 6 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | 2 | | | | | 2 |
| | BREATH HOLDING | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 2 | 8 | 5 | | | 15 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| | BRONCHIECTASIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 8 | 27 | 8 | | | 43 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | 3 | 11 | 4 | | | 18 |
| | BURN | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 1 | | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 6 | 12 | | | 18 |
| | CHEMOSIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHEST CONGESTION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 8 | 21 | 9 | | | 38 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 9 | 50 | 22 | 1 | | 82 |
| | CHEST PAIN | 8 | 49 | 36 | | | 93 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 6 | 20 | 12 | | | 38 |
| | CHILLS | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | CHOKING | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | COLIC ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | CONJUNCTIVITIS | 3 | 23 | 10 | | | 36 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | 3 | 9 | 2 | | | 14 |
| | CYANOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | DEATH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | DEPRESSED REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 15 | 11 | 1 | | 27 |
| | DIZZINESS | 6 | 41 | 22 | | | 69 |
| | DROWSINESS | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | DRUG ABUSE | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 7 | 19 | 2 | | | 28 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 53 | 231 | 121 | 4 | | 409 |
| | DYSTONIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR ROARING | 1 | | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | ECZEMA | 3 | 12 | 6 | | | 21 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | EMESIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENDOPHTHALMITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | ENZYME ABNORMALITY | | | | | 1 | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | EPIPHORA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | 9 | 23 | 11 | | | 43 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 43 | 17 | | | 62 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 6 | | | | 6 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | EYE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | FACE OEDEMA | 52 | 201 | 127 | 5 | | 385 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | FATIGUE | | 11 | 7 | 2 | | 20 |
| | FATIGUEABILITY | | 2 | | | | 2 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 2 | | | | 2 |
| | LACK OF FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 4 | 24 | 17 | | | 45 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 48 | 158 | 56 | 1 | | 263 |
| | FLATULENCE | | 3 | | 1 | | 4 |
| | FLUSHING | 2 | 11 | 7 | | | 20 |
| | FOLLICULITIS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | FUNGAL GROWTH GENITAL ASYMPTOMATIC | | | | | 1 | 1 |
| | GASPING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GASTRITIS ACUTE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 4 | 18 | 21 | 4 | 1 | 48 |
| | HEAT RASH | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 2 | 4 | 1 | | 2 | 9 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATITIS | 4 | 13 | 5 | 2 | | 24 |
| | HEPATITIS TOXIC | 2 | 1 | | | | 3 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 2 | 4 | 4 | | 1 | 11 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | HOT DRY SKIN | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | 2 | 3 | 7 | | | 12 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERHIDROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOPYON | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 2 | 13 | 8 | | | 23 |
| | HYPOTHERMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | ITCHING | 25 | 112 | 44 | | 2 | 183 |
| | JAUNDICE | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | JOINT ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | LE-LIKE DISCOID RASH | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | LIP SORENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 8 | 17 | 3 | | | 28 |
| | LIVER CELL DAMAGE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 1 | 2 | | 5 |
| | LUNG OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 12 | 50 | 28 | 1 | | 91 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | 1 | | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 2 | 6 | 5 | | | 13 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH ULCERATION | | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 1 | 7 | 1 | | 10 |
| | NASAL CONGESTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NASAL SEPTUM PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 27 | 88 | 57 | 13 | 9 | 194 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | 1 | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 32 | 86 | 43 | | | 161 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 72 | 355 | 152 | 5 | | 584 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 13 | 11 | | | 24 |
| | OEDEMA MOUTH | 19 | 165 | 83 | 1 | 1 | 269 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 16 | 136 | 80 | 2 | 1 | 235 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 7 | 12 | 7 | | | 26 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | OVERACTIVE ILEOSTOMY | 1 | | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | 3 | 1 | 12 | 2 | | 18 |
| | PAIN | 1 | 2 | 3 | | 1 | 7 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 14 | 71 | 48 | 1 | | 134 |
| | PAPILLOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 10 | 46 | 18 | | | 74 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | 142 | 715 | 411 | 13 | 4 | 1,285 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 209 | 973 | 592 | 16 | 6 | 1,796 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 91 | 461 | 257 | 8 | 3 | 820 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | 2 | 3 | 8 | | | 13 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 136 | 699 | 302 | 6 | 6 | 1149 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 8 | 4 | | | 12 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RED EYE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RIGORS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SCLERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CARCINOMA | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | | 1 | 1 | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 6 | 32 | 28 | 1 | | 67 |
| | STOMACH ULCER | 1 | | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | 2 | | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 10 | 14 | | | 25 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 5 | 5 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | | | 1 | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | 2 | | 1 | 3 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 3 | 10 | 3 | | | 16 |
| | SWELLING AURICULAR | 3 | 1 | | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 13 | 10 | | | 23 |
| | TACHYCARDIA | 6 | 8 | 4 | | | 18 |
| | TACHYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | TERATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | 1 | 4 | | | | 5 |
| | THROAT IRRITATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TIREDNESS | 1 | 2 | 3 | | 3 | 9 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE GEOGRAPHIC | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 10 | 6 | 1 | | 19 |
| | TOXOPLASMOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | TREMOR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 2 | 3 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL (ต่อ) | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 2 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | URINE FLOW DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 315 | 1,246 | 528 | 13 | 8 | 2,110 |
| | URTICARIA ACUTE | 8 | 26 | 7 | | | 41 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 5 | | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | VISION ABNORMAL | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | VISION BLURRED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 23 | 87 | 61 | 16 | 12 | 199 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | | 1 | | 4 |
| | WEARINESS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | 2 | 9 | 5 | 1 | | 17 |
| | WHEEZES | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOUND DEHISCENCE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1,811** | **7,935** | **4,045** | **147** | **89** | **14,027** |
| PARACETAMOL + CAFFEINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CAFFEINE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **5** | **11** | **1** | | | **17** |
| PARACETAMOL + CHLORPHENI-RAMINE | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 8 | | | 25 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 5 | | 1 | 11 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CHLORPHENI-RAMINE (ต่อ) | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 4 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 18 | 11 | | | 31 |
| | RASH | 1 | 10 | 17 | | | 28 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 6 | | 1 | 13 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 4 | 20 | 12 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **17** | **155** | **93** | | **4** | **269** |
| PARACETAMOL + CHLORZOXAZONE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CHLORZOXAZONE (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGINA | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | DROWSINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 6 | 4 | | | 13 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 10 | 7 | | | 17 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HEART MURMUR | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | 1 | | | | | 1 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA | 1 | 5 | 3 | | 1 | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CHLORZOXAZONE (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PALPITATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 22 | 16 | | 1 | 40 |
| | RASH | | 20 | 19 | | 1 | 40 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 8 | | | 11 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 2 | 1 | | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 8 | 1 | | 18 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **151** | **122** | **1** | **3** | **292** |
| PARACETAMOL + CODEINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CODEINE (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 1 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 12 | 13 | | | 27 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 11 | 11 | | | 22 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 15 | 16 | | | 34 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | GIDDINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CODEINE (ต่อ) | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 19 | 16 | 1 | | 37 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 9 | | | 17 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 42 | 34 | 2 | 1 | 81 |
| | RASH | 4 | 56 | 40 | 1 | 1 | 102 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 26 | 19 | | 1 | 46 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 49 | 46 | | | 99 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CODEINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 40 | 16 | | | 59 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 18 | 10 | 1 | | 30 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **31** | **398** | **315** | **5** | **4** | **753** |
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 4 | 4 | | 1 | 10 |
| | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 4 | | | | 4 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 4 | 4 | 4 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 7 | 3 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 14 | 6 | | | 21 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 5 | 42 | 34 | | | 81 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 50 | 27 | | | 79 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 29 | 240 | 177 | 1 | 1 | 448 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 9 | 3 | | | 12 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 8 | 11 | | | 20 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | BURN | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 5 | | 1 | 9 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | CHEST DISTRESS | | | 3 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 30 | 31 | | | 62 |
| | CHEST PAIN | 2 | 10 | 23 | | | 35 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 19 | 9 | 2 | | 32 |
| | CHILLS | | | 4 | | | 4 |
| | CHOKING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | CONFUSION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 7 | | | 11 |
| | COUGHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DELIRIUM | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 2 | | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 7 | 83 | 58 | | | 148 |
| | DROWSINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 7 | 8 | | | 17 |
| | DRUG FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 10 | 131 | 83 | 1 | 1 | 226 |
| | DYSURIA | | 2 | | | | 2 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 13 | 16 | | | 29 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 10 | 7 | | | 17 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE IRRITATION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | EYE PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | | 2 | | | 2 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | FACE OEDEMA | 13 | 180 | 144 | 3 | | 340 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FATIGUE | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | FEVER | | 7 | 8 | | | 15 |
| | FIXED ERUPTION | 14 | 54 | 34 | | | 102 |
| | FLATULENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 12 | 8 | | | 20 |
| | GASPING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | GASTRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 11 | 18 | | | 29 |
| | HEADACHE HISTAMINE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | HYDROCEPHALUS COMMUNICATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ITCHING | 2 | 72 | 50 | | 1 | 125 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LIPS DRY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 8 | 12 | | | 21 |
| | MACULAR RASH | 3 | 32 | 18 | | | 53 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 2 | 28 | 24 | 1 | | 55 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 6 | 13 | | | 20 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MUSCULAR TONE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | MYOCLONUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAUSEA | 7 | 54 | 55 | | | 116 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS SENSORY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 2 | 7 | | | 10 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 3 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA | 2 | 64 | 60 | | 1 | 127 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 14 | 133 | 137 | | | 284 |
| | OEDEMA GENERALISED | 3 | 16 | 8 | | | 27 |
| | OEDEMA LEGS | | 17 | 19 | | | 36 |
| | OEDEMA MOUTH | 7 | 78 | 59 | | 1 | 145 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 9 | 4 | 1 | | 14 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 51 | 42 | 1 | | 96 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 2 | 8 | 8 | | 1 | 19 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 9 | 4 | | 1 | 15 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 7 | 120 | 86 | 2 | | 215 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 19 | 20 | | | 43 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 6 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | | 2 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | PARAPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | POMPHOLYX | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 35 | 288 | 294 | 2 | 1 | 620 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH | 38 | 376 | 353 | 4 | 3 | 774 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 168 | 153 | | 1 | 331 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 22 | 283 | 272 | 2 | 1 | 580 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA VISCID | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | 1 | | | | | 1 |
| | SOLAR URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | SPASM TONGUE | | | 3 | | | 3 |
| | SPASMS | 1 | | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 19 | 15 | | | 35 |
| | STOMACH UPSET | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | TEMPERATURE CHANGED SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 11 | 8 | | | 19 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 30 | 257 | 232 | 2 | 1 | 522 |
| | URTICARIA ACUTE | | 6 | 3 | | | 9 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 6 | | | | 6 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 2 | 4 | 6 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + ORPHENADRINE CITRATE (ต่อ) | VISION BLURRED | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | VOMITING | 5 | 41 | 37 | | | 83 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 3 | | | 3 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **336** | **3,528** | **3,055** | **25** | **17** | **6,961** |
| PARACETAMOL + PARGEVERIN HYDROCHLORIDE | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| PARACETAMOL + PROPYPHE-NAZONE + CAFFEINE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **8** | **5** | | | **15** |
| PARACETAMOL FOR INJECTION | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL FOR INJECTION (ต่อ) | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **29** | **23** | | | **54** |
| PARACETAMOL + COMBINATION EXCLUDE PSYCHOLEPTICS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + COMBINATION EXCLUDE PSYCHOLEPTICS (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **12** | **9** | | | **24** |
| PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHREDRINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 17 | 5 | | | 23 |
| | ASPHYXIATION | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 9 | 5 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHREDRINE (ต่อ) | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 7 | 6 | | | 15 |
| | FAINTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PRURITUS | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | RASH | 3 | 19 | 14 | 1 | | 37 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 14 | 4 | | | 19 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 19 | 9 | 1 | | 31 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHREDRINE (ต่อ) | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | 3 | 28 | 11 | | | 42 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **25** | **193** | **101** | **2** | **2** | **323** |
| PARACETAMOL + POTASSIUM CITRATE | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **14** | **5** | **2** | | **21** |
| PARAMETHASONE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PARECOXIB | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECOXIB (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 25 | 19 | | 1 | 46 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | | | | 1 | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 2 | 2 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 10 | 8 | | | 18 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHOKING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECOXIB (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | 2 | 3 | | 4 | 9 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DECREASED FLUID OUTPUT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 6 | 10 | | | 16 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 17 | 10 | 1 | | 29 |
| | EPIPHORA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | | | | 1 | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 10 | 17 | | 1 | 28 |
| | FAINTNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 5 | 7 | | | 12 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | HEART FAILURE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECOXIB (ต่อ) | HEMIPLEGIA | | | | 1 | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTENSION MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 10 | 8 | | | 18 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 2 | 2 | 3 | | 7 |
| | MYOCARDIAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 10 | | | 15 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECOXIB (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 7 | 9 | | 2 | 19 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 31 | 25 | | | 57 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 12 | 13 | | | 25 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA PULMONARY | | 1 | | | | 1 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 14 | 5 | | | 19 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 2 | | | | 2 |
| | POST-OPERATIVE HAEMORRHAGE | | | | | 2 | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 55 | 69 | 1 | 1 | 128 |
| | RASH | 2 | 85 | 82 | 1 | 2 | 172 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 43 | 51 | 2 | | 98 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 55 | 52 | 1 | 1 | 109 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 6 | 1 | 1 | | 8 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECOXIB (ต่อ) | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 3 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUBDURAL HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | SUBMANDIBULAR LYMPHADENITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 70 | 67 | 2 | 2 | 144 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 7 | | | 12 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **13** | **590** | **601** | **14** | **36** | **1,254** |
| PAROXETINE | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAROXETINE (ต่อ) | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 3 | 9 | | | 12 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEP DISTURBED | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNAMBULISM | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 5 | | | 6 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **51** | | | **66** |
| PASIREOTIDE | BILIRUBIN INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | | | | 1 | 1 |
| | COMA | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | SEIZURE | | | | | 1 | 1 |
| | WEARINESS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | **12** | **14** |
| PASIREOTIDE จาก CLINICAL TRIAL | KIDNEY STONE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZOPANIB | CONGESTIVE CARDIAC FAILURE AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ALBUMIN GLOBULIN RATIO ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | 3 | 4 |
| | BICARBONATE RESERVE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHIAL OBSTRUCTION | | | | | 1 | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBROVASCULAR DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 5 | 5 |
| | CORONARY DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | 11 | 14 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | 10 | 12 |
| | FIBROUS NODULE | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR DISCOLOURATION | | | | | 7 | 7 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | 8 | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZOPANIB (ต่อ) | HEPATITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | 6 | 7 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | METASTASES NOS | | | | | 2 | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 2 | | 3 | 5 |
| | NAUSEA | | | | | 3 | 3 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 3 | 3 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | PALLOR | | | | | 1 | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAESTHESIA | | | 5 | | 12 | 17 |
| | PEYRONIE'S DISEASE | | | 2 | | | 2 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | PROTEINURIA | | | 1 | | 3 | 4 |
| | RASH | | | 1 | | 2 | 3 |
| | RENAL CARCINOMA | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DEPIGMENTATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FISSURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ST ELEVATED | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | | | 3 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZOPANIB (ต่อ) | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | THYROID DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **38** | | **114** | **156** |
| PECTIN + KAOLIN + FURAZOLIDONE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 9 | 7 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 8 | | | 14 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 9 | | | 20 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 24 | 22 | | | 47 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **65** | **65** | | | **131** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFLOXACINE | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 6 | | | 8 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | VOMITING | | 4 | 1 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **3** | **36** | **39** | | | **78** |
| PEGFILGRASTIM | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | 7 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGFILGRASTIM (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | | 1 | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **11** | **5** | **2** | **26** |
| PEGINTERFERON ALPHA-2A | ABSCESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | AGGRESSIVENESS | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 7 | | | 8 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAEMIA | 2 | 7 | 31 | | | 40 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | 1 | 6 | | | 7 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 8 | | | 8 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGINTERFERON ALPHA-2A (ต่อ) | DYSGEUSIA | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 7 | 9 | 13 | | | 29 |
| | FATIGUEABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 17 | 18 | | | 43 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 3 | | | 3 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HAEMOLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | HAIR TEXTURE ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC NEOPLASM MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | INJECTION SITE REACTION | 3 | | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGINTERFERON ALPHA-2A (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY DEPOSITION | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MANIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | MYALGIA | 4 | 2 | 6 | | | 12 |
| | NAUSEA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 5 | 11 | | | 17 |
| | NOCTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | 8 | | | 9 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS NECROTISING | | | 2 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PITUITARY NEOPLASM BENIGN | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET DESTRUCTION INCREASED | | | 4 | | | 4 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RETINOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 5 | 10 | | | 16 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGINTERFERON ALPHA-2A (ต่อ) | WALKING DIFFICULTY | | | 3 | | | 3 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 4 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **36** | **80** | **212** | **1** | **1** | **330** |
| PEGINTERFERON ALPHA-2B | ALOPECIA | 1 | 3 | 9 | | | 13 |
| | AMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 10 | 28 | | | 40 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BACK PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | BAD MOOD | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DEBILITY | | 88 | 31 | 1 | | 120 |
| | DEBILITY MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 3 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | DYSGEUSIA | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EPISTAXIS | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | 4 | 32 | 39 | | 1 | 76 |
| | FEVER | 5 | 134 | 90 | | | 229 |
| | FLATULENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HAIR LOSS | | | 20 | | | 20 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 9 | | | 11 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION PULMONARY | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGINTERFERON ALPHA-2B (ต่อ) | HYPERTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | 2 | | 1 | 3 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | INJECTION SITE BRUISING | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 7 | 22 | | | 29 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | MALAISE | | 4 | 35 | | | 39 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 9 | 15 | | | 24 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 28 | | 1 | 33 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 15 | 2 | | 1 | 18 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET DESTRUCTION INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 30 | | | 32 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGINTERFERON ALPHA-2B (ต่อ) | RASH | 1 | 5 | 21 | | 1 | 28 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 11 | | | 11 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | THYROIDITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 7 | | | 7 |
| | WEIGHT DECREASE | | 3 | 20 | | 1 | 24 |
| **ผลรวม** | | **21** | **354** | **470** | **4** | **14** | **863** |
| PEGYLATED RECOMBINANT HUMAN COAGULATION FACTOR IX จาก CLINICAL TRIAL | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **3** |
| PEMBROLIZUMAB | CARDIAC TAMPONADE | | | | | 1 | 1 |
| | COLITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | 3 | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | | | 1 | 1 |
| | FALL | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHANGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCARDITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **3** | **1** | **9** | **17** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMAB จาก CLINICAL TRIAL | ASPIRATION PNEUMONITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FRACTURE VERTEBRAL | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | PERICARDIAL EFFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMONIA LOBAR | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMOTHORAX | | | | 1 | | 1 |
| | SEPSIS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **2** | | **4** | | **12** |
| PEMETREXED | ANAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 5 | 2 | | 9 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 6 | | | 6 |
| | NEUROPATHY | | | | 1 | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMETREXED (ต่อ) | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | PNEUMONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TUBERCULOSIS PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **15** | **33** | **6** | **2** | **57** |
| PEMIROLAST FOR OPHTHAL. | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| PENFLURIDOL | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| PENICILLAMINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLAMINE (ต่อ) | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 10 | 2 | | | 12 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **59** | **27** | | | **86** |
| PENICILLIN + STREPTOMYCIN | ANAL ATRESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN + STREPTOMYCIN (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 3 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **25** | **24** | | | **49** |
| PENICILLIN G (BENZYL-PENICILLIN) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 4 | 10 | 3 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 19 | 50 | 10 | | | 79 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 16 | 5 | | | 23 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 33 | 10 | | | 46 |
| | APNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G (BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CHEST PAIN | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHILLS | | | 2 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 5 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 7 | 33 | 20 | 1 | | 61 |
| | ECZEMA | | 4 | | | | 4 |
| | EMPHYSEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 3 | | | 10 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 16 | 6 | | | 23 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G (BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | FALLING OUT | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 10 | | | | 11 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ITCHING | 4 | 19 | 4 | | | 27 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 11 | 5 | | | 16 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G (BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | OEDEMA | 2 | 16 | 5 | 1 | | 24 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ORAL NEOPLASM BENIGN | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | 2 | 9 | 3 | | | 14 |
| | PANCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 2 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 11 | 105 | 65 | 2 | | 183 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 13 | 161 | 86 | 3 | | 263 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 66 | 46 | 2 | | 121 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 137 | 44 | | | 187 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | SCAR | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G (BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | SKIN ODOR ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 15 | 70 | 45 | | | 130 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 2 | 11 | 5 | | | 18 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **124** | **962** | **491** | **9** | | **1,586** |
| PENICILLIN G BENZATHINE (BENZATHINE BENZYL-PENICILLIN) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 9 | 12 | 5 | | | 26 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G BENZATHINE (BENZATHINE BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | 2 | | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DEATH | 2 | 3 | | | | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 3 | 12 | 5 | | | 20 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G BENZATHINE (BENZATHINE BENZYL-PENICILLIN) (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 13 | 10 | | | 26 |
| | RASH | 3 | 26 | 13 | | | 42 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 7 | 5 | | | 16 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 27 | 9 | | | 36 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 25 | 8 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **47** | **200** | **81** | | **1** | **329** |
| PENICILLIN G BENZATHINE + PROCAINE PENICILLIN G + PENICILLIN G POTASSIUM | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G BENZATHINE + PROCAINE PENICILLIN G + PENICILLIN G POTASSIUM (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **23** | **1** | | | **26** |
| PENICILLIN G POTASSIUM (BENZYLPENICILLIN POTASSIUM) | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 29 | 10 | | | 40 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 11 | 65 | 17 | | | 93 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 11 | 2 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 12 | | | | 16 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 22 | 4 | 1 | | 31 |
| | APNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 10 | 5 | | | 15 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G POTASSIUM (BENZYLPENICILLIN POTASSIUM) (ต่อ) | CHEILITIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COLDNESS LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPNOEA | 7 | 62 | 25 | | | 94 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXCITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 14 | 3 | | | 18 |
| | FATIGUE | | 2 | | 1 | | 3 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 17 | 6 | | | 24 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 11 | 5 | | | 16 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G POTASSIUM (BENZYLPENICILLIN POTASSIUM) (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LOCKJAW | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | | | | 4 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 10 | 3 | | | 13 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 13 | 2 | | | 15 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 6 | | | | 7 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 6 | 3 | | | 9 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | | | | 6 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 78 | 36 | 1 | | 118 |
| | RASH | 7 | 118 | 51 | | | 176 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 39 | 19 | | | 60 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 45 | 21 | | | 68 |
| | RASH PURPURIC | | | 3 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G POTASSIUM (BENZYLPENICILLIN POTASSIUM) (ต่อ) | RIGORS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 1 | | | 8 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 8 | 64 | 26 | | | 98 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 14 | 5 | | | 19 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **61** | **794** | **309** | **4** | | **1,168** |
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABSCESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 3 | | | 3 |
| | AGITATION | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 5 | 25 | 8 | 1 | | 39 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 32 | 117 | 17 | | | 166 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 17 | 1 | | | 20 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 20 | 7 | | | 29 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 58 | 19 | | | 81 |
| | ANOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK ARCHED BACKWARD | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 5 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 6 | 14 | 9 | | | 29 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BURN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 12 | 4 | 1 | | 18 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | 7 | 28 | 19 | | | 54 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | CHILLS | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CONVULSIONS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | 12 | 9 | | | 21 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 3 | 3 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 15 | 126 | 76 | 2 | | 219 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 1 | 24 | 6 | | | 31 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 16 | 10 | | | 27 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 30 | 13 | | | 45 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | FEVER | 1 | 29 | 22 | 1 | | 53 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 19 | 14 | | | 35 |
| | FLUSHING | 2 | 11 | 9 | | | 22 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 5 | 4 | 7 | | | 16 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 4 | 46 | 28 | 1 | | 79 |
| | JAUNDICE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 4 | | | 7 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 3 | 50 | 23 | 4 | | 80 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | MUCOSA VESICLE | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVI MELANOCYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 2 | 28 | 21 | 1 | | 52 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | | | 1 | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 26 | 12 | | | 40 |
| | OEDEMA EYELID | | 15 | 5 | | | 20 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 28 | 19 | | | 49 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 12 | 3 | | | 15 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | 3 | 19 | 14 | 1 | | 37 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 26 | 17 | | | 45 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | PRURITUS | 36 | 460 | 319 | 1 | 1 | 817 |
| | PURPURA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 46 | 640 | 460 | 7 | 2 | 1,155 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 28 | 365 | 250 | 9 | 2 | 654 |
| | RASH FOLLICULAR | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 41 | 657 | 383 | 7 | 1 | 1,089 |
| | RASH NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RED EYE | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DYSFUNCTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 6 | 6 | 1 | | 13 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 15 | 9 | 1 | | 26 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | SYNCOPE | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | TACHYCARDIA | 3 | 4 | 4 | | | 11 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TINGLING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | UNEXPECTED THERAPEUTIC EFFECT | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN G SODIUM (BENZYLPENICILLIN SODIUM) (ต่อ) | URTICARIA | 37 | 434 | 223 | 9 | 1 | 704 |
| | URTICARIA ACUTE | 5 | 9 | 2 | | | 16 |
| | VASCULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VENOOCCLUSIVE LIVER DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 4 | 30 | 23 | | | 57 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | WHEEZES | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| ผลรวม | | 341 | 3,755 | 2,273 | 53 | 8 | 6,430 |
| PENICILLIN G SODIUM + PROCAINE PENICILLIN G + BENETHAMINE PENICILLIN G | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 26 | 10 | | | 36 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 10 | 13 | | | 25 |
| | ACNE | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ALLERGY | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 4 | 10 | 9 | | | 23 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 13 | 100 | 24 | | | 137 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 72 | 316 | 77 | 1 | | 466 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 3 | 33 | 5 | | | 41 |
| | ANAPHYLAXIS | 23 | 130 | 17 | 1 | | 171 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 17 | 231 | 91 | | | 339 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | APNOEA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATH HOLDING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 7 | 3 | | 1 | 11 |
| | BREATHING ABNORMALLY DEEP | | | | 1 | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 12 | 5 | | | 17 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 8 | 54 | 23 | | | 85 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 16 | 10 | | | 28 |
| | BURN | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | BURNING MUCOSAL | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CELLULITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | 1 | 17 | 16 | 1 | | 35 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 22 | 4 | | | 29 |
| | CHEST DISTRESS | 2 | 3 | | | | 5 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | 4 | 26 | 8 | | | 38 |
| | CHEST PAIN | 6 | 74 | 93 | | | 173 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 5 | 21 | 6 | | | 32 |
| | CHILLS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CHLOASMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 13 | 13 | | | 26 |
| | CONVULSIONS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | COUGHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CYANOSIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | CYST NOS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 13 | 13 | | | 26 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 3 | 24 | 13 | | | 40 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 5 | 45 | 44 | | | 94 |
| | DRUG ERUPTION | | 11 | 3 | | | 14 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | 50 | 426 | 224 | 2 | 1 | 703 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR CRACKING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 11 | 11 | | | 23 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 6 | | | | 6 |
| | ERYTHEMA | 2 | 30 | 12 | 1 | | 45 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 33 | 17 | | | 51 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 6 | | | | 6 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 15 | 210 | 110 | 2 | | 337 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | FATIGUE | 1 | 18 | 15 | | | 34 |
| | FEVER | 4 | 18 | 29 | | | 51 |
| | FIXED ERUPTION | 12 | 88 | 34 | | | 134 |
| | FLATULENCE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FLUSHING | 1 | 16 | 9 | | | 26 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GLOMERULONEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 16 | 16 | | | 32 |
| | HEAT RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HEMOPERICARDIUM | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 10 | 16 | | | 27 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERVENTILATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPOAESTHESIA | | 7 | 19 | | | 26 |
| | HYPOTENSION | 3 | 24 | 13 | | | 40 |
| | HYPOVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | 10 | 105 | 40 | | | 155 |
| | JAW STIFFNESS | 2 | | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 7 | 3 | | | 10 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY CERVICAL | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 41 | 28 | 1 | 1 | 74 |
| | MALAISE | | | 2 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 14 | 5 | 1 | | 20 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 8 | 69 | 54 | 1 | | 132 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | 6 | 87 | 49 | 3 | 1 | 146 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 5 | 60 | 31 | | | 96 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 13 | 6 | | | 19 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 4 | 1 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 7 | 119 | 65 | | | 191 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 62 | 39 | 1 | | 107 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 9 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA SCROTUM | 1 | | | | | 1 |
| | OESOPHAGITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 12 | 107 | 78 | | | 197 |
| | PANCREATIC SECRETION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 48 | 22 | | | 71 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 12 | 8 | | | 20 |
| | PARASYSTOLIA | | 2 | | | | 2 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRIAPISM | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 98 | 961 | 705 | 8 | | 1,772 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA | | 2 | 8 | | | 10 |
| | RASH | 106 | 1,250 | 862 | 8 | 3 | 2,229 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 43 | 533 | 344 | 2 | | 922 |
| | RASH FOLLICULAR | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 48 | 650 | 332 | 3 | 1 | 1,034 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH PUSTULAR | 4 | 7 | 4 | | | 15 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATION LABORED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 5 | 4 | 4 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | RESPIRATORY DISORDER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHINITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RIGORS | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | SALIVA ALTERED | | | 1 | | | 1 |
| | SCAR | | | | 1 | | 1 |
| | SCLERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 2 | | | 2 |
| | SHOCK | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | 1 | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 5 | 52 | 39 | | 1 | 97 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 2 | 14 | 16 | | | 32 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 3 | | | | 3 |
| | SWALLOWING IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 3 | 8 | 6 | | | 17 |
| | SYNCOPE | 10 | 36 | 27 | 1 | | 74 |
| | TACHYCARDIA | 4 | 7 | 6 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLIN V (PHENOXY METHYL-PENICILLIN) (ต่อ) | THIRST | | 3 | 3 | | | 6 |
| | THIRST EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT SORE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 6 | | | | 6 |
| | TREMOR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 67 | 843 | 396 | 5 | 3 | 1,314 |
| | URTICARIA ACUTE | 6 | 25 | 5 | | | 36 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | VERTIGO | 2 | 8 | 4 | | | 14 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 7 | 4 | | | 11 |
| | VISION ABNORMAL | | 6 | 4 | | | 10 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | 8 | 89 | 64 | 1 | | 162 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WEARINESS | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | 4 | | | | 4 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 776 | 7,722 | 4,497 | 48 | 13 | 13,056 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINASE RESISTANCE PENCILLINS | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **5** | | | **6** |
| PENICILLINASE SENSITIVE PENICILLINS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PENICILLINS | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 8 | 26 | 8 | | | 42 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 29 | 116 | 11 | | | 156 |
| | ANAPHYLACTIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | 12 | 63 | 11 | | 1 | 87 |
| | ANGINA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 21 | 136 | 59 | | 2 | 218 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | ASPHYXIATION | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 10 | 7 | | | 19 |
| | BRONCHOSPASM | 4 | 13 | 3 | | 3 | 23 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BURN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 21 | 17 | | 1 | 40 |
| | CHEST PAIN | 3 | 22 | 3 | 1 | | 29 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 3 | 18 | 4 | | | 25 |
| | CHILLS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | DIZZINESS | 1 | 14 | 6 | | | 21 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DRUG FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 14 | 129 | 31 | 2 | | 176 |
| | ECZEMA | 1 | 12 | 1 | | | 14 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | | 7 | 4 | | | 11 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 3 | | | 15 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 8 | 76 | 28 | | | 112 |
| | FAINTNESS | 2 | 6 | | | 1 | 9 |
| | FALLING OUT | | 1 | | | | 1 |
| | FASCIITIS PLANTAR | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 7 | 2 | | | 9 |
| | FEELING COOL | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 3 | 1 | 5 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 11 | 44 | 23 | | | 78 |
| | FLUSHING | | 8 | 1 | | | 9 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | HOT FLUSHES | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPOTENSION | 3 | 5 | 1 | | | 9 |
| | HYPOTHERMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 52 | 23 | | 1 | 79 |
| | LIP SORENESS | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 35 | 17 | 1 | | 56 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 8 | 1 | | | 9 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | NAUSEA | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | | 2 | | 2 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 3 | 41 | 18 | | | 62 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 7 | 39 | 10 | | | 56 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | OEDEMA GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 7 | 56 | 22 | | 1 | 86 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 13 | 5 | | | 19 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 3 | | | 3 |
| | OESOPHAGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 5 | 27 | 10 | | 1 | 43 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 14 | 15 | | | 35 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | | 1 | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 27 | 251 | 112 | | 5 | 395 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | RADIAL NERVE PALSY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 50 | 591 | 284 | 11 | 15 | 951 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | | | | 2 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 17 | 138 | 61 | 1 | 10 | 227 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 6 | | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 28 | 214 | 93 | 1 | 1 | 337 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RED MAN SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY OBSTRUCTION UNSPECIFIED | | | | | 1 | 1 |
| | RIGORS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SCAR | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 5 | 23 | 7 | 2 | | 37 |
| | STOMATITIS | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 5 | | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | SYNCOPE | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TRACHEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URETHRAL BURNING ON MICTURITION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 35 | 261 | 147 | 3 | 1 | 447 |
| | URTICARIA ACUTE | | 7 | 3 | | | 10 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 20 | 15 | | | 37 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 3 | | | | 3 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENICILLINS (ต่อ) | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **368** | **2,819** | **1,187** | **26** | **46** | **4,446** |
| PENICILLINS WITH INCREASED EFFECT ON GRAM-NEGATIVE BACILLI | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PENTAERITHRITYL TETRANITRATE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PENTAGASTRIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **1** | | | | **2** |
| PENTAMIDINE | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 3 | | | 3 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **10** | | | **12** |
| PENTAZOCINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 3 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAZOCINE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 14 | 12 | | | 27 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 10 | 9 | | | 20 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 2 | | | | 4 |
| | SYNCOPE | 2 | 5 | | | | 7 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VERTIGO | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VISION ABNORMAL | | | 4 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 15 | 12 | | | 28 |
| | **ผลรวม** | **15** | **103** | **73** | | | **191** |
| PENTHIENATE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PENTIFYLLINE | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTIFYLLINE (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **4** | | | **10** |
| PENTOBARBITAL | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| PENTOXIFYLLINE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 14 | 6 | | | 20 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GLUCOCORTICOIDS INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTOXIFYLLINE (ต่อ) | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | HYPOTENSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 9 | 7 | | | 16 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 10 | | | 15 |
| | RASH | | 11 | 10 | | | 21 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTOXIFYLLINE (ต่อ) | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VERTIGO | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 1 | 14 | 10 | | | 25 |
| | **ผลรวม** | **6** | **112** | **112** | | | **230** |
| PENTOXYVERINE | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| PEPPERMINT OIL | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **14** | **19** | | **1** | **35** |
| PEPSIN AND ACID PREPARATIONS | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPTICIN | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **7** | | | **11** |
| PERAMPANEL | ATONIC SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **7** | | | **12** |
| PERGOLIDE | DIZZINESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **3** | **4** | **11** | | | **18** |
| PERICIAZINE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| PERINDOPRIL | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 4 | 48 | 26 | 1 | 1 | 80 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | DEMENTIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERINDOPRIL (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | PEMPHIGUS | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **7** | **83** | **62** | **1** | **5** | **158** |
| PERINDOPRIL AND AMLODIPINE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PERINDOPRIL AND DIURETICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **2** | | | **7** |
| PERITONEAL DIALYTICS | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | 2 | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | 1 | | 1 |
| | DEATH | | | 16 | 11 | | 27 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRACELLULAR FLUID INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERITONEAL DIALYTICS (ต่อ) | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INDIGESTION | | | | | 1 | 1 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | 3 | 2 | | 5 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 |
| | STOMACH UPSET | | | | 1 | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **44** | **20** | **6** | **79** |
| PERMETHRIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| PEROXIDES | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| PERPHENAZINE | ACNE | | | | 1 | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | AKINESIA | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERPHENAZINE (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AROUSAL DIFFICULT | 1 | | | | 1 | 2 |
| | ATAXIA | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | | 1 | | 1 |
| | BLADDER RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | BRADYCARDIA | | 5 | 2 | 1 | | 8 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | CORNEAL DEPOSITS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERPHENAZINE (ต่อ) | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 2 | 22 | 6 | | | 30 |
| | DYSOSMIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 7 | | | | 7 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | DYSTONIA | | 45 | 21 | | | 66 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECG ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 9 | 101 | 30 | | 2 | 142 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 5 | | | | 5 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | 2 | 1 | | 7 |
| | FAINTNESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GAIT ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 10 | 6 | 1 | | 17 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERPHENAZINE (ต่อ) | HYPERSALIVATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 10 | | | 14 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 4 | | | 6 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MYALGIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | 2 | 4 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERPHENAZINE (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | | 3 | | | 3 |
| | PARKINSONISM | | 25 | 4 | | | 29 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRIAPISM | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 3 | 3 | | 14 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | 1 | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 4 | 8 | | 16 |
| | RASH BULLOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 4 | 3 | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 21 | 15 | 1 | | 42 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SIALOADENITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 3 | 2 | 2 | | 7 |
| | SLUGGISHNESS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERPHENAZINE (ต่อ) | SOMNOLENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASTIC GAIT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPEECH DISORDER | | 3 | | | | 3 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | TREMOR LIMB | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TWITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | | 1 | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | | | 1 | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 4 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | | | 2 | 3 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 33 | 437 | 246 | 36 | 11 | 763 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTUSSIS VACCINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FEVER CONVULSIONS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 2 | | | 2 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **7** | | | **23** |
| PERTUSSIS + INACTIVATED + WHOLE CELL | SEIZURE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| PERTUSSIS-PURIFIED ANTIGEN+ TOXOIDS | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FALLING OUT | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | 3 | | | 4 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | | 3 | | | 5 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **5** | **10** | | | **21** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTUZUMAB | ANAPHYLACTIC REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | 1 | 2 | 3 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIC SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | | | 1 | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **17** | **1** | **9** | **28** |
| PETHIDINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 12 | 2 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 4 | 29 | 4 | | | 37 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 16 | 9 | 1 | | 27 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 25 | 6 | | | 33 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 33 | 14 | | | 48 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APGAR SCORE LOW | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | 12 | | | 12 |
| | ARTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BILE DUCT CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 19 | 2 | | | 21 |
| | BRADYCARDIA | 2 | 6 | | | | 8 |
| | BRADYPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 11 | 4 | | | 15 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 9 | 3 | | | 12 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 21 | 14 | | 1 | 37 |
| | CHEST PAIN | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 11 | 4 | | | 17 |
| | CHILLS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHOKING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 5 | 6 | | | 11 |
| | CONVULSIONS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CYANOSIS NEONATAL | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 72 | 19 | | | 93 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DROWNING | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 4 | | | | 4 |
| | DRUG ADDICTION | 2 | | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 67 | 32 | 1 | | 102 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPSY | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 11 | 5 | | | 16 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | FAINTNESS | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 8 | 5 | | | 13 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERHIDROSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERVENTILATION | | 4 | | | | 4 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 63 | 18 | | | 82 |
| | HYPOTHERMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INFECTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 12 | 3 | | | 15 |
| | INJECTION SITE FIBROSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 2 | 4 | 5 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 71 | 29 | 1 | | 101 |
| | IRRITABILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 3 | 45 | 20 | | | 68 |
| | LABOUR PREMATURE | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 10 | | | 14 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | | | | 4 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 4 | 81 | 32 | | | 117 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 9 | 9 | | 1 | 19 |
| | OEDEMA EYELID | | 13 | 7 | | | 20 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OLIGURIA | 1 | | | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 29 | | | 29 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALLOR | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 6 | 72 | 14 | | | 92 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 15 | 5 | | | 24 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 14 | 3 | | | 17 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 12 | 150 | 70 | | 1 | 233 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE WEAK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PUPILS PINPOINT | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 14 | 280 | 176 | 1 | 3 | 474 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 9 | 167 | 104 | | 2 | 282 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 124 | 62 | | | 192 |
| | RESPIRATORY ARREST | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 5 | | | | 5 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SPASMS | | 3 | | | | 3 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 31 | 6 | | | 37 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 14 | 3 | | | 18 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | TEMPERATURE BODY DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | TEMPERATURE CHANGED SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS ARM SUPERFICIAL | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 24 | 429 | 188 | 1 | 4 | 646 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 8 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETHIDINE (ต่อ) | VASCULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VASODILATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 8 | 3 | | | 11 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VOMITING | 3 | 62 | 32 | | | 97 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | WHEEZES | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **127** | **2,312** | **1,102** | **5** | **13** | **3,559** |
| PETHIDINE AND ANTISPASMODICS | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **1** | | | **5** |
| PHENACETIN | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PHENAZONE | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PHENAZOPYRIDINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 11 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENAZOPYRIDINE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 9 | 1 | | 15 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | KERATOCONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENAZOPYRIDINE (ต่อ) | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 10 | 21 | | | 31 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 15 | 19 | | | 34 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 13 | | | 21 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMACH ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 11 | 8 | | | 19 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| ผลรวม | | 4 | 126 | 173 | 1 | | 304 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENAZOPYRIDINE + SULFAME-THIZOLE + TETRACYCLINE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 1 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **60** | **19** | | | **80** |
| PHENOBARBITAL | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 24 | 18 | | | 44 |
| | ANGIOMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APATHY | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | BURN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | COUGHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DEATH | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 4 | | | | 4 |
| | DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 53 | 20 | | | 76 |
| | DIZZINESS | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | DRESS SYNDROME | | 45 | 13 | | | 58 |
| | DROWSINESS | | 6 | 1 | | 1 | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DRUG FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 2 | 3 | | 1 | | 6 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 11 | 2 | | | 13 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | EPILEPSY | 1 | | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | 3 | 17 | 7 | | | 27 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 3 | 48 | 17 | | | 68 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | 1 | | | | 1 |
| | EXOPHTHALMOS | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 18 | 6 | 2 | | 28 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | 2 | 75 | 29 | | | 106 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 17 | 7 | | | 25 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | 2 | | | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | GUM HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATITIS | 2 | 16 | 8 | | | 26 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINETIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | HYPEROSTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPHAGIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 22 | 9 | | | 31 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 12 | 13 | | | 27 |
| | JAUNDICE | 1 | | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 2 | | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 7 | | | | 7 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 5 | | | | 5 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 3 | 29 | 16 | | | 48 |
| | MELANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 9 | 4 | | | 13 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | MUCOSITIS NOS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 5 | 5 | 1 | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | | 14 | 4 | | | 18 |
| | OEDEMA GENERALISED | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 18 | 5 | | | 24 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PALPITATION | 1 | | 3 | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | | 1 | | | 3 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PNEUMONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 109 | 54 | 2 | | 169 |
| | PSORIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 7 | 221 | 129 | 3 | 1 | 361 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | RASH ACNEIFORM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 173 | 108 | 1 | 1 | 290 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 24 | 588 | 265 | | | 877 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL (ต่อ) | SOMNOLENCE | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 8 | 281 | 99 | | | 388 |
| | STOMATITIS | | 11 | 6 | | | 17 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 2 | | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 5 | | | 1 | 6 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 23 | 7 | | | 31 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | URETHRAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 106 | 42 | 2 | | 153 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 112 | 2,236 | 1,052 | 13 | 7 | 3,420 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL + ERGOTAMINE TARTRATE + TOTAL ALKALOIDS OF BELLADONNA LEAF | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 2 | | | 2 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL + ERGOTAMINE TARTRATE + TOTAL ALKALOIDS OF BELLADONNA LEAF (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 12 | 14 | | | 26 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 7 | 11 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 9 | | | 17 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 4 | | | 9 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **3** | **77** | **108** | | **2** | **190** |
| PHENOBARBITAL + TOTAL ALKALOIDS + ERGOTAMINE TARTRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOBARBITAL + TOTAL ALKALOIDS + ERGOTAMINE TARTRATE (ต่อ) | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **18** | | | **28** |
| PHENOL AND DERIVATIVES | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PHENOL FOR TOPICAL | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PHENOL-PHTHALEIN | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **14** | | | **29** |
| PHENOLPH-THALEIN + OXBILE (BILE SALTS) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENOPERIDINE | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| PHENOTHIAZINE DERIVATIVES | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| PHENOXYBEN-ZAMINE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PHENPROBAMATE | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PHENTERMINE | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **8** | | | **14** |
| PHENTOLAMINE | CONVULSIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | **1** | | | **2** |
| PHENYL SALICYLATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYL SALICYLATE (ต่อ) | RALES | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **5** | | | | **8** |
| PHENYLBU-TAZONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 7 | 8 | | 1 | 16 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 10 | 4 | | | 14 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 8 | | | 11 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 8 | 2 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLBUTAZONE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 12 | | | 23 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 5 | 41 | 21 | | | 67 |
| | FIXED PUPILS | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLBU-TAZONE (ต่อ) | OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 12 | 29 | | 1 | 46 |
| | PURPURA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | 4 | 18 | 21 | | | 43 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 18 | | | 26 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RECTAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 2 | | | 2 |
| | SCROTAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLBUTAZONE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 17 | 14 | | | 32 |
| | STOMATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 12 | 8 | | | 21 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **254** | **239** | | **2** | **514** |
| PHENYLBUTAZONE + GAULTHERIA PROCUMBENS + TURPENTINE OIL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| PHENYLBUTAZONE + ISOPYRIN HYDROCHLORIDE | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| PHENYLBUTAZONE + LIGNOCAINE | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLBU-TAZONE + LIGNOCAINE (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **5** | | | **13** |
| PHENYLBU-TAZONE + METAMIZOLE SODIUM | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **6** | | | **15** |
| PHENYLBU-TAZONE + METHYSALI-CYLATE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **3** | | | | **5** |
| PHENYLBUTAZONE + O-CARBAMOYL PHENOXYACETIC ACID + DEXAMETHASONE + LIDOCAINE | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLBUTAZONE + O-CARBAMOYL PHENOXYACETIC ACID + DEXAMETHASONE + LIDOCAINE (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **6** | **16** | **2** | | | **24** |
| PHENYLBUTAZONE + SALICYLAMIDE + DEXAMETHASONE + LIDOCAIN | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | | | | **2** |
| PHENYLBUTAZONE FOR TOPICAL | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PHENYLEPHEDRINE | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **5** | | | **12** |
| PHENYLEPHRINE | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 17 | 9 | | | 27 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLEPHRINE (ต่อ) | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 2 | | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | | 7 | 7 | | 1 | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 11 | | | 22 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLEPHRINE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 20 | 15 | | | 36 |
| | **ผลรวม** | **7** | **116** | **74** | | **1** | **198** |
| PHENYLEPHRINE + CHLORPHE-NAMINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| PHENYLEPHRINE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **4** | | | **8** |
| PHENYLEPHRINE+ COMBINATIONS | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLEPHRINE+ COMBINATIONS (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **40** | **35** | **1** | **1** | **80** |
| PHENYLPRO-PANOLAMINE | ANGIOEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **1** | **6** | | | **11** |
| PHENYLPRO-PANOLAMINE + PHENYLTO-XOLAMIDE + PARACETAMOL | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| PHENYLPRO-PANOLAMINE + COMBINATIONS | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYLPRO-PANOLAMINE + COMBINATIONS (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **7** | | | **11** |
| PHENYRAMIDOL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PHENYTOIN | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ACNE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE CYSTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | 2 | | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 7 | 7 | | | 14 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 22 | 10 | | | 32 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 4 | | | 2 | 6 |
| | AMBLYOPIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | AMYLASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA HYPOPLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | | 1 | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 17 | 7 | | | 27 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | 5 | 16 | 2 | | | 23 |
| | ANGIOEDEMA | 19 | 175 | 59 | 2 | | 255 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | 3 | 57 | 19 | | 2 | 81 |
| | ATAXIA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | AV BLOCK | | | | | 1 | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BALANITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | 2 | | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | | | | 3 |
| | BRUISE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 9 | 1 | | | 10 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 6 | 7 | | | 15 |
| | BUN INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | 2 | 11 | 3 | | | 16 |
| | BURNING MUCOSAL | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BURNING SKIN | | 4 | | | | 4 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBELLAR INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 3 | 14 | 6 | 1 | | 24 |
| | CHEMOSIS | 1 | 6 | | | | 7 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 12 | 2 | | | 14 |
| | CHEST PAIN | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 7 | 2 | | | 9 |
| | CHILLS | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOREOATHETOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | COAGULATION TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 9 | 4 | | 1 | 15 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 5 | 31 | 11 | | | 47 |
| | CONSTIPATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CONVULSIONS | | 8 | 4 | | 1 | 13 |
| | COUGHING | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 2 | 10 | 7 | | | 19 |
| | DEBILITY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DELIRIUM | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS | 2 | 14 | 6 | | | 22 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 8 | | | | 8 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 13 | 203 | 67 | | 1 | 284 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 3 | | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | DIPLOPIA | 1 | 7 | | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 7 | 53 | 21 | | 2 | 83 |
| | DRESS SYNDROME | 7 | 266 | 50 | 1 | | 324 |
| | DROP ATTACKS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 6 | 2 | | 3 | 12 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 34 | 11 | | | 47 |
| | DRUG FEVER | 4 | 22 | 6 | | | 32 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | 4 | 73 | 24 | | | 101 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 33 | 14 | | 1 | 49 |
| | DYSTONIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | 1 | | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | 2 | 23 | 11 | 1 | | 37 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 4 | | | | 4 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 2 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 44 | 15 | | | 60 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | EPILEPSY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 2 | | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA | 4 | 61 | 17 | | | 82 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 16 | 176 | 62 | | | 254 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | EXANTHEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 3 | | | | 3 |
| | EYE DISCHARGE | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 4 | 7 | 4 | | | 15 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 13 | 7 | | | 22 |
| | EYE PAIN | | 13 | 11 | | | 24 |
| | FACE OEDEMA | 11 | 99 | 36 | 1 | | 147 |
| | FAINTNESS | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | FATIGUE | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | FEELING COOL | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FEVER | 15 | 287 | 102 | 2 | | 406 |
| | FIXED ERUPTION | 13 | 41 | 16 | | | 70 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | 4 | 9 | 7 | 1 | | 21 |
| | FOLLICULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GIANT URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | 4 | 22 | 4 | | | 30 |
| | GINGIVAL ATROPHY | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | GINGIVAL BLEEDING | 2 | 3 | | | | 5 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | 6 | 40 | 8 | | 2 | 56 |
| | GINGIVAL RECESSION | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 13 | 5 | 1 | | 19 |
| | GINGIVITIS | 5 | 24 | 9 | | | 38 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLUTAMIC-PYRUVIC TRANSAM INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | 9 | 43 | 27 | | | 79 |
| | GUM HYPERTROPHY | 3 | 12 | 1 | | 1 | 17 |
| | HAIR LOSS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 6 | 29 | 9 | | | 44 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 26 | 10 | | 1 | 37 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | 5 | 86 | 27 | 1 | 1 | 120 |
| | HEPATITIS C | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERACUSIS | | | | 1 | | 1 |
| | HYPEREXCITABILITY EXTREME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | HYPERGLYCAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 6 | | | | 6 |
| | HYPERPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | 2 | 89 | 32 | | | 123 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTRICHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 8 | 7 | | | 15 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 14 | 164 | 66 | 1 | 1 | 246 |
| | JAUNDICE | | 8 | 5 | | | 13 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 2 | | | | 2 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LE RASH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | 3 | | | 6 |
| | LICHEN PLANUS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | 18 | 2 | | | 21 |
| | LIP ULCERATION | 2 | 24 | 10 | | | 36 |
| | LIPASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 15 | 3 | | | 18 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | | 2 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 15 | 8 | | | 23 |
| | LUNG INFILTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID | | | 1 | | | 1 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENITIS+CERVICAL | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 5 | 2 | | | 7 |
| | MACULAR RASH | 12 | 271 | 86 | 3 | 1 | 373 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MEASLY RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | MILIARIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | MOOD SWINGS | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | MOUTH DRY | 2 | 9 | 5 | | | 16 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | MOUTH NECROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 3 | 91 | 26 | 1 | 1 | 122 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 16 | 5 | | | 21 |
| | MULTIPLE SCLEROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 5 | | | | 5 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MYALGIA | | 20 | 7 | | | 27 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONIC JERKS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 5 | 42 | 11 | | 1 | 59 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | | 1 | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 13 | 3 | | | 16 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NYSTAGMUS | 1 | 37 | 5 | | 1 | 44 |
| | OEDEMA | 5 | 30 | 12 | 1 | | 48 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 6 | 55 | 17 | 1 | 1 | 80 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 7 | 104 | 40 | | 1 | 152 |
| | OEDEMA NOS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 14 | 6 | 1 | | 21 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 33 | 13 | | | 48 |
| | OVERDOSE EFFECT | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 14 | 3 | | | 18 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 84 | 33 | | | 121 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | PHARYNGITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PHENYLKETONURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA EOSINOPHILIC | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 27 | 540 | 286 | 4 | 2 | 859 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | | 1 | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PURPURA SENILE | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RADIAL NERVE PALSY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 64 | 1,226 | 623 | 19 | 3 | 1,935 |
| | RASH ACNEIFORM | | 8 | 8 | | | 16 |
| | RASH AGGRAVATED | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | 8 | | | | 8 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 47 | 891 | 424 | 9 | 2 | 1,373 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 13 | 5 | | | 18 |
| | RASH FOLLICULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 131 | 4,158 | 1,680 | 9 | 7 | 5,985 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | 11 | 4 | | | 15 |
| | RASH SCALY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | RED EYE | 1 | 35 | 7 | | | 43 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | 1 | | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SCLERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 3 | | | 4 | 7 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-OXALOACETIC TA INC | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | 1 | | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SGPT INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 7 | 6 | | | 13 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN INFECTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 7 | | | | 8 |
| | SKIN PLAQUE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | 4 | | | 2 | 6 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 74 | 985 | 251 | 1 | 3 | 1,314 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | 26 | 16 | | | 43 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 7 | 6 | | | 13 |
| | STRIAE PURPLE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TETANUS-LIKE | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | 28 | 4 | | | 33 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 13 | 6 | | 1 | 20 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | TIREDNESS | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TONSILLITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 7 | 80 | 37 | | | 124 |
| | TREMOR | | 6 | | 1 | | 7 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | URETHRAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 31 | 488 | 264 | 12 | 1 | 796 |
| | URTICARIA ACUTE | | 9 | 4 | | | 13 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN (ต่อ) | VAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | 3 | | | | 3 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 10 | 2 | | 1 | 13 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 5 | 2 | | | 7 |
| | VISION BLURRED | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 26 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 36 | 9 | | 1 | 50 |
| | WAKEFULNESS | | 1 | | | | 1 |
| | WALKING DIFFICULTY | | | | 1 | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | WHEALS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **719** | **12,592** | **5,053** | **85** | **64** | **18,513** |
| PHENYTOIN+ COMBINATIONS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| PHOSPHATES | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **5** | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOSPHOLIPIDS + MICROSPHERES | BREATH SHORTNESS | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PNEUMOTHORAX | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **1** | **2** | | **2** | **9** |
| PHOSPHONIC ACID DERIVATIVES | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **10** | | | **16** |
| PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE+ METRONIDAZOLE + FURAZOLIDONE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE+ METRONIDAZOLE + FURAZOLIDONE (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **10** | | | **22** |
| PHYSOSTIGMINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **6** | | | **6** |
| PILOCARPINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **16** | **10** | | | **26** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILOCARPINE FOR OPHTHAL. | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **9** | **10** | | | **20** |
| PIMECROLIMUS | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PIMOZIDE | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PINAVERIUM | GASTRITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PINAZEPAM | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **8** | **2** | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINDOLOL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PINDOLOL + CLOPAMIDE | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| PIOGLITAZONE | CONGESTIVE CARDIAC FAILURE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 37 | 11 | | | 51 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | 7 | 5 | | 1 | 13 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLADDER CARCINOMA | | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 1 | | | 8 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | 8 | 6 | | | 14 |
| | COUGHING | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DIZZINESS | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | DRUG ADDICTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 32 | 17 | 1 | | 52 |
| | FAINTNESS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FATIGUE | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | FEELING TENSE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID OVERLOAD | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | 1 | | 3 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 11 | 3 | | | 14 |
| | HEART FAILURE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE (ต่อ) | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 8 | 10 | | | 18 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | 1 | | | | | 1 |
| | MALE SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 2 | 3 | | | | 5 |
| | NAUSEA | | 9 | 6 | | | 15 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 9 | 74 | 54 | 2 | | 139 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 51 | 35 | | 2 | 91 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 16 | 10 | | | 26 |
| | OEDEMA PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 5 | 9 | 3 | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PULMONARY OEDEMA CARDIAC CAUSE | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 19 | 12 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 18 | 4 | | | 24 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 10 | 3 | | | 15 |
| | VERTIGO | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT GAIN POOR | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 13 | 37 | | | 50 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **33** | **436** | **325** | **8** | **9** | **811** |
| PIOGLITAZONE AND ALOGLIPTIN | APPETITE EXAGGERATED | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK AV | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE AND ALOGLIPTIN (ต่อ) | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | 3 | 4 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT GAIN POOR | | 1 | | | 1 | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **12** | | **5** | **24** |
| PIOGLITAZONE AND METFORMIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 3 | 2 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PULMONARY CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | 1 | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | 4 | | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **8** | **12** | **10** | **4** | | **34** |
| PIPEMIDIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPEMIDIC ACID (ต่อ) | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **6** | | | **14** |
| PIPENZOLATE | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PIPER NIGRUM LINN. | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PIPERACILLIN | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN (ต่อ) | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | RASH | | 11 | 10 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 22 | 11 | | | 33 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | VOMITING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **7** | **72** | **53** | | | **132** |
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 9 | 4 | | | 13 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 13 | 3 | | | 16 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 30 | 9 | | | 39 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 38 | 14 | 2 | | 56 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ) | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 7 | 3 | | | 10 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 3 | 8 | | 1 | 12 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | COOMBS DIRECT TEST POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 3 | 6 | | | 11 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DRUG ERUPTION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DRUG FEVER | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 15 | 6 | | | 23 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 15 | 10 | | | 27 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 9 | 2 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 10 | 6 | | | 17 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | | 10 | 6 | | | 16 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD FULLNESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPEREMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 35 | 10 | | | 46 |
| | JAUNDICE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ) | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 34 | 11 | | | 46 |
| | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | | | | 6 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 3 | | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 4 | | | | 4 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 12 | 7 | | | 19 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | | 2 | | | 4 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | | | | 4 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 14 | 9 | | 1 | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME SHORTENED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 120 | 53 | 4 | | 179 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 274 | 152 | 3 | 2 | 435 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 268 | 118 | 12 | 1 | 403 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 2 | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 18 | 906 | 460 | 6 | 3 | 1,393 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | | 4 | | | 4 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 12 | 13 | | | 25 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ) | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | URTICARIA | 10 | 217 | 109 | 3 | | 339 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VASCULITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | 6 | | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | WHEEZES | | 4 | 4 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **66** | **2,243** | **1,132** | **33** | **12** | **3,486** |
| PIPERAZINE | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |
| PIRACETAM | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRACETAM (ต่อ) | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 7 | | | 13 |
| | SOMNOLENCE | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **37** | **38** | | | **77** |
| PIRENOXINE | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| PIRENZEPINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRIBEDIL | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | 1 | | | | | 1 |
| | BRADYKINESIA | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **3** | **12** | **5** | **3** | | **23** |
| PIRITRAMIDE | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| PIROMIDIC ACID | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PIROXICAM | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 4 | 13 | 7 | 2 | | 26 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 6 | | | | 6 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 2 | 14 | 3 | | | 19 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 24 | 8 | | | 32 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 5 | 81 | 45 | | | 131 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 10 | 2 | | | 12 |
| | ANAPHYLAXIS | 10 | 85 | 31 | | | 126 |
| | ANGINA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 44 | 747 | 316 | | 1 | 1108 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 7 | 2 | | | 9 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARTHROSIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BALANITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | BALANOPOSTHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BLISTERS | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 7 | 6 | | | 13 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 10 | 4 | | | 14 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 11 | 7 | | | 19 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | 12 | 98 | 23 | | | 133 |
| | BURN | 3 | 16 | 7 | | | 26 |
| | BURNING MUCOSAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | | 8 | 9 | | | 17 |
| | BURNING SKIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 9 | 14 | | | 23 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 12 | 8 | | | 20 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 27 | 19 | | | 47 |
| | CHEST PAIN | 1 | 17 | 16 | | | 34 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 22 | 2 | | | 26 |
| | CHILLS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | | 9 | 2 | | | 11 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 13 | 11 | | | 24 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 2 | | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 4 | | | | 4 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 2 | 32 | 12 | | | 46 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | 2 | | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 5 | 54 | 26 | | | 85 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 26 | 123 | 21 | 1 | 1 | 172 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | DYSKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 129 | 74 | 1 | | 209 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | 3 | 50 | 17 | | | 70 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | EPIPHORA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERUPTION | 2 | 9 | 1 | | | 12 |
| | ERYTHEMA | 1 | 20 | 14 | | | 35 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 5 | 64 | 30 | | | 99 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE BURNS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | EYE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 19 | 374 | 186 | 3 | 1 | 583 |
| | FAINTNESS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FATIGUE | | 12 | 8 | | | 20 |
| | FEVER | 1 | 16 | 7 | | | 24 |
| | FIXED ERUPTION | 185 | 831 | 177 | 3 | 1 | 1197 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 4 | | | 4 |
| | FLUID OVERLOAD | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | GASTRIC PERFORATION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASTRITIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 11 | 3 | | 1 | 15 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | GENITAL ULCERATION | 4 | 6 | 7 | | | 17 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 2 | | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 7 | 6 | | | 13 |
| | GI MALFORMATION | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HAEMATURIA | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 14 | 12 | 1 | | 27 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | HEPATITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 6 | 4 | | | 10 |
| | HOT FLUSHES | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HYPOTENSION | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 10 | 102 | 50 | | 1 | 163 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMAL GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNX OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | 6 | 20 | 7 | | | 33 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | LIPS DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 3 | 54 | 12 | | | 69 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 8 | 46 | 23 | | | 77 |
| | MALAISE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MEASLY RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MELAENA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | 2 | 15 | 7 | | | 24 |
| | MOUTH IRRITATION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION | 4 | 56 | 20 | | | 80 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 4 | | | | 4 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 4 | 2 | 1 | | 8 |
| | NAEVUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 5 | 43 | 28 | | | 76 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | 8 | 1 | | | 9 |
| | OCULAR HYPERAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 7 | 147 | 92 | 1 | | 247 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 14 | 213 | 98 | 1 | | 326 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 28 | 18 | | | 46 |
| | OEDEMA GENITAL | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA LEGS | 5 | 61 | 41 | | | 107 |
| | OEDEMA MOUTH | 11 | 245 | 102 | 1 | | 359 |
| | OEDEMA NOS | 2 | 2 | 2 | 1 | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 22 | 13 | | | 36 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 5 | 71 | 49 | 2 | | 127 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 5 | 38 | 14 | | | 57 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | 4 | 15 | 10 | 1 | | 30 |
| | ORCHITIS | 1 | | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PAIN BURNING | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | PALPITATION | | 54 | 48 | | | 102 |
| | PAPULAR RASH | 5 | 22 | 12 | 1 | | 40 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 8 | 9 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | PARAESTHESIA | 1 | 2 | 3 | 1 | | 7 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PARONIRIA | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | PERICARDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 8 | 7 | | | 15 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 9 | 9 | | | 19 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | POMPHOLYX | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PRURITUS | 42 | 483 | 308 | 6 | 2 | 841 |
| | PRURITUS GENITAL | | 11 | 6 | | | 17 |
| | PUPILS FIXED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | 2 | 3 | 7 | 1 | | 13 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | PURULENT DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 48 | 565 | 377 | 3 | 3 | 996 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 16 | 269 | 176 | 4 | 1 | 466 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | 2 | 7 | 5 | | | 14 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 1 | 7 | 4 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 24 | 394 | 220 | 1 | 1 | 640 |
| | RASH PURPURIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 6 | 3 | | | 9 |
| | REFLEX PLANTAR EXTENSOR | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SKIN DRY | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | SKIN INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | SKIN SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 19 | 162 | 63 | 1 | | 245 |
| | STOMATITIS | 2 | 30 | 14 | 1 | | 47 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 7 | 4 | | | 11 |
| | STOOL BLACK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOL TARRY | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TASTE LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM (ต่อ) | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 24 | 6 | | | 34 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 28 | 421 | 193 | | 2 | 644 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 15 | 4 | | | 22 |
| | VAGINITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | VERTIGO | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | 2 | 21 | 10 | | | 33 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | 7 | | | | 8 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VISION BLURRED | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VOMITING | 6 | 36 | 31 | | | 73 |
| | VOMITING BLOOD | | | 1 | | | 1 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | WHEEZES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 691 | 7,232 | 3,556 | 39 | 15 | 11,533 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **31** | **23** | | | **60** |
| PITAVASTATIN | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITAVASTATIN (ต่อ) | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MYOSITIS | | 2 | | | 1 | 3 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **13** | | **2** | **35** |
| PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (DIPYRONE) | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 4 | 2 | | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | 6 | 2 | 10 | | | 18 |
| | COMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | DYSPNOEA | 4 | 6 | 12 | | | 22 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (DIPYRONE) (ต่อ) | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 9 | 14 | | | 27 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FLUSHING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 3 | | | 3 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 3 | 2 | 5 | | | 10 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 3 | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 7 | 10 | | | 19 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 24 | 68 | | | 96 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 22 | 48 | | | 71 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 7 | 26 | 1 | | 38 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 7 | | | 10 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (DIPYRONE) (ต่อ) | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | 1 | | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | THIRST | | | 3 | | | 3 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 13 | | | 20 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **49** | **130** | **289** | **1** | | **469** |
| PITOFENONE AND ANALGESICS | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| PIVAMPICILLIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PIVMECILLINAM | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PIZOTIFEN | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZOTIFEN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | GENERALIZED | | | | | | |
| | **ผลรวม** | | **10** | **17** | | | **27** |
| PLACEBO จาก CLINICAL TRIAL | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **8** | **1** | | **10** |
| PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| PLASMA PROTEIN FRACTION | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **8** | | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | **1** | | **4** |
| PLASMA SUBSTITUTES AND PLASMA PROTEIN FRACTIONS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **6** | **1** | | | **9** |
| PLASMIN | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| PLASTER | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTER (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | URTICARIA | 2 | | | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **13** | **30** | **9** | | | **52** |
| PLASTIC IUD | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TRISMUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| PLASTIC IUD WITH COPPER | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| PLATELET AGGREGATION INHIBITORS EXCLUDE HEPARIN | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PNEUMOCOCCUS (PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN) (PNEUMO 23/ PNEUMOVAX 23) | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 5 | | | 5 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS (PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN) (PNEUMO 23/ PNEUMOVAX 23) (ต่อ) | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | | | | 2 | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | | | 2 | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| **ผลรวม** | | **3** | **12** | **18** | | **8** | **41** |
| PNEUMOCOCCUS PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN AND HAEMOPHILUS INFLUENZAE (CONJUGATED) (SYNFLORIX) | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH HOLDING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | | | | 1 | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EMPYEMA | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| | FEVER CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA PNEUMOCOCCAL | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | 1 | 1 | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **3** | **19** | **4** | **9** | **41** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS VACCINES | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BOTULISM | | 1 | | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 14 | | 4 | 21 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISTURBED | | | 1 | | | 1 |
| | SPINE RIGIDLY EXTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | 4 | 5 |
| ผลรวม | | | 21 | 31 | 1 | 9 | 62 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (PREVNAR) | FEVER | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | **1** | **5** |
| PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (PREVNAR13) | ALLEGY TO VACCINE | | | | | 1 | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | 1 | | | | 2 | 3 |
| | ARTHRITIS | | | | | 1 | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | | | | 1 | 1 |
| | BURNING SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 2 | | 6 | 9 |
| | CHILLS | | | | | 2 | 2 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CONVULSIONS | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 3 | 3 |
| | DYSPNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 7 | 7 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | 31 | 32 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | | | 1 | 1 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | | 1 | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING OF WARMTH | | | | | 4 | 4 |
| | FEVER | 1 | | 6 | | 32 | 39 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (PREVNAR13) (ต่อ) | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | HEAVINESS IN LIMBS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INCORRECT DRUG ADMINISTRATION SITE | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 5 | 5 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | | | 1 | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | 2 | 3 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INFUSION SITE CELLULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | INFUSION SITE SWELLING | | | | | 1 | 1 |
| | INFUSION SITE WARMTH | | | | | 2 | 2 |
| | INJECTIED LIMB MOBILITY DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | 6 | 7 |
| | INJECTION SITE MASS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 5 | 1 | | 16 | 22 |
| | INJECTION SITE PRESSURE SENSATION | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (PREVNAR13) (ต่อ) | INJECTION SITE REACTION | | 6 | | | 4 | 10 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT PAIN | | | | | 3 | 3 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LYMPHOCYTOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | | 1 | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | | | 11 | 11 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA PNEUMOCOCCAL | | | | | 1 | 1 |
| | POLIOMYELITIS POST-VACCINE | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | 6 | 8 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 2 | | 20 | 24 |
| | RASH AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH BULLOUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | 3 | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | | | 1 | 1 |
| | SEIZURE | | | | | 1 | 1 |
| | SENSATION OF WARMTH | | | | | 3 | 3 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | | | 26 | 26 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (PREVNAR13) (ต่อ) | THROAT IRRITATION | | | | | 1 | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | | | 2 | 2 |
| | TYPE III IMMUNE COMPLEX MEDIATED RACTION | | | | | 3 | 3 |
| | URTICARIA | | | 3 | | 1 | 4 |
| | VACCINATION COMPLICATION | | | 3 | | 1 | 4 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | WHEEZES | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **24** | **34** | **2** | **245** | **307** |
| PNEUMOCOCCUS + PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| PODOPHYL-LOTOXIN DERIVATIVES | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| POLICOSANOL | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| POLIDOCANOL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **1** | | | **6** |
| POLIOMYELITIS VACCINES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | 1 | | | | 1 | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS VACCINES (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 4 | 6 | | | 11 |
| | FEVER CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **10** | **20** | | **1** | **34** |
| POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL-OPV) | ABSCESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACROCYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ASYSTOLIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | 2 | 1 | | | | 3 |
| | BLEPHAROSPASM | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATH HOLDING | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CATAPLEXY | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL-OPV) (ต่อ) | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 6 | | 6 | | | 12 |
| | CLONIC SPASM | 13 | 3 | 7 | | | 23 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 18 | 5 | 29 | | 2 | 54 |
| | COUGHING | 7 | | 9 | 3 | | 19 |
| | CRYING ABNORMAL | 1 | 1 | 9 | | | 11 |
| | CYANOSIS | 1 | | 28 | 2 | 1 | 32 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DEATH | | 1 | 10 | 5 | 10 | 26 |
| | DEPRESSED REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 3 | | 1 | 4 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 14 | 3 | 1 | 19 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | 2 | 1 | 6 | | | 9 |
| | DRUG FEVER | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | 7 | 1 | | 11 |
| | EMESIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPTIFORM ATTACKS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FALLING OUT | 1 | | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 74 | 8 | 29 | | | 111 |
| | FEVER | 184 | 32 | 163 | 8 | 6 | 393 |
| | FEVER CONVULSIONS | 20 | 4 | 3 | | 2 | 29 |
| | FEVER NEONATAL | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED PUPILS | 2 | | 8 | | | 10 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL-OPV) (ต่อ) | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | | 2 | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONUS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTONIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTONIC-HYPORESPONSIVE EPISODE | 10 | | 2 | | | 12 |
| | INFECTION LOCALISED | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | 2 | | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE ABSCESS STERILE | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | 1 | 12 | | | 14 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE MASS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | INJECTION SITE REACTION | 23 | | | 1 | | 24 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | LARGE BOWEL OBSTRUCTION | | | | 1 | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MENINGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL-OPV) (ต่อ) | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | 16 | | | 17 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | | 4 | | | 5 |
| | MYALGIA | 2 | | | | | 2 |
| | MYOCLONUS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | | 2 | | 1 | 5 |
| | OEDEMA | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 3 | 2 | | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PALLOR | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | 2 | | | 3 | | 5 |
| | POLIOMYELITIS | 1 | | | | | 1 |
| | POLIOMYELITIS POST-VACCINE | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PUPILS FIXED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 20 | 8 | 29 | 6 | | 63 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 3 | 24 | 2 | | 36 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL-OPV) (ต่อ) | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | RHINORRHOEA | 1 | | 8 | 1 | | 10 |
| | SALIVA INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | SEPSIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SHAKING | 1 | | | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 9 | | | | | 9 |
| | SKIN STRIAE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STATUS EPILEPTICUS | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 28 | | | 28 |
| | TREMOR | | | 8 | | 1 | 9 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMULOUSNESS NERVOUS | 1 | | | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | 1 | | | 1 | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 8 | | | 17 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 10 | 4 | 20 | 2 | 2 | 38 |
| ผลรวม | | 464 | 135 | 584 | 46 | 36 | 1,265 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIOMYELITIS-TRIVALENT-INACTIVATED-WHOLE VIRUS | RASH MACULO-PAPULAR | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | **1** | **3** |
| POLY I:C | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** |
| POLY ICLC | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| POLYCARBOPHIL CALCIUM | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| POLYGELINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 10 | 1 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 11 | | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 3 | 2 | | 8 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYGELINE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PRESSURE ARTERIAL DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 10 | 2 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RIGORS | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | SHIVERING | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 7 | | | 15 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **96** | **37** | **4** | | **140** |
| POLYMYXINS | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| POLYNOXYLIN FOR LOCAL ORAL TREATMEMT | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| POLYSTYRENE SULPHONATE | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **5** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSACONAZOLE | BACTERIAL GROWTH GENITAL ASYMPTOMATIC | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | 4 | 5 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **4** | **3** | | **4** | **15** |
| POTASSIUM | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **2** | | | **6** |
| POTASSIUM BROMIDE + NUX VOMICA + TINOSPORA + SPIRIT AMMONIA | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **4** | | | **6** |
| POTASSIUM CHLORIDE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTASSIUM CHLORIDE (ต่อ) | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | DIZZINESS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | | | | 1 | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLATULENCE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTASSIUM CHLORIDE (ต่อ) | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | 6 | 20 | 4 | | 2 | 32 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | LOSS OF INITIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 13 | 1 | | | 14 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OESOPHAGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | RASH | 1 | 21 | 10 | 1 | | 33 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 4 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 11 | | | 18 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | 1 | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTASSIUM CHLORIDE (ต่อ) | SINUS TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | | | 1 | 5 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 12 | 6 | | | 18 |
| | VOMITING | | 12 | 3 | | | 15 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **184** | **101** | **2** | **4** | **310** |
| POTASSIUM CITRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTASSIUM CITRATE (ต่อ) | RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | **ผลรวม** | **1** | **32** | **17** | **1** | | **51** |
| POTASSIUM CITRATE + SODIUM CITRATE | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| POTASSIUM IODIDE | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **8** | **5** | | | **17** |
| POTASSIUM PERMANGANATE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| POTASSIUM PERMANGANATE FOR TOPICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTASSIUM PHOSPHATE + INCLUDE COMBINATION WITH OTHER POTASSIUM SALTS | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| POTASSIUM SODIUM HYDROGEN CITRATE COMPLEX | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **5** | | | **16** |
| POVIDONE-IODINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POVIDONE-IODINE (ต่อ) | PAIN BURNING | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARASYSTOLIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 12 | 3 | | | 15 |
| | PURULENT DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 3 | | | 8 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 2 | 3 | | | 7 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **60** | **26** | | | **93** |
| POVIDONE-IODINE (BETADINE VAGINAL PESSARIES) | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **6** | | | **11** |
| POVIDONE-IODINE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 5 | 3 | 1 | | | 9 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 5 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POVIDONE-IODINE FOR TOPICAL (ต่อ) | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **9** | **25** | **22** | | | **56** |
| PRA SA PLAI | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| PRACTOLOL | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PRAMIPEXOLE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAMIPEXOLE (ต่อ) | HALLUCINATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **14** | | **1** | **30** |
| PRAMIVERINE + METAMIZOLE SODIUM | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | | | | **11** |
| PRASUGREL | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAVASTATIN | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | CALF PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING BAD | | 1 | | | | 1 |
| | FIBROMYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | | | 1 | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MYALGIA | 4 | | 4 | | | 8 |
| | MYOSITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **16** | **26** | | **2** | **55** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZEPAM | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **1** | | | **12** |
| PRAZIQUANTEL | ABDOMINAL PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 13 | | | | 13 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | DIZZINESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZIQUANTEL (ต่อ) | DYSPNOEA | | 13 | 1 | | | 14 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ITCHING | | 7 | | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 13 | 4 | | | 17 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 15 | 7 | | | 23 |
| | RASH | | 26 | 6 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 18 | 4 | | | 22 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 21 | 14 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | | 5 | | | | 5 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 13 | 5 | | | 18 |
| ผลรวม | | 7 | 213 | 72 | | | 292 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOSIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 32 | 24 | 1 | | 58 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | 12 | 1 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 6 | | | 17 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOSIN (ต่อ) | FATIGUE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | HEARING ABNORMALLY ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 11 | 5 | | | 16 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | 2 | 11 | 5 | | | 18 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 4 | | | 1 | 5 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 2 | | 1 | 11 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURITIS SENSORY | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOSIN (ต่อ) | OEDEMA GENERALISED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 39 | 14 | | | 54 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | PULSE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 22 | 7 | | | 31 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | | | | 3 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 12 | 3 | | | 15 |
| | TACHYCARDIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | UPWARD DEVIATION OF EYES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOSIN (ต่อ) | URTICARIA | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 6 | 3 | | | 9 |
| | VISION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VOMITING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | XEROPHTHALMIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **20** | **323** | **156** | **2** | **3** | **504** |
| PREDNICARBATE | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **6** | | | **11** |
| PREDNIMUSTINE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PREDNISOLONE | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 6 | 15 | | | 23 |
| | ACNE | 8 | 67 | 32 | | 1 | 108 |
| | ACNE AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE PUSTULAR | | 6 | | | | 6 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 15 | 10 | | | 25 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | ADRENAL HYPERCORTICISM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 8 | 4 | | 1 | 13 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 3 | | | 3 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMYLASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 34 | 23 | | | 60 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | ANTI-ERYTHROPOIETIN ANTIBODY POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATRICHIA | | | 1 | | | 1 |
| | AVASCULAR NECROSIS FEMORAL HEAD | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRAIN SYNDROME ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 4 | | | 7 |
| | BRUISE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CATARACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CATARACT SUBCAPSULAR | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 5 | 1 | | 13 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | | 1 | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CUSHING'S SYNDROME | 1 | 12 | 4 | | | 17 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | DEBILITY | | 4 | | | | 4 |
| | DEPRESSED STATE | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 3 | | 1 | 7 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DISEASES OF OESOPHAGUS | | 1 | | | | 1 |
| | DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS | | | | | 1 | 1 |
| | DIVERTICULITIS NON-COLONIC | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 9 | | | 15 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ABUSE | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | | | | 7 |
| | DUODENAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | DUODENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 18 | 11 | | | 32 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 6 | 3 | | | 9 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 62 | 28 | 1 | | 95 |
| | FATIGUE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING STRANGE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | FLATULENCE | | | 4 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FRACTURE HIP | | | 1 | | | 1 |
| | FRACTURE PATHOLOGICAL | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASPING | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 7 | 1 | | | 8 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GLUCOCORTICOIDS INCREASED | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | GLUCOSE TOLERANCE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | GROWTH RETARDED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | 5 | | | 10 |
| | HELICOBACTER INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES VIRUS INFECTION | | | | 2 | 1 | 3 |
| | HERPES ZOSTER | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HICCOUGH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HICCUP | | | 2 | | | 2 |
| | HIRSUTISM | | | | | 1 | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCORTISONISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 18 | 7 | | | 25 |
| | HYPERKALAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTRICHOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 4 | | | | 4 |
| | INFECTION | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | INFECTION VIRAL | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 10 | 2 | | | 12 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 16 | 18 | | | 34 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPLAKIA ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | 7 | 2 | | | 9 |
| | MOUTH DRY | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 2 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 13 | 19 | | 1 | 34 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLOGIC SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OBESITY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 32 | 20 | | | 54 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 20 | 10 | | | 32 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 7 | 1 | | 13 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 16 | 11 | | | 29 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA PHARYNX | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOARTHRITIS SPINAL | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOMA | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | OSTEOPOROSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 22 | 14 | | | 36 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | 2 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PROSTATIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 65 | 62 | 2 | 2 | 136 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PSYCHOSIS MANIC-DEPRESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOTIC STATE | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY CARCINOMA | | | | | 1 | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | 5 | 74 | 62 | 4 | 2 | 147 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 23 | 4 | | | 28 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 39 | 26 | | 1 | 73 |
| | RASH FOLLICULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 56 | 56 | | | 115 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SECONDARY GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | SEPTICAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | STOMACH HEAVINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | | | | 2 |
| | STRENGTH LOSS OF | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | | | | 4 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TASTE ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | THYROIDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE BLACK FURRY | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | URTICARIA | 10 | 83 | 47 | | 1 | 141 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | 2 | | | | | 2 |
| | VARICELLA | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 14 | 16 | | 1 | 32 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **80** | **1,079** | **793** | **20** | **26** | **1,998** |
| PREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES FOR OPHTHAL. | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| PREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES FOR OPHTHAL.& OTOLOGICAL | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE AND ANTISEPTICS FOR TOPICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PREDNISOLONE FOR OPHTHAL. | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **2** | **10** | **2** | | | **14** |
| PREDNISOLONE FOR TOPICAL | ACNE | | 2 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **5** | | | **10** |
| PREDNISOLONE+ COMBINATIONS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PREDNISOLONE + NASAL PREPARATION | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| PREDNISONE | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISONE (ต่อ) | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 2 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 6 | | | 6 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISONE (ต่อ) | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ACNEIFORM | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 2 | 1 | | 3 |
| | SKIN HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | | | | 6 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **34** | **44** | **4** | **3** | **90** |
| PREDNISONE (SYSTEMIC) | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| PREDNYLIDENE | MOUTH ULCERATION | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| PREGABALIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 7 | 10 | | | 19 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BILE DUCT CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACHING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | | 2 | | 2 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DIZZINESS | 2 | 98 | 70 | 1 | | 171 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | DROWSINESS | 1 | 7 | 10 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN (ต่อ) | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 14 | 12 | 1 | | 28 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 4 | | | | 4 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | GAIT ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | | 1 | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 2 | | | 9 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN (ต่อ) | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONIC JERKS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 39 | 31 | 1 | | 72 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA | 2 | 4 | 7 | | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ORAL ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 7 | 8 | | | 15 |
| | PAPULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 2 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 7 | 18 | 1 | | 27 |
| | RASH | 2 | 20 | 22 | 2 | | 46 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 10 | 11 | 1 | 1 | 23 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 19 | 24 | | | 43 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP WALKING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 5 | 9 | | | 14 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 8 | | | 11 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN (ต่อ) | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | | | | 1 | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THINKING ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SLUGGISH | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TWITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 11 | | | 19 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 3 | 8 | 3 | | | 14 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VOMITING | | 39 | 30 | | | 69 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | WALKING DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | 1 | | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WOOZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | XEROSTOMIA | | 2 | | | | 2 |
| ผลรวม | | 21 | 432 | 394 | 13 | 6 | 866 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGNEN (4) DERIVATIVES | DRUG EFFECT DELAYED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PRENALTEROL | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PREPARATIONS WITH METHADONE | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| PREPARATIONS WITH SALICYLIC ACID DERIVATIVES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | | | **4** |
| PRIFINIUM | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| PRIMAQUINE | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 57 | | | 58 |
| | AGITATION | | | 260 | | | 260 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 8 | | | 8 |
| | ANAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | 1 | 322 | | | 323 |
| | ANXIETY | | | 11 | | | 11 |
| | ATAXIA | | | 3 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 25 | | | 25 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONFUSION | | | 120 | | | 120 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMAQUINE (ต่อ) | DEPRESSION | | | 34 | | | 34 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 127 | | | 128 |
| | DIZZINESS | | 2 | 818 | | | 820 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAEMATURIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 15 | | | 15 |
| | HEADACHE | | | 627 | | | 627 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 9 | | | 9 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | JAUNDICE | | 1 | 44 | 1 | | 46 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | METHAEMOGLOBINAEMIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMAQUINE (ต่อ) | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 5 | 604 | | | 609 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 66 | | | 66 |
| | PALPITATION | | 1 | 246 | | | 247 |
| | PARONIRIA | | | 45 | | | 45 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 10 | 47 | | | 57 |
| | RASH | 1 | 3 | 11 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 29 | | | 37 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 18 | 20 | | | 38 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 2 | 33 | | | 35 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 5 | 1 | | 13 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 107 | | | 107 |
| | VOMITING | | 5 | 446 | | | 451 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **103** | **4,191** | **4** | | **4,300** |
| PROBENECID | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROBENECID (ต่อ) | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 4 | | | 11 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **52** | **15** | | | **69** |
| PROBUCOL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **17** | **8** | | | **25** |
| PROCAINAMIDE | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCAINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **12** | **12** | | | **25** |
| PROCAINE PENICILLIN G | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 11 | 2 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 3 | | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DELUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ) | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPAREUNIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | | | | 5 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 7 | 8 | | | 18 |
| | RASH | 1 | 9 | 12 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 3 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ) | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 6 | | | 15 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | 1 | | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **26** | **106** | **57** | **1** | | **190** |
| PROCAINE PENICILLIN G + PENICILLIN G SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **7** | **15** | | | **24** |
| PROCAINE PENICILLIN G + PENICILLIN G SODIUM + STREPTOMYCIN | HYPOAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **1** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCATEROL | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FATIGUE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | | 2 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCATEROL (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PALPITATION | 4 | 44 | 22 | | 1 | 71 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 9 | 2 | | | 13 |
| | RASH | 1 | 13 | 18 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 5 | | | 17 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 11 | 1 | | 23 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 6 | 4 | | | 10 |
| | TREMOR FINE | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA | 1 | 18 | 17 | | | 36 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCATEROL (ต่อ) | VOMITING | | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **15** | **189** | **132** | **3** | **2** | **341** |
| PROCHLOR-PERAZINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 8 | 5 | | | 13 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | LOCKJAW | | | 1 | | | 1 |
| | LOW PRESSURE HYDROCEPHALY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCHLOR-PERAZINE (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **29** | **35** | **1** | | **65** |
| PROCTASE + PANCREATIN | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 4 | 1 | | 5 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | RASH | | 7 | 5 | 1 | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 5 | | | 8 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 4 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCTASE + PANCREATIN | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **49** | **49** | **3** | | **101** |
| PRODUCTS CONTAINING COAL TAR | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| PRODUCTS CONTAINING CORTICOSTEROIDS | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **6** | | | **10** |
| PROGESTAGENS AND ESTROGEN + FIXED COMBINATIONS | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| PROGESTERONE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LABIAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VAGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **9** | | | **18** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGESTERONE AND ESTROGEN | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | BUDD CHIARI SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | UTERINE SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **9** | **1** | | | **14** |
| PROGESTOGENS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PROGLUMETACIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | | 1 | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | 1 | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGLUMETACIN (ต่อ) | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **41** | **34** | **3** | | **78** |
| PROGUANIL + COMBINATIONS | MOUTH ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** | **2** |
| PROMETHAZINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMETHAZINE (ต่อ) | EXTRASYSTOLES | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **18** | **11** | | | **29** |
| PROMETHAZINE+ COMBINATIONS | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| PROPAFENONE | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **8** | | | **9** |
| PROPANIDID | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPANOL + COMBINATIONS (ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | | | | 6 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIOVENTRICULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | POSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | | 4 | 7 | 1 | | 12 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPANOL + COMBINATIONS (ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS) (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **5** | **68** | **35** | **1** | | **109** |
| PROPANTHELINE | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **5** | | | **7** |
| PROPIVERINE | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 5 | | | 5 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **10** | | | **10** |
| PROPOFOL | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 3 | | | 3 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 6 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 10 | | | 11 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPOFOL (ต่อ) | DIFFICULT ANAESTHETIC PROCEDURE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 17 | | 1 | 23 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OPISTHOTONOS | | 1 | | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 9 | 15 | | | 24 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 15 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 7 | | | 13 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPOFOL (ต่อ) | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 25 | | | 30 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **53** | **145** | | **3** | **201** |
| PROPOLIS | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| PROPRANOLOL | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 23 | 17 | 1 | | 43 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ASTHMA | 1 | 7 | | | | 8 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | | | | 1 | 1 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | AV BLOCK FIRST DEGREE | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 6 | 65 | 31 | | | 102 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 7 | 7 | | | 14 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 8 | 3 | | | 11 |
| | CHEST PAIN | | 7 | 2 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | COMPLETED SUICIDE | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 4 | | | | 4 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 3 | | | 3 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 9 | 7 | | | 16 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DISTORTION PERSONAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 4 | 26 | 28 | | | 58 |
| | DREAMING ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 24 | 12 | 1 | | 39 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ERYTHROMELALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 27 | 16 | | | 46 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | FAINTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | 2 | 5 | 9 | | | 16 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 8 | | | 9 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 9 | 12 | | | 21 |
| | HEART BLOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART BLOCK AV | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERAEMIA EYE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HYPERLIPAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 9 | 5 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 5 | 2 | 1 | | 9 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 5 | 1 | | 8 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 9 | 9 | | | 20 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 7 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 14 | | | 20 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 5 | 4 | 1 | | 11 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 29 | 30 | | | 60 |
| | PAPULAR RASH | | 9 | 5 | | | 14 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 9 | 89 | 73 | 2 | | 173 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE IRREGULARITY NOS | | | | 1 | | 1 |
| | PULSUS BIGEMINIS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | 7 | 113 | 71 | | | 191 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 26 | 27 | | | 56 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 64 | 61 | | | 132 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRANOLOL (ต่อ) | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 2 | 5 | 6 | 1 | | 14 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT SORE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | TINNITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 47 | 46 | 1 | 1 | 101 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 2 | | 3 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 8 | 8 | | | 18 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 77 | 845 | 703 | 13 | 3 | 1,641 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPULSIVES | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PROPYLIODONE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | **1** | **6** |
| PROPYL-THIOURACIL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 10 | 112 | 15 | | 1 | 138 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 7 | 9 | | | 16 |
| | ALOPECIA AREATA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAEMIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 9 | 35 | 8 | 1 | | 53 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | APPETITE LOST | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 7 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 12 | 8 | | | 23 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 13 | 7 | | | 22 |
| | ECZEMA | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 10 | 1 | | | 11 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 23 | 12 | | | 37 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 5 | 32 | 18 | | | 55 |
| | FIXED ERUPTION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 14 | 1 | | | 15 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 11 | 11 | 1 | | 24 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | HEMIPARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | THIOURACIL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 4 | 44 | 13 | | | 61 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 3 | | | 3 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTOLERANCE INDUCED | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | 5 | 43 | 16 | | | 64 |
| | JAUNDICE | 1 | 11 | 9 | | | 21 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 6 | 2 | | | 8 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | LE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 7 | 3 | | | 10 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULA LUTEA ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 19 | 7 | | | 29 |
| | MALAISE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 33 | 8 | | | 43 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 20 | 3 | | | 25 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 9 | 3 | | | 15 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN | 2 | | 1 | | | 3 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | 6 | 1 | | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | PAPULAR RASH | 1 | 17 | 3 | | | 21 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHLEBOTHROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 17 | 152 | 95 | 1 | | 265 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 20 | 198 | 117 | | 1 | 336 |
| | RASH ACNEIFORM | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 93 | 25 | 2 | | 126 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 19 | 199 | 71 | 1 | | 290 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVARY GLAND ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLE-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 20 | 3 | | | 26 |
| | STOMATITIS | | 9 | 4 | | | 13 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR LIMB | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | 16 | 118 | 54 | 2 | | 190 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 24 | 9 | | | 36 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPYL-THIOURACIL (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 4 | | | | 5 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **169** | **1,586** | **681** | **8** | **4** | **2,448** |
| PROQUAZONE | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PROSTAGLANDINS | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| PROTAMINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **8** | | | **20** |
| PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION FOR TOPICAL USE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| PROTEIN HYDROLYSATES | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTEIN HYDROLYSATES (ต่อ) | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **4** | **14** | **15** | | | **33** |
| PROTEOLYTIC ENZYMES | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | | | | **1** |
| PROTIEN SUPPLEMENTS | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| PRUCALOPRIDE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ABDOMINAL PAIN UPPER | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BORBORYGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 8 | | | 8 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 3 | | | 3 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 5 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUCALOPRIDE (ต่อ) | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **44** | | **3** | **58** |
| PRULIFLOXACIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRULIFLOXACIN (ต่อ) | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 14 | 5 | | | 19 |
| | RASH | | 13 | 3 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 5 | | | 16 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **1** | **73** | **36** | | | **110** |
| PSEUDOEPHEDRINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 16 | 11 | 1 | | 28 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | | | | 6 |
| | CHOKING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONFUSION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDOEPHEDRINE (ต่อ) | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRYING ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 5 | | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 7 | 1 | | | 8 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | IRRITABILITY | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 8 | | | 10 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 4 | | | 12 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDOEPHEDRINE (ต่อ) | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 40 | 36 | | 1 | 78 |
| | PAPULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 29 | 26 | 1 | | 58 |
| | RASH | | 36 | 32 | 1 | | 69 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 25 | 14 | 1 | | 43 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 31 | 26 | | | 64 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | 1 | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROAT DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URETHRAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDOEPHEDRINE (ต่อ) | URTICARIA | 2 | 36 | 23 | | | 61 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 5 | 4 | | | 9 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **26** | **358** | **280** | **5** | **2** | **671** |
| PSEUDOEPHEDRINE + CETIRIZINE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| PSEUDOEPHEDRINE + COMBINATIONS | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDOEPHEDRINE + COMBINATIONS (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 6 | 7 | | | 17 |
| | VISION ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **12** | **42** | **41** | | | **95** |
| PSORALENS FOR TOPICAL USE | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PUDINA SATVA (A BLEND OF MINT OILS) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PUERARIA MIRAFICA | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKORRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **7** | | | | **9** |
| PURIFIED SOYBEAN OIL + PURIFIED YOLK PHOSPHOLIPID + CANC. GLYCEROL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURIFIED SOYBEAN OIL + PURIFIED YOLK PHOSPHOLIPID + CANC. GLYCEROL (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **30** | **8** | | **1** | **39** |
| PYGESAL CREAM | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| PYGEUM AFRICANUM | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| PYRANTEL PAMOATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **3** | | | **10** |
| PYRAZINAMIDE | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ACNE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ACRODYNIA | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ALP INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC+ ENZYME SPEC. | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 3 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 6 | | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | 7 | 16 | 7 | | | 30 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 5 | 46 | 41 | | | 92 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPETITE IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE LOST | 2 | | | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | 2 | 61 | 56 | | 7 | 126 |
| | ARTHRALGIA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | 1 | 3 | 11 | | | 15 |
| | ARTHROSIS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK ACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BACK PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | BILIRUBINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 4 | | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURN | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CALF PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | CATARACT CONGENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | CHEST PAIN | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHILLS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | CONFUSION | | | 3 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | COUGHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | 1 | 6 | 10 | | | 17 |
| | DEBILITY | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | DEBILITY MARKED | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | 1 | 6 | 4 | 1 | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | DERMATITIS ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 10 | 56 | 38 | 1 | | 105 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 10 | 10 | | | 21 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 4 | 12 | 16 | | | 32 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG - ALCOHOL INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ADDICTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 11 | 4 | | | 17 |
| | DRUG FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 18 | 14 | | | 37 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 5 | 11 | 6 | | | 22 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 36 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE PAIN | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FASCIITIS PLANTAR | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | 4 | 52 | 31 | | 2 | 89 |
| | FATIGUE EXTREME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 8 | 44 | 32 | 1 | 2 | 87 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | FLATULENCE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FLUSHING | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | | 3 | 4 | | | 7 |
| | GOUT AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | GOUTY ARTHRITIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 12 | 11 | | | 23 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC DISEASE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 12 | 84 | 25 | | 13 | 134 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 7 | 6 | | | 13 |
| | HEPATIC NECROSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS | 176 | 1,133 | 438 | 20 | 10 | 1,777 |
| | HEPATITIS A | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEPATITIS B ANTIBODY POSITIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | HEPATITIS C | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | 2 | 24 | 14 | | | 40 |
| | HEPATITIS FULMINANT | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS INFECTIOUS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NON-A NON-B | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 8 | 2 | | 1 | 11 |
| | HEPATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 24 | 6 | | | 30 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | HYPERCALCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERURICAEMIA | 3 | 27 | 14 | | | 44 |
| | HYPERURICAEMIC ARTHRITIS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HYPERURICAEMIC NEPHROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ICTERUS | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ITCHING | 21 | 40 | 29 | | 1 | 91 |
| | JAUNDICE | 13 | 130 | 91 | | | 234 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | 1 | 24 | 26 | | | 51 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 4 | | | | 4 |
| | JOINT ACHE | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | JOINT PAIN | 5 | 10 | 12 | | 2 | 29 |
| | JUDGEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LE TEST ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LETHARGY | 1 | | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | 1 | | | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 4 | 32 | 12 | | | 48 |
| | MACULA LUTEA DEGENERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 17 | 46 | 14 | 1 | | 78 |
| | MALAISE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MIGRAINE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 5 | | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | MYALGIA | | 18 | 13 | | | 31 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | NAEVUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | NAUSEA | 21 | 141 | 110 | | | 272 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | NEURITIS | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 4 | | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 2 | 9 | 17 | | 1 | 29 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | 5 | 19 | 8 | | | 32 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | OPTIC NEURITIS | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 9 | 3 | | | 12 |
| | PAIN BURNING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PAIN LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | 7 | 21 | 4 | | 2 | 34 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | PERITONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | POST-VIRAL FATIGUE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 45 | 225 | 235 | 8 | 1 | 514 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 81 | 333 | 285 | 4 | 2 | 705 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 30 | 131 | 98 | 4 | 2 | 265 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | 1 | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 138 | 461 | 287 | 5 | 2 | 893 |
| | RASH PURPURIC | | 3 | | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH SCALY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SCLERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SCOTOMA | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | 2 | 4 | 6 | | | 12 |
| | SGPT INCREASED | 2 | 3 | 4 | | | 9 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN PEELING | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 21 | 65 | 65 | 1 | | 152 |
| | STOMATITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZINAMIDE (ต่อ) | TIREDNESS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 7 | 15 | | | 26 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | TUBERCULOSIS LIVER | 1 | | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 31 | 93 | 49 | 3 | 1 | 177 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VAGINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 7 | 1 | | | 8 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | 20 | 145 | 113 | | 1 | 279 |
| | WAKEFULNESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 6 | 6 | | 1 | 13 |
| | WEARINESS | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | WEIGHT DECREASE | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | WHEALS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | 1 | | | | | 1 |
| | XANTHOCHROMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | YELLOW NAIL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **814** | **4,070** | **2,603** | **53** | **54** | **7,594** |
| PYRAZOLONES | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRAZOLONES (ต่อ) | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **11** | **4** | | | **18** |
| PYRIDOSTIGMINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTONIA | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRIDOSTIGMINE (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | TRACHEO-BRONCHIAL SECRETION EXCES | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **25** | **13** | | | **40** |
| PYRIDOXAL PHOSPHATE | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PYRIMETHAMINE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 2 | | | | 2 |
| | APPETITE IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRIMETHAMINE (ต่อ) | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOPOIESIS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEARING REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 4 | | | | 4 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PETECHIAE | 1 | | | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 7 | 13 | | | 21 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 4 | 8 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRIMETHAMINE (ต่อ) | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **3** | **68** | **75** | | | **146** |
| PYRIMETHAMINE + DAPSONE | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| PYRIMETHAMINE+ COMBINATIONS | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| PYRIMIDINE ANALOGUES | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| PYRIMIDINE DERIVATIVES | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| PYRITHYLDIONE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 11 | 8 | | | 19 |
| | RASH | | 12 | 6 | | 1 | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 7 | | | 18 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **65** | **33** | | **1** | **99** |
| PYRITINOL HYDROCHLORIDE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DELUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRITINOL HYDROCHLORIDE (ต่อ) | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | RASH | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 9 | 11 | | | 22 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 7 | | | 10 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **45** | **40** | **3** | | **94** |
| PYRVINIUM | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRIVALENT INACTIVATED SPLIT SEASONAL INFLUENZA VACCINE จาก CLINICAL TRIAL | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **4** | **2** | | | **8** |
| QUETIAPINE | ABORTION | | | | | 1 | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COMPULSIVE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 3 | 8 | | 1 | 14 |
| | DREAM DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUETIAPINE (ต่อ) | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 4 | 4 | 3 | | | 11 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 3 | | | 3 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUETIAPINE (ต่อ) | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | OBESITY | | | 1 | | | 1 |
| | OBSESSIVE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PARKINSONISM | | 1 | | 1 | | 2 |
| | PARKINSONISM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 6 | 2 | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 9 | | | 13 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN WARM | | | | 1 | | 1 |
| | SLEEP WALKING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **10** | **45** | **107** | **5** | **4** | **171** |
| QUINAPRIL | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINAPRIL (ต่อ) | ASPHYXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 4 | 35 | 28 | | 1 | 68 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **7** | **49** | **48** | | **1** | **105** |
| QUINAPRIL + HYDROCHLO ROTHIAZIDE | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| QUINIDINE | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **7** | | | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUININE | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | CARBOXYHAEMO-GLOBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CINCHONISM | | 3 | 2 | | | 5 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 13 | 6 | 1 | | 20 |
| | DYSPAREUNIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUININE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOLYTIC AUTOIMMUNE ANAEMIA DCN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 6 | 10 | | | 17 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 15 | 14 | 2 | | 31 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 5 | | 1 | 14 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 15 | 7 | | 1 | 25 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 8 | | | 17 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUININE (ต่อ) | SYNCOPE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | 7 | 141 | 119 | 6 | | 273 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | VERTIGO | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 20 | 22 | 1 | | 43 |
| **ผลรวม** | | **16** | **307** | **264** | **11** | **2** | **600** |
| QUININE DIHYDROCHLORIDE | ANOREXIA | | | | 2 | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | 2 | | 3 |
| | DEAFNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 1 | 2 | | 7 |
| | DYSPNOEA | | | | 2 | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | | 1 | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 4 | 4 | | 9 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 7 | 5 | 9 | | 21 |
| | OPTIC NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 20 | 19 | 12 | | 51 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | | | 2 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUININE DIHYDROCHLORIDE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 4 | 9 | | 14 |
| **ผลรวม** | | **2** | **50** | **56** | **47** | | **155** |
| QUININE SULFATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 4 | | | 4 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CINCHONISM | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 6 | | | 9 |
| | DIPLOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EAR INFECTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 9 | | | 9 |
| | MYDRIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 6 | 15 | 1 | | 22 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUININE SULFATE (ต่อ) | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 19 | 37 | | | 56 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VERTIGO | | 2 | 6 | | | 8 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 5 | | | 7 |
| | VOMITING | | 5 | 15 | 1 | | 21 |
| **ผลรวม** | | | **69** | **115** | **2** | | **186** |
| QUINOLINES | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| QUINOLONE DERIVATIVES | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABEPRAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BONE METASTASES | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | | | 1 | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABEPRAZOLE (ต่อ) | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PRURITUS | | 5 | 9 | 2 | | 16 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 15 | 1 | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 3 | 10 | | | 15 |
| | SMALL CELL LUNG CANCER | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 6 | 1 | | 13 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **46** | **98** | **8** | | **154** |
| RABIES (INACTIVATED-WHOLE VIRUS) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES (INACTIVATED-WHOLE VIRUS) (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 4 | | 2 | | | 6 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | RASH | 1 | 8 | 7 | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 3 | 4 | 4 | | | 11 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **14** | **38** | **46** | | | **98** |
| RABIES IMMUNOGLOBULIN (RIG) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 5 | | | 22 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNOGLOBULIN (RIG) (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | C-REACTIVE PROTEIN POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 10 | | | | 10 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FEVER | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 6 | 2 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNOGLOBULIN (RIG) (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 15 | 4 | | | 19 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | ITCHING | | 6 | 3 | | | 9 |
| | MACULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PATENT DUCTUS ARTERIOSUS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 65 | 21 | | | 90 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 7 | 60 | 17 | 1 | 1 | 86 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 54 | 23 | | | 81 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 43 | 11 | | 1 | 56 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 5 | | | | 5 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNOGLOBULIN (RIG) (ต่อ) | URTICARIA | 5 | 67 | 31 | 1 | | 104 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | WHEALS | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **32** | **498** | **177** | **6** | **3** | **716** |
| RABIES IMMUNO GLOBULIN-EQUINE (ERIG) | ALLERGIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALLEGY TO VACCINE | | 8 | | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 21 | 5 | | | 27 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 27 | 6 | | | 34 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | | | 1 | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | COOMBS DIRECT TEST POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CRP POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNO GLOBULIN-EQUINE (ERIG) (ต่อ) | DERMATITIS ATOPIC | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 12 | 2 | | | 14 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | FEVER | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | IMMUNOGLOBULINS INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 3 | | | | 3 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | 1 | 6 | 1 | | 1 | 9 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 12 | 3 | | 2 | 17 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | INJECTION SITE REACTION | 3 | 20 | 1 | | | 24 |
| | ITCHING | | 17 | 7 | | | 24 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNO GLOBULIN-EQUINE (ERIG) (ต่อ) | MACROCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 24 | 6 | | | 31 |
| | MACULE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 7 | 6 | | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 12 | 1 | | | 15 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 46 | 18 | | 1 | 68 |
| | RASH | 9 | 133 | 56 | | | 198 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 78 | 18 | | 1 | 103 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 56 | 20 | | | 78 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES IMMUNO GLOBULIN-EQUINE (ERIG) (ต่อ) | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 12 | 5 | | | 17 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE ABSCES | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CYSTS | | 4 | | | | 4 |
| | SKIN INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN INFLAMMATION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 19 | 3 | | | 22 |
| | SKIN SWELLING | | 5 | | | | 5 |
| | SLEEP APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 9 | 124 | 48 | 1 | | 182 |
| | URTICARIA ACUTE | | 8 | 2 | | | 10 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | 5 | 76 | 13 | | | 94 |
| **ผลรวม** | | **55** | **860** | **291** | **1** | **7** | **1214** |
| RABIES IMMUNO GLOBULIN-HUMAN (HRIG) | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **8** | **1** | | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES SERUM | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **4** | | | **13** |
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC, RABIPUR) | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALLERGY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 11 | 3 | | | 14 |
| | ANGIOEDEMA | 5 | 29 | 14 | | | 48 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ARTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC, RABIPUR) (ต่อ) | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 13 | 5 | | | 18 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | EYELID RETRACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 13 | 12 | | | 25 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC, RABIPUR) (ต่อ) | HEADACHE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HIVES | 1 | | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ICTERUS | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | 12 | 6 | | | 21 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | INJECTION SITE REACTION | 6 | 15 | 7 | | | 28 |
| | ITCHING | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 7 | 2 | | | 12 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | 2 | 4 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA | | 14 | 3 | | | 17 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC, RABIPUR) (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | | | | 5 |
| | PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | 2 | 4 | 1 | 1 | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 6 | 58 | 41 | | | 105 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 10 | 70 | 65 | 1 | 1 | 147 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 6 | 59 | 27 | 1 | | 93 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 14 | 81 | 42 | | | 137 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 3 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC, RABIPUR) (ต่อ) | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 13 | 119 | 72 | | | 204 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 5 | | | 8 |
| | WHEALS | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | WHEEZES | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **90** | **654** | **411** | **3** | **1** | **1159** |
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PVRV/VERO CELL/ TRCS-VERORAB/ SPEEDA) | ABSCESS | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | | 14 | 1 | | | 15 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 13 | 2 | | | 18 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST BURNING PAIN OF | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | 1 | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PVRV/VERO CELL/ TRCS-VERORAB/ SPEEDA) (ต่อ) | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 12 | 5 | | | 17 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FEVER | 2 | 7 | 8 | | 1 | 18 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEAT RASH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PVRV/VERO CELL/ TRCS-VERORAB/ SPEEDA) (ต่อ) | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | INJECTION SITE ABSCESS STERILE | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 4 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE GRANULOMA | | | | | 1 | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | INJECTION SITE NECROSIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 5 | 5 | | | 12 |
| | ITCHING | | 9 | 4 | | | 13 |
| | LABORATORY TEST FALSE | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | NOSE CONGESTION | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 5 | | | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINE INACTIVATED (PVRV/VERO CELL/ TRCS-VERORAB/ SPEEDA) (ต่อ) | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 28 | 30 | 2 | | 62 |
| | RASH | 7 | 51 | 32 | 2 | | 92 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 24 | 18 | | | 46 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 37 | 17 | 1 | | 56 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SCAR | | | | | 1 | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SKIN FLUSHED | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | | | 1 | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 11 | 87 | 49 | | 1 | 148 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | WHEALS | | 3 | | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 36 | 406 | 264 | 11 | 16 | 733 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINES | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ALLEGY TO VACCINE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 9 | | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 17 | 2 | | | 19 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ECZEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | ITCHING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABIES VACCINES (ต่อ) | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA | 2 | | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 11 | 3 | | | 17 |
| | RASH | 1 | 19 | 12 | 1 | | 33 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 13 | 9 | | | 22 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 33 | 6 | | | 43 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 49 | 18 | | | 74 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **30** | **216** | **77** | **1** | | **324** |
| RACECADROTIL | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLOATING | | | 4 | | | 4 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACECADROTIL (ต่อ) | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 8 | 2 | 1 | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **24** | **1** | | **45** |
| RADIX GETIANAE + FLORES PRIMULAE CUM CALYCIBUS + FLORES SAMBUCI + HERBA VERBENAE + HERBA RUMICIS | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| RADOMPON | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| RALOXIFENE | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | | 3 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **8** | | | **13** |
| RALTEGRAVIR | ABORTION | | | | | 2 | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 5 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALTEGRAVIR (ต่อ) | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | | 1 | 1 |
| | PSYCHOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DEPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | | 1 | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **15** | **2** | **3** | **23** |
| RAMIPRIL | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 4 | 50 | 18 | | | 72 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIPRIL (ต่อ) | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **5** | **83** | **46** | | | **134** |
| RAMOSETRON | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BEHAVIOUR HYPERACTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST COSMETIC SURGERY | | | 3 | | | 3 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HICCOUGH | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MALE SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOSETRON (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **11** | | **3** | **25** |
| RAMUCIRUMAB | LOWER RESP. TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | NUMBNESS | | | | | 1 | 1 |
| | PERITONITIS | | | | | 2 | 2 |
| **ผลรวม** | | | | | | **4** | **4** |
| RANIBIZUMAB | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| RANITIDINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 6 | 6 | | | 12 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | 6 | | | 9 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 3 | 12 | 4 | | | 19 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 49 | 12 | | | 67 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 12 | 54 | 21 | 1 | | 88 |
| | ANGIOEDEMA | 11 | 105 | 62 | | | 178 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 3 | | 1 | 4 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASPHYXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BLINDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 7 | | | | 7 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 8 | 4 | | | 12 |
| | BREATHING SLOWED | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 12 | 6 | | | 18 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 8 | 5 | 1 | | 14 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 19 | 16 | | | 38 |
| | CHEST PAIN | 2 | 12 | 7 | | | 21 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 14 | 10 | | | 26 |
| | CHILLS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHOKING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DERMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | DIZZINESS | 1 | 31 | 10 | | 1 | 43 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 7 | | | | 8 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 14 | 76 | 40 | | | 130 |
| | ECZEMA | | 9 | 4 | | | 13 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | 1 | 13 | 14 | | | 28 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 15 | 8 | | | 25 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYELID INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 43 | 28 | | | 76 |
| | FAINTNESS | | 5 | | | | 5 |
| | FATIGUE | | 5 | 5 | | | 10 |
| | FEVER | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FIXED ERUPTION | | 15 | 8 | | | 23 |
| | FLUSHING | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GRIPING ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 3 | | | | 3 |
| | HAIR THINNING | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 8 | 6 | | 1 | 16 |
| | HEAT RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | | | 1 | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE FIBROSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | INJECTION SITE GRANULOMA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 3 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INJECTION SITE PRESSURE SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 5 | 33 | 9 | | | 47 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 6 | 84 | 43 | 1 | 1 | 135 |
| | JAW STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPASE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 11 | 10 | 1 | | 23 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 33 | 21 | | | 55 |
| | MALAISE | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MEASLY RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MENORRHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | MOUTH IRRITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | NASAL CONGESTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 3 | 25 | 12 | 1 | | 41 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | OEDEMA | 1 | 15 | 14 | | | 30 |
| | OEDEMA EYELID | 5 | 39 | 26 | | | 70 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 49 | 36 | | | 87 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | 2 | 3 | | | | 5 |
| | PAIN BURNING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 28 | 17 | | | 47 |
| | PANCREATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 20 | 13 | | | 37 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PHLEBITIS ALONE | | 2 | | | | 2 |
| | PHLEBITIS ARM | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | 21 | 303 | 168 | 2 | | 494 |
| | RASH | 27 | 420 | 259 | 5 | 3 | 714 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 13 | 195 | 114 | 3 | 1 | 326 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 22 | 303 | 167 | 3 | 1 | 496 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PLAQUE | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 4 | | | 11 |
| | STOMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 4 | 2 | | | 6 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANITIDINE (ต่อ) | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 41 | 564 | 268 | 3 | 3 | 879 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 15 | 5 | | | 21 |
| | VASCULITIS | | 10 | 3 | | | 13 |
| | VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 5 | | | 8 |
| | VOMITING | 2 | 26 | 11 | | | 39 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | WHEALS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | WHEEZES | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **248** | **2,974** | **1,664** | **28** | **19** | **4,933** |
| RANITIDINE BISMUTH CITRATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 5 | | | 5 |
| | TASTE PERVERSION | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **19** | | | **33** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASAGILINE | SEROTONIN SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| RAUWOLFIA ALKALOIDS AND DIURETICS IN COMBINATION | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| REBAMIPIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | APPETITE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | ARTHROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 6 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REBAMIPIDE (ต่อ) | PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | POST-OPERATIVE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 7 | | | 17 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | 11 | | | 18 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **59** | **76** | **1** | | **138** |
| REBOXETINE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 4 | | | | 4 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REBOXETINE (ต่อ) | PLATELET ABNORMALITIES | | 1 | | | | 1 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **24** | **11** | | | **35** |
| REFAMETINIB จาก CLINICAL TRIAL | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | | | | | **2** |
| REGORAFENIB | ABDOMINAL DISTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | | 1 | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLINDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | 1 | | | | 2 | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 8 | 9 |
| | FATIGUE | 2 | | 1 | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FAILURE | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGORAFENIB (ต่อ) | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKERATOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTESTINAL FISTULA | | | 2 | | | 2 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | | | | 1 | 1 |
| | INTESTINAL PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | INTESTINAL ULCERATION PERFORATED | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | 2 | | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL VARICES | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | PALLOR | | | | 1 | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSA-ESTHESIA | 8 | | | | | 8 |
| | PAPULAR RASH | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTEINURIA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | 1 | 2 |
| | RASH AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGORAFENIB (ต่อ) | SKIN REACTION LOCALISED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | VASCULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **22** | **8** | **23** | **3** | **27** | **83** |
| REPAGLINIDE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **7** | **25** | | | **33** |
| RESERPINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERPINE (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PRURITUS | | 3 | 7 | | 1 | 11 |
| | RASH | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | RIGORS | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| ผลรวม | | 5 | 56 | 38 | 1 | 1 | 101 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERPINE + CLOPAMIDE + DIHYDROERGO CRISTINE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| RESERPINE+ COMBINATIONS | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **4** | | | **9** |
| RESORCINOL FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |
| RESPIRATORY STIMULANTS | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| RETINOIDS FOR TOPICAL USE IN ACNE | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| RETINOL FOR TOPICAL | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| RETINOL + NASAL PREPARATION | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| RIBAVIRIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBAVIRIN (ต่อ) | ALOPECIA | 1 | | | 1 | | 2 |
| | ANAEMIA | 2 | 30 | 38 | 2 | 1 | 73 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANENCEPHALY | | 1 | | | | 1 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 2 | 11 | 6 | | 21 |
| | ANOREXIA NEONATAL | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | | 5 | | 5 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSGEUSIA | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ECZEMA | | | | 1 | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | 7 | 5 | 24 | 6 | 1 | 43 |
| | FATIGUEABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 16 | 2 | | 21 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 3 | 1 | | 5 |
| | HEMIPARESIS | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | HEMOPERICARDIUM | 1 | | | | | 1 |
| | HEMOTHORAX | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBAVIRIN (ต่อ) | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION PULMONARY | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | 4 | | 5 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FATTY DEPOSITION | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 4 | | | 4 |
| | MANIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL DISCOLOURATION GI | | | | | 1 | 1 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | MYALGIA | | 1 | | 4 | | 5 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | NERVOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | 2 | | 1 | 4 |
| | PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PANCREATITIS NECROTISING | | | 2 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBAVIRIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SCHIZOPHRENIFORM ILLNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | | | 1 | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | 1 | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 2 | 4 | | 2 | 9 |
| | TIREDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WALKING DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| **ผลรวม** | | **24** | **76** | **153** | **41** | **19** | **313** |
| RIBOCICLIB จาก CLINICAL TRIAL | INFECTION VIRAL | | | | 1 | | 1 |
| | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **2** | | **2** |
| RIFAMPICIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 3 | 12 | 13 | | | 28 |
| | ABDOMINAL PAIN LOWER | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ACNE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | AGRANULOCYTOSIS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | ALOPECIA AREATA | | 1 | | | | 1 |
| | ALP INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC+ ENZYME SPEC. | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 5 | 10 | | | | 15 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 13 | 23 | 5 | | | 41 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 24 | 23 | 5 | | | 52 |
| | ANGIOEDEMA | 20 | 39 | 11 | 2 | | 72 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 48 | 46 | | | 96 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPETITE LOST | 3 | | | | | 3 |
| | ARTERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 29 | 14 | 1 | 1 | 46 |
| | ARTHRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASCITES | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | AUTOIMMUNE DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BILIRUBIN INCREASED | 1 | 3 | 3 | | 1 | 8 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BILIRUBINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 5 | 3 | 1 | | 11 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BURNING FEELING VAGINA | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 4 | 2 | 1 | | | 7 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 4 | 9 | 4 | | | 17 |
| | CHEST PAIN | 3 | 11 | 10 | | | 24 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | CHILLS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | CHOKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOLANGITIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CHOLECYSTITIS | | 7 | 6 | | 1 | 14 |
| | CHOLELITHIASIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | 5 | 27 | 13 | | | 45 |
| | CHOLESTEROL BLOOD EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | CIRRHOSIS BILIARY | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | COAGULATION TIME DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS PSEUDOMEMBRANOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | CONFUSION | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | 10 | 9 | 2 | 1 | | 22 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | 1 | 11 | 13 | | | 25 |
| | DEBILITY | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 3 | 9 | 7 | 1 | | 20 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 38 | 84 | 59 | 2 | | 183 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 2 | 27 | 16 | | | 45 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 8 | 21 | 24 | | | 53 |
| | DRESS SYNDROME | 2 | 10 | 5 | | | 17 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG - FOOD INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ADDICTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 11 | 7 | | | 22 |
| | DRUG FEVER | 3 | 2 | | | | 5 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 10 | 46 | 24 | 1 | | 81 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | 6 | 3 | 7 | | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | ECZEMA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENCEPHALOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 6 | 1 | | | 7 |
| | EOSINOPHILIA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 9 | 7 | 8 | | | 24 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 17 | 23 | 20 | 1 | | 61 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 10 | 31 | 16 | 1 | | 58 |
| | FAECAL INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 7 | 56 | 45 | 1 | 2 | 111 |
| | FATIGUE EXTREME | | 1 | | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 35 | 81 | 43 | | 2 | 161 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 16 | 6 | | | 24 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | 1 | | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | GOUTY ARTHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 4 | 13 | 15 | | | 32 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HEPATIC CIRRHOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC DISEASE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 8 | 45 | 24 | | 3 | 80 |
| | HEPATIC FAILURE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 7 | 10 | | | 17 |
| | HEPATIC NECROSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS | 161 | 869 | 423 | 19 | 4 | 1476 |
| | HEPATITIS A | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEPATITIS C | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | 9 | 42 | 25 | | | 76 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS INFECTIOUS | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS NON-A NON-B | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | 3 | 10 | 6 | | | 19 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 3 | 3 | | 1 | 7 |
| | HEPATOMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 3 | 20 | 9 | | | 32 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | 3 | 37 | 10 | | | 50 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERURICAEMIA | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | ICTERUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | INFECTION TBC | 1 | | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | 2 | | 2 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ITCHING | 24 | 66 | 27 | 3 | 1 | 121 |
| | JAUNDICE | 21 | 221 | 134 | 2 | | 378 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | 15 | 126 | 75 | 1 | | 217 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | 3 | 7 | 1 | | | 11 |
| | JOINT ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT PAIN | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | JUDGEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIPS DRY | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | LIVER CELL DAMAGE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 9 | 34 | 13 | | | 56 |
| | LOIN PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 28 | 63 | 22 | 1 | 1 | 115 |
| | MACULE | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | 1 | 5 | | | | 6 |
| | MOUTH DRY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 7 | | | | 8 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 4 | | | | 4 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | MYALGIA | 3 | 13 | 21 | | | 37 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | 27 | 154 | 111 | | | 292 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHROSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NEURITIS | | | 2 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 33 |
| | OEDEMA EYELID | 6 | 20 | 7 | | | 33 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 16 | 26 | 14 | | | 56 |
| | OEDEMA NOS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | PAIN BURNING | 1 | 3 | | | | 4 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 4 | 20 | 12 | | | 36 |
| | PANCREAS ENZYMES INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 29 | 4 | | 2 | 41 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | PEMPHIGUS | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 4 | | | | 4 |
| | PERITONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 63 | 297 | 304 | 10 | 2 | 676 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RADIAL NERVE PALSY | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 128 | 398 | 344 | 5 | 3 | 878 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 80 | 182 | 131 | 6 | 2 | 401 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 3 | | | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 251 | 540 | 340 | 6 | 2 | 1,139 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 5 | 7 | 1 | | | 13 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 2 | | 1 | | | 3 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | SCLERITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SCOTOMA | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | SGPT INCREASED | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | SIADH | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 4 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 34 | 85 | 90 | | | 209 |
| | STOMACH PERFORATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 2 | 7 | 11 | | | 20 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | STOOLS LOOSE | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWOLLEN ABDOMEN | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 2 | 8 | 5 | | | 15 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 9 | 20 | 20 | | | 49 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 11 | | | | 11 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | URTICARIA | 65 | 138 | 75 | 5 | 1 | 284 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 2 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 7 | 2 | | | 9 |
| | VESICULAR RASH | 2 | | | | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN (ต่อ) | VOMITING | 33 | 170 | 111 | | 1 | 315 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 4 | 7 | | 1 | 12 |
| | WEARINESS | 3 | 6 | 3 | | | 12 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | 1 | 1 | | | | 2 |
| | XANTHOCHROMIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | YELLOW NAIL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1,379** | **4,818** | **3,173** | **73** | **32** | **9,475** |
| RIFAMPICIN + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC ANGISSTIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | ARTHRALGIA | | 5 | 1 | 1 | | 7 |
| | BILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH HOLDING | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | | 4 | | | 4 |
| | FATIGUE | 2 | 5 | 5 | 1 | | 13 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | FLATULENCE | 1 | | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GOUT | | 3 | | | | 3 |
| | GOUTY ARTHRITIS | | 3 | | | | 3 |
| | HEADACHE | | 2 | 4 | | | 6 |
| | HEPATIC DISEASE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 8 | 90 | 68 | | 2 | 168 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HEPATITIS INFECTIOUS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERURICAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | JAUNDICE | 3 | 20 | 9 | | | 32 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 12 | 5 | | | 17 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAUSEA | 1 | 9 | 8 | | | 18 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 19 | 21 | | | 40 |
| | RASH | 1 | 19 | 16 | | | 36 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 11 | 15 | | | 28 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXICODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 3 | 10 | | | 13 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 12 | 10 | | | 23 |
| **ผลรวม** | | **29** | **298** | **232** | **2** | **2** | **563** |
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 9 | | | | 9 |
| | ANOREXIA | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | APPETITE DECREASED | | 3 | | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | 3 | 22 | 7 | | | 32 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 5 | | | | 5 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | | | 1 | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOLECYSTITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | INTRAHEPATIC | | | | | | |
| | COAGULATION FACTOR | | 1 | | | | 1 |
| | INCREASED | | | | | | |
| | COAGULATION TIME | | 1 | | | | 1 |
| | INCREASED | | | | | | |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD | | 3 | | | | 3 |
| | INCREASED | | | | | | |
| | DEATH | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | 1 | 11 | 2 | | 3 | 17 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 3 | 19 | 8 | | | 30 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 4 | | | | 6 |
| | DRUG FEVER | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EMESIS | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | SEVERE | | | | | | |
| | ERYTHRODERMA | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FATIGUE | | 10 | 1 | | 2 | 13 |
| | FEVER | 3 | 14 | 5 | | | 22 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | | | | 5 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GOUT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GOUT AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GOUTY ARTHRITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | | | | 5 |
| | HEARING IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DYSFUNCTION NONICTERIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | 15 | 5 | | | 21 |
| | HEPATIC FAILURE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 17 | 270 | 98 | 2 | 8 | 395 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 17 | 4 | | | 21 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS NOS | | 4 | | | | 4 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | HYPERURICAEMIA | | 9 | 1 | | | 10 |
| | HYPERURICAEMIC ARTHRITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 14 | 41 | 24 | 1 | 5 | 85 |
| | JAUNDICE | | 20 | 7 | | | 27 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 14 | 11 | | | 25 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT ACHE | 1 | 15 | 3 | | | 19 |
| | JOINT PAIN | 2 | 24 | 2 | | 1 | 29 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS DRY | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | 6 | 2 | 1 | | 10 |
| | MACULAR RASH | 3 | 16 | 9 | 1 | | 29 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | NAUSEA | 6 | 92 | 18 | | | 116 |
| | NEURITIS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | NEUROPATHY | 4 | 14 | 5 | | | 23 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 4 | 4 | | | 8 |
| | NUMBNESS | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | 2 | 3 | | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OPTIC NEURITIS | | 4 | | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | PAIN | | 5 | 5 | | | 10 |
| | PAIN LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 4 | 11 | 4 | | 2 | 21 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 14 | 89 | 29 | 2 | 2 | 136 |
| | RASH | 11 | 124 | 72 | 1 | 6 | 214 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 8 | 47 | 18 | | 1 | 74 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 41 | 226 | 111 | 1 | 3 | 382 |
| | RASH PSORIAFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID + PYRAZINAMIDE (ต่อ) | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | RETINOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 6 | 41 | 24 | | | 71 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 4 | 6 | | | 12 |
| | URIC ACID BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 26 | 9 | 1 | 1 | 44 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | 1 | 17 | 2 | | | 20 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 89 | 18 | | | 111 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 189 | 1,534 | 618 | 11 | 39 | 2,391 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 4 | | | | 4 |
| | APPETITE DECREASED | | 4 | | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA MYALGIA SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 5 | | | | 5 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | | | | 6 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | 2 | 16 | 10 | | | 28 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ) | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 3 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 3 | | | 3 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 9 | 2 | | | 11 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 5 | | | | 5 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 6 | | | | 7 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 7 | 1 | | 15 |
| | RASH | | 8 | 8 | 1 | | 17 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ) | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **13** | **135** | **59** | **3** | **1** | **211** |
| RIFAMYCIN | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | | | | 4 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **17** | **11** | **1** | | **36** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RILMENIDINE | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| RILPIVIRINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIBIDO INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | REBOUND EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **24** | | | **33** |
| RILUZOLE | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| RISEDRONATE SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISEDRONATE SODIUM (ต่อ) | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONGENITAL MUSCULOSKELETAL ABNORM | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEONECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISEDRONATE SODIUM (ต่อ) | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 2 | | | 11 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **71** | **46** | | | **120** |
| RISPERIDONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACCIDENTAL OVERDOSE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGGRESSIVENESS | | | 2 | | | 2 |
| | AGITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 9 | 10 | | | 19 |
| | AMENORRHOEA | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | AMNESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHARACTER CHANGE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 2 | | | 2 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DELUSION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION MENTAL | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | 2 | | 2 | | | 4 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 10 | 1 | | 13 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG ABUSE | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG DEPENDENCE | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | DYSARTHRIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DYSMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | DYSTONIA | | 27 | 8 | | | 35 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 3 | | | 3 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | | 2 | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 5 | 58 | 16 | | 1 | 80 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | 1 | | | | | 1 |
| | EXUDATE NIPPLES | | 1 | | | | 1 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 2 | 1 | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING BAD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GAIT RIGID | | | 2 | | | 2 |
| | GAIT UNSTEADY | | | 1 | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 15 | 5 | | | 20 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | HEADACHE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HEARTBURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPROLACTINAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 7 | | | 12 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | 1 | | | | 1 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MEDICATION ERROR | | | 2 | | | 2 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOVEMENTS REDUCED | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUTISM | | | 1 | | | 1 |
| | NARCOLEPSY | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | NAUSEA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 7 | 5 | | | 12 |
| | NEUROLOGIC SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | PANIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARANOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 10 | 11 | | | 21 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 6 | | 1 | | 9 |
| | PSYCHOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOTIC REACTION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PSYCHOTIC STATE | | | | | 1 | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 5 | 7 | | 1 | 13 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 14 | 5 | | | 25 |
| | RESISTANCE | | | 1 | | | 1 |
| | RESISTANCE+METABOLIC | | | 2 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY SYSTEM DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SCHIZOPHRENIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | SCHIZOPHRENIFORM ILLNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 5 | | | 7 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SPASMS | | 2 | | | | 2 |
| | STAGGERING GAIT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDAL TENDENCY | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPERIDONE (ต่อ) | TACHYCARDIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | TACHYPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TREMOR MUSCLE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TWITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WEIGHT GAIN POOR | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **25** | **312** | **273** | **9** | **8** | **627** |
| RITODRINE | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITONAVIR | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABORTION | | | | | 2 | 2 |
| | ABORTION THREATENED | | | | | 1 | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | BIRTH PREMATURE | | | | | 1 | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTEROL BLOOD EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | DEATH | | | | | 3 | 3 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | 7 | 2 | | 15 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG INTERACTION | | | 6 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAT DISORDER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITONAVIR (ต่อ) | FATIGUE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FRACTURE RIB | | | 1 | | | 1 |
| | GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE INCR. | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GANGRENE | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLES-TEROLAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERLIPAEMIA | 2 | 23 | 12 | | | 37 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | 8 | 1 | | 10 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LEAD POISONING | | | 1 | | | 1 |
| | LE-LIKE BUTTERFLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTURIA | | | 2 | | | 2 |
| | LIPIDOSIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITONAVIR (ต่อ) | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPOATROPHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 20 | 12 | | | 32 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | 5 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | NAIL PITTING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 4 | 26 | 16 | 1 | | 47 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL VARICES | | | | 1 | | 1 |
| | OSTEOPOROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL VASOCONSTRICTION | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | 1 | 1 | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | PYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 10 | 1 | 1 | 12 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITONAVIR (ต่อ) | RENAL FAILURE | | | 3 | | | 3 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY TRACT HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | 5 | | | | 6 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCUS VENTRICULI | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASOCONSTRICTION | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 21 | 15 | 1 | | 40 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **18** | **189** | **177** | **14** | **10** | **408** |
| RITUXIMAB | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE MYELOID LEUKAEMIA AGGRAVAT | | | 1 | | | 1 |
| | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
| | ANAEMIA | | | 6 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUXIMAB (ต่อ) | ANAPHYLAXIS | | 4 | | | | 4 |
| | AUTO-ANTIBODY RESPONSE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 5 | | | 5 |
| | CHILLS | | 5 | 9 | | | 14 |
| | COLITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | COLON CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | 5 | 1 | | 6 |
| | DEMENTIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 7 | | | 7 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 3 | 3 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 15 | 1 | 1 | 17 |
| | FEBRILE REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | 3 | 5 |
| | FLUSHING | | | 4 | | | 4 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUXIMAB (ต่อ) | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGAMMA-GLOBULINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | 37 | 1 | 6 | 44 |
| | INFECTION TBC | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | INTESTINAL PERFORATION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | | 1 | 1 |
| | LUNG INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEOPLASM RECURRENCE NOS | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 4 | 10 | | 1 | 16 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 4 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUXIMAB (ต่อ) | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | 11 | | 1 | 13 |
| | PNEUMONITIS | | | 4 | | | 4 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | PYREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 2 | 1 | 3 | | 2 | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 6 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 2 | | | 2 |
| | RIGORS | | | 2 | | | 2 |
| | SEPSIS | | | 5 | | 2 | 7 |
| | SEPTICAEMIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 7 | | | | 7 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING BLOOD | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 7 | 43 | 212 | 6 | 30 | 298 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUXIMAB + RHUPH20 จาก CLINICAL TRIAL | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| RIVAROXABAN | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 2 | | | 2 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENDOMETRIOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | EPISTAXIS | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 2 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 6 | | | 6 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 5 | | 2 | 7 |
| | HAEMORRHOIDS | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAROXABAN (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PERICARDITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS LEG DEEP | 1 | | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| ผลรวม | | 4 | 6 | 47 | 2 | 10 | 69 |
| RIVASTIGMINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AMNESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | AORTIC ANEURYSM RUPTURE | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVASTIGMINE (ต่อ) | DELUSION | | | | | 1 | 1 |
| | DEMENTIA | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | | | 1 | 1 |
| | DETACHMENT | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 11 | | 1 | 12 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | 1 | 2 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEELING TENSE | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MENTAL STATE ABNORMAL | | | | | 3 | 3 |
| | NAUSEA | | 5 | 17 | | | 22 |
| | NERVOUSNESS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARANOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 3 | 5 | | | 10 |
| | RASH | | 4 | 3 | 2 | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 3 | | 1 | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | | | 1 | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 3 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUSPICIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVASTIGMINE (ต่อ) | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 5 | 21 | | | 26 |
| **ผลรวม** | | **8** | **43** | **92** | **2** | **20** | **165** |
| ROCURONIUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RESPIRATORY PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 5 | | | 5 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **17** | | | **20** |
| ROFECOXIB | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 5 | | | 9 |
| | ACNE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFECOXIB (ต่อ) | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 7 | 8 | | | 16 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 13 | 7 | 1 | | 21 |
| | FATIGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 7 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 6 | | | 9 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFECOXIB (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 8 | 10 | 1 | | 22 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 8 | 12 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 4 | | | 14 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 3 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **11** | **140** | **109** | **2** | | **262** |
| ROFLUMILAST | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | | | 1 | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 6 | 2 | | 3 | 11 |
| | DIZZINESS | | | | | 2 | 2 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | 1 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFLUMILAST (ต่อ) | MALAISE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | MOUTH DRY | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 2 | 2 | | 1 | 6 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SUICIDE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | | | 6 | 6 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 3 | | 2 | 7 |
| | WEIGHT DECREASE | | 2 | | | 1 | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **21** | **19** | **2** | **21** | **65** |
| ROLITETRACYCLINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | | **4** |
| ROPINIROLE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | **3** | | | **5** |
| ROPIVACAINE (NAROPIN) | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 14 | | | 14 |
| | NAEVUS | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | | **21** | | | **21** |
| ROSIGLITAZONE | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | | | | 1 | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 5 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIGLITAZONE (ต่อ) | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FATIGUE | | | 4 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 4 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 9 | 16 | | | 25 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PULMONARY | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIGLITAZONE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 5 | 23 | | | 28 |
| **ผลรวม** | | **1** | **50** | **103** | **2** | | **156** |
| ROSIGLITAZONE AND METFORMIN | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **8** | **1** | | **9** |
| ROSUVASTATIN | ABDOMINAL PAIN | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BACK PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BLEEDING FROM EARS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CALF PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSUVASTATIN (ต่อ) | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CPK INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 3 | | | 3 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DORSAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FAT ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAIT UNSTEADY | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HIGH DENSITY LIPOPROTEIN DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERACIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSUVASTATIN (ต่อ) | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 4 | 2 | | 1 | 7 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYALGIA | 1 | 25 | 19 | | | 45 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MYOSITIS | | 5 | | | | 5 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 4 | | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 10 | 6 | | | 19 |
| | RASH | 1 | 12 | 14 | | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 2 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSUVASTATIN (ต่อ) | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **24** | **172** | **124** | | **3** | **323** |
| ROTA VIRUS (LIVE ATTENUATED) (ROTARIX) | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | APNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | ASPHYXIA | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | CRYING ABNORMAL | 2 | | | | | 2 |
| | DEATH | | | | 1 | 1 | 2 |
| | DEHYDRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 3 | 11 | 2 | | 17 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 2 | | | | 2 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | FEVER | | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| | GASTROENTERITIS | | 3 | 2 | | 1 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTA VIRUS (LIVE ATTENUATED) (ROTARIX) (ต่อ) | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTUSSUSCEPTION | 2 | 1 | 4 | | 1 | 8 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | 1 | | 2 |
| | MICTURITION DISORDER AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | 1 | 1 | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | RASH PETECHIAL | | | | 1 | | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | | | | 2 | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 7 | | 1 | 11 |
| | WHEEZES | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | **8** | **15** | **49** | **10** | **14** | **96** |
| ROTA VIRUS (PENTAVALENT-LIVE-REASSORTED) (ROTATEQ) | ALLERGY | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | | | | 1 | 1 |
| | COLIC ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | FEVER | | | | 2 | 1 | 3 |
| | HEAD DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | INTUSSUSCEPTION | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | 2 | | 2 |
| | SALIVATION | | | | 2 | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | **8** | **11** | **23** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTIGOTINE | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **8** | **5** | | **1** | **16** |
| ROVAMYCIN | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **8** | | | **14** |
| ROXADUSTAT จาก CLINICAL TRIAL | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | **1** | | **1** |
| ROXATIDINE | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| ROXITHROMYCIN | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 2 | 5 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 7 | 8 | | | 15 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 17 | 13 | | | 30 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 30 | 19 | 1 | | 51 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 7 | 189 | 114 | 2 | 1 | 313 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | | | 1 | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 2 | | | | 2 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 4 | 11 | | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BURN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | | 8 | 7 | | 1 | 16 |
| | CHEILITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEMICAL BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 12 | 5 | | | 17 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 3 | 19 | 20 | | | 42 |
| | CHEST PAIN | | 9 | 9 | 1 | | 19 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 11 | 15 | | | 26 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 7 | 6 | | 1 | 14 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 18 | 3 | | | 21 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 23 | 25 | | | 49 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 12 | 3 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 69 | 53 | | | 126 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 5 | 8 | | | 13 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | | | | 1 | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERGOTISM | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 1 | 19 | 12 | | | 32 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 22 | 13 | | | 35 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | | | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 2 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | EYE PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | FACE OEDEMA | 6 | 102 | 60 | | | 168 |
| | FAINTNESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 5 | 7 | | | 12 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | 12 | 1 | | 20 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 26 | 14 | | | 44 |
| | FLATULENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | 1 | 3 | 8 | | | 12 |
| | GASPING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | GINGIVAL SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | HEART POUNDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 3 | 77 | 46 | 2 | | 128 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LARYNGEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | LIPOMA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | MACULAR RASH | 2 | 53 | 24 | | | 79 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 6 | 7 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 13 | 14 | | | 27 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | | | | 3 |
| | NASAL ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 35 | 35 | | | 72 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA | | 19 | 17 | 1 | 1 | 38 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 101 | 74 | | | 176 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 85 | 55 | 2 | | 144 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 35 | 6 | | | 43 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 10 | 2 | | | 12 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 57 | 33 | 1 | | 94 |
| | PAPULAR RASH | 6 | 44 | 18 | | 1 | 69 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 6 | | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 16 | 322 | 242 | 6 | 3 | 589 |
| | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 17 | 483 | 350 | 6 | 3 | 859 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 10 | 253 | 189 | 3 | 2 | 457 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 27 | 547 | 391 | 4 | | 969 |
| | RASH PETECHIAL | | 2 | | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED EYE | | 3 | 4 | | | 7 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RESTLESS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | | 1 | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | SKIN EXFOLIATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 36 | 20 | | | 60 |
| | STOMACH HEAVINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 3 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | 2 | 5 | 8 | | 1 | 16 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 6 | | | 6 |
| | TIREDNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE BLACK FURRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXITHROMYCIN (ต่อ) | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMBLING INSIDE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 13 | 402 | 269 | 5 | 2 | 691 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VITILIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 37 | 26 | | | 64 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **157** | **3542** | **2473** | **41** | **17** | **6230** |
| RUBELLA IMMUNOGLOBULIN | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| RUBELLA VACCINES | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **3** | | | **6** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBELLA-LIVE ATTENUATED | ECZEMA | | | 5 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | | | **5** | | | **5** |
| RUFLOXACIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **22** | **30** | | | **52** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL VIPER-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM SICKNESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | | | | **11** |
| RUTOSIDE | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | | | | | **3** |
| RUXOLITINIB | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | 1 | | 2 | 3 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | 4 | 5 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | | 3 | 3 |
| | LYMPHOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELETS INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | RBC DECREASED | | | | | 2 | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | 4 | 5 |
| | THROMBOCYTOSIS | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | **22** | **26** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUXOLITINIB จาก CLINICAL TRIAL | ACUTE MYELOID LEUKAEMIA AGGRAVAT | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHROLEUKEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| ผลรวม | | | | 5 | 1 | 1 | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABAL EXTRACT + ECHINACEA + TROSPIUM | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **3** | | | **13** |
| SACCHARATED IRON OXIDE | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| SACCHAROMYCES BOULARDII (LYOPHILIZED) | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULOPAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **9** | **7** | | | **16** |
| SALAZOSUL-FAPYRIDIN | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COLITIS HAEMORRHAGIC | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAZOSUL-FAPYRIDIN (ต่อ) | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | RASH MACULOPAPULAR | | 6 | 3 | | | 9 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **35** | **21** | | | **60** |
| SALBUTAMOL | ABDOMINAL ADHESIONS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AGITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 5 | 6 | | | 13 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 39 | 24 | | | 67 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 2 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | 1 | 9 | 5 | | | 15 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHLOASMA | | | | 1 | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 15 | 6 | | | 22 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 6 | 31 | 16 | | 1 | 54 |
| | EAR ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 6 | 5 | | | 11 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 25 | 19 | | | 47 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 4 | 15 | 6 | | | 25 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | 1 | | | 1 | 2 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | FLATULENCE | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 1 | 3 | | | | 4 |
| | GANGRENE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 2 | | | | 2 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | HEART DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 9 | 14 | | | 23 |
| | HYPOTENSION | | | 3 | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 14 | 6 | | | 21 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | MACULAR RASH | 3 | 7 | 6 | | | 16 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MARROW HYPOPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MOUTH IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 3 | 17 | 12 | | | 32 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 6 | 8 | 1 | | 16 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 22 | 11 | | | 33 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 19 | 11 | | | 30 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 13 | 7 | | | 20 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PALPITATION | 42 | 220 | 86 | | 1 | 349 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 9 | | 1 | 17 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | POLIOMYELITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 7 | 87 | 64 | 1 | | 159 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PULSE WEAK | 1 | | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 17 | 117 | 104 | | 1 | 239 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 73 | 40 | 2 | 1 | 119 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 119 | 71 | | | 200 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ST DEPRESSED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | SYNCOPE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | 9 | 45 | 20 | | | 74 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | TETANY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 5 | 46 | 14 | | | 65 |
| | TREMOR AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL (ต่อ) | TREMOR LIMB | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TREMOR MUSCLE | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | 14 | 145 | 95 | 4 | 1 | 259 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | 2 | 15 | 11 | | | 28 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WHEALS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **161** | **1,317** | **806** | **9** | **9** | **2,302** |
| SALBUTAMOL + GLYCERRYL GUAICOLATE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | RASH | 1 | 3 | 4 | | 1 | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 4 | 7 | | | 13 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **18** | **32** | | **2** | **56** |
| SALBUTAMOL FOR INHALANT | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL FOR INHALANT (ต่อ) | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALBUTAMOL FOR INHALANT (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 6 | 15 | 10 | | | 31 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 8 | 7 | | | 15 |
| | RASH | 1 | 18 | 10 | 1 | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 15 | 8 | | | 23 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 20 | 8 | | | 32 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **30** | **143** | **79** | **1** | | **253** |
| SALICYLAMIDE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **6** | | | **12** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALICYLAMIDE+ COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| SALICYLATES | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| SALICYLAZOSUL-FAPYRIDINE | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| SALICYLIC ACID | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **20** | **5** | | | **25** |
| SALICYLIC ACID + BENZOIC ACID FOR TOPICAL | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALICYLIC ACID + BENZOIC ACID FOR TOPICAL (ต่อ) | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 2 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **9** | | | **17** |
| SALICYLIC ACID + RESORCINOL + PHENYLIC ACID FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMATOSA ECZEMA ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **7** | **3** | | | **12** |
| SALICYLIC ACID DERIVATIVES | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| SALICYLIC ACID FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC REACTION PRURITUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **11** | **8** | | | **22** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALICYLIC ACID PREPARATIONS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| SALMETAROL AND ANTI-ASTHMA | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| SALMETEROL XINAFOATE | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| SALMETEROL+ FLUTICASONE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CANDIDIASIS | 1 | 7 | | | | 8 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 3 | | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMETEROL+ FLUTICASONE (ต่อ) | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | GLAUCOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 3 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH | | 10 | 1 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THRUSH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 5 | 3 | | | 10 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **12** | **77** | **32** | | **1** | **122** |
| SALT SOLUTIONS | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAQUINAVIR | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 4 | 1 | | 7 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 8 | 9 | 2 | | 20 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DRUG INTERACTION | | | 5 | | | 5 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERGOTISM | | | 6 | | | 6 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAT DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTERO-LAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATION INDUCED | | | | | 1 | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LUNG FIBROSIS INTERSTITIAL | | | | 1 | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | 5 | | | 5 |
| | MYALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PHARYNGITIS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RAYNAUD'S PHENOMENON | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAQUINAVIR (ต่อ) | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE GEOGRAPHIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VOMITING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | **ผลรวม** | **13** | **44** | **56** | **5** | **1** | **119** |
| SAXAGLIPTIN | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | | | 1 | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | **3** | | **6** |
| SCOPOLAMINE | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **14** | **1** | | | **16** |
| SECUKINUMAB | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **1** | **1** |
| SECUKINUMAB จาก CLINICAL TRIAL | CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | POLYARTERITIS NODOSA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECUKINUMAB จาก CLINICAL TRIAL (ต่อ) | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TUBERCULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **4** | | | **5** |
| SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS | DYSURIA | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **1** | **1** |
| SELEGILINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HICCUP | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **2** | **14** | **10** | | | **26** |
| SELENIUM COMPOUNDS | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELENIUM SULFIDE | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| SELENIUM SULFIDE FOR TOPICAL | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| SEMAGLUTIDE จาก CLINICAL TRIAL | ABSCESS | | | | 1 | | 1 |
| | FALL | | | | 1 | | 1 |
| | FRACTURE | | | | 2 | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | | 1 | | 1 |
| | INFLUENZA | | | | 1 | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | 1 | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | SEIZURE | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | **8** | | **9** |
| SEMEN ZIZIPHI SPINOSAE COMBINATION | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| SENEGA | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| SENNA GLYCOSIDES | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENNA GLYCOSIDES (ต่อ) | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **13** | **19** | | **1** | **35** |
| SENNA GLYCOSIDES+ COMBINATIONS | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **16** | **6** | | | **24** |
| SERENOA REPENS | APHONIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATIO-PEPTIDASE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 17 | 9 | | | 27 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 15 | 11 | | | 27 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 50 | 39 | | | 92 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 10 | 7 | | | 17 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 5 | 2 | | | 7 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 8 | | | 15 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ) | DYSPEPSIA | | 4 | | | | 4 |
| | DYSPNOEA | | 38 | 31 | | | 69 |
| | ECZEMA | | | 3 | | | 3 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 4 | | | 5 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 4 | 29 | 28 | | | 61 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FEVER | | 5 | | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 2 | 8 | | | 11 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 12 | 26 | | | 39 |
| | JOINT PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 5 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ) | MACULAR RASH | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 10 | 15 | 1 | | 27 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 11 | 6 | | | 17 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 35 | 37 | | | 74 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 17 | 16 | | | 34 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 10 | 18 | | | 28 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 13 | 12 | | | 25 |
| | PAPULAR RASH | | 8 | 7 | | | 15 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 5 | 92 | 95 | 1 | 1 | 194 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 116 | 136 | 1 | | 257 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 49 | 56 | | 1 | 110 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 123 | 97 | 1 | 1 | 225 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ) | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHINORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | 8 | | | 11 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 81 | 87 | 1 | | 174 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ) | VOMITING | 1 | 7 | 14 | 1 | | 23 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **41** | **884** | **892** | **6** | **3** | **1,826** |
| SERTACONAZOLE | HOT DRY SKIN | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | | | 1 | | 1 |
| | VAGINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **3** |
| SERTACONAZOLE FOR TOPICAL | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| SERTAL + PARACETAMOL | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **10** | | | **11** |
| SERTRALINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC+ ENZYME SPEC. | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 4 | | | 6 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANTIDIURETIC HORMONE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERTRALINE (ต่อ) | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEPERSONALIZATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 6 | 14 | 1 | | 21 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG DEPENDENCE | | | | | 1 | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EJACULATION FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FAINTNESS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 3 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERTRALINE (ต่อ) | HEADACHE | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERREFLEXIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 7 | | | 7 |
| | INTENTION TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JOINT PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | LACTATION NONPUERPERAL | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 2 | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MANIC PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 4 | | | | 4 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 17 | | | 23 |
| | NECK TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERTRALINE (ต่อ) | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 10 | 18 | 1 | | 29 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | PSYCHOTIC STATE | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 13 | 17 | | 1 | 31 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 18 | 14 | | | 34 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SIADH | | 2 | | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 3 | 6 | | | 9 |
| | SPASM TONGUE | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 3 | | 1 | 4 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 9 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERTRALINE (ต่อ) | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **142** | **218** | **8** | **9** | **385** |
| SERUM LIPID REDUCING AGENTS | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| SEVOFLURANE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 5 | | | 5 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 2 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGISMUS | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICAL DEVICE QUALITY PROBLEM | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVOFLURANE (ต่อ) | NAUSEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PROTRUSION SPASTIC INVOLUN | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 6 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **17** | **52** | | **2** | **71** |
| SHORT-ACTING SULFONAMIDE | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | 4 | 5 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | | | 1 | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | | | 2 | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | 2 | 4 |
| | PRURITUS | | | 1 | | 4 | 5 |
| | RASH | | | 1 | | 6 | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | 6 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT-ACTING SULFONAMIDE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **9** | | **28** | **41** |
| SHORT-ACTING SULFONAMIDES | ANGIOEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | | | **1** | **1** |
| SIBUTRAMINE | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ABSCESS PERIANAL | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAL ULCER | | | | 1 | | 1 |
| | ANOREXIA | | 12 | 12 | | | 24 |
| | ANOREXIA NERVOSA | | | 1 | | | 1 |
| | APPENDICITIS | | | | 1 | | 1 |
| | APPETITE ABSENT | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | 2 | | 3 |
| | ARTHRITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | 11 | 30 | 86 | 3 | | 130 |
| | COUGHING | | | | 2 | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 27 | 34 | 1 | | 62 |
| | DYSPEPSIA | | | | 2 | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EAR ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | ECZEMA | | | | 1 | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | | 1 | | 1 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 9 | | | 9 |
| | FEVER | | | 1 | 7 | | 8 |
| | FLANK PAIN | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBUTRAMINE (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | 1 | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS | | | | 1 | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 27 | 37 | 4 | | 68 |
| | HEAT INTOLERANCE | | | | 1 | | 1 |
| | HOARSENESS | | | | 1 | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 45 | 36 | 2 | | 83 |
| | JOINT ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | 4 | 143 | 270 | 4 | | 421 |
| | MYALGIA | | | 1 | 3 | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | 5 | 1 | | 7 |
| | NERVOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | NEURALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | | | 1 | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PALPITATION | 4 | 46 | 24 | 1 | | 75 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | | 1 | | 1 |
| | POLYDIPSIA | | | 5 | | | 5 |
| | PRURITUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBUTRAMINE (ต่อ) | RHINORRHOEA | | | | 2 | | 2 |
| | SLEEP DISORDER | 1 | 2 | 9 | | | 12 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 16 | | | 20 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | 1 | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | THIRST | 10 | 98 | 106 | | | 214 |
| | THROAT DRY | | 32 | 82 | 2 | | 116 |
| | THROAT IRRITATION | | | | 1 | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | 3 | | 4 |
| | TOOTH ACHE | | | | 3 | | 3 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | | 2 | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 4 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **30** | **478** | **775** | **68** | | **1351** |
| SIBUTRAMINE (ADULTERATION) | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **7** | | | **10** |
| SILDENAFIL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILDENAFIL (ต่อ) | LACK OF EFFICACY | | | | | 5 | 5 |
| | EJACULATION DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 8 | 9 | | | 17 |
| | HEADACHE | | 2 | 7 | | 1 | 10 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | 2 | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN CHAPPED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **44** | **37** | **2** | **9** | **92** |
| SILODOSIN | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERECTION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILODOSIN (ต่อ) | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **6** | | | **12** |
| SILVER COMPOUNDS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| SILVER FOR TOPICAL | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| SILVER SULFADIAZINE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER SULFADIAZINE FOR TOPICAL (ต่อ) | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH | 2 | 7 | 3 | | | 12 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **47** | **21** | **2** | | **76** |
| SILYMARIN | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA AREATA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 6 | 5 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILYMARIN (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **31** | **30** | | | **62** |
| SIMETHICONE | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 6 | | | 9 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 15 | | | 18 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 16 | 19 | | | 36 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 6 | | | | 6 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 7 | 8 | 1 | | 17 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMETHICONE (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | 6 | | | 11 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 7 | | | 9 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 5 | | | 12 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 26 | 21 | | | 49 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 36 | 31 | | | 68 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 17 | 14 | 2 | | 33 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 33 | 43 | 1 | | 79 |
| | REFLEXES ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 77 | 44 | | 1 | 127 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | | 4 |
| ผลรวม | | 16 | 297 | 263 | 4 | 1 | 581 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMETHICONE + AEROSIL | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **7** | | | **9** |
| SIMETHICONE + SILICON DIOXIDE | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 4 | | | 6 |
| **ผลรวม** | | **2** | **32** | **16** | | | **50** |
| SIMETHICONE + ETHYLPAPAVERINE + ENZYME CONCE FROM ASPERGILLUS (CELLULASE PROTEIN) | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **6** | | | **10** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN | HYPOALBUMINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | 2 | | 2 | | | 4 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 13 | 8 | | | 21 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | ADYNAMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ALOPECIA | 2 | 10 | 8 | 1 | | 21 |
| | ALOPECIA AREATA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | 1 | | | 9 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 14 | 104 | 41 | 1 | | 160 |
| | ANKLE OEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANOREXIA | 1 | 3 | 11 | | | 15 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | ARTHRITIS | | 3 | | | | 3 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | 2 | | | | 2 |
| | BACK ACHE | | 5 | 1 | | | 6 |
| | BACK DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | 3 | 7 | 9 | | | 19 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BILIRUBINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BURN | | 3 | | | | 3 |
| | BURNING MUCOSAL | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | CALF PAIN | 2 | 12 | 8 | | | 22 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | 3 | | | 3 |
| | CEPHALALGIE | 1 | | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 6 | 2 | | | 8 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 22 | 4 | | | 27 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | CHEST PAIN | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | CHEST PAIN SUBSTERNAL | | 1 | | | | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | 1 | | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | COAGULATION DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | CORNEAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 4 | 22 | 5 | | 1 | 32 |
| | CPK INCREASED | 1 | 32 | 15 | | | 48 |
| | CRAMPS | | 2 | 7 | | 1 | 10 |
| | CRAMPS LEGS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | 5 | 5 | | 5 | 15 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | 5 | 4 | | | 9 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DEBILITY | 3 | 10 | 4 | | | 17 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 16 | 8 | | | 25 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATOMYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | 18 | 78 | 52 | 1 | 1 | 150 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | DRUG INTERACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRY EYES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | 2 | 11 | 8 | | | 21 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 6 | 43 | 16 | | | 65 |
| | DYSURIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | EAR ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR RINGING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 12 | 5 | | | 17 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | 1 | | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 10 | 5 | | | 15 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 2 | | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | EYE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 9 | 67 | 39 | | | 115 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FATIGUE | 2 | 26 | 24 | 1 | 1 | 54 |
| | FATIGUE EXTREME | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUEABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING BAD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEELING QUEASY | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 27 | 15 | 1 | | 47 |
| | FLATULENCE | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | FLUSHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 3 | | | | 3 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | 4 | 58 | 17 | 1 | | 80 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | | | | 1 |
| | HEART THROBBING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 18 | 8 | 1 | 1 | 28 |
| | HEPATIC FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATIC NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 4 | 92 | 20 | | | 116 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | IMPOTENCE | | 1 | | | | 1 |
| | INDIGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 14 | 13 | | 1 | 28 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 12 | 70 | 43 | 2 | | 127 |
| | JAUNDICE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | JOINT ACHE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | JOINT PAIN | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | 3 | 19 | 3 | | | 25 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | MACULAR RASH | 3 | 45 | 10 | | 3 | 61 |
| | MALAISE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MIOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOOD SWINGS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 11 | 1 | | | 12 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 9 | 5 | | | 14 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | 4 | 8 | 8 | | | 20 |
| | MUSCLE CRAMP | 3 | 3 | 2 | | | 8 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE FIBRILLATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 7 | 52 | 16 | 1 | 1 | 77 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | MUSCLE SPASTICITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 2 | 35 | 16 | | | 53 |
| | MYALGIA | 40 | 402 | 207 | 1 | 5 | 655 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MYELOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | MYOGLOBINURIA | 1 | | | | | 1 |
| | MYOPATHY | 12 | 107 | 37 | | 1 | 157 |
| | MYOPATHY AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MYOSITIS | 11 | 95 | 29 | | 5 | 140 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | NASAL POLYP | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 6 | 54 | 21 | 1 | | 82 |
| | NEUROPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 4 | 33 | 14 | 2 | 1 | 54 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 3 | 42 | 28 | | | 73 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA LEGS | 4 | 43 | 18 | | | 65 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 33 | 16 | | | 51 |
| | OEDEMA NOS | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 5 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 13 | 3 | | | 16 |
| | OEDEMA PHARYNX | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OVERDOSE EFFECT | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 7 | 5 | | | 12 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN GROIN | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 9 | 74 | 28 | | | 111 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | 7 | 28 | 12 | | | 47 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARESIS | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOPHOBIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PILOERECTION | 1 | | | | | 1 |
| | POLYMYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 25 | 221 | 98 | 4 | | 348 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PYODERMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 38 | 314 | 155 | 4 | 2 | 513 |
| | RASH ACNEIFORM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 10 | 103 | 41 | 3 | | 157 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 34 | 264 | 110 | 4 | 1 | 413 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | RENAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATION LABORED | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 31 | 337 | 76 | 1 | 2 | 447 |
| | SALIVA DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-OXALOACETIC TA INC | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SGPT INCREASED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | 1 | | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | SLEEPLESSNESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | STOMATITIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TREMOR | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN (ต่อ) | URINARY FREQUENCY | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | URTICARIA | 29 | 180 | 62 | 1 | 1 | 273 |
| | URTICARIA ACUTE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | 5 | 16 | 11 | | | 32 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 5 | 34 | 16 | | | 55 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WAKEFULNESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 4 | 12 | 3 | | | 19 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | WEARINESS | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | 2 | 4 | | | | 6 |
| | WOUND DEHISCENCE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **462** | **3,920** | **1,735** | **35** | **34** | **6,186** |
| SIMVASTATIN + EZETIMIBE | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | LEG PAIN | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVASTATIN + EZETIMIBE (ต่อ) | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYOPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **6** | **22** | **1** | | **32** |
| SINCALIDE | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| SIROLIMUS | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **3** |
| SITAFLOXACIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | | 1 | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | BLOOD SUGAR DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | CALF PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITAFLOXACIN (ต่อ) | CHOLESTEROL SERUM ELEVATED | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 2 | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 6 | 8 | | | 15 |
| | SPUTUM BLOODY | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITAFLOXACIN (ต่อ) | VAGINITIS | | | | 1 | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **35** | **46** | **7** | | **92** |
| SITAGLIPTIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | CEREBRAL INFARCTION | | | | 1 | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTEROL SERUM ELEVATED | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | 1 | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA | | | | 1 | 1 | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITAGLIPTIN (ต่อ) | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | SEPSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STROKE | | | | 1 | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **1** | **31** | **38** | **9** | **7** | **86** |
| SITAXENTAN | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| SNAKE VENOM ANTISERUM | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 6 | 12 | 2 | | | 20 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | APNOEA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ) | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PRURITUS | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 17 | 7 | | | 28 |
| | RASH AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 3 | | | 15 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 6 | 4 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ) | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 24 | 11 | | | 40 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **35** | **145** | **76** | | | **256** |
| SODIUM | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **2** | | | **10** |
| SODIUM ACETATE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| SODIUM ALGINATE+SODIUM BICARBONATE | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM ALGINATE+SODIUM BICARBONATE | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| **ผลรวม** | | **1** | **16** | **18** | | | **35** |
| SODIUM ALGINATE+ SODIUM HYDROGEN CARBONATE + CALCIUM CARBONATE | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| SODIUM AMINO-SALICYLATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **3** | **2** | | **1** | **7** |
| SODIUM AURO-THIOMALATE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APLASIA BONE MARROW | | 1 | | | | 1 |
| | EAR ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **10** | | | **18** |
| SODIUM AURO-THIOSULPHATE | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM BICARBONATE | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ACIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 11 | 5 | | | 16 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM BICARBONATE (ต่อ) | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 5 | 3 | | | 8 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 20 | 9 | | 1 | 31 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 26 | 21 | | | 48 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 14 | 8 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 24 | 13 | | 1 | 39 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM BICARBONATE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 32 | 20 | | | 53 |
| | VAGINAL ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **9** | **202** | **130** | **2** | **5** | **348** |
| SODIUM BICARBONATE + TARTARIC ACID + ANHYDROUS CITRIC ACID | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **6** | | | **11** |
| SODIUM CAMPHO-SULPHONATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | COMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM CAMPHO-SULPHONATE (ต่อ) | SWEATING INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 15 | 4 | | | 21 |
| SODIUM CHLORIDE | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUID RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 4 | | | | 4 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 31 | 19 | 1 | 1 | 54 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | FEEDING DISORDER NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **3** | | | **15** |
| SODIUM CITRATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **7** | | | **8** |
| SODIUM FLUORIDE | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **4** | | | **8** |
| SODIUM FUSIDATE | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM FUSIDATE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 15 | 6 | | | 21 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | | 3 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **1** | **36** | **20** | | | **57** |
| SODIUM HYALURONATE | ASTHMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE ABSCESS | | | | 1 | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **9** | **1** | | **18** |
| SODIUM HYPOCHLORITE FOR TOPICAL | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | **1** | **3** |
| SODIUM IOPODATE | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **8** | | | **8** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM IOTHALAMATE | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 2 | | | | | 2 |
| | CONFUSION | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | 2 | | | | | 2 |
| | CYANOSIS | 2 | | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | 2 | | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 3 | | | | 6 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 24 | 2 | | | | 26 |
| | RASH | 20 | 3 | | | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 1 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 4 | 4 | | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **72** | **19** | | | | **91** |
| SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 10 | 3 | | | 13 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 8 | 5 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | COLDNESS LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | 1 | 18 | 5 | | | 24 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | | | | 4 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ITCHING | 5 | 10 | 2 | | | 17 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUTISM | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 28 | 9 | | | 37 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE (ต่อ) | PARAGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 60 | 19 | 1 | | 82 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 3 | 65 | 26 | 1 | | 95 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 16 | 9 | | | 27 |
| | RASH FOLLICULAR | | 5 | | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 47 | 3 | | | 52 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | 1 | | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 39 | 15 | | | 59 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 42 | 7 | | | 50 |
| **ผลรวม** | | **27** | **416** | **129** | **2** | | **574** |
| SODIUM MONO-FLUORO-PHOSPHATE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | NON-SPECIFIC NAUSEA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 6 | 2 | | | 8 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **35** | **6** | | | **42** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM PHENYLBUTYRATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | 3 | | | 3 |
| SODIUM PHOSPHATE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 12 | 10 | | 1 | 23 |
| SODIUM PICOSULPHATE | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | 1 | | | 1 |
| SODIUM POLY-HYDROXYALU-MINIUM MONO-CARBONATE HEXITOL COMPLEX | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 1 | 1 | | | 2 |
| SODIUM POLYSTYRENE SULRONATE | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM SALICYLATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| SODIUM SULPHATE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | **1** | | | **3** |
| SODIUM VALPROATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ACCOMMODATION SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | ADYNAMIA | | | 2 | | | 2 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 10 | 7 | | | 17 |
| | ALOPECIA AREATA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 11 | 3 | | | 16 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANOREXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTASIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 17 | 8 | | | 25 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | BALANCE DIFFICULTY | | 2 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| | DELIRIUM | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 12 | 6 | | | 18 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DISORIENTATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DIZZINESS | 2 | 11 | 5 | | 1 | 19 |
| | DRESS SYNDROME | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DROWSINESS | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | DRUG ERUPTION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DRUG INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 4 | 1 | | 5 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 10 | 3 | | 1 | 14 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 7 | 7 | | | 14 |
| | FALL | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 8 | 3 | | | 11 |
| | FIXED ERUPTION | | 7 | 1 | 1 | | 9 |
| | FLUSHING | | | 3 | | | 3 |
| | GAIT UNSTEADY | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | | 1 | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERNATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 1 | 8 | 1 | 1 | | 11 |
| | JAUNDICE | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LYMPHOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 14 | 5 | | | 19 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 14 | 6 | | | 20 |
| | MYOCLONIC JERKS | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 16 | 10 | | 1 | 30 |
| | NEUTROPENIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 6 | | | 10 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ORAL ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | PARANOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | | | | 1 |
| | PERIODONTAL DESTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 40 | 18 | 3 | | 62 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 74 | 47 | 3 | 3 | 128 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 67 | 23 | 3 | 1 | 96 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 205 | 92 | 2 | | 306 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEDATION | | 7 | 4 | | | 11 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SLEEPINESS | | 4 | 2 | | 1 | 7 |
| | SLURRED SPEECH | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 29 | 29 | | | 60 |
| | STOMATITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 31 | 9 | | 1 | 42 |
| | THROMBOPENIA | | 3 | | | | 3 |
| | TICS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TREMOR | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | TWITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 29 | 15 | 2 | | 47 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM VALPROATE (ต่อ) | VERTIGO | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 11 | 13 | | 1 | 28 |
| | WATER INTOXICATION | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | WEIGHT GAIN POOR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT INCREASE | | 3 | 5 | | | 8 |
| | WHEALS | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **42** | **873** | **479** | **22** | **12** | **1,428** |
| SOFOSBUVIR | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL DISCOLOURATION GI | | | | | 1 | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** | **6** |
| SOFT PARAFFIN AND FAT PRODUCTS | ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **3** | | | | **5** |
| SOLANUM TRILOBATUM L. | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANUM TRILOBATUM L. (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **14** | **8** | | | **22** |
| SOLIFENACIN | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **22** | | **3** | **33** |
| SOLUTIONS AFFECTING THE ELECTROLYTE BALANCE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **10** | **8** | **1** | | **21** |
| SOLVENTS AND DILUTING AGENTS+ INCLUDE IRRIGATING SOLUTIONS | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| SOMATOSTATIN | BREATHING ARRESTED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| SOMATROPIN | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOMA-LIKE DISORDER | | | | 1 | | 1 |
| | PANCREATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SCOLIOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SNORING | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THYROID CARCINOMA | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **8** | **2** | **1** | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORAFENIB | ABRASION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CARDIAC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | CEREBROVASCULAR DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | DIARRHOEA | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | 2 | | | | 1 | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORAFENIB (ต่อ) | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL VARICES | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | 1 | 3 | 6 | | 3 | 13 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RENAL CARCINOMA | | | | 1 | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | | | 2 | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | | 1 | | 1 |
| **ผลรวม** | | **10** | **22** | **38** | **8** | **19** | **97** |
| SORBITOL (ENEMAS) | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORBITOL (IRRIGATING) | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| SOTALOL | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| SPARFLOXACIN | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| SPECIFIC IMMUNO-GLOBULINS | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| SPECTINOMYCIN | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| SPIKE LAVENDER OIL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **5** | | | **7** |
| SPIRAMYCIN | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRAMYCIN (ต่อ) | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | 1 | | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | RALES | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 10 | 16 | | | 26 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 8 | | | 13 |
| | SKIN FLUSHED | | | 2 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| ผลรวม | | 5 | 69 | 76 | | | 150 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRONO-LACTONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 5 | | | 1 | 6 |
| | BREAST OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREAST PAIN MALE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | COMA HEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEHYDRATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRONO-LACTONE (ต่อ) | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 12 | 91 | 24 | | 2 | 129 |
| | GYNAECOMASTIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 35 | 12 | | 3 | 50 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPOTENSION | | | 3 | | | 3 |
| | IMPOTENCE | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MAMMARY HYPERPLASIA BILATERAL | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | NIPPLE ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRONO- | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| LACTONE (ต่อ) | POTASSIUM SERUM INCREASED | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 9 | | 1 | 17 |
| | RASH | 2 | 11 | 9 | | | 22 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 12 | 11 | 1 | | 25 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | 8 | | | 9 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 9 | | 1 | 19 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | XERODERMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **21** | **251** | **135** | **1** | **9** | **417** |
| STANOZOLOL | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| STAVUDINE | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ACIDOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | ACIDOSIS LACTIC | 3 | 55 | 17 | | | 75 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AMNESIA | | | | 1 | | 1 |
| | AMYOTROPHY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAEMIA | | 6 | 4 | | | 10 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 2 | 46 | 24 | | 1 | 73 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ANOREXIA | | 9 | 14 | | | 23 |
| | APPETITE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 12 | 12 | | | 24 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTASIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 2 | | | | 2 |
| | BREAST ENLARGEMENT FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT MALE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST TENDERNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEAFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 3 | 7 | | | 10 |
| | DERMATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 7 | | | 11 |
| | DERMATITIS NECROTISING | | | | | 1 | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DIZZINESS | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | EMACIATION | | 1 | | | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ENCEPHALITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPSY TEMPORAL LOBE | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 4 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | FANCONI SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | FAT ATROPHY | | 4 | | | | 4 |
| | FAT DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAT TISSUE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 6 | 12 | | | 18 |
| | FEVER | | 18 | 10 | | | 28 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FORGETFULNESS | | | | 1 | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 15 | 7 | | | 23 |
| | GYNAECOMASTIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 10 | 5 | | | 15 |
| | HEPATIC DISEASE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 5 | | | 5 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 30 | 15 | | | 45 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTERO-LAEMIA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | 1 | 50 | 50 | | | 101 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERTENSION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 17 | 39 | | 1 | 57 |
| | INSOMNIA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 5 | 4 | | | 9 |
| | JAUNDICE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 3 | | | | 3 |
| | LACTIC DEHYDROGENASE ACTIVITY INC | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | LIPIDOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 19 | 5 | | | 24 |
| | LIPOATROPHY | 10 | 354 | 268 | 1 | | 633 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 72 | 2,045 | 529 | 1 | 11 | 2,658 |
| | LIPOMA | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | MALAISE | | 4 | | | | 4 |
| | MASTITIS MALE | | 1 | | | | 1 |
| | MESOMELIA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | MUSCLE ATROPHY | | 4 | | | | 4 |
| | MUSCLE HYPERTROPHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | MYALGIA | | 5 | 14 | | | 19 |
| | MYOPATHY | | 7 | 1 | | | 8 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 29 | 24 | | | 54 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NERVE DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 10 | 4 | | | 14 |
| | NEURONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | 3 | 69 | 28 | | | 100 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | 121 | 99 | | | 221 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 5 | 5 | | | 10 |
| | OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAIN BURNING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | 1 | 8 | 2 | | 1 | 12 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PARAESTHESIA | 1 | 26 | 5 | | | 32 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | 6 | 4 | | | 10 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 20 | 5 | | | 25 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 16 | 7 | | | 23 |
| | POLYNEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 18 | 9 | | | 30 |
| | RASH | 3 | 42 | 32 | 1 | | 78 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 19 | 10 | | | 30 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 5 | 53 | 27 | | | 85 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 3 | | | 3 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SGPT INCREASED | | 4 | | | | 4 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 13 | 11 | | | 24 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE (ต่อ) | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE METALLIC | | 2 | | | | 2 |
| | TENDON DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 11 | 14 | | | 26 |
| | UVEITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN DISTENDED | | | 1 | | | 1 |
| | VEIN VARICOSE | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | 1 | 25 | 22 | | | 48 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WEIGHT DECREASE | | 5 | 8 | | | 13 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **118** | **3,442** | **1,536** | **5** | **16** | **5,117** |
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 18 | 7 | | | 25 |
| | ACIDOSIS | | 4 | | | | 4 |
| | ACIDOSIS LACTIC | 1 | 52 | 14 | | | 67 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 3 | | | | 3 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | 3 | | | | 3 |
| | ALOPECIA | | 1 | 9 | | | 10 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AMYOTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 19 | 7 | | | 26 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA MACROCYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 54 | 32 | | | 86 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 71 | 13 | 1 | | 88 |
| | ANOREXIA | | 27 | 20 | | | 47 |
| | ANOXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 44 | 36 | | | 80 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASCITES | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | ASTHENIA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATROPHIC VULVOVAGINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | BILIARY STONES | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | BODY IMAGE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BONE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BREAST ENLARGEMENT FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 4 | | | | 4 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 7 | | | | 8 |
| | BURN | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | CALF PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 11 | | | | 11 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 4 | | | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 6 | 1 | | | 7 |
| | CHILLS | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CHOLESTEROL BLOOD EXCESSIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | 21 | 13 | | | 36 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 6 | | | | 6 |
| | DEBILITY | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS | 1 | 12 | 4 | | | 17 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 5 | 77 | 36 | 1 | | 119 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DIZZINESS | 2 | 18 | 18 | | | 38 |
| | DRESS SYNDROME | 2 | 15 | 2 | | | 19 |
| | DROWSINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 3 | 15 | 6 | | | 24 |
| | DRUG FEVER | 1 | 7 | | 1 | | 9 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSCHROMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSPHAGIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 4 | 25 | 7 | | | 36 |
| | DYSURIA | | | 3 | | | 3 |
| | ECZEMA | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | EMACIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | 10 | 17 | | | 27 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | ERYTHEMA | 3 | 36 | 13 | | | 52 |
| | ERYTHEMA EXUDATIVUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 11 | 89 | 25 | | | 125 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHROMELALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE DISCHARGE | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | EYE INFLAMED | | 5 | | | | 5 |
| | EYE IRRITATION | | 11 | 4 | | | 15 |
| | EYE PAIN | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | FACE OEDEMA | 5 | 73 | 30 | | | 108 |
| | FAT ATROPHY | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | FAT DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | FAT TISSUE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 2 | 31 | 29 | | | 62 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 18 | 272 | 96 | 1 | | 387 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 10 | | | | 11 |
| | FLATULENCE | | 6 | 8 | | | 14 |
| | FLUSHING | | 3 | 5 | | | 8 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | 4 | | | 5 |
| | GASPING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | 3 | | | | 3 |
| | HAIR LOSS | | 4 | | | | 4 |
| | HEAD TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 43 | 17 | | | 62 |
| | HEART DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC DISEASE | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 3 | 52 | 18 | | 3 | 76 |
| | HEPATIC FAILURE | 1 | | | | 1 | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | HEPATITIS | 17 | 400 | 129 | 1 | 1 | 548 |
| | HEPATITIS A | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS C | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HEPATITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS TOXIC | 1 | 4 | | | 1 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATOSPLENOMEGALY | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | 1 | 28 | 9 | | | 38 |
| | HIRSUTISM | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTERO-LAEMIA | | 15 | 9 | | | 24 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | 1 | 49 | 73 | 1 | | 124 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 5 | 3 | | | 8 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 20 | 10 | | | 30 |
| | HYPERTENSION | | 4 | 6 | 1 | | 11 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 51 | 32 | | | 83 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HYPOPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | INVOLUNTARY MOVEMENT ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | 3 | 43 | 19 | | 1 | 66 |
| | JAUNDICE | 2 | 25 | 5 | | | 32 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | 1 | | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 10 | | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | LACTIC DEHYDROGENASE ACTIVITY INC | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | LIP ULCERATION | | 12 | 2 | | | 14 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPIDOSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 10 | 4 | | | 14 |
| | LIPOATROPHY | 2 | 80 | 16 | | | 98 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 87 | 2385 | 598 | | 2 | 3072 |
| | LIPOMA | | 3 | | | | 3 |
| | LIPS DRY | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 12 | 7 | | | 19 |
| | LIVER FATTY | | 2 | | | | 2 |
| | LIVER FATTY DEPOSITION | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 3 | 71 | 20 | 1 | | 95 |
| | MALAISE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MEASLY RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MENSES ONSET DELAYED | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 13 | 4 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | MOUTH IRRITATION | 1 | 4 | | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 24 | 9 | | | 33 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MYALGIA | 2 | 44 | 41 | | | 87 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 8 | 1 | | | 9 |
| | MYOSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 8 | 98 | 56 | | | 162 |
| | NERVE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | NEUROPATHY | 2 | 69 | 23 | | | 94 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 2 | 184 | 93 | | 1 | 280 |
| | NEUTROPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 12 | | 1 | 14 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 22 | 11 | | 1 | 37 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 27 | 7 | | | 35 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 5 | 76 | 30 | 1 | | 112 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 11 | 6 | | 1 | 19 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 32 | 6 | 1 | | 41 |
| | PAIN | | 8 | 4 | | | 12 |
| | PAIN BURNING | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PAIN LEGS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PALLOR | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PANCREATITIS | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 5 | 45 | 17 | | | 67 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE HAEMORRHAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 15 | 12 | | | 27 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | POLYARTHRITIS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | POLYNEURITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 1 | | | | 1 |
| | PRICKING SKIN SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 16 | 271 | 107 | 2 | | 396 |
| | PRURITUS GENITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PSYCHOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PYELONEPHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 39 | 437 | 205 | | 1 | 682 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 24 | 352 | 136 | 2 | | 514 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 55 | 1,106 | 306 | 2 | 1 | 1,470 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH SCALY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | RHINITIS ALLERGIC ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | RHONCHI | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SCALP TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | SEBORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SERUM LIPID ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | 7 | 5 | | | 12 |
| | SGPT INCREASED | 1 | 18 | 8 | 1 | | 28 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ATROPHY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | 1 | | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 29 | 372 | 140 | | | 541 |
| | STOMATITIS | 5 | 38 | 11 | | | 54 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 4 | | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | THROAT DRY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | THROAT SORE | 3 | 20 | 7 | | | 30 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | TIREDNESS | | | 3 | | | 3 |
| | TISSUE PUFFING | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 3 | | | | 3 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 4 | 29 | 8 | | | 41 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR NERVE | | | | | 1 | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | URINE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 117 | 57 | | | 181 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VEIN DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | VEIN DISTENDED | | 5 | 9 | | | 14 |
| | VEIN PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | 1 | | 2 | | | 3 |
| | VESICULAR ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | VOMITING | 6 | 93 | 52 | | | 151 |
| | WALKING DIFFICULTY | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 8 | 5 | | | 13 |
| | WEIGHT DECREASE | | 9 | 9 | | | 18 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ) | WHEALS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | XANTHOCHROMIA | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **451** | **8,410** | **3,046** | **17** | **17** | **11,941** |
| STOMACHIC MIXTURE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **15** | **10** | | | **26** |
| STREPTOCOCCUS SUIS FLUID INACTIVATED | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| STREPTODUOCIN | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| STREPTOKINASE | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOKINASE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | | 12 | 4 | | | 16 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 4 | | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA VENTRICULAR | | 3 | | | | 3 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 8 | 2 | | | 10 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 22 | 4 | | | 26 |
| | BLOOD UREA DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 20 | 3 | | | 23 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | 5 | | | | 5 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOKINASE (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 7 | 2 | | | 9 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 4 | | | | 4 |
| | FIBRILLATION VENTRICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 18 | 3 | | | 21 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 2 | 18 | 3 | | 1 | 24 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMATOMA | | 4 | | | | 4 |
| | HAEMATURIA | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | HAEMATURIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | | 3 | | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE INTRAABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | HAEMORRHAGE PHARYNGEAL | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOKINASE (ต่อ) | HAEMORRHAGE RECTUM | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEADACHE | | 4 | | | | 4 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEART DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 130 | 30 | | | 161 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 21 | | | | 21 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 27 | 2 | | | 29 |
| | NOSE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PERIODONTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERITONITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOKINASE (ต่อ) | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 16 | 10 | 1 | | 27 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 2 | | | 11 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RHONCHI | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPUTUM BLOODY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 3 | 2 | | | 5 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | 15 | 1 | | | 16 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | | 15 | 2 | | | 17 |
| | URTICARIA | 1 | 19 | 8 | | | 28 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VENTRICULAR SEPTAL DEFECT | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOKINASE (ต่อ) | VOMITING | | 31 | 3 | | | 34 |
| | VOMITING BLOOD | | 5 | 2 | | | 7 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 12 | 575 | 137 | 1 | 1 | 726 |
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 8 | | | | 8 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 15 | 3 | | | 18 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | ANGINA PECTORIS | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 12 | 1 | | | 16 |
| | ANOREXIA | | | 2 | | | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | | | | 2 |
| | ARTHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | 20 | 9 | | | 30 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | AZOTAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLEPHARITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 3 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ) | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CINCHONISM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEAFNESS | | 6 | | | | 6 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | DEATH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 5 | 24 | 12 | 1 | | 42 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DIFFICULTY VOIDING | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 37 | 20 | | 1 | 60 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | EAR ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR DISORDER NOS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EAR HISSING | | 1 | | | | 1 |
| | EAR NOISES | | | 1 | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 2 | 4 | 1 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ) | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | FATIGUE | | | 5 | | | 5 |
| | FEVER | 1 | 10 | 10 | 1 | | 22 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | | | 2 | 6 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | HEARING DECREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEARING IMPAIRED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC NECROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 3 | 8 | | | 11 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 8 | | | | 10 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MALAISE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MIOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 4 | | | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 3 | | | | 3 |
| | NEPHROPATHY TUBULAR | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | OPTIC NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | OTOTOXICITY | 1 | 41 | 7 | | | 49 |
| | PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 6 | 35 | 40 | | | 81 |
| | RASH | 5 | 73 | 49 | | | 127 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 28 | 23 | 1 | | 56 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 12 | 89 | 45 | | | 146 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 43 | 36 | | | 83 |
| | STOMATITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THYROIDITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 2 | 36 | 12 | 1 | | 51 |
| | TIREDNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 8 | 8 | | | 16 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 16 | 5 | | | 24 |
| | VERTIGO | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ) | VESTIBULAR DISORDER | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VISION ABNORMAL | | 5 | 5 | | | 10 |
| | VISION BLURRED | | 5 | | | | 5 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **77** | **770** | **442** | **6** | **5** | **1,300** |
| STREPTOMYCIN SULFATE | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC VASCULAR PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREPTOMYCIN SULFATE (ต่อ) | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MELANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 7 | 1 | | | 8 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PERITONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 5 | | | 5 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VESTIBULAR NERVE DAMAGE | 1 | | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| ผลรวม | | 5 | 55 | 48 | | 2 | 110 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONTIUM RANELATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE LOST | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ASPIRATION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | HYPERTENSION | | | | | 2 | 2 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTRARETINAL YELLOW WHITE SPOT | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 2 | 3 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONTIUM RANELATE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **31** | **34** | **1** | **7** | **78** |
| SUBSTITUTED ALKYLAMINES | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| SUCCINYL-CHOLINE | ACIDOSIS METABOLIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCCINYL-CHOLINE (ต่อ) | HYPERTENSION MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | 1 | 7 | | | | 8 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 3 | | | | 3 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASMS | | 3 | | | | 3 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TEMPERATURE ELEVATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | | 2 | | | 2 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 57 | 48 | | | 107 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCCINYLSUL- | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| FATHIAZOLE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| SUCRALFATE | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | APTYALISM | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | 1 | 9 | 2 | | | 12 |
| | INDIGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 8 | | | 12 |
| | RASH | | 5 | 6 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 5 | | | 9 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **2** | **52** | **46** | **1** | | **101** |
| SUGAMMADEX | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGAMMADEX (ต่อ) | TRACHEO-BRONCHIAL SECRETION EXCES | | 1 | | | 2 | 3 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | **2** | **5** |
| SULBACTAM + CEFOPERAZONE SODIUM | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 2 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | DECREASED FLUID OUTPUT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULBACTAM + CEFOPERAZONE SODIUM (ต่อ) | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPROTHROM-BINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 18 | 12 | | 2 | 32 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 34 | 30 | | 1 | 66 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 40 | 38 | 2 | 2 | 83 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 114 | 78 | | | 196 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 5 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | URTICARIA | | 30 | 22 | | | 52 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULBACTAM + CEFOPERAZONE SODIUM (ต่อ) | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **305** | **239** | **2** | **5** | **559** |
| SULBENICILLN SODIUM | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| SULFACETAMIDE | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BURN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | 1 | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | 1 | 3 |
| | **ผลรวม** | **7** | **25** | **7** | | **3** | **42** |
| SULFACETAMIDE FOR OPHTHAL. | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFACETAMIDE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RED EYE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **24** | **26** | | **1** | **56** |
| SULFADIAZINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE (ต่อ) | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 2 | | | | 5 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 26 | 11 | | | 37 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BICYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | BURN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | 1 | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 4 | 5 | | | 10 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 10 | 2 | | | 13 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | DRESS SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 10 | | | | 11 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 5 | 4 | | 1 | 10 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | FEVER | | 14 | 5 | | | 19 |
| | FIXED ERUPTION | 8 | 34 | 9 | | | 51 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | | | 1 | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | 5 | 1 | | 13 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 9 | | | | 9 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | NEPHROPATHY NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 1 | | | 10 |
| | OEDEMA GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 10 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | 12 | 4 | | | 17 |
| | PAPULAR RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PHOSPHATASE ALKALINE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | PRURITUS | 7 | 35 | 19 | | | 61 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE (ต่อ) | PSORIASIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 3 | 59 | 46 | | | 108 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 54 | 23 | 1 | 2 | 81 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 16 | 122 | 56 | 1 | | 195 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SCLERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 6 | 57 | 21 | | | 84 |
| | STOMATITIS | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 3 | 5 | 3 | | | 11 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TREMOR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 2 | 38 | 8 | | | 48 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE (ต่อ) | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | **74** | **672** | **329** | **5** | **3** | **1,083** |
| SULFADIAZINE AND TRIMETHOPRIM | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLECYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 3 | 2 | | 1 | 7 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | 3 | 16 | 7 | | | 26 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE AND TRIMETHOPRIM (ต่อ) | LIP ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 3 | 11 | | | 16 |
| | RASH | 1 | 25 | 16 | 1 | | 43 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 12 | 7 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 38 | 13 | | | 55 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 10 | 3 | | | 13 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 20 | 9 | | | 30 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIAZINE AND TRIMETHOPRIM (ต่อ) | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **18** | **208** | **100** | **2** | **1** | **329** |
| SULFADIAZINE FOR TOPICAL | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PURPURA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | 1 | | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **11** | **4** | | | **22** |
| SULFADIAZINE + SULFAMERAZINE + SULFADIMIDINE + SODIUM CITRATE | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **2** | | **2** | **11** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADI-METHOXINE | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **1** | **2** | | | **4** |
| SULFADIMIDINE | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 13 | 2 | | | 15 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | 1 | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 9 | | | | 9 |
| | FAINTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| | RASH | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADIMIDINE (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 10 | 4 | | | 14 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 11 | 5 | | | 16 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **11** | **105** | **37** | **1** | | **154** |
| SULFADOXINE | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **1** | | | **6** |
| SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE (ต่อ) | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **7** | **21** | | | **30** |
| SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE + MEFLOQUINE | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **11** | | | **20** |
| SULFAFURAZOLE | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **1** | **4** | **4** | | | **9** |
| SULFAFURAZOLE + PHENAZO-PYRIDINE HCL | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **2** | | | **7** |
| SULFAGUANIDINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAGUANIDINE (ต่อ) | DYSPHAGIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 7 | 3 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **45** | **21** | | | **66** |
| SULFAISO-DIMIDINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | | | | **7** |
| SULFAMETHIZOLE | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHIZOLE (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 3 | | | 4 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | | | | 5 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **41** | **34** | | | **77** |
| SULFAMETHIZOLE FOR OPHTHAL. | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| SULFAMETHIZOLE FOR TOPICAL | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 22 | 4 | | | 28 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 3 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 11 | 2 | | | 13 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | ECZEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 5 | 37 | 16 | 1 | | 59 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE (ต่อ) | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | LABIAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 4 | | | 1 | 6 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | 2 | 3 | 3 | | 1 | 9 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 5 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 14 | 4 | | | 20 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA SCROTUM | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 30 | 28 | | | 62 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 9 | 55 | 35 | | 1 | 100 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE (ต่อ) | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 22 | 22 | | | 45 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 51 | 13 | | | 65 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY LESION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | STOMATITIS | | 6 | 2 | | | 8 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 26 | 12 | 1 | | 43 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **46** | **375** | **215** | **2** | **4** | **642** |
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ABDOMEN ENLARGED | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 4 | 27 | 30 | 1 | | 62 |
| | ABRASION NOS | 1 | | | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | ACIDOSIS METABOLIC | | 2 | | | | 2 |
| | ACNE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ACUTE URETHRAL SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AGITATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 7 | 3 | | | 10 |
| | ALBUMINURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALKALINE PHOSPHATASE SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ALLERGY | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| | ALLERGY AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAEMIA | | 26 | 10 | | 1 | 37 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC G6PD | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 22 | 4 | | | 28 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 2 | 20 | 8 | | | 30 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | 4 | 52 | 18 | | | 74 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 11 | 7 | | | 20 |
| | ANAL ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 6 | 52 | 24 | | | 82 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 32 | 205 | 53 | 1 | | 291 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | ANAPHYLACTOID REACTION | | 15 | 6 | | | 21 |
| | ANAPHYLAXIS | 30 | 152 | 53 | 1 | | 236 |
| | ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 87 | 966 | 407 | 1 | 4 | 1,465 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 3 | 4 | | | 7 |
| | ANGIOMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 12 | 13 | | | 27 |
| | ANURIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANUS DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ARTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 2 | 12 | 14 | | | 28 |
| | ARTHRITIS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ASTHENIA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | ASTHMA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | ATAXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK ACHE | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | BACK PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BALANITIS | | 2 | | | | 2 |
| | BALANOPOSTHITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BICYTOPENIA | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | BILIRUBIN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | BLEPHAROSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BLINDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | 3 | 13 | 4 | | | 20 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | BONE PAIN | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | BRACHIAL ARTERY THROMBOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 10 | 5 | | | 15 |
| | BREATHING DIFFICULT | 2 | 14 | 8 | | | 24 |
| | BRONCHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 8 | 57 | 12 | | | 77 |
| | BRUISE | | 6 | 1 | | | 7 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 3 | | | | 3 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | 3 | 14 | 4 | | | 21 |
| | BULIMIA | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 19 | 141 | 61 | 1 | | 222 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | 9 | 72 | 23 | 1 | 1 | 106 |
| | BURNING FEELING VAGINA | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | 4 | 24 | 5 | | | 33 |
| | BURNING SENSATION | 5 | 50 | 16 | 1 | | 72 |
| | BURNING SKIN | 2 | 17 | 5 | 1 | | 25 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | CARPAL TUNNEL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CERVICAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | 15 | 162 | 174 | 2 | | 353 |
| | CHEMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | CHEST CONGESTION | | 3 | | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 8 | 41 | 10 | | | 59 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | FULLNESS OF CHEST | 7 | 65 | 24 | | | 96 |
| | CHEST PAIN | 6 | 94 | 64 | | | 164 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 6 | 55 | 22 | | | 83 |
| | CHILLS | 2 | 20 | 12 | | | 34 |
| | CHOKING | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
| | CHOLECYSTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLELITHIASIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | 3 | | | 4 |
| | CICATRICIAL MUCOUS MEM. PEMPHIG. | | 1 | | | | 1 |
| | CLUSTER HEADACHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COLD URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | COLDNESS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | CONJUNCTIVITIS | 19 | 127 | 75 | 1 | | 222 |
| | CONJUNCTIVITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | COUGHING | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | 1 | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| | CRYSTALLURIA | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | 3 | 10 | 10 | | | 23 |
| | DEBILITY | | 7 | 1 | | 1 | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | DEMENTIA | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS | 3 | 30 | 18 | | | 51 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 4 | | | 6 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 30 | 303 | 172 | 4 | 2 | 511 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | 1 | 13 | 6 | | | 20 |
| | DERMATITIS LICHENOID | 1 | 4 | | | | 5 |
| | DERMATITIS MEDICAMENTOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SEBORRHOEIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | DERMOGRAPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | DETACHMENT | | 1 | | | | 1 |
| | DIABETES INSIPIDUS | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 25 | 24 | | | 50 |
| | DISCOMFORT BODILY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 10 | 95 | 78 | 1 | | 184 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 70 | 31 | | 1 | 103 |
| | DROWSINESS | | | | | 1 | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 41 | 220 | 59 | | | 320 |
| | DRUG FEVER | 2 | 12 | 6 | | | 20 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 16 | 16 | | | 32 |
| | DRY EYES | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DYSAESTHESIA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | DYSPEPSIA | 2 | 1 | 5 | | | 8 |
| | DYSPEPSIA AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | DYSPHONIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | DYSPNOEA | 44 | 443 | 202 | | | 689 |
| | DYSTONIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSURIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EAR BUZZING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ECCHYMOSIS | | 4 | | | | 4 |
| | ECZEMA | 6 | 58 | 36 | 1 | | 101 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EMESIS | | 3 | | | | 3 |
| | EMPHYSEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | 1 | 11 | 7 | | | 19 |
| | EOSINOPHILIA MYALGIA SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | 7 | 37 | 34 | | | 78 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EPIPHORA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | ERUCTATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ERUPTION | 5 | 34 | 11 | | | 50 |
| | ERYTHEMA | 15 | 194 | 79 | | | 288 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 54 | 508 | 249 | 3 | 1 | 815 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 12 | 3 | | | 15 |
| | ERYTHROCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE ABNORMALITY | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | EYE BURNS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | EYE DISCHARGE | | 5 | 8 | | 1 | 14 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 3 | 19 | 6 | | | 28 |
| | EYE IRRITATION | 2 | 38 | 14 | | 1 | 55 |
| | EYE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE MUSCLE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 24 | 23 | | | 47 |
| | EYELID INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE MALFORMATION | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 45 | 565 | 325 | 1 | | 936 |
| | FAINTNESS | 3 | 8 | 1 | | | 12 |
| | FANCONI SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | 3 | 35 | 45 | | | 83 |
| | FEBRILE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | 44 | 391 | 216 | 3 | | 654 |
| | FEVER NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 412 | 1,950 | 641 | 4 | 2 | 3,009 |
| | FLATULENCE | | 8 | 8 | | | 16 |
| | FLUSHING | 13 | 61 | 48 | 1 | | 123 |
| | FOLLICULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | GASTRITIS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | GENITAL ULCERATION | 4 | 37 | 17 | | | 58 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GLOMERULONEPHRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 26 | 11 | | | 37 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 5 | 6 | | | 11 |
| | HAEMATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 2 | | | | 2 |
| | HEADACHE | 6 | 66 | 40 | | | 112 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEARING DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEAT RASH | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | HEAVINESS IN LIMBS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 9 | 6 | | | 15 |
| | HEPATITIS | 3 | 61 | 55 | 1 | 1 | 121 |
| | HEPATITIS A | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS TOXIC | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOMEGALY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HICCUP | | | 2 | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | 2 | 21 | 9 | | | 32 |
| | HOT FLUSHES | 5 | 27 | 46 | | | 78 |
| | HYGROMA CYSTIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | HYPERKERATOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKINETIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 2 | 12 | 7 | | | 21 |
| | HYPERPYREXIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 15 | 13 | | | 28 |
| | HYPERTENSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPERTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOAESTHESIA | 3 | 28 | 21 | | | 52 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HYPOPYON | | 9 | 2 | | | 11 |
| | HYPOTENSION | 1 | 18 | 11 | | | 30 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ICHTHYOSIS | | 7 | | | | 7 |
| | INFECTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFECTION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | INFLAMMATORY SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 13 | | | 15 |
| | ISCHIAL NEURALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 43 | 388 | 178 | 2 | 1 | 612 |
| | JAUNDICE | | 13 | 4 | | | 17 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 1 | | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| | LIP DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 4 | 38 | 14 | | 1 | 57 |
| | LIP ULCERATION | 5 | 87 | 42 | | | 134 |
| | LIPASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LIPOMA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 13 | 88 | 36 | | | 137 |
| | LIVER FATTY | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | LUNG FIBROSIS INTERSTITIAL | | | | 1 | | 1 |
| | LUNG OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | LYMPH NODES ENLARGED | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LYMPHANGIOMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR DEGENERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 28 | 387 | 173 | 2 | | 590 |
| | MACULE | | 2 | | | | 2 |
| | MALAISE | | 2 | 9 | | | 11 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MELANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION PAINFUL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MIGRAINE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MILIARIA | | 1 | | | | 1 |
| | MONILIASIS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH CYST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 2 | 75 | 41 | | | 118 |
| | MOUTH DRY AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | 4 | 30 | 6 | | | 40 |
| | MOUTH NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 18 | 182 | 72 | 1 | 2 | 275 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOVEMENTS INVOLUNTARY | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSA VESICLE | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 8 | 1 | | | 9 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 4 | | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | 3 | 18 | 10 | | | 31 |
| | MUCOSITIS NOS | 4 | 35 | 17 | | | 56 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | MUSCLE ACHE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE DISCOMFORT | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | 7 | 2 | | | 9 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WASTING | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MUSCULAR TONE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 7 | 49 | 39 | | | 95 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVI MELANOCYTIC | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | 4 | | | 6 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 2 | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 17 | 243 | 136 | 1 | 1 | 398 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHRITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 2 | | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 3 | | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 10 | | | | 10 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 9 | 6 | | | 16 |
| | NEUTROPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 4 | | | 5 |
| | NUMBNESS ORAL | 4 | 10 | 2 | | | 16 |
| | NYSTAGMUS | | 2 | | | | 2 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 26 | 227 | 123 | 2 | | 378 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | OEDEMA DEPENDENT | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | 30 | 366 | 122 | | 3 | 521 |
| | OEDEMA GENERALISED | 3 | 26 | 15 | | | 44 |
| | OEDEMA GENITAL | 4 | 51 | 14 | | | 69 |
| | OEDEMA LEGS | | 21 | 26 | 1 | | 48 |
| | OEDEMA MOUTH | 92 | 946 | 391 | 4 | 2 | 1,435 |
| | OEDEMA NOS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | 16 | 5 | | | 22 |
| | OEDEMA ORBITAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 15 | 160 | 84 | 2 | | 261 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 3 | 35 | 28 | | | 66 |
| | OEDEMA PHARYNX | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | ORAL DRYNESS | | 6 | | | | 6 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | 1 | 20 | 7 | | | 28 |
| | ORAL ULCERATION | 7 | 110 | 35 | 1 | 1 | 154 |
| | ORCHITIS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 5 | 30 | 23 | 1 | | 59 |
| | PAIN BURNING | 2 | 15 | 8 | | | 25 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN RIGHT UPPER QUADRANT | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 12 | 208 | 158 | 2 | | 380 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | PANCYTOPENIA | | 40 | 27 | | 1 | 68 |
| | PAPULAR RASH | 16 | 255 | 107 | | | 378 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 24 | 10 | | | 35 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 33 | 31 | | | 66 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 2 | 4 | 5 | | | 11 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | 1 | 2 | | | | 3 |
| | PARALYSIS FACIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARALYSIS MUSCLE GENERAL SKELETAL | | 1 | | | | 1 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | 1 | 4 | | | | 5 |
| | PENIS DISORDER | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PERINEAL PAIN MALE | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | 2 | | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PHARYNGITIS | 1 | 15 | 17 | | | 33 |
| | PHARYNX NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | PHIMOSIS | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 4 | 12 | 8 | | | 24 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 46 | 20 | | | 67 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PLATELET CHANGES | | 1 | | | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | POMPHOLYX | | 4 | 1 | | | 5 |
| | POSTHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POTASSIUM DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | PROSTATIC DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 255 | 2,655 | 1,790 | 17 | 7 | 4,724 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS ANI | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PRURITUS GENITAL | 9 | 33 | 32 | | | 74 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | 4 | 36 | 29 | | | 69 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA THROMBOCYTOPENIC | | 1 | | | | 1 |
| | PYODERMA GANGRENOSUM | 1 | | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 277 | 3,584 | 2,365 | 30 | 12 | 6,268 |
| | RASH ACNEIFORM | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH AGGRAVATED | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | 8 | 25 | 8 | | | 41 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 158 | 2,189 | 1,266 | 8 | 4 | 3,625 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 11 | 4 | | | 15 |
| | RASH FOLLICULAR | | 31 | 16 | 1 | | 48 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | 5 | 15 | 6 | | | 26 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 314 | 4,846 | 2,275 | 16 | 9 | 7,460 |
| | RASH PETECHIAL | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 2 | 28 | 31 | | | 61 |
| | RASH PUSTULAR | 2 | 13 | 6 | | | 21 |
| | RASH SCALY | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RED EYE | 8 | 83 | 24 | | | 115 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | RED MAN SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL ACIDOSIS TUBULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | RESPIRATORY DEPTH DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RHINITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RIGORS | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVARY DUCT OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | SCROTAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | | | 2 | 2 |
| | SERUM SICKNESS | 2 | 4 | 1 | | | 7 |
| | SGOT INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | SHIVERS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | SKELETAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN CHAPPED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | SKIN DISORDER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN DRY | 1 | 6 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SKIN EXFOLIATION | 2 | 13 | 12 | 2 | | 29 |
| | SKIN FLUSHED | | 5 | | | | 5 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | 3 | 19 | 6 | | | 28 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | SKIN VASCULITIS NOS | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN VASODILATATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOLAR URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | SPASM TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 184 | 1,824 | 732 | 5 | 4 | 2,749 |
| | STOMACH PERFORATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | 19 | 256 | 222 | 3 | 1 | 501 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | STOMATITIS NECROTISING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 8 | 46 | 33 | | | 87 |
| | STOOLS LOOSE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STRIDOR | | 1 | | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | 1 | 3 | | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 10 | 2 | | | 12 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 7 | | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | SYMBLEPHARON | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 24 | 20 | 1 | | 46 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 12 | 4 | | | 17 |
| | TASTE BITTER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TENDINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 3 | 7 | | | 10 |
| | THROAT DRY | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | THROAT SORE | 4 | 55 | 17 | | | 76 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | | 3 | | | 4 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 20 | 6 | | | 26 |
| | THROMBOPENIA | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TINGLING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | TIREDNESS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | TONGUE BLACK | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE BLACK FURRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISCOLOURATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE DISORDER | | 5 | 2 | | | 7 |
| | TONGUE GEOGRAPHIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE INFLAMMATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TONGUE OEDEMA | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | TONGUE PAIN | 2 | 2 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | TONGUE PARALYSIS | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE THICK | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 10 | 4 | 1 | | 15 |
| | TONGUE WEAK | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TONSILLITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 25 | 156 | 60 | | | 241 |
| | TRACHEITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | URETHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | URINE FLOW DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 129 | 2,361 | 1,146 | 16 | 5 | 3,657 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 53 | 11 | | | 66 |
| | URTICARIA AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | UTERINE DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | UTERINE INFLAMMATION | 1 | | | | | 1 |
| | UTI SYMPTOMS | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | VAGINAL PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VAGINITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VAGINITIS ULCERATIVE | | 4 | | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHO-XAZOLE + TRIMETHOPRIM (COTRIMO-XAZOLE) (ต่อ) | VASCULITIS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 14 | 8 | | | 22 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | VESICULAR RASH | 7 | 33 | 21 | | | 61 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 3 | | | | 3 |
| | VESICULOPUSTULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | VISION BLURRED | | 7 | 2 | | | 9 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 15 | 252 | 144 | 2 | | 413 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 2 | 4 | 3 | | | 9 |
| | WEARINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEALS | 1 | 7 | 10 | | | 18 |
| | WHEEZES | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WOUND DEHISCENCE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | WOUND DRAINAGE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3,007** | **32,080** | **16,637** | **156** | **84** | **51,964** |
| SULFAMETHOXY-DIAZINE | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOPYON | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXY-DIAZINE (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **23** | **10** | | | **35** |
| SULFAMETHOXY-PARAZINE + TRIMETHOPRIM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ABRASION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 17 | 7 | | | 27 |
| | BRUISE | 1 | | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | | | | 3 |
| | CHEMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXY-PARAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ) | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ADDICTION | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 2 | 2 | | | | 4 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | ECZEMA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | FACE MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 9 | 4 | | | 15 |
| | FEVER | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | 4 | 17 | 7 | | | 28 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GENITAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | LIP ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 8 | 5 | | | 13 |
| | MOUTH DRY | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXY-PARAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 8 | | | | 8 |
| | PRURITUS | 4 | 32 | 11 | | | 47 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 4 | 53 | 26 | | | 83 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 26 | 8 | | | 35 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 55 | 24 | | | 82 |
| | RED EYE | | 4 | | | | 4 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 26 | 4 | | | 31 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | | 1 | | | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 27 | 9 | | | 38 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| **ผลรวม** | | **47** | **385** | **152** | | | **584** |
| SULFAMETHOXY-PYRAZINE | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXY-PYRIDAZINE | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **9** | **19** | | | **30** |
| SULFAMOXOLE | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| SULFANILAMIDE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFANILAMIDE (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH | | 8 | 2 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **38** | **28** | | | **72** |
| SULFANILAMIDE + TANNIN FOR TOPICAL | ACNE PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 4 | 4 | 2 | | | 10 |
| | RASH | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFANILAMIDE + TANNIN FOR TOPICAL (ต่อ) | RASH BULLOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 7 | | | | 10 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINKING FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **11** | **37** | **14** | | | **62** |
| SULFAPERIN | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| SULFAPYRIDINE | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | | | | **5** |
| SULFASALAZINE | ABDOMINAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 1 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ANGINA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 25 | 17 | | | 45 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFASALAZINE (ต่อ) | APPETITE LOST | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | BURN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIVERTICULITIS NON-COLONIC | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 6 | | | 11 |
| | DRESS SYNDROME | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFASALAZINE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | 9 | | | | 9 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | EYE PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 20 | 8 | | | 30 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 20 | 8 | | | 30 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 9 | 3 | | | 18 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYGROMA CYSTIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | 5 | | | 12 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFASALAZINE (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | LIBIDO DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MENINGITIS ASEPTIC | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 2 | 2 | | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | 8 | 1 | | | 9 |
| | MUCOSITIS NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NASAL IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | | 9 | 8 | | | 17 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 13 | 1 | | | 15 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 4 | | | | 4 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFASALAZINE (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | PALPITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PANCYTOPENIA | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | 3 | | | 8 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 4 | 35 | 12 | | | 51 |
| | PURPURA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 5 | 70 | 39 | | | 114 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 31 | 11 | | | 45 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 8 | 79 | 30 | 1 | | 118 |
| | RED EYE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLE-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 39 | 12 | | | 51 |
| | STOMATITIS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFASALAZINE (ต่อ) | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | | 1 | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 6 | 24 | 14 | | | 44 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **58** | **597** | **271** | **2** | **1** | **929** |
| SULFINPYRAZONE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **17** | | | **28** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFONAMIDES (ANTIBIOTICS AND CHEMO-THERAPEUTICS+ DERMA-TOLOGICALS) | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **4** | **5** | **5** | | | **14** |
| SULFONAMIDES (ANTI-DIARRHOEALS+ INTESTINAL ANTIINFLAM-MATORY/ ANTIINFECTIVES AGENTS) | DRESS SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **14** | **2** | | | **17** |
| SULFONAMIDES (GYNAECO-LOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS) | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFONAMIDES (HETEROCYCLIC) | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **4** | | | **8** |
| SULFONAMIDES (SYSTEMIC CHEMO-THERAPEUTICS) | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | MACULAR OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **6** | **2** | | | **9** |
| SULFONAMIDES AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **4** | **1** | | | **6** |
| SULFONAMIDES AND CORTI-COSTEROIDS | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| SULFONAMIDES AND OTHER ANTIINFECTIVES + EXCLUDE TRIMETHOPRIM | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 2 | | | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **8** | **47** | **11** | | | **66** |
| SULFONAMIDES FOR OPHTHAL. | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| SULFONAMIDES IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | | | | |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFONAMIDES + PLAIN | ANAEMIA HAEMOLYTIC G6PD | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | 2 | | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | | | | 6 |
| | RASH | | 13 | 5 | | | 18 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **6** | **41** | **12** | | | **59** |
| SULFONAMIDES + UREA DERIVATIVES | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **1** | **1** |
| SULFONIUM DERIVATIVES | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFUR CONTAINING IMIDAZOLE DERIVATIVES | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| SULINDAC | ABDOMINAL PAIN | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | AZOTAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | 4 | | | 6 |
| | EXHAUSTION | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULINDAC (ต่อ) | FACE OEDEMA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NOCTURIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 6 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | RASH | 2 | 18 | 11 | | | 31 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 10 | 6 | | | 18 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 13 | 11 | | | 24 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULINDAC (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 4 | | | 8 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **15** | **137** | **101** | | | **253** |
| SULODEXIDE | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| SULPHATIAZOLE + SULPHACETAMIDE + SULPHANILAMIDE + N-BENZOYL + UREA | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **6** | | | **15** |
| SULPHUR COMPOUNDS | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | | | | | **2** |
| SULPHUR CONTAINING PRODUCTS | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULPHUR FOR TOPICAL | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| SULPIRIDE | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **16** | | | | **16** |
| SULPROSTONE | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CORONARY SPASM | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 4 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULPROSTONE (ต่อ) | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYS-AESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 4 | | | 4 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **1** | **27** | **42** | | | **70** |
| SULTAMICILLIN | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 3 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 10 | | | 15 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULTAMICILLIN (ต่อ) | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 23 | 12 | | | 35 |
| | RASH | | 21 | 17 | | | 38 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 15 | 9 | | | 24 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 34 | 18 | 1 | | 55 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 3 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | 6 | | | 15 |
| | VESICULAR ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 4 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULTAMICILLIN (ต่อ) | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **159** | **116** | **1** | | **279** |
| SULTAMICILLIN SODIUM + AMPICILLIN | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **12** | **10** | | | **23** |
| SULTIAME | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | 2 | | | **2** |
| SUMATRIPTAN | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | 6 | 3 | | | **9** |
| SUN CLARA | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN CLARA (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | **2** | | **6** |
| SUNITINIB | ANAL ULCER | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE LOST | | | | | 2 | 2 |
| | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | BLISTERS | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | | | 1 | 1 |
| | BURN | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 10 | 10 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING BLOOD | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 9 | 9 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | 2 | 3 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | | | 1 | 1 |
| | DRUG - FOOD INTERACTION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSGEUSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSURIA | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 5 | 5 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | | | | 1 | 1 |
| | EXHAUSTION | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | FEELING UNWELL | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | | | 2 | 2 |
| | FOOD INTOLERANCE | | | | | 2 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNITINIB (ต่อ) | GALL BLADDER DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | | | 1 | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | | | 4 | 4 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HAEMOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR DISCOLOURATION | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | HEAD-FACE-NECK SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS FULMINANT | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERAESTHESIA SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERTHYROIDISM | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | 1 | 2 |
| | LIP ULCERATION | | | | | 2 | 2 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | METASTASES NOS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNITINIB (ต่อ) | MOUTH HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | | | 2 | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MULTI-ORGAN DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | NASAL SORENESS | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 19 | 19 |
| | NEOPLASM RECURRENCE | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROLOGIC SYMPTOMS | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 2 | 2 |
| | NOSE BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | | | 4 | 4 |
| | PALLOR | | | | | 1 | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | 1 | | 2 | | 1 | 4 |
| | PANCREAS CARCINOMA | | | | | 1 | 1 |
| | PANCREAS NEOPLASM MALIGNANT | | | | | 1 | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET ABNORMALITIES | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELET CHANGES | | | | | 1 | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | PLEURAL EFFUSION | | | | | 1 | 1 |
| | PRESSURE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | RBC DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | RECTAL BLEEDING | | | | | 1 | 1 |
| | RECTAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL CARCINOMA | | | | | 5 | 5 |
| | RENAL FAILURE | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNITINIB (ต่อ) | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | 1 | | | | 1 | 2 |
| | SKIN DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN FRAGILITY | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN PEELING | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | | | 2 | 2 |
| | SKIN ULCERATION | | | | | 1 | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | | | | 1 | 1 |
| | STOMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | | | | 1 | 1 |
| | TASTE LOSS | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | | | 4 | 7 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TYPE III IMMUNE COMPLEX MEDIATED RACTION | 1 | | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUS PARTIAL | | | | | 1 | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | | | 4 | 4 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **9** | **13** | | **160** | **187** |
| SUPROFEN FOR OPHTHAL. | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| SUXAMETHO-NIUM | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | APNOEA | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUXAMETHO-NIUM (ต่อ) | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHOLINESTERASE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTHERMIA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RELAXATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 3 | | | 3 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **21** | **1** | | **33** |
| SYMPATHO-MIMETICS | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| SYNTHETIC ANTICHOLINERGIC AGENTS IN COMBINATION WITH ANALGESICS | PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SENSORY DISTURBANCE | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **1** | | | | **4** |
| SYNTHETIC ANTISPASMODIC AND ANTICHOLINERGIC AGENTS | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| SYSTEMIC CHEMO-THERAPEUTICS | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| SYSTEMIC NASAL DECONGESTANTS | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABALUMAB (LY2127399) จาก CLINICAL TRIAL | TUBERCULOSIS TEST FALSE POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| TACRINE | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| TACROLIMUS | ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANTIBODIES DRUG SPECIFIC | | | 2 | | | 2 |
| | ANTI-ERYTHROPOIETIN ANTIBODY POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASCITES | | | | | 1 | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 5 | | | 6 |
| | BURNING SKIN | | | 7 | | | 7 |
| | CARCINOMA | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 10 | | | 10 |
| | DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | DIABETES MELLITUS | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 3 | | | 3 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | | | | 2 | 2 |
| | FLUSHING | 2 | 1 | | | | 3 |
| | FRACTURE HIP | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 2 | | | 2 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACROLIMUS (ต่อ) | HEADACHE | | | | | 1 | 1 |
| | HEART DISEASE NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HELICOBACTER INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | INFECTION | | | 5 | | | 5 |
| | INFECTION BACTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | | | 1 | 1 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHOMA MALIGNANT | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | | | 1 | 1 |
| | OSTEOARTHRITIS SPINAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELET CHANGES | | | | 1 | | 1 |
| | PLATELET PRODUCTION DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | | 3 | | | 3 |
| | PNEUMONIA BACTERIAL | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACROLIMUS (ต่อ) | PROSTATIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 9 | | | 9 |
| | PULMONARY INFILTRATION | | 1 | | | | 1 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 1 | 2 | | 2 | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 2 | | | 2 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | SUGAR FASTING BLOOD LEVEL INCREASE | | | 3 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | THYROIDITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DESQUAMATION | | | | | 1 | 1 |
| | TRANSPLANT REJECTION | | | 3 | | 2 | 5 |
| | TREMOR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | XERODERMA | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 6 | 13 | 121 | 1 | 23 | 164 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 5 | | | 5 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | **10** | | | **14** |
| TAFLUPROST | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA EYE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | 1 | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OCULAR HYPERAEMIA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 5 | 6 | | 2 | 13 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **25** | **1** | **3** | **38** |
| TALINUM PANICULATA (TACQ.) GAERTN. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **2** | | | **6** |
| TAMOXIFEN | ANAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BONE METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMOXIFEN (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CATARACT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ECZEMA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ENDOMETRIAL HYPERPLASIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE ANT CHAMBER EYE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | | 2 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | MENSTRUAL IRREGULARITY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMOXIFEN (ต่อ) | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OPTIC ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOPHOBIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 5 | | 1 | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | THERAPEUTIC EFFECT UNEXPECTED | | | | | 1 | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | UTERINE CARCINOMA | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **55** | **35** | **2** | **8** | **105** |
| TAMSULOSIN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANXIETY ATTACK | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMSULOSIN (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | | 3 | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | 2 | 3 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DECREASED FLUID OUTPUT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | DRUG ABUSE | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EJACULATION DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | EJACULATION FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 4 | | 1 | 6 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | IMPOTENTIA ERIGENDI | | | | | 1 | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | 2 | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMSULOSIN (ต่อ) | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | | | 3 | 3 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE HEPATOCELLULAR | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 2 | | | 2 |
| | MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION | | | | | 3 | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | 1 | 2 | 2 | | 2 | 7 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | NOSE CONGESTION | | | | | 1 | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OPPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PARANOID PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | RHINORRHOEA | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMSULOSIN (ต่อ) | SINUS BRADYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | SPUTUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TASTE BITTER | | | 1 | | | 1 |
| | TESTIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **85** | **85** | | **26** | **201** |
| TAR CREAM | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **2** | | | **6** |
| TAR SHAMPOO | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAR SHAMPOO (ต่อ) | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RETINOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **8** | | | **17** |
| TASELISIB จาก CLINICAL TRIAL | PANCYTOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **3** | **3** |
| TASOSARTAN | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TAXANES | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TAZAROTENE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| TECHNETIUM COMPOUNDS | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| TECHNETIUM (99MTC) APCITIDE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **4** | | | **4** |
| TECHNETIUM (99MTC) DEPREOTIDE | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| TECHNETIUM+ PARTICLES AND COLLOIDS | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGAFUR + URAMUSTINE | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **12** | **3** | | | **16** |
| TEGAFUR+ COMBINATIONS | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **10** | **7** | | | **19** |
| TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL | ALOPECIA | | | | | 1 | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL (ต่อ) | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | | 1 | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **5** | **19** | **3** | **1** | **31** |
| TEGASEROD | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGASEROD (ต่อ) | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | | **7** | | | **12** |
| TEICOPLANIN | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 15 | 12 | | | 29 |
| | RED MAN SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **42** | **21** | | | **66** |
| TELBIVUDINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| TELITHROMYCIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 4 | 1 | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | 1 | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **9** | **3** | | **17** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELMISARTAN | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | | | 1 | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 29 | 18 | | 4 | 52 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELMISARTAN AND DIURERICS | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **3** | | | | **4** |
| TELMISARTAN + AMLODIPINE | CEPHALALGIE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | 1 | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **1** | **2** | | **2** | **6** |
| TELMISARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| TEMAZEPAM | AGGRESSIVE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **5** | | | **7** |
| TEMOZOLOMIDE | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **11** | | | **13** |
| TEMSIROLIMUS | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **1** | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENECTEPLASE | ASYSTOLIA | | | | 1 | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | 2 | | 2 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED PUPILS | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | 2 | | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | | | | 2 | | 2 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **7** | **11** | **6** | | **26** |
| TENOFOVIR DISOPROXIL | ABDOMINAL PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ABORTION | | 1 | | 1 | | 2 |
| | ACIDOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACIDOSIS LACTIC | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | ACIDOSIS METABOLIC | | 2 | | | | 2 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | 2 | | | | 2 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AKINETIC MUTISM | | | 1 | | | 1 |
| | ALBUMINURIA | 2 | 23 | 106 | 1 | | 132 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AMYOTROPHY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ) | ANAEMIA | | 5 | 4 | 3 | | 12 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ANOREXIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | AVASCULAR NECROSIS FEMORAL HEAD | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD IN URINE | | | 3 | | | 3 |
| | BONE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 3 | | | 3 |
| | CELL DYSPLASIA KIDNEY | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONGENITAL ANOMALY NOS | | | | 1 | | 1 |
| | CREATINE KINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 19 | 20 | 1 | 1 | 41 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CRYSTALLURIA | | 2 | 47 | 1 | | 50 |
| | CYSTITIS HAEMORRHAGIC | | | 3 | | | 3 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 2 | | 1 | 10 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ) | DRUG INTERACTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LACK OF EFFICACY | 1 | 9 | 14 | | | 24 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERGOTISM | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FANCONI SYNDROME | | 60 | 25 | | 1 | 86 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GLUCOSURIA FALSE POSITIVE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | GLYCOSURIA | | 4 | 17 | | | 21 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HAEMATURIA | 1 | 10 | 85 | 2 | | 98 |
| | HAEMATURIA AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | HEPATITIS TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ) | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 10 | | | | 10 |
| | HYPOKALAEMIA | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | 1 | 9 | 13 | | | 23 |
| | HYPOPOTASSAEMIA | 1 | | 4 | | | 5 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | | 27 | 1 | | 1 | 29 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | | 2 | | | | 2 |
| | LEUKOCYTURIA | | 8 | 41 | | | 49 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | LIPOATROPHY | | | 2 | | | 2 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 1 | 21 | 17 | | | 39 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | MEDICATION ERROR | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | 1 | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 4 | 5 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ) | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHRITIS | | 2 | | | | 2 |
| | NEPHROLITHIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | 1 | 15 | 1 | | | 17 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROTOXICITY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OSTEOPOROSIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | PARALYSIS FACIAL | | | 1 | | | 1 |
| | PHENYLKETONURIA | | 1 | 5 | | | 6 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTEINURIA | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | PYURIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 2 | 13 | 13 | | | 28 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 3 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 23 | 28 | | | 52 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL ACIDOSIS TUBULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL FAILURE | 1 | 12 | | | | 13 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 1 | 34 | 21 | | 1 | 57 |
| | RENAL FAILURE CHRONIC | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | RENAL INFARCTION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ) | RENAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | RENAL SHUTDOWN ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL TUBULAR DISORDER | | 8 | | | | 8 |
| | RENAL TUBULAR NECROSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | SERUM IRON INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 4 | | | 7 |
| | SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS SYND | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URINE FORMATION FAILURE OF | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | WEIGHT LOSS POOR | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **24** | **480** | **611** | **14** | **9** | **1,138** |
| TENOFOVIR DISOPROXIL AND EMTRICITABINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | | 1 | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ABORTION | | | | | 2 | 2 |
| | ALBUMINURIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL AND EMTRICITABINE (ต่อ) | CNS CONGENITAL ANOMALY | | | | | 1 | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | DIZZINESS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FANCONI SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | | 1 | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 2 | | | 2 |
| | HEAD PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | 2 | | 3 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | | 1 | 1 |
| | PRURITUS | | | 4 | 1 | | 5 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | 3 | | 6 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEPSIS | | | | 1 | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | 1 | | 1 |
| | TOXOPLASMOSIS | | | | 1 | | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | | | 2 | | 2 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| ผลรวม | | 4 | 16 | 25 | 17 | 5 | 67 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOXICAM | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 4 | | | 4 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 3 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 19 | 11 | | | 31 |
| | ANGIOFIBROMA | 1 | | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERUCTATION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 15 | 18 | | | 34 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 19 | 2 | | | 22 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOXICAM (ต่อ) | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 6 | | | 11 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OLIGURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PEPTIC ULCER | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 13 | 20 | | | 33 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENOXICAM (ต่อ) | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 18 | 20 | | | 38 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 8 | 10 | | | 18 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 19 | 10 | | | 30 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SODIUM RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | STOMATITIS | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 12 | 15 | | | 28 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | **ผลรวม** | **9** | **210** | **197** | | | **416** |
| TEPRENONE | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **7** | | | **14** |
| TERAZOSIN | DIZZINESS | | 2 | 20 | | | 22 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERAZOSIN (ต่อ) | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | IMPOTENCE | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **8** | **29** | | | **38** |
| TERBINAFINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | KERATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **1** | **20** | **14** | | | **35** |
| TERBINAFINE+ FOR TOPICAL | SKIN ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBUTALINE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | AGITATION | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 4 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 4 | 15 | 19 | | | 38 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANXIETY | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BALANCE DIFFICULTY | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST TENDERNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 5 | 3 | | | 8 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 2 | 7 | 2 | | | 11 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 12 | 9 | | | 22 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBUTALINE (ต่อ) | ECZEMA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 5 | 6 | | | 11 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 5 | 3 | | 1 | 9 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 5 | | | | 5 |
| | ITCHING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | MENTAL DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCULAR TONE INCREASED | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBUTALINE (ต่อ) | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 7 | 8 | | | 15 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 9 | 2 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 6 | 3 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OTITIS EXTERNA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 9 | 75 | 50 | | | 134 |
| | PANIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | | | | 7 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 3 | 43 | 37 | | | 83 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 2 | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 2 | 71 | 39 | | | 112 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 3 | 32 | 24 | | | 59 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 58 | 28 | | | 93 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RIGORS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBUTALINE (ต่อ) | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 3 | 26 | 9 | | | 38 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMBLING INSIDE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 2 | 22 | 13 | | | 37 |
| | TREMOR LIMB | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 4 | 78 | 56 | | 1 | 139 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 6 | 7 | | | 13 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **48** | **599** | **401** | **4** | **3** | **1,055** |
| TERBUTALINE FOR INHALANT | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **8** | | | **15** |
| TERFENADINE | ARRHYTHMIA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERFENADINE (ต่อ) | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **20** | **1** | | **26** |
| TERIPARATIDE | BACK PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 2 | | | | 2 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | EMPHYSEMA | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERCALCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | | 1 | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | SHOCK | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **10** | | **1** | **5** | **18** |
| TESTOSTERONE | ANEURYSM | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTOSTERONE (ต่อ) | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **10** | **2** | | **1** | **13** |
| TESTOSTERONE AND ESTROGEN | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **6** | | | **6** |
| TESTOSTERONE ENANTATE | LACK OF EFFICACY | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | **3** |
| TESTOSTERONE-5-ALPHA REDUCTASE INHIBITORS | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| TETANUS ANTISERUM | APPLICATION SITE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **1** | | | **9** |
| TETANUS ANTITOXIN | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS ANTITOXIN (ต่อ) | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CRP POSITIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | 3 | 4 | 2 | | | 9 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | PRURITUS | 3 | 7 | 8 | | | 18 |
| | RASH | 3 | 15 | 11 | 1 | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 20 | 6 | 1 | | 27 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | SERUM SICKNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS ANTITOXIN (ต่อ) | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN STRIAE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 14 | 6 | | | 22 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 7 | | | | 7 |
| | **ผลรวม** | **21** | **111** | **59** | **2** | | **193** |
| TETANUS IMMUNOGLOBULIN | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **5** | | | **12** |
| TETANUS TOXOID (ANATOXAL+ ANATETALL) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | 1 | | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID (ANATOXAL+ ANATETALL) (ต่อ) | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CELLULITIS | 2 | 4 | 4 | | | 10 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 5 | 7 | | | 12 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FEVER | 3 | 8 | 9 | | | 20 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID (ANATOXAL+ ANATETALL) (ต่อ) | INJECTION SITE INFLAMMATION | 18 | 32 | 17 | | | 67 |
| | INJECTION SITE MASS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | INJECTION SITE REACTION | 15 | 22 | 9 | | | 46 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | MALAISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 15 | 8 | | | 24 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 4 | 4 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 6 | 30 | 19 | | | 55 |
| | RASH | 7 | 23 | 18 | | | 48 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 28 | 7 | | | 35 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 5 | | | 14 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID (ANATOXAL+ ANATETALL) (ต่อ) | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 23 | 11 | | | 37 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 4 | | | 4 |
| | WHEALS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **71** | **278** | **198** | | | **547** |
| TETANUS TOXOID (TT) | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 5 | 2 | | | 10 |
| | APPLICATION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | 2 | | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 7 | 2 | | | 9 |
| | FEVER CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID (TT) (ต่อ) | HYPERSENSATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | INJECTION SITE MASS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 2 | | | 1 | 4 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | ITCHING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 6 | 3 | | | 12 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | 1 | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 4 | | | 13 |
| | RASH | 4 | 18 | 10 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 4 | 8 | 5 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 10 | 4 | | | 17 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID (TT) (ต่อ) | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TETANUS-LIKE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 29 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **34** | **125** | **64** | **2** | **2** | **227** |
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CLONIC SPASM | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ENURESIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 2 | | | 1 | 3 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 2 | 6 | 8 | | | 16 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 14 | | | 14 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (ต่อ) | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | | | | 8 | 8 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 3 | | | 3 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | | | 12 | 14 |
| | INJECTION SITE REACTION | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | ITCHING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | RASH | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 7 | | | 10 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 13 | 82 | 78 | | 22 | 195 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT: DIPHTHERIA LOW DOSE) | ACRODYNIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 2 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 5 | | | | 5 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **20** | **11** | | | **33** |
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) | ABDOMINAL PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 3 | | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | | 1 | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 9 | 1 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ) | APPLICATION SITE ANAESTHESIA | 1 | | | | | 1 |
| | BACK ACHE | 1 | | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | | 1 | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | COLDNESS LOCAL | 8 | | | | | 8 |
| | COUGHING | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | 5 | 2 | | 1 | | 8 |
| | DROWSINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 9 | 1 | 1 | | | 11 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | FAINTNESS | 4 | | | 1 | | 5 |
| | FALLING OUT | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | 44 | 1 | | 1 | 1 | 47 |
| | FLUSHING | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | HYPERTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOPYREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTIED LIMB MOBILITY DECREASED | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 3 | 1 | | | | 4 |
| | INJECTION SITE MASS | 2 | | | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | 27 | 1 | 2 | 1 | | 31 |
| | INJECTION SITE REACTION | 347 | 4 | 1 | | | 352 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ) | ITCHING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | LYMPHADENITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | | | 1 | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | 33 | 1 | | | | 34 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 4 | 1 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 3 | 1 | 1 | 2 | | 7 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 6 | 3 | | | | 9 |
| | RASH | 13 | 11 | 5 | 1 | | 30 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 21 | 2 | 2 | | | 25 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 12 | 2 | | | 14 |
| | SEIZURE | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | 1 | | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TETANUS-LIKE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 5 | 20 | 4 | | | 29 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 1 | | 1 | 1 | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ) | WEARINESS | 1 | | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **568** | **107** | **33** | **12** | **2** | **722** |
| TETANUS TOXOID-ABSORB (TETAVAX) | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | LOCALIZED INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH | | 7 | 2 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 8 | 6 | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS TOXOID-ABSORB (TETAVAX) (ต่อ) | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **54** | **22** | | | **81** |
| TETANUS VACCINE | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GIDDINESS | | 1 | | | | 1 |
| | GUILLAIN-BARRE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | LOCALIZED INFLAMMATORY OEDEMA REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | 2 | 8 | 1 | | | 11 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETANUS VACCINE (ต่อ) | INJECTION SITE REACTION | 4 | 7 | 5 | | | 16 |
| | ITCHING | | 6 | 4 | | | 10 |
| | MACULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | 2 | 2 | 1 | | 1 | 6 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 15 | 3 | | | 20 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 2 | 14 | 6 | | | 22 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SWELLING AURICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **28** | **137** | **58** | | **2** | **225** |
| TETRABENAZINE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRABENAZINE (ต่อ) | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **5** | | | **6** |
| TETRACAINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | | | | 4 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 2 | 11 | 3 | | | 16 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 2 | | | | 3 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 1 | | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 6 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PENIS DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 2 | 7 | | | | 9 |
| | RASH | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACAINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | 2 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **15** | **82** | **31** | **1** | | **129** |
| TETRACAINE FOR OPHTHAL. | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **8** | **1** | **2** | | **10** |
| TETRACAINE FOR TOPICAL | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| TETRACHLORO-DECAOXIDE (IMMUNOKINE) | ANAEMIA | | | 4 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACHLORO-DECAOXIDE (IMMUNOKINE) (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 3 | | | 3 |
| | NAUSEA | | | 4 | | | 4 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 2 | | | 2 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **32** | | | **33** |
| TETRACOSACTIDE | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | | | | **4** |
| TETRACYCLIC DERIVATIVES | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **4** | | | **15** |
| TETRACYCLINE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 4 | 8 | | | 12 |
| | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ACNE PUSTULAR | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | AGITATION | | 3 | | | | 3 |
| | ALBUMINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 9 | 6 | | | 17 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 5 | 5 | | | 10 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | 7 | | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 22 | 10 | | | 33 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 10 | 54 | 28 | 1 | | 93 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 9 | 3 | | | 12 |
| | ANAPHYLAXIS | 7 | 65 | 28 | | | 100 |
| | ANGINA | | | 2 | | | 2 |
| | ANGINA PECTORIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 39 | 402 | 160 | | 1 | 602 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | APNOEA | | | 3 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTERY MALFORMATION | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | | 3 | | | 3 |
| | BACK PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BALANOPOSTHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 3 | 6 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 7 | 5 | | | 13 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 6 | 5 | | | 11 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 15 | 7 | | | 22 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | 11 | 65 | 24 | | | 100 |
| | BURN | 7 | 31 | 8 | | 1 | 47 |
| | BURNING MUCOSAL | | 5 | | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 18 | 5 | | 1 | 25 |
| | BURNING SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | CELLULITIS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | CHEILITIS | 5 | 43 | 38 | | | 86 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 15 | 8 | | | 24 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 23 | 17 | | | 40 |
| | CHEST PAIN | | 22 | 21 | | | 43 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 18 | 11 | | | 29 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | 3 | | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 9 | 9 | 1 | | 20 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | DERMATITIS ATOPIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 28 | 15 | | | 44 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 7 | 8 | | | 15 |
| | DIZZINESS | | 19 | 16 | | 1 | 36 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 20 | 118 | 23 | | | 161 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 5 | 136 | 67 | 4 | | 212 |
| | DYSTONIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ECCHYMOSIS | 2 | 3 | | | | 5 |
| | ECZEMA | 6 | 24 | 12 | | | 42 |
| | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EPIPHORA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUCTATION | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | 10 | 3 | | | 13 |
| | ERYTHEMA | 2 | 27 | 13 | | | 42 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 9 | 95 | 31 | | | 135 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ERYTHROMELALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ESR INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAVASATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 3 | | | | 3 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 4 | 4 | | | 9 |
| | EYE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | EYELID INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 7 | 122 | 90 | 1 | 1 | 221 |
| | FAINTNESS | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | FATIGUE | 1 | 4 | 9 | | | 14 |
| | FEVER | 3 | 22 | 16 | | | 41 |
| | FIXED ERUPTION | 226 | 1107 | 303 | 4 | | 1640 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 11 | 8 | | | 19 |
| | FOLLICULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FURUNCULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GENITAL ERUPTION MALE | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | GENITAL ULCERATION | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | GIANT URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GLYCOSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOPTYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | 1 | 11 | 10 | | | 22 |
| | HEART MURMUR | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | HERPES LABIALIS | 1 | | | | | 1 |
| | HERPES OCULAR | | 1 | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | 4 | | | 7 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 6 | 1 | | | 7 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 8 | 7 | | | 15 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ICHTHYOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | IDIOPATHIC CAPILLARITIS | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION LOCALISED | | 2 | | | | 2 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | INTRACRANIAL PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 7 | 78 | 38 | | | 123 |
| | JAUNDICE | | | 2 | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | LEG ULCER (EXCL VARICOSE) | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | LIP ULCERATION | 6 | 25 | 8 | | | 39 |
| | LIPS DRY | | | 4 | | | 4 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 4 | 56 | 12 | | | 72 |
| | MACULAR RASH | 8 | 44 | 21 | | 1 | 74 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | 1 | | | | 1 |
| | METASTASES NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | 1 | | | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | | 1 | | | 1 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 9 | 5 | 1 | | 15 |
| | MOUTH IRRITATION | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | MOUTH NECROSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | 2 | 42 | 17 | | | 61 |
| | MUCOCUTANEOUS ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSA VESICLE | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 3 | | | | 3 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | MULTIPLE ORGAN FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | MYOGLOBINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 53 | 43 | 1 | 1 | 100 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | NUMBNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA | 3 | 76 | 45 | | 1 | 125 |
| | OEDEMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | 2 | 2 | | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 2 | 70 | 38 | | | 110 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | OEDEMA GENITAL | 2 | 13 | 9 | | | 24 |
| | OEDEMA LEGS | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
| | OEDEMA MOUTH | 43 | 350 | 128 | 1 | 2 | 524 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 52 | 23 | 1 | | 77 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 11 | 6 | | | 17 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | OESOPHAGITIS | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | 2 | 12 | 2 | | | 16 |
| | PAIN | | 11 | 7 | | | 18 |
| | PAIN BURNING | | 9 | 1 | | | 10 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 3 | 35 | 36 | | | 74 |
| | PANCREATIC SECRETION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 31 | 19 | | | 51 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 9 | 8 | | | 19 |
| | PEMPHIGOID REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PENIS DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | 1 | 8 | 3 | | | 12 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | 49 | 574 | 316 | 4 | 2 | 945 |
| | PRURITUS GENITAL | 2 | 10 | 4 | 1 | | 17 |
| | PURPURA | | 9 | 8 | | | 17 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PYODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 46 | 593 | 407 | 5 | | 1051 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 2 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 15 | 3 | | | 18 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 25 | 317 | 158 | 2 | 1 | 503 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 3 | 5 | | | 8 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 24 | 401 | 219 | | 3 | 647 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | 8 | 6 | | | 14 |
| | RASH PUSTULAR | 3 | 6 | 10 | | | 19 |
| | RASH SCALY | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RESPIRATION LABORED | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | RHAGADES | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SALIVA INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SKIN DISORDER | | | 3 | | | 3 |
| | SKIN DRY | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | SKIN ULCERATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLURRED SPEECH | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 2 | | | | 2 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 13 | 157 | 78 | | 1 | 249 |
| | STOMATITIS | 4 | 40 | 40 | | | 84 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 16 | 1 | | | 17 |
| | STRANGURY | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 2 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | 12 | 3 | | | 16 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | TESTICULAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TESTIS DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TETRAPLEGIA | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | THIRST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 3 | | | | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 7 | | | | 7 |
| | TINNITUS | | 3 | 18 | | | 21 |
| | TIREDNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE THICK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 4 | 4 | | | 8 |
| | TONGUE WHITE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 2 | 16 | 6 | | | 24 |
| | TRACHEITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | TRUNK BOWED BACK | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | URETHRAL BURNING ON MICTURITION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 14 | 439 | 168 | 1 | | 622 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | 17 | 3 | | | 21 |
| | VAGINAL ITCHING | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VASCULITIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | VERTIGO | | 3 | 4 | | | 7 |
| | VESICULAR ERUPTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 14 | 4 | 1 | | 19 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINE (ต่อ) | VOMITING | 4 | 51 | 39 | 1 | | 95 |
| | WATER RETENTION IN TISSUES | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | 2 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **684** | **6,713** | **3,268** | **32** | **20** | **10,717** |
| TETRACYCLINE AND DERIVATIVES | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **4** | | | **12** |
| TETRACYCLINE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **2** | **1** | | | **4** |
| TETRACYCLINE FOR TOPICAL | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **1** | | | **7** |
| TETRACYCLINES | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 4 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 31 | 6 | | | 40 |
| | BLISTERS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINES (ต่อ) | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | BURN | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BURNING MUCOSAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | DEATH | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 4 | 10 | 3 | | | 17 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ECZEMA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 4 | | | 5 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 13 | 59 | 11 | | | 83 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINES (ต่อ) | ITCHING | | 6 | 2 | | | 8 |
| | LIP SORENESS | | 2 | | | | 2 |
| | LIP ULCERATION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 5 | | | | 5 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | 4 | 18 | 4 | | 1 | 27 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | 1 | | | 6 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | 13 | 3 | | | 18 |
| | RASH | 2 | 20 | 10 | | 2 | 34 |
| | RASH BULLOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 13 | 3 | 1 | | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | SINKING FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 7 | 1 | | | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACYCLINES (ต่อ) | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URETHRAL BURNING ON MICTURITION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 22 | 10 | | | 33 |
| | VESICAL TENESMUS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WOOZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **37** | **311** | **104** | **1** | **3** | **456** |
| TETRAHYDRO-FURYL- 5-FLUOROURACIL | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CLUBFOOT | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | MARROW DEPRESSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **8** | **7** | | | **17** |
| TETRYZOLINE + ANTAZOLINE FOR OPHTHAL. | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | 2 | 1 | | | | 3 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 6 | 7 | | | 15 |
| | BLEPHARITIS | | | | 1 | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRYZOLINE + ANTAZOLINE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | CONJUNCTIVITIS | 1 | 11 | 8 | | | 20 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 2 | | | 2 |
| | EYE INFECTION | 1 | | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 8 | 3 | | | 11 |
| | EYE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 19 | 10 | 1 | | 31 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 2 | 6 | 4 | | | 12 |
| | ORAL ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 6 | 1 | | 14 |
| | RASH | 2 | 3 | 6 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RED EYE | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STING | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE THICK | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRYZOLINE + ANTAZOLINE FOR OPHTHAL. (ต่อ) | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **11** | **99** | **68** | **4** | | **182** |
| TETRYZOLINE FOR OPHTHAL. | BLEPHARITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| THALIDOMIDE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSCIOUSNESS DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CONSTIPATION | | 9 | 9 | | | 18 |
| | DEATH | | 1 | 3 | 3 | | 7 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | EMBOLISM PULMONARY | | | 1 | | | 1 |
| | EMOTIONAL LABILITY | | | | 1 | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEMIPARESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HERPES SIMPLEX | | | 1 | | | 1 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | | | | 1 | 1 |
| | NEUROPATHY | | 6 | 5 | | | 11 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 5 | | | | 5 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PNEUMONIA | | | | 1 | | 1 |
| | PNEUMONIA LOBAR | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PULMONARY EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | PULMONARY OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 5 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALIDOMIDE (ต่อ) | RESISTANCE | | | | | 1 | 1 |
| | SEDATION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | SOMNOLENCE | | 9 | 2 | | | 11 |
| | STROKE | | | 1 | | | 1 |
| | SUDDEN DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **45** | **50** | **6** | **3** | **105** |
| THEBACON | ITCHING | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | **1** | | **1** |
| THENALIDINE | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| THEOPHYLLINE | ABDOMEN ENLARGED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | 9 | 1 | | | 10 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | | | 1 | 1 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 4 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 23 | 15 | | | 40 |
| | ANOREXIA | 1 | 11 | 5 | | | 17 |
| | ANXIETY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | APTYALISM | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 3 | 8 | 6 | | | 17 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BACK DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHEST DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | CHEST PAIN | | 8 | 9 | | | 17 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 2 | 7 | 1 | | | 10 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CHOKING | | | 2 | | | 2 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | 7 | 4 | | | 11 |
| | CONVULSIONS LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 6 | | | 9 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | DIZZINESS | | 42 | 23 | | | 65 |
| | DRUG ERUPTION | | 7 | 3 | | | 10 |
| | DYSPEPSIA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 4 | 32 | 14 | 2 | | 52 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | ECG/EKG CHANGES NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | 1 | | | | | 1 |
| | EPILEPSY | | 2 | | | | 2 |
| | ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 5 | 1 | | | 6 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FACE OEDEMA | 2 | 20 | 18 | | | 40 |
| | FAINTNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 14 | 18 | | | 32 |
| | FEVER | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | FIBRILLATION ATRIAL | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 6 | 36 | 7 | | | 49 |
| | FLATULENCE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLUSHING | | 6 | 2 | | | 8 |
| | GASPING | | 1 | 3 | | | 4 |
| | GASTRITIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | GLOSSITIS | | | 2 | | | 2 |
| | GYNAECOMASTIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 3 | 22 | 18 | | | 43 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | 1 | 3 | | | | 4 |
| | HYPERACTIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERVENTILATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 3 | 22 | | | 25 |
| | HYPONATRAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | 4 | 40 | 18 | | | 62 |
| | ITCHING | 2 | 23 | 21 | | | 46 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 12 | 5 | | | 17 |
| | MALAISE | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MELANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | 1 | 4 | | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE CONTRACTIONS INVOLUNTARY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | MUSCLE CRAMP | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 13 | 110 | 45 | | | 168 |
| | NERVOUSNESS | | 4 | | | | 4 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 3 | | | 3 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 9 | 7 | | | 16 |
| | OEDEMA EYELID | | 11 | 4 | | | 15 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OESOPHAGEAL STRICTURE | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 21 | 261 | 118 | 1 | 1 | 402 |
| | PANIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | | | | 5 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | | | | 3 |
| | PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 9 | 84 | 62 | 2 | | 157 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 15 | 113 | 77 | 4 | | 209 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 5 | 40 | 25 | 1 | | 71 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 10 | 76 | 38 | | 1 | 125 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEIZURE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 2 | | | | 3 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 4 | | | 4 |
| | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | 9 | 78 | 33 | | 2 | 122 |
| | TACHYCARDIA SUPRAVENTRICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE (ต่อ) | TETANUS-LIKE | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | 4 | 41 | 17 | | | 62 |
| | TREMOR LIMB | | 2 | | | 1 | 3 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 9 | 78 | 25 | 1 | 1 | 114 |
| | URTICARIA ACUTE | | 3 | | | | 3 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 5 | 1 | | | 6 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | 11 | 102 | 40 | | | 153 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 2 | | | | 2 |
| | WEARINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **160** | **1,583** | **834** | **13** | **7** | **2,597** |
| THEOPHYLLINE + EPHEDINE + PHENOBARBITAL | SEBORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| THEOPHYLLINE + GLYCERYL GUAIACOLATE | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEART POUNDING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOPHYLLINE + GLYCERYL GUAIACOLATE (ต่อ) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | | | | 6 |
| | URTICARIA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **26** | **18** | | | **44** |
| THEOPHYLLINE AND DERIVATIVES | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | RESTLESS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| THIABENDAZOLE | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | | **10** | | | **10** |
| THIACETAZONE | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | BLINDNESS CONGENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIACETAZONE (ต่อ) | NEPHROPATHY TOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 6 | | | 7 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 5 | | | 7 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | VULVA DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **40** | | | **52** |
| THIAMPHENICOL | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BRADYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | | | 1 | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS GENITAL | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | 5 | 1 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAMPHENICOL (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 6 | | | 9 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **4** | **37** | **22** | | **2** | **65** |
| THIAZIDE DERIVATIVES | HYPONATRAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| THIAZIDES + PLAIN | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **2** | | | **3** |
| THIOGUANINE | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | **3** | | | **4** |
| THIOMERSAL FOR TOPICAL | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | EAR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 1 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **10** | | | | **12** |
| THIOPENTAL | ACROCYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AIRWAYS OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 3 | 7 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIOPENTAL (ต่อ) | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | | 3 | 1 | | | 4 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASEOUS REGURGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | INJECTION SITE PRESSURE SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIOPENTAL (ต่อ) | PRURITUS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 17 | 25 | 1 | | 43 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 14 | 17 | | | 32 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 11 | | | 14 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 2 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE PROTRUSION SPASTIC INVOLUN | | | 1 | | | 1 |
| | TORTICOLLIS | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 13 | 19 | | | 32 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 4 | | | 5 |
| | WHEEZES | | 1 | 4 | | | 5 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **88** | **164** | **1** | | **256** |
| THIORIDAZINE | AKATHISIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | AMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BRONCHOSPASM | 1 | | | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 3 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 4 | 2 | | | 6 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIORIDAZINE (ต่อ) | EJACULATION FAILURE | | | | 1 | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STUPOR | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIORIDAZINE (ต่อ) | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **6** | **49** | **39** | **3** | | **97** |
| THIOSULFATE | APPLICATION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **3** | | | **5** |
| THIOTHIXENE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| THROMBOCYTES (BLOOD PLATELETS) | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| THUNBERGIA LAURIFOLIA LINDL. | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | **2** | **1** | | **4** |
| THYMOPENTIN | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| THYMOSIN ALPHA ONE | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | | 2 | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC NEOPLASM BENIGN | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | | 1 | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | | 1 | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYMOSIN ALPHA ONE (ต่อ) | RHINITIS | | | | 1 | | 1 |
| | TINNITUS | | | | 1 | | 1 |
| | TONSILLITIS | | | | 1 | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **1** | **4** | **11** | | **18** |
| THYROID EXTRACT | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **4** | | | **12** |
| THYROID HORMONES | CRAMPS LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **3** | | | **4** |
| THYROID THERAPY | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| THYROXIN SODIUM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYROXIN SODIUM (ต่อ) | HYPERTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH | 1 | 11 | 2 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 9 | 4 | | | 13 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | **ผลรวม** | **1** | **55** | **24** | | **2** | **82** |
| THYROXIN SODIUM ANHYDROUS | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **5** | | | **12** |
| TIABENDAZOLE FOR TOPICAL | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **5** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIANEPTINE | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | | 4 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **25** | | **1** | **36** |
| TIAPROFENIC ACID | ABDOMINAL PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAPROFENIC ACID (ต่อ) | OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | OLIGURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | POLYDIPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 4 | | | 10 |
| | RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERTROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | VOMITING | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **3** | **40** | **46** | | | **89** |
| TIBOLONE | ACNE | | | 2 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | | 1 | | 1 |
| | BREAST ENGORGEMENT | | 3 | | | | 3 |
| | BREAST ENLARGEMENT | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREAST NEOPLASM MALIGNANT FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST PAIN FEMALE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHLOASMA | | 4 | | | | 4 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | HAIR DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTRICHOSIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBOLONE (ต่อ) | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 6 | 1 | | | 7 |
| | LEUKORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MENORRHAGIA | | 2 | | | | 2 |
| | MENSTRUAL DISORDER | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | MIGRAINE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | 7 | 2 | | | 9 |
| **ผลรวม** | | **6** | **47** | **34** | **2** | | **89** |
| TICAGRELOR | ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSMAL | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD IN URINE | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BRUISE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | 1 | | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICAGRELOR (ต่อ) | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | 1 | | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 8 | | 1 | 12 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 6 | | | 6 |
| | FEVER | 1 | | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HAEMATOMA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | | 5 | | | 5 |
| | HAEMORRHAGE NOS AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 1 | 5 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | | | | 1 | | 1 |
| ผลรวม | | 4 | 13 | 50 | 3 | 1 | 71 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE | AGRANULOCYTOSIS | | 7 | 1 | | | 8 |
| | AKINESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATITIS C | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE (ต่อ) | NEUTROPENIA | | 6 | | | | 6 |
| | OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | PROTHROMBIN DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 12 | | | 19 |
| | PURPURA | | 3 | | | | 3 |
| | RASH | | 9 | 12 | | | 21 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 11 | 7 | | | 18 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **3** | **102** | **74** | | | **179** |
| TIEMONIUM IODIDE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TIGECYCLINE | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALP INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGECYCLINE (ต่อ) | CHOLESTASIS INTRAHEPATIC | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LIPASE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 8 | | | 12 |
| | PANCREATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | 1 | | 4 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | PLATELET ADHESIVENESS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | RASH | | 10 | 8 | 1 | | 19 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 13 | 15 | 1 | | 30 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 31 | 34 | 2 | 2 | 70 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGECYCLINE (ต่อ) | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | VOMITING | | 3 | 3 | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **86** | **106** | **9** | **2** | **205** |
| TILUDRONIC ACID | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| TIMOLOL | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | | | 1 | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | HEART BLOCK COMPLETE | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAOCULAR PRESSURE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOLOL (ต่อ) | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **8** | **21** | **13** | | **6** | **48** |
| TIMOLOL FOR OPHTHAL. | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | EYE BURNS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | 1 | 3 | | | | 4 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **25** | **13** | | | **40** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOLOL + BRIMONIDINE | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 2 | | | | | 2 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **6** | **4** | | **1** | **13** |
| TIMOLOL + BRINZOLAMIDE | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | EYE DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| TIMOLOL + TAFLUPROST | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL PIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| TINIDAZOLE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINIDAZOLE (ต่อ) | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPILEPSY | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 2 | 6 | 3 | | | 11 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 9 | 10 | | | 20 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 7 | | | 12 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | SKIN HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINIDAZOLE (ต่อ) | THROAT SORE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 6 | 7 | | | 14 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 2 | | | 6 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **11** | **111** | **62** | **2** | | **186** |
| TINZAPARIN SODIUM | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | | | 2 | 2 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **7** | **6** | | **5** | **19** |
| TIOCONAZOLE | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| TIONSPORA CRISPA (L.) | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER TENDER | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIONSPORA CRISPA (L.) (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **5** | | | **9** |
| TIOTROPIUM BROMIDE | ABDOMINAL PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANURIA | | | | 1 | | 1 |
| | APHONIA | 1 | | | | | 1 |
| | ASTHMA | | | | | 1 | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHIAL SECRETION EXCESSIVE | | | | | 1 | 1 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHRONIC OBSTRUCTIVE AIRWAYS DISEASE | | | 1 | | 1 | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 1 | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | DYSURIA | | | 2 | | | 2 |
| | EXACERBATION OF DISEASE | | | 6 | | 2 | 8 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 1 | 5 | | 1 | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | | | 1 | 1 |
| | OXYGEN SATURATION DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | | | 1 | 1 |
| | PROSTATIC DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PULMONARY EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIOTROPIUM BROMIDE (ต่อ) | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 4 | | | 4 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **11** | **37** | **3** | **11** | **64** |
| TIROFIBAN | BLEEDING VARICOSE VEIN | | | 2 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| TIROPRAMIDE | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **9** | **7** | | | **18** |
| TIZANIDINE | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIZANIDINE (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 6 | 10 | | | 17 |
| | DOPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ELECTROCARDIOGRAM ABNORMAL NON-SP | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIZANIDINE (ต่อ) | PALPITATION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | PRURITUS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 4 | | | 6 |
| | SHAKING | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **6** | **83** | **71** | | | **160** |
| TOBRADEX + DEXAMETHASONE | GLAUCOMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| TOBRAMYCIN | ANGIOEDEMA | | 7 | 3 | | | 10 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBRAMYCIN (ต่อ) | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 1 | | | 9 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 5 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | 1 | 2 | | | | 3 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **33** | **32** | | | **67** |
| TOCAINIDE | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| TOCILIZUMAB | ACTIVATION SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | APPETITE LOST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCILIZUMAB (ต่อ) | TIGHTNESS OF CHEST | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | EAR INFECTION NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | 1 | 3 |
| | GOUT | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERCHOLESTERO-LAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | INFECTION | | | 1 | | 2 | 3 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INTERSTITIAL LUNG DISEASE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 2 | | | 2 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VARICELLA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **2** | **23** | | **7** | **33** |
| TOFACITINIB | ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS RHEUMATOID AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | BREATHING ABNORMALLY SHALLOW | | | | | 1 | 1 |
| | BRONCHIOLITIS | | | | | 1 | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | | | 1 | 1 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 2 | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DIVERTICULITIS NON-COLONIC | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOFACITINIB (ต่อ) | EATING DISORDER | | | | | 1 | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | | | 1 | 1 |
| | FRACTURE PATHOLOGICAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR DISORDER NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HERPES NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HOARSENESS | | | | | 1 | 1 |
| | LDL INCREASED | | | | | 2 | 2 |
| | MEDICATION DOSE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | MENINGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NON-SMALL CELL LUNG CACER | | | | | 1 | 1 |
| | ORAL HERPES | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | | | 1 | 1 |
| | SINUSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TINEA | | | | | 1 | 1 |
| | TUBERCULOSIS CUTANEOUS | | | 1 | | | 1 |
| | TUBERCULOSIS OF BONES AND JOINTS | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 1 | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **7** | | **31** | **40** |
| TOFISOPAM | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLBUTAMIDE (GLUCOSE LOWERING DRUGS) | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| TOLCAPONE | DYSKINESIA | | 2 | | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **3** | | | **9** |
| TOLNAFTATE FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **6** | | | **7** |
| TOLPERISONE | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL ADHESIONS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 11 | 9 | 1 | | 23 |
| | ACNE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ACNE PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 3 | | | | 3 |
| | AGITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ALLERGIC CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGY | | 3 | 3 | | | 6 |
| | ALOPECIA | | | 2 | | | 2 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | 2 | 17 | 13 | | | 32 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 8 | 14 | | | 23 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | ANAESTHESIA MOUTH | | 8 | 3 | | | 11 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 2 | 5 | 4 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 11 | 49 | 17 | | | 77 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 47 | 182 | 70 | | 1 | 300 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 8 | 6 | | | 16 |
| | ANAPHYLAXIS | 27 | 226 | 88 | 1 | | 342 |
| | ANGINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 49 | 447 | 241 | | 1 | 738 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANGOR ANIMI | | 1 | | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | APTYALISM | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ASTHENIA | | 4 | | | | 4 |
| | ASTHMA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | BALANOPOSTHITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BIRTH MULTIPLE | 1 | | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 2 | 18 | 6 | | | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | BREATH SOUNDS DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | 3 | 18 | 13 | | | 34 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 30 | 14 | | | 46 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | BURN | | 4 | | | | 4 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | BURSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CALF PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 3 | 5 | | | 8 |
| | CHEMOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST DISCOMFORT | 2 | 33 | 17 | | | 52 |
| | CHEST DISTRESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | 10 | 79 | 37 | | | 126 |
| | CHEST PAIN | 6 | 36 | 26 | | | 68 |
| | TENDERNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST TIGHTNESS AGGRAVATED | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 7 | 43 | 21 | | | 71 |
| | CHILLS | | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| | CHOKING | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | COLDNESS LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 8 | 6 | | 1 | 16 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DEBILITY | | 4 | 1 | | | 5 |
| | DEPRESSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 7 | 2 | | | 9 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | DERMATITIS ALLERGIC | | 3 | | | | 3 |
| | DERMATITIS ATOPIC | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 5 | | | 8 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | | 1 | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 1 | 10 | 7 | | | 18 |
| | DIARRHOEA AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 58 | 49 | 3 | | 111 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | 5 | 10 | 5 | | | 20 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPHONIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 35 | 254 | 169 | | 1 | 459 |
| | DYSTONIA | | 2 | | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EAR HISSING | | 1 | | | | 1 |
| | EAR NOISES | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 15 | 6 | | | 21 |
| | ECZEMA ALLERGIC | 1 | | | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | ENANTHEMA | 1 | | | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERUPTION | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | ERYTHEMA | 4 | 41 | 20 | | | 65 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 10 | | | 22 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHROMELALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | 1 | | 4 | | | 5 |
| | EYE IRRITATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | EYE PAIN | | 5 | | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | 14 | 241 | 171 | 2 | 1 | 429 |
| | FAECES DISCOLOURED | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | FATIGUE | 2 | 14 | 7 | | | 23 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 8 | 11 | | | 19 |
| | FIBRILLATION CARDIAC | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 9 | 43 | 28 | | | 80 |
| | FLATULENCE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FLUSHING | 2 | 18 | 5 | | | 25 |
| | GAIT ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | 1 | 4 | | | | 5 |
| | GASTRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROENTERITIS | 1 | | | | | 1 |
| | GASTROESOPHAGEAL REFLUX | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | GIANT URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 5 | | | 7 |
| | GUM HYPERPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 19 | 25 | | | 44 |
| | HEARTBURN | | | 1 | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 5 | | | | 5 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | HICCUP | 1 | | | | | 1 |
| | HOARSENESS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | 5 | | | 7 |
| | HOT FLUSHES | 3 | 8 | 3 | | | 14 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 4 | 6 | | | 10 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPYON | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 3 | 11 | | | 16 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | 26 | 187 | 100 | 5 | | 318 |
| | JAW STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LACRIMATION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | 1 | | 1 | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 2 | | | | 2 |
| | LIP SORENESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | LIPS DRY | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 11 | 12 | | | 23 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPHOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 7 | 74 | 40 | | | 121 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | 1 | | 2 | | | 3 |
| | MEASLY RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 14 | 7 | | | 21 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | 2 | 7 | 11 | | | 20 |
| | MOUTH ULCERATION AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | MYOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | 10 | 104 | 57 | 1 | | 172 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| | NUMBNESS ORAL | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
| | OEDEMA | 10 | 89 | 48 | | | 147 |
| | OEDEMA EYELID | 11 | 169 | 103 | 2 | 1 | 286 |
| | OEDEMA GENERALISED | 1 | 14 | 3 | | | 18 |
| | OEDEMA GENITAL | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 20 | 17 | | | 37 |
| | OEDEMA MOUTH | 8 | 125 | 83 | 1 | | 217 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 2 | 9 | 13 | 1 | | 25 |
| | OEDEMA ORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 3 | 62 | 39 | | | 104 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | 7 | 12 | | | 20 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 6 | 5 | | | 11 |
| | PAIN | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | 13 | 107 | 74 | | 1 | 195 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 5 | 52 | 32 | | | 89 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 9 | 3 | | | 13 |
| | PARAESTHESIA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PARAPLEGIA | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PHIMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 2 | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | POLYURIA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 71 | 661 | 436 | 4 | 2 | 1,174 |
| | PRURITUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS GENITAL | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | PURPURA ANAPHYLACTOID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 82 | 867 | 543 | 4 | 5 | 1,501 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 25 | 350 | 245 | 5 | 1 | 626 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH FOLLICULAR | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 86 | 607 | 413 | 3 | | 1,109 |
| | RASH NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH SCARLATINIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 7 | 7 | | | 14 |
| | RESPIRATION LABORED | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 2 | 4 | | | | 6 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | RESPIRATORY INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | RHINITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RHINORRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | RIGORS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ROSACEA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM SICKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERS | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | SNEEZING EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | 1 | | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STAGGERING GAIT | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 3 | 18 | 16 | | | 37 |
| | STOMATITIS | 1 | 9 | 7 | | | 17 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 6 | 4 | | | 10 |
| | SWELLING AURICULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 15 | 11 | | | 27 |
| | SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS RASH | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 5 | 3 | | | 8 |
| | THROAT IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TINNITUS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | TIREDNESS | | 12 | 3 | | | 15 |
| | TONGUE DISORDER | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPERISONE (ต่อ) | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 4 | | | | 5 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 85 | 786 | 427 | 5 | 1 | 1304 |
| | URTICARIA ACUTE | 4 | 28 | 6 | | | 38 |
| | URTICARIA VESICULOSA | 1 | | | | | 1 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 5 | 3 | | | 8 |
| | VESICULAR RASH | | | 5 | | | 5 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | 1 | | 3 | | | 4 |
| | VITRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 8 | 83 | 51 | 1 | 1 | 144 |
| | VOMITING AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 2 | 5 | | | 7 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 6 | 1 | | | 7 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | WHEEZING INSPIRATORY | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 757 | 6,899 | 4,245 | 42 | 19 | 11,962 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLPROPAMINE FOR TOPICAL | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| TOLTERODINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 3 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSURIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EXTRASYSTOLES | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HEPATITIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 9 | 25 | | | 34 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLTERODINE (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 1 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 4 | | | 4 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| | XEROPHTHALMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **51** | **72** | | **2** | **126** |
| TOLVAPTAN | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | | | 4 | 4 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | | | 5 | 5 |
| **ผลรวม** | | | | **6** | | **9** | **15** |
| TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| TOPIRAMATE | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIRAMATE (ต่อ) | ACNEIFORM DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | 2 | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANHIDROSIS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANOREXIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BEHAVIOUR HYPERACTIVE | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CATARACT | | 1 | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | | 2 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | COORDINATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | CORNEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 5 | | | 5 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIRAMATE (ต่อ) | DIPLOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 8 | | | 10 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSTONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 2 | | | 2 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EPILEPSY | | | 2 | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | FAECAL OCCULT BLOOD POSITIVE | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | GLAUCOMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | GLAUCOMA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION OCULAR | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIRAMATE (ต่อ) | KIDNEY STONE | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | LYMPHADENOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | MENTATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | MUTISM | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOPIA | | | 2 | | | 2 |
| | MYOPIA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 5 | | | 8 |
| | NEUROLOGIC DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLOGIC SYMPTOMS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROMUSCULAR BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | | 3 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIRAMATE (ต่อ) | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PERIPHERAL NERVE INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | 7 | | | 11 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | PYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 7 | 7 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | 4 | 9 | | | 15 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 21 | 11 | | | 34 |
| | RENAL ACIDOSIS TUBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION | | | | 1 | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 3 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TASTE PERVERSION | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 2 | | 1 | 8 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VISUAL IMPAIRMENT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 3 | | | 5 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **121** | **186** | **2** | **3** | **317** |
| TOPOTECAN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPOTECAN (ต่อ) | CHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 2 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 7 | | | 7 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 5 | | | 6 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **29** | | | **35** |
| TOREMIFENE | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |
| TRABECTEDIN | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | DEATH | | | | | 2 | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | | 1 | 1 |
| | FEBRILE REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **10** | | **4** | **14** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL MEDICINE | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | ABORTION | | 1 | | | | 1 |
| | ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 6 | | | 8 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREAST FIBROADENOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EOSINOPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL MEDICINE (ต่อ) | HEPATITIS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | HOT FLUSHES | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MEASLY RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MENSTRUAL FLOODING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | | | 9 |
| | RASH | | 5 | 10 | | | 15 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 6 | | | 13 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 2 | 8 | 3 | | | 13 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 9 | 9 | | | 18 |
| | VERTIGO | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL MEDICINE (ต่อ) | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **7** | **97** | **99** | | | **203** |
| TRADITIONAL MEDICINE (COMPOUND RED CLOVER) | FACE OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | | | | | **3** |
| TRADITIONAL MEDICINE (LIMONIA) | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| TRADITIONAL MEDICINE (ยากษัยเส้นตราหมอนทองชนิดน้ำ) | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TRADITIONAL MEDICINE (ยาเขียว) | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL MEDICINE (ยาเขียว) (ต่อ) | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 3 | | | 3 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | 3 | | | 4 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **17** | **28** | **3** | | **50** |
| TRADITIONAL MEDICINE (ยาบำรุงร่างกายพญานาค) | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | ALCOHOL INTOLERANCE | 1 | | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **1** | | | | **3** |
| TRADITIONAL SOLUTION MEDICINE | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **1** | | | **4** |
| TRAMADOL | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | 11-OXYSTEROID ACTIVITY INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | 1 | | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | ABDOMINAL DISTRESS | 1 | | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 2 | 7 | 12 | | | 21 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNE CYSTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ACROCYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | | 3 | | | 3 |
| | ADYNAMIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | AGITATION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ALLERGY | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 16 | 8 | | 1 | 25 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 2 | 16 | 5 | | | 23 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 15 | 4 | | | 19 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 8 | 4 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 12 | 9 | | | 22 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 39 | 32 | | | 72 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 5 | 3 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | 3 | 58 | 32 | | | 93 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 12 | 215 | 116 | | 1 | 344 |
| | ANGIOEDEMA AGGRAVATED | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANGIOFIBROMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIONEUROTIC OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ANOREXIA | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | APPETITE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | ARRHYTHMIA | | 6 | | | | 6 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ARTHROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ASPHYXIATION | | 3 | | | | 3 |
| | ASTERIXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ASTHMA AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | ATAXIA | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | 1 | | | | 1 |
| | ATONIC SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | 1 | 2 | | | | 3 |
| | BELLY ACHE | | | | | 1 | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BLADDER RETENTION | 1 | | | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 13 | 4 | | | 18 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | 2 | | | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | BREATHING DIFFICULT | 1 | 9 | 7 | | 1 | 18 |
| | BREATHING SLOWED | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOPNEUMONIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 4 | 18 | 12 | | | 34 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 5 | 9 | | | 14 |
| | BURN | | 5 | | | | 5 |
| | BURNING SENSATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC ARRHYTHMIA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | 2 | | | | 2 |
| | CEPHALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEMOSIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 2 | 22 | 14 | 1 | | 39 |
| | CHEST DISTRESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | 2 | 72 | 43 | | | 117 |
| | CHEST PAIN | 2 | 35 | 19 | | | 56 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 5 | | | | 5 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 3 | 36 | 16 | | 1 | 56 |
| | CHILLS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CHOKING | 1 | 11 | 6 | | | 18 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 5 | | | | 5 |
| | COMA | | 1 | | | | 1 |
| | COMPLEX PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | 1 | 9 | 1 | | | 11 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 4 | | | | 4 |
| | CONSTIPATION | 1 | 19 | 9 | | | 29 |
| | CONVULSIONS | 1 | 10 | 3 | 1 | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | CONVULSIONS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | COORDINATION ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | 1 | | | | | 1 |
| | CRAMPS | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DEAFNESS | 1 | | | | | 1 |
| | DEAFNESS NERVE | | | 1 | | | 1 |
| | DEAFNESS TEMPORARY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DEATH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | 1 | 22 | 6 | | 1 | 30 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 2 | | | 2 |
| | DEPRESSED STATE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | DIAPHORESIS | 1 | 11 | 3 | | | 15 |
| | DIARRHOEA | 2 | 17 | 4 | | | 23 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | DIZZINESS | 118 | 1418 | 462 | 4 | 10 | 2012 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | 2 | 20 | 15 | | | 37 |
| | DROWSINESS | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 27 |
| | DRUG ERUPTION | | 6 | 4 | | | 10 |
| | DRUGGEDNESS | 1 | | | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSOSMIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | DYSPHAGIA | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | DYSPHONIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 13 | 202 | 122 | 1 | | 338 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | ECZEMA | | 11 | 11 | | | 22 |
| | EMESIS | 1 | 20 | 3 | | | 24 |
| | ENURESIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGLOTTITIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPILEPTIC AURA | | | 1 | | | 1 |
| | EPIPHORA | | 4 | | | | 4 |
| | ERYTHEMA | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 29 |
| | ERYTHEMA ANNULARE | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 12 | 6 | | | 18 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EUPHORIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | EYE PAIN | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | 10 | 126 | 83 | | | 219 |
| | FAINTNESS | 4 | 35 | 15 | | | 54 |
| | FATIGUE | 7 | 52 | 29 | | | 88 |
| | FATIGUE AGGRAVATED | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUEABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | FEELING COLD | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEELING FLOATING | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FEELING QUEASY | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | FEELING UNWELL | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 10 | 6 | | | 16 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 41 | 27 | | | 69 |
| | FIXED PUPILS | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
| | FLUSHING | 1 | 15 | 9 | | | 25 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 5 | | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | GASPING | | 5 | 2 | | | 7 |
| | GASTRITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GASTRITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | GENITALIA EXTERNAL PAINFUL | | | 1 | | | 1 |
| | GIDDINESS | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | GLOSSITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HAEMATEMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMATOMA | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 10 | 3 | | | 13 |
| | HEAD PRESSURE | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | 10 | 77 | 42 | | 1 | 130 |
| | HEARING ABNORMALLY ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | HEART FLUTTERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEART THROBBING | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HICCOUGH | | | 2 | | | 2 |
| | HICCUP | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 5 | 6 | | | 11 |
| | HYPERACTIVITY | 1 | 2 | | | | 3 |
| | HYPERAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPEREMESIS | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERHIDROSIS | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | HYPERPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERPYREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | HYPOAESTHESIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | HYPOPYREXIA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | 1 | 39 | 17 | | | 57 |
| | HYPOTENSION AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPOTHERMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ICTERUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ILLUSION | | | 1 | | | 1 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 5 | | | | 5 |
| | INSOMNIA | 1 | 13 | 7 | | | 21 |
| | IRRITABILITY | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | 23 | 223 | 120 | 1 | 2 | 369 |
| | IUD COMPLICATION | | 1 | | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | JAW STIFFNESS | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | JOINT ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LARYNGOTRACHEAL OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | LEG PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | LIP SORENESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | LIPS DRY | | 4 | 6 | | | 10 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 11 | 9 | | | 20 |
| | LOCKJAW | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | LYMPH NODES ENLARGED | | | 2 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | 7 | 62 | 26 | | | 95 |
| | MACULE | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 14 | 10 | | | 24 |
| | MELAENA | | 1 | | | | 1 |
| | MICTURITION BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | MIGRAINE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 3 | 42 | 14 | | 1 | 60 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | 5 | 6 | | | 12 |
| | MUCOSITIS NOS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE CRAMP | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | 3 | | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 18 | 13 | | | 31 |
| | MYALGIA | | 4 | 4 | 1 | | 9 |
| | MYALGIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | MYELITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAEVUS | | 2 | | | | 2 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 177 | 1928 | 616 | 9 | 23 | 2753 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 7 | 52 | 20 | | 1 | 80 |
| | NECK TIGHTNESS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | NERVOUSNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 1 | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | NEUROTIC REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | 2 | 14 | 3 | | | 19 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 12 | 1 | | | 13 |
| | NUMBNESS ORAL | | 6 | 4 | | | 10 |
| | NYSTAGMUS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 3 | 27 | 15 | | | 45 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | 10 | 88 | 60 | | | 158 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | 1 | 12 | 5 | | | 18 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 62 | 42 | | | 107 |
| | OEDEMA NOS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 2 | 5 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 21 | 8 | | | 30 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 7 | 8 | | | 15 |
| | ORAL DRYNESS | | 4 | | | | 4 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN BURNING | 1 | 1 | | | | 2 |
| | PAIN IN FACE | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PALPITATION | 47 | 554 | 232 | 1 | 2 | 836 |
| | PALPITATIONS AGGRAVATED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 45 | 21 | | | 67 |
| | PAPULOSQUAMOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | PARAESTHESIA | | 7 | 6 | | 1 | 14 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | 1 | | | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | PERIPHERAL MOTOR NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 2 | | | | 2 |
| | PETECHIAE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRESYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | PRIAPISM | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 58 | 595 | 356 | 8 | 5 | 1,022 |
| | PRURITUS GENITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE RATE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURPURA ANAPHYLACTOID | | | 1 | | | 1 |
| | PYODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 38 | 661 | 424 | 10 | 4 | 1137 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH AGGRAVATED | | 2 | | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ECCHYMOTIC | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 21 | 252 | 170 | 3 | 1 | 447 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 38 | 577 | 388 | 4 | 3 | 1010 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH SCALY | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RESPIRATION LABORED | 1 | | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 9 | 2 | | | 11 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESTLESSNESS MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 2 | | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | SEDATION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SEIZURE | | 6 | | | | 6 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEIZURES CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | SEROTONIN SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | SHAKING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | SHOCK CARDIOGENIC | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN COLD CLAMMY | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN NODULE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SKIN REACTION LOCALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | SLEEPLESSNESS | 1 | 2 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | SOMNOLENCE | | 10 | 5 | | | 15 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | SPASMS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SPUTUM VISCOSITY INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 27 | 13 | | | 41 |
| | STOMACH UPSET | | 2 | | | | 2 |
| | STOMATITIS | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STUPOR | | | | 1 | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 5 | 1 | | | 6 |
| | SWEAT GLAND DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 4 | | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | 7 | 89 | 21 | | | 117 |
| | SWOONING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 2 | 35 | 9 | | | 46 |
| | SYNCOPE AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | 3 | 35 | 11 | | | 49 |
| | TACHYPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | TEMPERATURE BODY DECREASE | | 3 | | | | 3 |
| | TETANY | | 1 | | | | 1 |
| | THIRST | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | 2 | 18 | 5 | | | 25 |
| | THROAT SORE | | 1 | | 1 | | 2 |
| | THROAT SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | TICS | | 2 | | | | 2 |
| | TINNITUS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | TIREDNESS | | 10 | 9 | | 1 | 20 |
| | TONGUE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | TONGUE PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TONGUE PARALYSIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE THICK | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE TIE | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | TONIC CONVULSION | | 2 | | | | 2 |
| | TONIC/ CLONIC CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | TREMOR | 2 | 18 | 4 | | | 24 |
| | TREMOR FINE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR LIMB | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR PERIORAL | | 1 | | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 5 | 4 | | | 9 |
| | URTICARIA | 25 | 466 | 292 | 1 | 3 | 787 |
| | URTICARIA ACUTE | 3 | 12 | 5 | | | 20 |
| | VASCULITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VASODILATION | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | 14 | 89 | 27 | | | 130 |
| | VERTIGO AGGRAVATED | 2 | 1 | | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VESTIBULAR DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | 4 | 12 | 5 | | | 21 |
| | VISUAL DISTURBANCE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 154 | 1,568 | 518 | 7 | 18 | 2,265 |
| | VOMITING AGGRAVATED | 5 | 34 | 21 | | | 60 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | 3 | 20 | 9 | | | 32 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | 3 | | | | 3 |
| | WEARINESS | 1 | 4 | | | | 5 |
| | WHEALS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WHEEZES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | WITHDRAWAL SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 5 | 5 | | 2 | 12 |
| | XEROSTOMIA | | 3 | | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **938** | **11,110** | **5,076** | **59** | **86** | **17,269** |
| TRAMADOL + PARACETAMOL | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | 1 | | 4 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 2 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 12 | 6 | | | 18 |
| | AROUSAL DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | | 1 | | 1 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 10 | 4 | | | 14 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ) | CONSTIPATION | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | 2 | | 3 |
| | DEBILITY | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEHYDRATION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATOGRAPHIA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 3 | 95 | 65 | 1 | | 164 |
| | DIZZINESS AGGRAVATED | 1 | | 1 | | | 2 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 14 | 9 | | | 23 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EAR BUZZING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 6 | 15 | 1 | | 22 |
| | FAINTNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GAIT DISTURBANCE | | | 1 | | | 1 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 6 | 7 | | | 13 |
| | HYPERCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 7 | 5 | | | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ) | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MIGRAINE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MUSCLE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 5 | 139 | 128 | 2 | | 274 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NEOPLASM MALIGNANT | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 8 | 6 | | | 14 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | 10 | 1 | | 14 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 42 | 24 | 1 | | 68 |
| | PAPULAR RASH | | | 2 | | 1 | 3 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 35 | 37 | 3 | | 75 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | 1 | 44 | 36 | 2 | | 83 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 35 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 24 | 30 | 1 | | 55 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SHAKING | | 1 | | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 14 | | | 14 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROAT DRY | | 3 | | | | 3 |
| | TIREDNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 14 | 17 | 2 | | 33 |
| | VERTIGO | | | 3 | | | 3 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 129 | 117 | 2 | | 251 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSTOMIA | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **692** | **651** | **24** | **2** | **1,388** |
| TRANDOLAPRIL | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANEXAMIC ACID | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISTRESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | DYSPNOEA | | 9 | 2 | | | 11 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HYPOXAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANEXAMIC ACID (ต่อ) | ITCHING | | 8 | 2 | | | 10 |
| | JERKY MOVEMENT NOS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | MOUTH DRY | | 3 | | | | 3 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | POMPHOLYX | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 7 | 8 | | | 15 |
| | RASH | | 13 | 19 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 9 | 7 | | | 16 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 26 | 21 | | | 49 |
| | RASH PURPURIC | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL ARTERY STENOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANEXAMIC ACID (ต่อ) | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | 19 | 11 | | | 32 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 3 | | | | 3 |
| | VOMITING | | 3 | 4 | | | 7 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | WOOZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **7** | **179** | **126** | | | **312** |
| TRASTUZUMAB | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | 1 | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIAC FAILURE LEFT | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMEGALY | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 1 | 8 | 1 | | 10 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | 1 | 2 | 3 |
| | EJECTION FRACTION ABNORMAL | | | 3 | | | 3 |
| | EXTRASYSTOLE VENTRICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTUZUMAB (ต่อ) | FEELING COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | | | 1 | 1 |
| | HEART DISORDER | | | 2 | | | 2 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LUNG INJURY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | NEUTROPENIC SEPSIS | | | | | 1 | 1 |
| | OSTEOMALACIA | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | | | | | 1 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOEMBOLISM | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTUZUMAB (ต่อ) | VENTRICULAR FIBRILLATION PAROXYSM | | | 3 | | | 3 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | **5** | **6** | **59** | **3** | **8** | **81** |
| TRASTUZUMAB EMTANSINE จาก CLINICAL TRIAL | ANTINUCLEAR FACTOR TEST POSITIVE | | | | | 1 | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | | | | | 1 | 1 |
| | FEVER | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | | | | | 1 | 1 |
| | MYOCARDIAL INFARCTION | | | | | 1 | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | PNEUMONIA | | | | | 1 | 1 |
| | RESPIRATORY FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| | **ผลรวม** | | | | | **11** | **11** |
| TRAVOPROST | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | EPIPHORA | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | 1 | 3 |
| | EYE PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | EYELID RETRACTION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERACUSIS | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | KERATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVOPROST (ต่อ) | OEDEMA EYELID | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RED EYE | | 6 | 3 | | | 9 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **27** | **17** | | **1** | **47** |
| TRAZODONE | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ANKLE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 1 | | | | 1 |
| | DEPERSONALIZATION | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAZODONE (ต่อ) | HEADACHE | | | 5 | | | 5 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | INCOORDINATION | | | 2 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | IRRITABILITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 7 | | | 10 |
| | PRIAPISM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 7 | | | 11 |
| | RED EYE | | | | 1 | | 1 |
| | SLEEP RESTLESS | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 1 | | | 1 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAZODONE (ต่อ) | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | **ผลรวม** | **2** | **58** | **83** | **2** | **2** | **147** |
| TREMELIMUMAB (TICILIMUMAB) | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONITIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| TRETINOIN FOR TOPICAL | ACNE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SKIN WARM | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **25** | | | **33** |
| TRETINOIN + COMBINATIONS | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **1** | | | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ACNE | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 17 | 6 | | | 24 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 17 | 4 | | | 22 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 12 | 2 | | | 15 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BACK ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BLISTERS | | 2 | | | | 2 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 2 | | | | 2 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 10 | 4 | | | 14 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 3 | | | 6 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE (ต่อ) | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 3 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 12 | 1 | | | 13 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 20 | 9 | | | 30 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 1 | | | 1 | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 11 | 2 | | | 13 |
| | FAINTNESS | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FLUSHING | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | HEAD REVOLVING AROUND | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | INJECTION SITE REACTION | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | MACULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE (ต่อ) | MOON FACE TOP | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL ULCER | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 7 | | | | 7 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 3 | | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 2 | 15 | 3 | | | 20 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA DISTAL | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | 1 | | | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 21 | 10 | 2 | | 33 |
| | PSYCHOMOTOR RESTLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 24 | 10 | 1 | 1 | 37 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 19 | 9 | | | 29 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 19 | 6 | | | 27 |
| | RECTAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE (ต่อ) | RHINITIS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RHONCHI | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE ANOXIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ATROPHY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SPASMS | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | THROAT SORE | | 1 | | | 1 | 2 |
| | TICS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 38 | 10 | 2 | | 51 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 7 | | | | 7 |
| | WOOZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **26** | **376** | **151** | **6** | **3** | **562** |
| TRIAMCINOLONE AND ANTIBIOTICS FOR TOPICAL | ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CUSHING'S SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **3** | **5** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE AND ANTIINFECTIVES FOR OTOLOGICAL | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TRIAMCINOLONE AND ANTISEPTICS FOR TOPICAL | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **2** |
| TRIAMCINOLONE FOR LOCAL ORAL TREATMENT | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA DEPENDENT | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SALIVATION | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **22** | **10** | | | **32** |
| TRIAMCINOLONE FOR TOPICAL | ACNE | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | APPLICATION SITE REACTION | 1 | | 2 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE FOR TOPICAL (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | CHEMICAL BURN | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | FLUSHING | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA NOS | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | RASH | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH ACNEIFORM | | 6 | | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | SKIN INFLAMMATION NOS | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAMCINOLONE FOR TOPICAL (ต่อ) | URTICARIA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **32** | **38** | **3** | | **79** |
| TRIAMCINOLONE + NASAL PREPARATION | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| TRIAMTERENE | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TRIAMTERENE + HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **4** | | | | **4** |
| TRIAZOLAM | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **7** | | | **7** |
| TRIBENOSIDE | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PURPURIC | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **4** | **3** | | | **7** |
| TRICHLORO-ETHYLENE | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| TRICLOSAN FOR TOPICAL | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIDIHEXETHYL | PULSE RATE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **1** | | | **3** |
| TRIFLUOPERAZINE | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ACUTE ABDOMEN | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | AMENORRHOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | | | 1 | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | | | | 1 | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 1 | 7 | 3 | | | 11 |
| | DYSPHAGIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 24 | 4 | | | 28 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSURIA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 24 | 11 | | | 35 |
| | FACE OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT RIGID | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLUOPERAZINE (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE FASCICULATION | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | | | 1 | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 11 | 6 | | | 17 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 7 | 1 | 1 | | 9 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM OROPHARYNGEAL | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | 2 | | 1 | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 9 | 3 | | | 12 |
| | TREMOR FINE | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR MUSCLE | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLUOPERAZINE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | | 3 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **125** | **67** | **1** | **5** | **200** |
| TRIFLUPERIDOL | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **5** | **1** | | | **6** |
| TRIFLUSAL | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GI HAEMORRHAGE | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MELAENA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **6** | **9** | | | **15** |
| TRIHEXYPHENIDYL | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | AMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | 2 | 2 | 6 | | | 10 |
| | ANURIA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ATAXIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ATAXIA CEREBELLAR | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | | | 1 | 1 |
| | BLADDER INABILITY TO EMPTY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIHEXYPHENIDYL (ต่อ) | BULLOUS ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | CERVICAL SPASM | | | | | 1 | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOLINERGIC SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | COGWHEEL RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | 3 | 4 | | | 7 |
| | CONSTIPATION | | 3 | 3 | | | 6 |
| | CPK INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DEMENTIA AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS HERPETIFORMIS | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 3 | | 1 | | 4 |
| | DIZZINESS | | 7 | 5 | | | 12 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DROWSINESS | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | DRY EYES | | 1 | | | | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSKINESIA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | DYSURIA | | 1 | | 2 | | 3 |
| | EFFORT ANGINA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | 1 | 3 | 9 | | 1 | 14 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIHEXYPHENIDYL (ต่อ) | FEVER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | 1 | | | | 1 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATEMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | | 2 | | | 2 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERKINESIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOPHOSPHATAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INSOMNIA | | 2 | | | | 2 |
| | INTENTIONAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MENTAL DEFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | 1 | 7 | 10 | | | 18 |
| | MOUTH NECROSIS | 1 | | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 2 | 2 | | | 4 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIHEXYPHENIDYL (ต่อ) | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL DRYNESS | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 3 | | 1 | 11 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARALYSIS | | | | | 1 | 1 |
| | PARKINSONISM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | PIGMENTATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 9 | 10 | 1 | | 20 |
| | PSYCHOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 5 | 13 | 1 | | 20 |
| | RASH BULLOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 11 | | | 16 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 14 | 22 | 1 | | 39 |
| | RESTLESSNESS AGGRAVATED | | | | 1 | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | | | | 2 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | | | | 1 | 1 |
| | SPASMS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | STAGGERING GAIT | | 2 | | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 3 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIHEXYPHENIDYL (ต่อ) | STOMATITIS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THROAT TIGHTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE PAIN | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TREMOR LIMB | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 2 | | | 2 |
| | URINARY RETENTION | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URINE ABNORMAL | | | | 1 | | 1 |
| | URINE FLOW DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 5 | | | 15 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VISION BLURRED | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
| | VOMITING | | 1 | | | 1 | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 2 | | | 2 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| **ผลรวม** | | **19** | **179** | **197** | **13** | **12** | **420** |
| TRIHYDROXY-ETHYLRUTOSIDE | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| TRIMEBUTINE MALEATE | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **8** | **1** | | **10** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMETAZIDINE | ANGINA PECTORIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSA VESICLE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN IN FACE | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **15** | | | **30** |
| TRIMETHOPRIM | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA ORAL MUCOSA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMETHOPRIM (ต่อ) | ERYTHEMA NODOSUM | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEVER | | | 2 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | HEADACHE | 1 | | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | PYREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 10 | 1 | | | 12 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 6 | 1 | | | 7 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **6** | **60** | **31** | | | **97** |
| TRIMETHOPRIM + POLYMYCIN B FOR OPHTHAL. | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **2** | **2** | **3** | | | **7** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMETHOPRIM DERIVATIVES | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | WEARINESS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **4** | **4** | | | **9** |
| TRIPROLIDINE | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPROLIDINE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **22** | **22** | | **2** | **47** |
| TRIPROLIDINE + PSEUDO-EPHEDRINE | ABDOMINAL PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ADYNAMIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | AGITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 4 | | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 8 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ANAPHYLAXIS | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
| | ANGIOEDEMA | 6 | 37 | 38 | | | 81 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANURIA | 1 | | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARRHYTHMIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | BURNING SENSATION | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | CARDIAC ARREST NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | CHEST PAIN | | 4 | 7 | | | 11 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 6 | 6 | | | 13 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPROLIDINE + PSEUDO-EPHEDRINE (ต่อ) | CHOKING | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CONVULSIONS | | 1 | | | | 1 |
| | DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DIARRHOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | DISORIENTATION | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 22 | 12 | | | 35 |
| | DROWSINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 4 | 25 | 30 | | | 59 |
| | DYSURIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EAR RINGING | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | | 1 | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 13 | 4 | | | 17 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 7 | 4 | | | 11 |
| | ERYTHEMA NODOSUM | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHRODERMA | | | 1 | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | EYE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | 1 | | | | | 1 |
| | EYELID PTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 31 | 33 | | | 67 |
| | FAINTNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FATIGUE | 1 | 3 | 9 | | | 13 |
| | LACK OF FEELING | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 4 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 12 | 6 | | | 19 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | GASPING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 7 | 9 | | | 18 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPROLIDINE + PSEUDO-EPHEDRINE (ต่อ) | HYPERTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | 1 | 7 | 6 | | | 14 |
| | ITCHING | | 12 | 9 | | | 21 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LIGHT-HEADED FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | 2 | | | | 2 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | 1 | 11 | 3 | 1 | | 16 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 5 | 8 | 1 | | 14 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | NAUSEA | 2 | 14 | 13 | | | 29 |
| | NERVOUSNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | NOCTURIA | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 8 | 5 | | | 13 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 18 | 24 | | | 43 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA MOUTH | 3 | 13 | 12 | | | 28 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL DRYNESS | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPROLIDINE + PSEUDO-EPHEDRINE (ต่อ) | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 9 | 51 | 26 | | | 86 |
| | PAPULAR RASH | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA CIRCUMORAL | | 1 | | | | 1 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 70 | 77 | 1 | | 153 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PURPURA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | 3 | 95 | 121 | 1 | | 220 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 7 | 51 | 56 | | | 114 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 9 | 87 | 82 | 1 | | 179 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | | 1 | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISORDER | 1 | | 1 | | | 2 |
| | RHINITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | 1 | | 1 | | | 2 |
| | SINUS TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP DISORDER | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SLEEPLESSNESS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 4 | | | 5 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 4 | 3 | | | 7 |
| | STOMATITIS | | 4 | 1 | | | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPROLIDINE + PSEUDO-EPHEDRINE (ต่อ) | STOMATITIS NECROTISING | | | 1 | | | 1 |
| | STROKE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 7 | | | 9 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | 2 | | 1 | | | 3 |
| | THROAT IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | | 2 | | | 2 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | URTICARIA | 5 | 78 | 71 | 1 | | 155 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 8 | 11 | | | 21 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | 1 | 2 | | | | 3 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **93** | **856** | **808** | **9** | | **1,766** |
| TRIPTORELIN | HOT DRY SKIN | 2 | | | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 3 | 1 | | | 4 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPTORELIN (ต่อ) | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **2** | **4** | **2** | | | **8** |
| TRISILICATE | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **5** | | | **7** |
| TROPICAMIDE FOR OPHTHAL. | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BLEPHARO CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 2 | | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RASH PETECHIAL | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **25** | **13** | | | **38** |
| TROPISETRON | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| TROSPIUM | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROSPIUM (ต่อ) | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 3 | | | 7 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| **ผลรวม** | | **3** | **46** | **37** | | **3** | **89** |
| TRYPSIN | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| TRYPSIN + CHYMOTRYPSIN FOR TOPICAL | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRYPTOPHAN | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |
| TUBERCULIN | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TUBOCURARINE | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TYPHOID VACCINES | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | EAR PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | 2 | | | 2 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | 2 | | | | | 2 |
| | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **5** | **14** | **5** | | **1** | **25** |
| TYPHOID-ORAL-LIVE ATTENUATED | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| TYPHOID-PURIFIED POLYSACCHARIDE ANTIGEN (TYPHIM VI) | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **3** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPHUS (EXANTHEMA TICUS) VACCINES | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | | | **2** |
| TYROTHRICIN + BENZOCAINE +THROAT PREPARATION | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THIRST | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **5** | | | **11** |
| TYROTHRICIN +THROAT PREPARATION | ASPHYXIATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **1** | | | **5** |
| TYROTHRICIN FOR TOPICAL | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBIDECARENONE | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **9** | | | **12** |
| ULTRASOUND CONTRAST MEDIA | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | | 1 | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | | 1 | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | | | | 3 |
| | PYREXIA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH | | 2 | | 1 | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **17** | **2** | **4** | | **23** |
| UNOPROSTONE ISOPRPYL ESTER | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | KERATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UREA | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFLAMMATION LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | XEROSIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **4** | **2** | | | **7** |
| URINARY CONCREMENT SOLVENTS | DIARRHOEA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | | | | | **1** |
| UROFOLLITROPIN | ARTHRALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | | | | **7** |
| UROKINASE | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| URSODEOXY-CHOLIC ACID | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | EOSINOPHILIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSODEOXY-CHOLIC ACID (ต่อ) | NAUSEA | | | 3 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 1 | | | 1 | 2 |
| | RASH | | | 1 | | 1 | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | RASH PETECHIAL | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **12** | **27** | | **2** | **42** |
| USTEKINUMAB | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREAST NEOPLASM MALIGNANT FEMALE | | | 1 | | | 1 |
| | CALCIUM BLOOD DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST X-RAY ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HYPOMAGNESAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION TBC | | | 4 | | 2 | 6 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | PSORIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | PSORIASIS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | SEIZURE | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | TUBERCULOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | UPPER RESP TRACT INFECTION | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **18** | | **4** | **22** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACCINES | ANGIOEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | | | | 1 |
| | REACTION TO PREVIOUS EXPOSURE TO ANY VACCINE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **1** | | | | **4** |
| VACCINIA IMMUNOGLO-BULIN | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **2** | | | **5** |
| VALACICLOVIR | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | ENCEPHALOPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION BACTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION FUNGAL | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | NEPHRITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 4 | | | 4 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 5 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALACICLOVIR (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 3 | 11 | | | 15 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 2 | | | 2 |
| | SPEECH DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | TONGUE MOVEMENT IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 5 | | | 5 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **2** | **18** | **50** | **2** | **1** | **73** |
| VALDECOXIB | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 4 | | | | 4 |
| | ASTHMA EXTRINSIC | | | 1 | | | 1 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CANKER SORES ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | | | | 1 | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDECOXIB (ต่อ) | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEARING DECREASED | | | | 1 | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | RASH | | 7 | 6 | 1 | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 7 | | | 13 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | RETINAL OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | TINNITUS | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEIGHT INCREASE | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | 1 | 64 | 66 | 5 | 1 | 137 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPROIC ACID | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | ACNE | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | ACTIVITY MOTOR RETARDED | | 1 | | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALOPECIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS | 1 | | | | | 1 |
| | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 6 | 5 | | | 11 |
| | ANOREXIA | 1 | | | | | 1 |
| | ANTIDIURETIC HORMONE DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHILLS | | 2 | | | | 2 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 2 | | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | CONVULSIONS AGGRAVATED | 1 | | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 5 | 2 | | 1 | 8 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DROWSINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG INTERACTION | | | 2 | | | 2 |
| | DRUG LEVEL DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPROIC ACID (ต่อ) | EMESIS | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FATIGUE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FEVER | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FURUNCULOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC FUNCTION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 6 | 3 | | | 9 |
| | HEPATOCELLULAR DAMAGE | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAMMONAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | KETOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIPASE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 1 | | | 5 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPROIC ACID (ต่อ) | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PANCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 8 | 3 | 1 | | 13 |
| | RASH | | 15 | 17 | | | 32 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 14 | 12 | 2 | | 29 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 60 | 51 | 1 | | 116 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | SEDATION | | 1 | | | | 1 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | 1 | | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 15 | 5 | | | 20 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTHAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | 1 | 8 | | | 1 | 10 |
| | THROMBOPENIA | | | 2 | | | 2 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 10 | 6 | | | 16 |
| | VASCULITIS CEREBRAL | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPROIC ACID (ต่อ) | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 4 | 3 | | | 7 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 4 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | **15** | **236** | **168** | **4** | **2** | **425** |
| VALSARTAN | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | GAIT UNSTEADY | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR LOSS | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 4 | | | 4 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPONATRAEMIA | | 3 | | | | 3 |
| | INSOMNIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 5 | 1 | | | 7 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN (ต่อ) | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH | | 3 | 6 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| | RASH PSORIAFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS APHTHOUS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **6** | **53** | **60** | | | **119** |
| VALSARTAN AND SACUBITRIL | AKINESIA | | | | | 1 | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | ARTERIAL BLOOD PRESSURE DECREASED | | | | | 3 | 3 |
| | AV BLOCK | | | | | 1 | 1 |
| | BICARBONATE RESERVE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DIASTOLIC DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | | | 6 | 6 |
| | BLOOD PRESSURE FLUCTUATION | | | | | 2 | 2 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | | | | 3 | 3 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD UREA NITROGEN INCREASED | | | | | 5 | 5 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN AND SACUBITRIL (ต่อ) | BRADYCARDIA | | | 2 | | 1 | 3 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | 4 | 6 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | | | | 12 | 12 |
| | DIZZINESS | | | 4 | | 3 | 7 |
| | DRUG MALADMINISTRATION | | | | | 13 | 13 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | | 3 | 3 |
| | FATIGUE | | | | | 2 | 2 |
| | HYPERCHLORAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOKINESIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 3 | | 8 | 11 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | | | | 1 | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | | 2 | | 1 | 3 |
| | MALAISE | | | | | 1 | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 4 | 4 |
| | MOOD SWINGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | | | | 2 | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | | | 1 | 1 |
| | POTASSIUM SERUM DECREASED | | | | | 3 | 3 |
| | POTASSIUM SERUM INCREASED | | | | | 3 | 3 |
| | PRESSURE ARTERIAL DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | PULSE ABNORMAL | | | | | 1 | 1 |
| | PULSE RATE DECREASE MARKED | | | | | 1 | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | | | 2 | 2 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL GLOMER | | | | | 2 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN AND SACUBITRIL (ต่อ) | RESPIRATORY RATE INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | SERUM GLUTAMIC-OXALOACETIC TA INC | | | | | 2 | 2 |
| | SERUM GLUTAMIC-PYRUVIC TA INCREASE | | | | | 1 | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | | | 2 | 2 |
| | SUGAR FASTING BLOOD LEVEL INCREASE | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | | | | | 2 | 2 |
| | WEIGHT GAIN POOR | | | | | 1 | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **17** | | **111** | **128** |
| VALSARTAN + AMLODIPINE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVAL SWELLING | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN + AMLODIPINE (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | 8 | | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **37** | **18** | | | **56** |
| VALSARTAN + HYDROCHLO-ROTHIAZIDE | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DROWSINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVAL BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERKALAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCHLORAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 2 | | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY TOXIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SODIUM BLOOD DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN + HYDROCHLO-ROTHIAZIDE (ต่อ) | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | | 20 | 22 | | | 42 |
| VANCOMYCIN | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ACID PHOSPHATASE SERUM INCR | | | 1 | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS | | 3 | 2 | | | 5 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | ANAPHYLAXIS | | 14 | 7 | | | 21 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 49 | 25 | | | 76 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 6 | 2 | | | 8 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 4 | 6 | | | 10 |
| | BUN INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CELL DYSPLASIA KIDNEY | | | 1 | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANCOMYCIN (ต่อ) | CHEST DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 1 | | | 5 |
| | CHEST PAIN | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | 1 | | | 2 |
| | CHILLS | 2 | 8 | 6 | 1 | | 17 |
| | CHOKING | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 2 | 5 | | | 7 |
| | DEATH | | | 3 | | | 3 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 25 | 23 | | | 48 |
| | DIARRHOEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DIZZINESS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | DRESS SYNDROME | 1 | 12 | 7 | | | 20 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | 6 | | | 8 |
| | DRUG FEVER | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 2 | 15 | 13 | | | 30 |
| | ECCHYMOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| | EOSINOPHILIA | | 7 | 5 | | | 12 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | 2 | 20 | 14 | | | 36 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | 1 | 9 | 9 | 1 | | 20 |
| | ERYTHRODERMA | | 2 | | | | 2 |
| | EXANTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | 1 | | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 3 | 16 | 7 | | | 26 |
| | FEELING HOT AND COLD | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 25 | 26 | | 1 | 52 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | FLUSHING | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 35 |
| | GENITAL ERUPTION FEMALE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANCOMYCIN (ต่อ) | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEARING REDUCED | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 3 | | | | 3 |
| | HOT FLUSHES | | 4 | | | | 4 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 2 | 17 | 4 | | 1 | 24 |
| | INJECTION SITE DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 5 | | 1 | | 6 |
| | ITCHING | 6 | 45 | 29 | | 1 | 81 |
| | LEUCOPENIA NEONATAL | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOCYTOSIS (WHITE BLOOD CELL COUNT INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIP ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 2 | | | | 2 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | LOSS OF EYELASHES | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANCOMYCIN (ต่อ) | LUNG OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | 1 | 41 | 19 | | 1 | 62 |
| | MORBILLIFORM RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH CYST | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 2 | | | 2 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSAL INFLAMMATION | | 2 | | | | 2 |
| | MUCOSITIS NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | 2 | | | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 6 | | | 7 |
| | NEPHRITIS INTERSTITIAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | | 14 | 6 | | 19 | 39 |
| | NEUTROPENIA | | 7 | 1 | | | 8 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | 1 | | 2 |
| | OEDEMA | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA EYELID | | 17 | 8 | | | 25 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 17 | 4 | 1 | | 23 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 6 | 2 | | | 8 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OTOTOXICITY | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALMAR-PLANTAR ERYTHRODYSAES-THESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 4 | 1 | | 1 | 7 |
| | PAPILLOMA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 7 | 8 | | 1 | 16 |
| | PEMPHIGUS | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANCOMYCIN (ต่อ) | PHLEBITIS | | 3 | | | | 3 |
| | PLATELETS ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 10 | 181 | 105 | 6 | 2 | 304 |
| | PURPURA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 11 | 240 | 199 | 8 | 3 | 461 |
| | RASH BULLOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 15 | 232 | 161 | 7 | 4 | 419 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 2 | | | 2 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 30 | 695 | 649 | 5 | 2 | 1381 |
| | RASH PUSTULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RED MAN SYNDROME | 26 | 250 | 65 | 3 | 10 | 354 |
| | RED NECK SYNDROME | | 4 | | | | 4 |
| | RENAL FAILURE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 7 | 10 | | 1 | 18 |
| | RENAL FAILURE NOS | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SERUM CARNITINE DECREASED | 1 | | | | | 1 |
| | SERUM IRON INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SHIVERING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | | | 1 | 1 |
| | SKIN DRY | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 4 | 2 | | | 6 |
| | SKIN PEELING | | | | 1 | | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 4 | 30 | 22 | | 1 | 57 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANCOMYCIN (ต่อ) | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNDROME OF INAPP ADH SECRETION | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TENDINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT IRRITATION | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 6 | 7 | | | 13 |
| | THROMBOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 3 | | | | 3 |
| | THROMBOPHLEBITIS LEG | | 1 | | | | 1 |
| | TINGLING MUCOSAL | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | TONGUE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 9 | 106 | 71 | 3 | | 189 |
| | URTICARIA ACUTE | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 6 | 3 | 1 | | 10 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 5 | | | 6 |
| | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEALS | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **149** | **2,359** | **1,667** | **40** | **51** | **4,266** |
| VARDENAFIL | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARDENAFIL (ต่อ) | FLUSHING | | | 3 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | NASAL CONGESTION | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **10** | | | **11** |
| VARENICLINE | ASTHMA | | | | 1 | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | | | | 1 | 1 |
| | DREAMING ABNORMAL | | 2 | | | | 2 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 2 | | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **3** | **8** | **5** | **1** | **3** | **20** |
| VARICELLA/ ZOSTER IMMUNO-GLOBULIN | FEVER CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE MASS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | 16 | 3 | | | 19 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **24** | **4** | | | **28** |
| VARICELLA-LIVE ATTENUATED VIRUS VACCINE | ANGIOEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | BLISTERS | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | | 1 | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | 1 | 5 | | 2 | 8 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARICELLA-LIVE ATTENUATED VIRUS VACCINE (ต่อ) | ERYTHEMA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | EYES GAZE UPWARD | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | FEVER | | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | GASTROENTERITIS | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | 8 | 1 | | | 9 |
| | INJECTION SITE PAIN | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | INJECTION SITE REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LOSS OF CONFIDENCE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | 1 | | | 1 | | 2 |
| | RENAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN SWELLING | | | | | 1 | 1 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VARICELLA | | | 6 | | 2 | 8 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **7** | **29** | **38** | **4** | **9** | **87** |
| VARIOUS | ABDOMINAL PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIOUS (ต่อ) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ELECTROLYTE ABNORMALITY | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PULMONARY OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | 1 | 5 | 3 | 1 | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TREMOR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | **2** | **32** | **16** | **2** | | **52** |
| VARIOUS COMBINATIONS | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | | | **1** |
| VARIUOS DIAGNOSTIC RADIOPHAR-MACEUTICALS | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | | | | **1** |
| VECURONIUM | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECURONIUM (ต่อ) | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SEDATION | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEEZING EXPIRATORY | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **14** | | | **22** |
| VEMURAFENIB | BRAIN METASTASES | | | | | 2 | 2 |
| | KERATOACANTHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | | | 1 | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | **3** | **5** |
| VENLAFAXINE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | ANOREXIA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY | | 2 | | | | 2 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIAPHORESIS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENLAFAXINE (ต่อ) | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 12 | | | 19 |
| | DOPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSKINESIA TARDIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FEELING FLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | FORMICATION | | | 1 | | | 1 |
| | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | 1 | | | | | 1 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | JAW PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | MANIA | | | 1 | | | 1 |
| | MEDICATION ERROR | | | | | 1 | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE STIFFNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCLONUS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | 8 | 12 | | 1 | 22 |
| | NAUSEA AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 2 | | | 2 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENLAFAXINE (ต่อ) | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | 1 | 2 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 3 | 9 | | | 12 |
| | PARAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | QT PROLONGED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | 1 | | | | | 1 |
| | SEXUAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SOMNOLENCE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | SUICIDE ATTEMPT | | | | | 1 | 1 |
| | SUICIDE IDEATION | | | 1 | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | SYNCOPE | 1 | | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THRUSH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | 1 | 7 | 9 | | 1 | 18 |
| | XEROSTOMIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **81** | **101** | | **7** | **195** |
| VERAPAMIL | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ARRHYTHMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AV BLOCK | | 2 | | | | 2 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 8 | 1 | | | 9 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERAPAMIL (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CONSTIPATION | 1 | 3 | 6 | | | 10 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | DYSGEUSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 7 | 1 | | | 8 |
| | HEART BLOCK | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MOUTH IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | 1 | | | 4 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | 2 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 6 | 1 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | RASH | | 7 | 10 | | | 17 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 5 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 17 | 8 | | | 26 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERAPAMIL (ต่อ) | SINUS ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | SINUS BRADYCARDIA | | 3 | | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 2 | | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS ALLERGIC | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 3 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **2** | **116** | **68** | **1** | | **187** |
| VIDAGLIPTIN AND METFORMIN | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | GAS RAISING | 1 | | | | | 1 |
| | HUNGER ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **2** | **15** | **6** | | | **23** |
| VIGABATRIN | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VISUAL FIELD DEFECT | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **4** | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILANTEROL AND FLUTICASONE FUROATE | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | HOARSENESS | | | 1 | | | 1 |
| | NOSE BLEEDING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **8** | | | **8** |
| VILDAGLIPTIN | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | DIZZINESS POSTURAL | | 1 | | | | 1 |
| | ENZYME ABNORMALITY | | 2 | | | | 2 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PANCREATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **9** | | | **17** |
| VINBLASTINE | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | CHILLS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | | 2 | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | MUCOSITIS NOS | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINBLASTINE (ต่อ) | NECROSIS ISCHAEMIC | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **7** | | | **15** |
| VINCRISTINE | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | ANAEMIA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | 1 | | 2 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | APPETITE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | B-CELL LYMPHOMA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING ARRESTED | 1 | | | | | 1 |
| | CANDIDIASIS | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | CELLULITIS | | | | 1 | | 1 |
| | COLITIS | | | 1 | | | 1 |
| | CONCENTRATION IMPAIRED | | | 1 | | | 1 |
| | CONGESTIVE HEART FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | 1 | | | | | 1 |
| | COUGHING | | | 1 | | | 1 |
| | CYTOMEGALUS VIRUS INFECTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSED STATE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DISCOMFORT BODILY | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCRISTINE (ต่อ) | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSURIA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FEBRILE NEUTROPENIA | | | 15 | 1 | 1 | 17 |
| | FEBRILE REACTION | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING STRANGE | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 2 | | | 2 |
| | GASTRIC PERFORATION | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | | 1 | | | 1 |
| | GI TRACT OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMORRHOIDS | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFECTION | | | | 1 | | 1 |
| | INFECTION VIRAL | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | INTESTINAL OBSTRUCTION | | | 1 | | | 1 |
| | IRRITABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JAW PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 2 | | | | 2 |
| | MALNUTRITION | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCRISTINE (ต่อ) | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYELOPROLIFERATIVE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 8 | 7 | | | 17 |
| | NEOPLASM NOS | | | 1 | | | 1 |
| | NEURITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 6 | | | | 6 |
| | NEUTROPENIA | 8 | 2 | 25 | | | 35 |
| | NEUTROPHILIA | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | OPTIC DISCS BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | | 1 | | | 1 |
| | PNEUMONIA | | | 6 | | 1 | 7 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 3 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | RETINITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | SHOCK SEPTIC | | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | LOSS OF STRENGTH | | | 1 | | | 1 |
| | SWALLOWING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCRISTINE (ต่อ) | SWEAT GLAND DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE ALTERATION | | | 1 | | | 1 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | THROMBOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | TUMOUR LYSIS SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VENTRICULAR DYSFUNCTION | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 2 | 9 | 7 | | | 18 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **19** | **77** | **149** | **7** | **5** | **257** |
| VINORELBINE | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 4 | | | 4 |
| | ANAEMIA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 1 | 7 | | | 8 |
| | BACK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | BICYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 4 | | | 4 |
| | DYSAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 4 | | | 4 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | | 6 | | | 6 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HICCUP | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HYPERTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINORELBINE (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | 3 | | | 4 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 2 | 10 | | | 12 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PHLEBITIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS | | | 2 | | | 2 |
| | TOOTH ACHE | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 5 | | | 7 |
| | WEIGHT DECREASE | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **1** | **15** | **68** | | **1** | **85** |
| VINPOCETINE | ANGIOEDEMA | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | | | | 3 |
| | SKIN EXFOLIATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **9** | **7** | | | **16** |
| VIRAL VACCINES | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| VITAMIN A (RATINOL) | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | APPLICATION SITE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ECZEMATOID | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN A (RATINOL) (ต่อ) | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | | 1 | | | 1 |
| | GENITAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER CELL DAMAGE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 3 | | | | 3 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **18** | **9** | | | **27** |
| VITAMIN A + VITAMIN B1-B2-B6 + VITAMIN C + VITAMIN E | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPEREMESIS | 1 | | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PARAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 1 | | | 6 |
| | RASH | 1 | 6 | 2 | 1 | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **26** | **10** | **1** | | **40** |
| VITAMIN A AND VITAMIN D IN COMBINATION | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN A AND VITAMIN D IN COMBINATION (ต่อ) | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **5** | | | **13** |
| VITAMIN A AND VITAMIN D + INCLUDE COMBINATIONS OF THE TWO | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | | | | **3** |
| VITAMIN A CONCENTRATES | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| VITAMIN A, PLAIN | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **2** | | | **2** |
| VITAMIN B1 (THIAMINE) | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 2 | | | | 3 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRESS SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1 (THIAMINE) (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | | 1 | | 4 |
| | RASH | | 3 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 3 | 1 | | 9 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | VERTIGO | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **5** | **32** | **16** | **3** | | **56** |
| VITAMIN B1 IN COMBINATION WITH VITAMIN B6 AND/OR VITAMIN B12 | CYANOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH ACNEIFORM | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **11** | **2** | | **25** |
| VITAMIN B1+ PLAIN | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | | | | **5** |
| VITAMIN B1+ PLAIN AND IN COMBINATION WITH VITAMIN B6 AND VITAMIN B12 | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B12 (CYANOCO-BALAMIN AND DERIVATIVES) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 2 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **11** | | | **26** |
| VITAMIN B12 AND FOLIC ACID | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **2** | | | **5** |
| VITAMIN B1-B2-B6-B12 + VITAMIN A + VITAMIN C + VITAMIN D + NICOTINAMIDE + HONEY | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | DERMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1-B2-B6-B12 + VITAMIN A + VITAMIN C + VITAMIN D + NICOTINAMIDE + HONEY (ต่อ) | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| | RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **3** | **24** | **28** | **2** | | **57** |
| VITAMIN B1-B2-B6-B12 +VITAMIN C + VITAMIN E + FOLIC ACID + NIACINAMIDE + BIOTIN | ABDOMINAL PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | VOMITING | | 6 | 1 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **2** | **35** | **15** | | | **52** |
| VITAMIN B1-B6-B12 | ABDOMINAL DISCOMFORT | 1 | | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ) | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | ACNE | | 1 | | | | 1 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | 1 | | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 14 | 2 | | | 17 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 5 | 2 | | | 7 |
| | ANGIOEDEMA | 3 | 13 | 11 | | | 27 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHMA | | | 2 | | | 2 |
| | ATAXIA | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLISTERS | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 4 | | | 4 |
| | CHEST DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 2 | | | 6 |
| | CHEST PAIN | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | CHLOASMA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CIRCULATORY FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 2 | | | 2 |
| | COUGHING | | | | | 1 | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ) | DERMATITIS ECZEMATOID | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DIARRHOEA | | | 1 | 1 | | 2 |
| | DIZZINESS | 1 | 10 | 4 | | | 15 |
| | DRUG ERUPTION | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | 2 | 8 | 9 | | | 19 |
| | DYSTONIA | | | 1 | | | 1 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ENANTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 4 | 1 | | | 5 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 12 | 16 | | | 29 |
| | FATIGUE | | 1 | 5 | | | 6 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | 1 | 7 | 5 | 1 | | 14 |
| | FLATULENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVA HYPERTROPHIA | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 4 | 5 | | | 9 |
| | HOT DRY SKIN | | | 2 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERTONIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPONATRAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | 1 | | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ITCHING | | 8 | 8 | | | 16 |
| | JAUNDICE | | 1 | | | | 1 |
| | LICHEN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | MOUTH DRY | | | 4 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ) | MOUTH ULCERATION | | | 2 | | | 2 |
| | MUCOSAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | NAEVUS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 2 | 12 | 5 | | | 19 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | OEDEMA EYELID | 1 | 7 | 2 | | | 10 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | PAIN BURNING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 10 | 5 | | | 15 |
| | PAPULAR RASH | | 5 | 2 | | | 7 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | 1 | | | | | 1 |
| | POLYURIA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 52 | 34 | 1 | | 92 |
| | RASH | 2 | 55 | 51 | 3 | 1 | 112 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 31 | 16 | | | 47 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 6 | 59 | 24 | 1 | | 90 |
| | RASH PURPURIC | 1 | | | | | 1 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | REFLEX PLANTAR EXTENSOR | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN FLUSHED | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | TASTE LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | TASTE PERVERSION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 2 | | | 2 |
| | TINNITUS | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 7 | 36 | 30 | | | 73 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA VESICULOSA | | 1 | | | | 1 |
| | UTERINE INFLAMMATION | | | 1 | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | 1 | 8 | 6 | | | 15 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **41** | **451** | **346** | **7** | **3** | **848** |
| VITAMIN B1-B6-B12 + METAMIZOLE SODIUM | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | | 1 | | 1 |
| | CHEMOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | | | 1 | | 1 |
| | GASPING | | | | 1 | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | RASH | | | | 1 | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **5** | **6** | **1** | **13** |
| VITAMIN B6 (PYRIDOXINE) | ANAESTHESIA TONGUE | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | GAIT INABILITY | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | LIPS DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | 1 | | | | | 1 |
| | NEUTROPENIA | 1 | | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | PALPITATION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | PRURITUS | | 8 | 10 | | | 18 |
| | RASH | | 8 | 7 | | | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B6 (PYRIDOXINE) (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | SKIN DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 6 | 3 | | | 9 |
| | VAGINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **6** | **49** | **50** | **2** | | **107** |
| VITAMIN B-COMPLEX + ZINC | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANKLE OEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **14** | **19** | | **1** | **34** |
| VITAMIN B-COMPLEX WITH ANABOLIC STEROIDS | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B-COMPLEX WITH MINERALS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ECZEMA | 1 | | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | LIP SORENESS | | | | | 1 | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH BULLOUS | | | 2 | | 1 | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **2** | **17** | **15** | | **3** | **37** |
| VITAMIN B-COMPLEX WITH VITAMIN C | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **3** | | | **5** |
| VITAMIN B-COMPLEX+ OTHER COMBINATIONS | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BUCCAL MUCOSA ULCERATION | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B-COMPLEX+ OTHER COMBINATIONS (ต่อ) | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | 2 | | | | 3 |
| | DRUG ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | 4 | | | 7 |
| | MACULAR RASH | | 4 | 2 | | | 6 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH | | 3 | 7 | | | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 2 | | | 5 |
| | URTICARIA | 1 | 8 | 1 | | | 10 |
| | URTICARIA ACUTE | 1 | | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 2 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | **4** | **42** | **36** | | | **82** |
| VITAMIN B-COMPLEX+ PLAIN | ABDOMINAL DISTENSION GASEOUS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | AIR HUNGER | | | | 1 | | 1 |
| | ALOPECIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 2 | 8 | 3 | | | 13 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B-COMPLEX+ PLAIN (ต่อ) | ANOREXIA | | | 1 | | | 1 |
| | APNOEA | | 2 | | | | 2 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRUISE | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | 1 | | 2 |
| | CHEILITIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 2 | | | 2 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONVULSIONS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | DRUG ERUPTION | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | 1 | | 2 |
| | DYSPHAGIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 10 | 4 | | | 14 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 10 | 11 | | | 21 |
| | FATIGUE | | 4 | 2 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | 5 | 1 | | | 6 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 2 | | 1 | | 3 |
| | INFLAMMATORY SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | JAUNDICE | | | 2 | 1 | | 3 |
| | LIPOATROPHY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B-COMPLEX+ PLAIN (ต่อ) | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | OEDEMA EYELID | | 4 | 3 | | | 7 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 2 | | 1 | | 3 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA MOUTH | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| | OEDEMA OF EXTREMITIES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 2 | 3 | | | 5 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 4 | 3 | | | 7 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 5 | 40 | 20 | 2 | 1 | 68 |
| | RASH | 2 | 35 | 23 | 2 | | 62 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | 1 | 15 | 17 | | | 33 |
| | RASH FOLLICULAR | | | | 1 | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 7 | 21 | 9 | | | 37 |
| | RASH PURPURIC | | | | 1 | | 1 |
| | SKIN PEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | 1 | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 3 | 1 | | 4 |
| | STOMATITIS ULCERATIVE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT TIGHTNESS | 1 | | | | | 1 |
| | TINNITUS | | 1 | | 1 | | 2 |
| | TONGUE ULCERATION | 1 | | | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN B-COMPLEX+ PLAIN (ต่อ) | URTICARIA | 1 | 24 | 14 | | 1 | 40 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | | 2 | | | 2 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | 1 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 3 | 2 | | | 5 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **22** | **255** | **175** | **18** | **2** | **472** |
| VITAMIN B-COMPLEX + INCLUDE COMBINATIONS | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | **ผลรวม** | | **8** | **13** | | | **21** |
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 5 | 1 | 1 | | 8 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | | | | 2 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | 1 | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | ECZEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) (ต่อ) | ERYTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLUSHING | | 2 | | | | 2 |
| | GASPING | | | | 1 | | 1 |
| | HEADACHE | | 2 | | | | 2 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE INFLAMMATION | | | | 1 | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 2 | | | 4 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHARYNGITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 6 | 4 | 1 | | 11 |
| | RASH | | 10 | 12 | 1 | | 23 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 3 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 5 | 5 | | | 10 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| | WHEALS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **67** | **49** | **7** | | **124** |
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) AND CALCIUM | APPETITE INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) + COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RHINORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **3** | **3** | | | **6** |
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) + PLAIN | BRONCHOSPASM | | | | 1 | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | | 1 | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | **3** |
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID) + INCLUDE COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | 2 | | | | | 2 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 2 | | | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **4** | **6** | | | | **10** |
| VITAMIN C + VITAMIN B6 + VITAMIN D + CALCIUM + CITRIC ACID | BLOATING | | 1 | | | | 1 |
| | NOSE CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **3** | | | **10** |
| VITAMIN D AND ANALOGUES | OEDEMA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | **2** |
| VITAMIN D2 (CALCIFERO) | ANAPHYLACTIC SHOCK | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN D2 (CALCIFERO) (ต่อ) | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | | | | 2 |
| | RASH IMPETIGINOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **9** | | | **20** |
| VITAMIN D3 (COLECAL-CIFEROL) | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS LICHENOID | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION RENAL | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **4** | | **1** | **16** |
| VITAMIN D3 + PHOSPHORUS + CALCIUM | ABDOMINAL DISTRESS | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | HYPOAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | PRURITUS | | | 3 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | **ผลรวม** | | **12** | **13** | | | **25** |
| VITAMIN E (TOCOPHEROL) | ANGIOEDEMA | | | 3 | | | 3 |
| | BLOOD IN STOOL | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN E (TOCOPHEROL) (ต่อ) | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **11** | **13** | | | **24** |
| VITAMIN K | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2 | 16 | 5 | | | 23 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | ANAPHYLAXIS | 4 | 20 | 5 | | | 29 |
| | ANGINA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 3 | 3 | | | 6 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ASTHMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE DROP ARTERIAL | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 3 | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 4 | | 1 | | 5 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 6 | 5 | | 1 | 12 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN K (ต่อ) | CHEST PAIN | | 4 | 1 | | | 5 |
| | TENDERNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | CHILLS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | CHOKING | | 1 | 2 | | | 3 |
| | CLONIC SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 2 | | | | 2 |
| | CYANOSIS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | DIARRHOEA | | | | | 1 | 1 |
| | DIZZINESS | | 4 | 3 | | | 7 |
| | DORSAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 23 | 14 | | 1 | 41 |
| | EMESIS | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | EYE ABNORMALITY | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | | | | 1 |
| | FALLING OUT | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FLUSHING | | 14 | 6 | | 1 | 21 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPERSENSITIVITY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 6 | 2 | | | 8 |
| | HYPOTHERMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOXAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | INFUSION SITE ABSCESS | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MOON FACE TOP | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | | | | 2 |
| | MUSCLE SPASTICITY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 1 | | | 4 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN K (ต่อ) | NERVOUSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NUMBNESS | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | NYSTAGMUS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 8 | 3 | | | 11 |
| | PRURITUS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 6 | 4 | | | 11 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | 4 | | | 8 |
| | RESPIRATORY DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RESPIRATORY DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 3 | | | | 3 |
| | SEIZURE ANOXIC | | 3 | | | | 3 |
| | SERUM SICKNESS-LIKE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | SHOCK-LIKE SYMPTOM | | 1 | | | | 1 |
| | SIMPLE PARTIAL SEIZURES | | 1 | | | | 1 |
| | SPASM GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | SPASMS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | STOMACH UPSET | | 1 | | | | 1 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 8 | 2 | | | 11 |
| | SYNCOPE | | 6 | | | | 6 |
| | TACHYCARDIA | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | TACHYPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | TETANY | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 8 | 6 | | | 14 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN K (ต่อ) | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 4 | | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WHEEZES | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | **16** | **244** | **114** | **1** | **5** | **380** |
| VITAMIN K (PHYTO-MENADION) | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 2 | | | | 2 |
| | ANAESTHESIA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 3 | 6 | 2 | | | 11 |
| | ANAPHYLACTOID REACTION | 1 | 8 | 5 | | | 14 |
| | ANAPHYLAXIS | | 10 | 2 | | | 12 |
| | APNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | BEWILDERMENT | | 1 | | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | | 1 | | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC ARREST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 2 | | 1 | | 3 |
| | DISTRESSED FEELING OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 4 | 5 | | | 9 |
| | CHEST PAIN | | 3 | 1 | | | 4 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | CHOKING | | | 2 | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONVULSIONS | | | 2 | | | 2 |
| | CRAMP ABDOMINAL | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS | | | 1 | | | 1 |
| | CYANOSIS | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 3 | 14 | 5 | | | 22 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN K (PHYTO-MENADION) (ต่อ) | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | 3 | 11 | 5 | | | 19 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAESTHESIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERTENSION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ITCHING | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | NAUSEA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 6 | 3 | | 1 | 11 |
| | PERSPIRATION EXCESSIVE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | PULSE WEAK | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 3 | | | 5 |
| | SUFFOCATION FEELING | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | | 1 | | | 1 |
| | TONIC CONVULSION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 3 | 4 | | | 7 |
| | VERTIGO | | 2 | | | | 2 |
| | VISION BLURRED | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **15** | **114** | **61** | **1** | **2** | **193** |
| VITAMIN K + VITAMIN E + CALCIUM SUCCINATE + RUTIN + LYSOZYME + PLURONIC F-68 | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | CHEILITIS | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN K + VITAMIN E + CALCIUM SUCCINATE + RUTIN + LYSOZYME + PLURONIC F-68 (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | **ผลรวม** | | **13** | **4** | | | **17** |
| VITAMIN K ANTAGONISTS | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | | | | **2** |
| VITAMINS | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | CONSTIPATION | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RED EYE | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **7** | **6** | | | **13** |
| VITAMINS AND AMINO ACID | BURNING SENSATION | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH FOLLICULAR | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | **ผลรวม** | | **2** | **2** | | | **4** |
| VITAMINS WITH MINERALS | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACNEIFORM DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | CRAMPS LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | CYSTITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGIC DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DYSPNOEA | 1 | 4 | 2 | | | 7 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMINS WITH MINERALS (ต่อ) | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 2 | | | | 2 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 5 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | 1 | | 2 |
| | OEDEMA GENERALISED | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 4 | 8 | | | 13 |
| | RASH | 1 | 4 | 9 | | | 14 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 4 | | | 5 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 8 | 4 | | | 12 |
| | RESPIRATORY DISTRESS | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | SWEATING INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 5 | | | | 6 |
| | VOMITING | 1 | 5 | 2 | | | 8 |
| **ผลรวม** | | **5** | **58** | **42** | **1** | | **106** |
| VITAMINS+ OTHER COMBINATIONS | ANGIOEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD IN STOOL | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | 1 | | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 6 | 2 | | | 8 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMINS+ OTHER COMBINATIONS (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **6** | **14** | **10** | | | **30** |
| VITRIMIX (GLUCOSE + GLYCEROL + SOYA OIL + LECITHIN) | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **5** | | | **7** |
| VOGLIBOSE | ABDOMINAL ADHESIONS | | 1 | | | | 1 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BLOATING | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | 3 | 4 | 10 | | | 17 |
| | DIZZINESS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 2 | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | 1 | 1 | 7 | | | 9 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INSOMNIA | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | 3 | 2 | 2 | | | 7 |
| | OEDEMA | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA LEGS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA MOUTH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PAIN LEGS | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
| | RASH | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | STOOLS LOOSE | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | 3 | 1 | 3 | | | 7 |
| **ผลรวม** | | **12** | **26** | **49** | | | **87** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VORICONAZOLE | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | | | | 1 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | CREATININE CLEARANCE DECREASED | | | | | 1 | 1 |
| | DREAM DELIRIUM | | | 1 | | | 1 |
| | DRESS SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 1 | 1 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | 1 | | | 1 |
| | HALLUCINATION VISUAL | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | RENAL FUNCTION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | SEPTICAEMIA HERPETIC | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN DRY | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VORICONAZOLE (ต่อ) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **19** | **23** | **1** | **2** | **46** |
| VORTIOXETINE | ANGIOEDEMA | | | | | 1 | 1 |
| | DISCOMPOSURE MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | 1 | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MANIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 3 | 2 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 2 | | | 2 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | SLEEPLESSNESS | | | 1 | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **11** | | **4** | **23** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | 6 | 33 | 5 | | 3 | 47 |
| | ABDOMINAL PAIN | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ABORTION THREATENED | | 1 | | | | 1 |
| | ACCIDENTAL OVERDOSE | | 1 | | | | 1 |
| | ALOPECIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANAEMIA | | 6 | 2 | | | 8 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | | 2 | | | 2 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ARRHYTHMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTERITIS | | 3 | | | | 3 |
| | ARTHRALGIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ARTHRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | BELLY ACHE | | | | | 1 | 1 |
| | BLEEDING FROM EARS | 1 | 4 | 2 | | | 7 |
| | BLEEDING TIME INCREASED | 66 | 215 | 36 | | 2 | 319 |
| | BLEEDING VARICOSE VEIN | 3 | 8 | 1 | | | 12 |
| | BLOOD DISORDER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BLOOD IN STOOL | 3 | 7 | 1 | | 1 | 12 |
| | BLOOD IN URINE | 2 | 9 | 3 | | 3 | 17 |
| | BRADYCARDIA | | 2 | | | | 2 |
| | BRAIN STEM INFARCTION | | 1 | | | | 1 |
| | BREAK-THROUGH BLEEDING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | BRUISE | 4 | 19 | 4 | | 2 | 29 |
| | BULLOUS ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY | 1 | | | | | 1 |
| | CEREBRAL HAEMORRHAGE | | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 2 | | | | 2 |
| | CLOTTING TIME PROLONGED | 142 | 5 | 1 | | | 148 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | COAGULATION DISORDER | 7 | 13 | 5 | | | 25 |
| | COAGULATION FACTOR DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | COAGULATION TIME DECREASED | | 7 | 2 | | | 9 |
| | COAGULATION TIME INCREASED | 12 | 41 | 3 | | | 56 |
| | CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | COUGHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | COUGHING BLOOD | 2 | 8 | | | | 10 |
| | CPK INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | DEATH | | 4 | | | | 4 |
| | DEATH INTRAUTERINE | 1 | | | | | 1 |
| | DENTAL DISORDER NOS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS ALLERGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 2 | | | | 2 |
| | DERMATITIS HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS SIMPLEX ERYTHEMATOSA | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DRUG INTERACTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG LEVEL INCREASED | | 2 | | | | 2 |
| | DUODENAL ULCER HAEMORRHAGIC | | 3 | | | | 3 |
| | DYSMENORRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPHONIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 4 | 1 | | | 5 |
| | EAR INFECTION NOS | | | 1 | | | 1 |
| | ECCHYMOSIS | 37 | 206 | 18 | | 3 | 264 |
| | EMBOLISM CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | ENANTHEMA | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | ENCEPHALOPATHY | 2 | | | | | 2 |
| | ENDOMETRIAL BLEEDING | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | EPIGASTRIC FOOD-RELATED PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | EPISTAXIS | 4 | 19 | 3 | | 1 | 27 |
| | ERYTHEMA | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | | | | 3 |
| | EXANTHEMA | | | 1 | | | 1 |
| | EYE HAEMORRHAGE | | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | FAECES BLOODSTAINED | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | FIXED ERUPTION | | | 3 | | | 3 |
| | GASTRIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRIC ULCER HAEMORRHAGIC | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC | | 4 | 1 | | | 5 |
| | GASTRITIS HAEMORRHAGIC AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | 12 | 57 | 9 | | 6 | 84 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 46 | 3 | | | 49 |
| | GINGIVAL BLEEDING | 28 | 139 | 40 | | 2 | 209 |
| | GINGIVAL HYPERTROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMARTHROSIS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | HAEMATEMESIS | 1 | 4 | 1 | | | 6 |
| | HAEMATOMA | 2 | 31 | 7 | | | 40 |
| | HAEMATURIA | 5 | 53 | 13 | | 2 | 73 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMOLYSIS | | 3 | | | | 3 |
| | HAEMOPTYSIS | 3 | 18 | 3 | | 1 | 25 |
| | HAEMORRHAGE BRAIN STEM | | 1 | | | 1 | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | HAEMORRHAGE CEREBELLAR | | 3 | | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE GASTRIC | 1 | 23 | | | | 24 |
| | HAEMORRHAGE INTRAABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE INTRACRANIAL | 1 | 6 | 1 | | | 8 |
| | HAEMORRHAGE NASAL | | 2 | | | | 2 |
| | HAEMORRHAGE NOS | 6 | 15 | 1 | | 1 | 23 |
| | HAEMORRHAGE NOS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE PHARYNGEAL | | 8 | | | | 8 |
| | HAEMORRHAGE RECTUM | | 3 | | | | 3 |
| | HAEMORRHAGE RETROPERITONEAL | | 1 | | | | 1 |
| | HAEMORRHAGE SUBDURAL | | 3 | | | 1 | 4 |
| | HAEMORRHAGIC DISORDER | 1 | 10 | 3 | | | 14 |
| | HEADACHE | 1 | | 1 | | | 2 |
| | HEMOTHORAX | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | HEPATITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEPATOMA | 1 | | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | 1 | | | | | 1 |
| | HYDROCEPHALUS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERMENORRHOEA | | 3 | | | | 3 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOPROTHROM-BINAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTHYROIDISM | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 4 | 1 | | 1 | 6 |
| | IGE INCREASED | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | INCREASED INSULIN REQUIREMENT | 1 | | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BLEEDING | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE BRUISING | | 1 | | | | 1 |
| | INTERMENSTRUAL BLEEDING | | 2 | | | | 2 |
| | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO DECREASED (INR DECREASED) | | 4 | | | | 4 |
| | INTRA-ABDOMINAL HAEMORRHAGE NOS | | 3 | | | | 3 |
| | INTRACRANIAL PRESSURE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | INTRAVENTRICULAR HAEMORRHAGE | | | 1 | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LETHARGY | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MALAISE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MELAENA | 4 | 13 | 3 | | 1 | 21 |
| | MENORRHAGIA | | 5 | 1 | | | 6 |
| | MENSTRUAL DISORDER | 1 | 2 | | | | 3 |
| | MOUTH HAEMORRHAGE | | 30 | 2 | | | 32 |
| | MUSCLE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | | | | 1 |
| | MYALGIA | | 1 | | | | 1 |
| | MYOCARDITIS | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL BLEEDING | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | NAUSEA | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
| | NECROSIS ISCHAEMIC | | | 1 | | | 1 |
| | NEOPLASM MALIGNANT AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | NEPHROPATHY NOS | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | NON-ACCIDENTAL OVERDOSE | | | | | 1 | 1 |
| | NOSE BLEEDING | 1 | 12 | 1 | | | 14 |
| | OCULAR HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA CEREBRAL | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA LEGS | | 5 | 3 | | | 8 |
| | OEDEMA MOUTH | | 3 | | | | 3 |
| | OEDEMA NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | | 1 | | | 1 |
| | OESOPHAGEAL HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL HAEMORRHAGE | 1 | 6 | | | | 7 |
| | OVERACTIVE ILEOSTOMY | 1 | | | | | 1 |
| | OVERDOSE EFFECT | 3 | 10 | 2 | | | 15 |
| | PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | PAIN LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | PEPTIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | PETECHIAE | 2 | 19 | 4 | | | 25 |
| | PLATELETS ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | POST-MENOPAUSAL BLEEDING | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
| | POST-OPERATIVE HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |
| | PROLACTIN INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | PROTHROMBIN DECREASED | | 11 | 1 | | | 12 |
| | PROTHROMBIN INCREASED | 1 | 13 | 3 | | | 17 |
| | PROTHROMBIN TIME PROLONGED | 7 | 231 | 12 | | | 250 |
| | PRURITUS | | 8 | 5 | | | 13 |
| | PULMONARY HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | PURPURA | 4 | 81 | 21 | | | 106 |
| | PURPURA ALLERGIC | | 4 | | | | 4 |
| | PURPURA THROMBOPENIC THROMBOTIC | | 1 | | | | 1 |
| | PURULENT DISCHARGE | | 1 | | | | 1 |
| | PYLORIC ULCER | | 1 | | | | 1 |
| | QT PROLONGED | 1 | 1 | | | | 2 |
| | RASH | | 18 | 8 | | | 26 |
| | RASH ECCHYMOTIC | 2 | 2 | | | | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 7 | 2 | | 1 | 10 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | 2 | 3 | 5 | | 1 | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 4 | 10 | 10 | 1 | | 25 |
| | RASH PETECHIAL | 1 | 6 | 2 | | | 9 |
| | RASH PURPURIC | 1 | 17 | 6 | | | 24 |
| | RECTAL BLEEDING | 3 | 8 | 2 | | | 13 |
| | RECURRENT CANCER | | | 2 | | | 2 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RETINAL HAEMORRHAGE | 1 | | | | | 1 |
| | SALIVA INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | SEPSIS | | | 2 | | | 2 |
| | SKIN HYPERAEMIA | 1 | | | | | 1 |
| | SKIN NECROSIS | | 3 | 3 | | | 6 |
| | SPUTUM BLOODY | | 2 | 2 | | | 4 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | 4 | 3 | | | | 7 |
| | STRIAE PURPLE | | 2 | | | | 2 |
| | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | | 4 | | | | 4 |
| | SUBCUTANEOUS HAEMATOMA | | 9 | 3 | | | 12 |
| | SUBDURAL HAEMATOMA | 1 | 4 | | | | 5 |
| | SYNCOPE | 1 | 1 | | | | 2 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARFARIN (ต่อ) | THROMBOSIS ARTERIAL LEG | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOSIS VENOUS DEEP | | | 1 | | | 1 |
| | TOOTH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | TOOTH HYPOPLASIA | | 1 | | | | 1 |
| | URATES BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY INCONTINENCE | | 2 | | | | 2 |
| | URINARY TRACT BLEEDING | 2 | 24 | 4 | | 3 | 33 |
| | URINE ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 7 | 4 | | | 12 |
| | UTERINE HAEMORRHAGE | | 2 | | | | 2 |
| | VAGINAL HAEMORRHAGE | 1 | 12 | 1 | | | 14 |
| | VAGINAL ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | VASCULITIS | | 1 | | | | 1 |
| | VENOUS THROMBOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VITAMIN D DEFICIENCY | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VOMITING BLOOD | 4 | 2 | 2 | | | 8 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| | WITHDRAWAL BLEEDING MISSED | | 5 | 12 | | | 17 |
| **ผลรวม** | | **431** | **1,807** | **361** | **2** | **44** | **2,645** |
| WASHING AGENTS ETC. | DERMATITIS CONTACT | | | 1 | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| WATERSOLUBLE + HEPATOTROPIC X-RAY CONTRAST MEDIA | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERSOLUBLE + NEPHROTROPIC + LOW OSMOLAR X-RAY CONTRAST MEDIA | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| ผลรวม | | | 2 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-RAY CONTRAST MEDIA+ IODINATED | ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDR | | 1 | | | | 1 |
| | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | 1 | 1 | | | | 2 |
| | ANAPHYLAXIS | | 8 | | | | 8 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | BLISTERS | | 3 | | | | 3 |
| | BREATHING DIFFICULT | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 3 | | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 16 | | | | 16 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 4 | | | | 4 |
| | URTICARIA | | 15 | | | | 15 |
| | URTICARIA ACUTE | | 2 | | | | 2 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **72** | **4** | | | **77** |
| X-RAY CONTRAST MEDIA+ NON-IODINATED | ANAPHYLACTIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | APNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | | | 1 | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-RAY CONTRAST MEDIA+ NON-IODINATED (ต่อ) | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URTICARIA | | 11 | 1 | | | 12 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | | | 1 | 1 |
| **ผลรวม** | | | **23** | **3** | | **2** | **28** |
| XYLOMETAZOLINE FOR OPHTHAL | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | | **1** | | **3** |
| XYLOMETAZOLINE + NASAL PREPARATION | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **4** | | | | **4** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA AMMARUEK HAWATHI | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| YA BAMRUNG (SORNTHEP) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 2 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| YA BAMRUNG LOHIT | CONSTIPATION | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **7** | | | | **7** |
| YA BENCHAKUN | FULLNESS OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| YA CHANLILA | ANAPHYLAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| YA DONG LAO (SORNTHEP) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| YA HA RAK | ALLERGIC REACTION | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| YA HOM INTHACHAK | ABDOMINAL DISCOMFORT | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING PAIN OF CHEST | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | ECZEMA | | | 1 | | | 1 |
| | HEPATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **5** | **3** | | | **9** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA HOM NAWAKOT | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **3** | | | **3** |
| YA HOM TEPPACHIT | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |
| YA HORM (SORNTHEP) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| YA KAE AI PHASOM MAKHAMPOM | ANAPHYLAXIS | | 2 | | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **3** | | | **7** |
| YA KASAI SEN | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | BRADYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **12** | **6** | | | **18** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA KHOM (SORNTHEP) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| YA PHASOM THAOWAN PRIANG | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY FREQUENCY | | 2 | | | | 2 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | URTICARIA ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **10** | **4** | | | **14** |
| YA PRAP CHOMPHU THAWIP | RASH | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| YA PRASA KANPHLU | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | NASAL CONGESTION | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **3** | | | | **3** |
| YA PRASA NAMNOM | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| YA PRASA PHLAI | FULLNESS OF CHEST | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUFFOCATION FEELING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| YA RID SI DUANG TA WAN (SORNTHEP) | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| YA RITSIDUANG MAHAKAN | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA SAHASATARA | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |
| | EPIGASTRIC PAIN NOT FOOD-RELATED | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 2 | | | 2 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **9** | | | **13** |
| YA SAHATSATHARA | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 1 | 4 | | | 5 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 7 | 12 | 1 | | 20 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANOREXIA | | 2 | 6 | | | 8 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | | 3 | | | 3 |
| | TIGHTNESS OF CHEST | | | 3 | | | 3 |
| | CONSTIPATION | | 1 | 6 | | | 7 |
| | DIARRHOEA | | 5 | 9 | 1 | | 15 |
| | DIZZINESS | | 1 | 7 | 1 | | 9 |
| | ECZEMA | | 2 | | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | FAECAL ABNORMALITY NOS | | | 1 | 1 | | 2 |
| | FAINTNESS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HEADACHE | | 1 | 6 | | | 7 |
| | HEARING IMPAIRED | | 1 | | | | 1 |
| | HEARTBURN | | | 2 | | | 2 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 1 | 1 |
| | HOT DRY SKIN | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA SAHATSATHARA (ต่อ) | INSOMNIA | | 2 | 5 | | | 7 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | JOINT SWELLING NON-INFLAMMATORY | | | 1 | | | 1 |
| | MICTURITION DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 8 | 8 | | | 16 |
| | MYALGIA | | | 2 | | | 2 |
| | NAUSEA | | 4 | 4 | | | 8 |
| | OEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIPHERAL | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | | 3 | | | 3 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | POLYURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 8 | | | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SOMNOLENCE | | 1 | 1 | | | 2 |
| | STOOLS LOOSE | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | 10 | 9 | | | 19 |
| | TONGUE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URINE DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 2 | | | 4 |
| | VESICULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **62** | **127** | **4** | **1** | **194** |
| YA SAMUNPHRAI FA CHOM CHAN (SAO SAMOE) | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **2** | | | **2** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA THAI DIKLUEA FARANG | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **2** | | | **4** |
| YA THAT BANCHOP | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **2** | **1** | | | **3** |
| YA THAT OPCHOEI | FLATUS | | 2 | | | | 2 |
| | FULLNESS ABDOMINAL | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **2** | | | **9** |
| YA THORANI SANTHAKHAT | ABDOMINAL PAIN LOWER | 1 | | | | | 1 |
| | RASH | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | | **1** | | | **2** |
| YA TRI PHALA | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **3** | **1** | | | **4** |
| YACHUT | ADRENAL INSUFFICIENCY | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | 1 | | | | 1 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | 1 | | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 1 | | | | 1 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YACHUT (ต่อ) | LACRIMATION ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | MOON FACE TOP | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 2 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 3 | | | 1 | 4 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | 1 | | 2 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | | 1 | | 1 |
| | STOMATITIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **1** | **22** | **10** | **2** | **1** | **36** |
| YACHUT CONTAIN ANTIBIOTICS | ANGIOEDEMA | | | 1 | | | 1 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | | | | 3 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| **ผลรวม** | | | **5** | **2** | | | **7** |
| YACHUT CONTAIN NSAIDS | INTERNATIONAL NORMALISED RATIO INCREASED (INR INCREASED) | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANAPHYLACTIC SHOCK | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ANAPHYLAXIS | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 4 | | 1 | 7 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | DEATH | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA BLOODY | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YACHUT CONTAIN NSAIDS (ต่อ) | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FIXED ERUPTION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING NOS | | 5 | | | 1 | 6 |
| | GI HAEMORRHAGE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | KIDNEY DYSFUNCTION | 2 | 1 | | | | 3 |
| | KIDNEY FAILURE CHRONIC | 3 | | | | | 3 |
| | MELAENA | | 2 | | | | 2 |
| | NEPHROPATHY TOXIC | 1 | 1 | | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 3 | | | | 3 |
| | PRURITUS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RECTAL BLEEDING | | 3 | | | | 3 |
| | RED EYE | | 1 | | | | 1 |
| | RENAL FAILURE ACUTE | 10 | 1 | 1 | | | 12 |
| | SOLAR URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | STOOL BLACK | | 1 | | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING BLOOD | | 2 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **18** | **45** | **24** | | **3** | **90** |
| YACHUT CONTAIN STEROID | FATIGUE | | | 1 | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | MELAENA | | 2 | | | | 2 |
| | MOON FACE TOP | | 1 | | | | 1 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YACHUT CONTAIN STEROID (ต่อ) | RASH MACULO-PAPULAR | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN ERYTHEMA DESQUAMATIVE | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING BLOOD | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **11** | **2** | | | **13** |
| YACHUT CONTAIN TETRACYCLINE | RASH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRLUCAST ACCOLATE | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **3** | | | **4** |
| ZALCITABINE | FACE OEDEMA | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| ZANAMIVIR | URTICARIA | 1 | 1 | | | | 2 |
| **ผลรวม** | | **1** | **1** | | | | **2** |
| ZIDOVUDINE (AZT) | NON-DRUG ALLERGY | | | 1 | | | 1 |
| | ABDOMINAL DISCOMFORT | | 2 | | | | 2 |
| | ABDOMINAL PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ACIDOSIS LACTIC | 1 | 11 | 4 | | | 16 |
| | ADYNAMIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGRANULOCYTOSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ALBUMINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | ALOPECIA | | | 4 | | | 4 |
| | AMBLYOPIA | | 1 | | | | 1 |
| | AMNESIA | | | | 1 | | 1 |
| | ANAEMIA | 53 | 948 | 232 | | 31 | 1,264 |
| | ANAEMIA AGGRAVATED | | 4 | | | | 4 |
| | ANAEMIA APLASTIC | | 5 | | | | 5 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 5 | 1 | | | 6 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC DCN | | | 1 | | | 1 |
| | ANAEMIA HYPOCHROMIC | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | ANAEMIA IRON DEFICIENCY | | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| | ANAEMIA MACROCYTIC | | 18 | 1 | | | 19 |
| | ANAEMIA MEGALOBLASTIC | | 22 | 7 | | | 29 |
| | ANAEMIA MICROCYTIC | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | ANAEMIA NORMOCYTIC | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANAEMIA PERNICIOUS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | ANAEMIA SPHEROCYTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | ANAESTHESIA LOCAL | | 6 | 1 | | | 7 |
| | ANAESTHESIA TONGUE | | 2 | | | | 2 |
| | ANAPHYLACTIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | ANEURYSM | | 1 | | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | 1 | 4 | 3 | | | 8 |
| | ANOREXIA | 2 | 10 | 16 | | 1 | 29 |
| | ANURIA | | | 1 | | | 1 |
| | APLASIA BONE MARROW | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ASTHENIA | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA | | 1 | | | | 1 |
| | BACK PAIN | | 1 | 3 | | | 4 |
| | BICYTOPENIA | 1 | 11 | 1 | | | 13 |
| | BILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | BLACK-OUT (NOT AMNESIA) | 1 | | 1 | | | 2 |
| | BLOOD DISORDER | | 5 | 2 | | | 7 |
| | BLOOD IN URINE | | | 1 | | | 1 |
| | BLOOD SUGAR INCREASED | | | | | 1 | 1 |
| | BONE DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 4 | 12 | 12 | | | 28 |
| | BONE PAIN | | | 2 | | | 2 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING MUCOSAL | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIOMYOPATHY ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 3 | 1 | | | 4 |
| | CHILLS | 1 | 1 | | | | 2 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CYANOSIS | 1 | | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 6 | 7 | | 2 | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 5 | | | | 5 |
| | DIARRHOEA | 1 | 5 | 7 | | | 13 |
| | DIZZINESS | 1 | 20 | 11 | | | 32 |
| | DRUG ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | DRUG FEVER | | 2 | | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | LACK OF EFFICACY | | | | | 2 | 2 |
| | EOSINOPHILIA | | 2 | | | | 2 |
| | EPISTAXIS | | | 1 | | | 1 |
| | EPSTEIN-BARR VIRUS | | | | | 1 | 1 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA INDURATUM | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME SEVERE | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ERYTHROCYTOPENIA | 1 | 5 | 3 | | | 9 |
| | EYE IRRITATION | | | 2 | | | 2 |
| | EYE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FAECES DISCOLOURED | | 1 | | | | 1 |
| | FAINTNESS | | 2 | | | | 2 |
| | FANCONI SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | FAT ATROPHY | | 1 | | | | 1 |
| | FAT DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FAT TISSUE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 33 |
| | FEVER | 1 | 9 | 4 | | | 14 |
| | FIXED ERUPTION | | 3 | 1 | | | 4 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| | FLUSHING | | | 1 | | | 1 |
| | FORGETFULNESS | | | | 1 | | 1 |
| | GASTRO-INTESTINAL DISORDER NOS | | 3 | | | | 3 |
| | GLOSSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | GRANULOCYTOPENIA | | 1 | 1 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | GYNAECOMASTIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | 10 | 9 | | | 19 |
| | HAEMATOPOIESIS DECREASED | | 1 | 2 | | | 3 |
| | HAEMATURIA | | | 1 | | | 1 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HAIR LOSS | 1 | | | | | 1 |
| | HEAD PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | HEADACHE | 2 | 7 | 12 | | | 21 |
| | HEARING REDUCED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 2 | 1 | | | 3 |
| | HEPATITIS | | 13 | 2 | | 3 | 18 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERBILIRUBINAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPER-CHOLESTEROLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | 1 | 7 | 13 | | | 21 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 11 | | | | 11 |
| | HYPERSENSATION SKIN | | | | | 1 | 1 |
| | HYPERSENSITIVITY | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 3 | 9 | | | 12 |
| | HYPOAESTHESIA | | | 4 | | | 4 |
| | HYPOGLYCAEMIA | | | | | 2 | 2 |
| | INFECTION | | | | | 1 | 1 |
| | INSOMNIA | | 2 | 3 | | | 5 |
| | ITCHING | | 3 | 1 | | | 4 |
| | JAUNDICE CHOLESTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | LACTATE BLOOD INCREASE | | 2 | | | | 2 |
| | LACTIC DEHYDROGENASE ACTIVITY INC | | | 1 | | | 1 |
| | LEUKAEMIA | 1 | 1 | | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 5 | 1 | | | 6 |
| | LIP SORENESS | | 1 | | | | 1 |
| | LIPID METABOLISM DISORDER NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | LIPOATROPHY | | 242 | 88 | | | 330 |
| | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | 4 | 215 | 108 | | 4 | 331 |
| | LIVER FUNCTION TESTS ABNORMAL NOS | | 2 | | | | 2 |
| | LYMPHADENOPATHY | | 1 | | | 1 | 2 |
| | MACROCYTOSIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MACULAR RASH | | 6 | 4 | | | 10 |
| | MALAISE | 1 | 3 | | | | 4 |
| | MARROW DEPRESSION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MORBILLIFORM RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | 2 | 3 | | | 5 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MUSCLE ATROPHY | | | 2 | | | 2 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 2 | | | | 2 |
| | MYALGIA | 2 | 7 | 4 | | | 13 |
| | MYASTHENIA GRAVIS-LIKE SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | MYELODYSPLASTIC SYNDROME | | 1 | | | | 1 |
| | MYOPATHY | | 3 | 4 | | | 7 |
| | NAEVUS | 1 | | | | | 1 |
| | NAIL CHANGES | | 1 | | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 49 | 10 | | | 59 |
| | NAIL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | 3 | 49 | 41 | | 1 | 94 |
| | NEOPLASM NOS | | | | | 1 | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | NEPHROTIC SYNDROME | 1 | | | | | 1 |
| | NEURITIS | | 2 | | | | 2 |
| | NEUROPATHY | | 8 | 1 | | | 9 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 7 | 5 | | | 12 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 18 | 16 | | | 35 |
| | NUMBNESS | | 2 | | | | 2 |
| | NUMBNESS LOCALIZED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA EYELID | | 2 | 1 | | | 3 |
| | OEDEMA GENERALISED | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA MOUTH | | 4 | 3 | | | 7 |
| | ORAL ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | OTITIS EXTERNA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PAIN NECK/SHOULDER | | 1 | | | | 1 |
| | PALLOR | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 37 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PANCREATITIS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PANCREATITIS ACUTE | | 1 | | | | 1 |
| | PANCYTOPENIA | 3 | 31 | 16 | | 1 | 51 |
| | PAPULAR RASH | | | | 1 | | 1 |
| | PARAESTHESIA | 2 | 5 | | | | 7 |
| | PAROTID ENLARGEMENT | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL ISCHAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL NEURITIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | | 1 | | | 1 |
| | PETECHIAE | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY ALLERGIC REACTION | | | 1 | | | 1 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | 1 | | | 2 |
| | PRURITUS | | 10 | 11 | 1 | | 22 |
| | PURE RED CELL APLASIA (PRCA) | | 3 | | | | 3 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | RASH | 1 | 25 | 24 | | | 50 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 13 | 6 | | | 19 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | RASH HAEMORRHAGIC | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 2 | 50 | 34 | | | 86 |
| | RASH PUSTULAR | | | 1 | | | 1 |
| | RBC DECREASED | | 1 | | | | 1 |
| | RHABDOMYOLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | | 1 |
| | SKIN EXFOLIATION | | | 1 | | | 1 |
| | SKIN HYPERPIGMENTATION | | 2 | | | | 2 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | 1 | 14 | 5 | | | 20 |
| | STOMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | TASTE BITTER | | 1 | | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TINNITUS | 2 | | | | | 2 |
| | TIREDNESS | | 7 | 3 | | 2 | 12 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | FORMATION FAILURE OF URINE | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
| | VASOCONSTRICTION | 1 | | | | | 1 |
| | VEIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | VERTIGO | | | 1 | | | 1 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | VISION BLURRED | | | 2 | | | 2 |
| | VOMITING | 5 | 53 | 35 | | 1 | 94 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE (AZT) (ต่อ) | WBC ABNORMAL NOS | | 1 | 2 | | | 3 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | 5 | 1 | | | 6 |
| | WEAKNESS VOLUNTARY MUSCLE | | | 1 | | | 1 |
| | WEIGHT DECREASE | 1 | 5 | 5 | | | 11 |
| | WEIGHT INCREASE | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **113** | **2,199** | **899** | **6** | **60** | **3,277** |
| ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE | ABDOMINAL PAIN | | 3 | | | | 3 |
| | ACIDOSIS LACTIC | | 1 | | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 1 | | | | 1 |
| | AGGRESSIVE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | ANAEMIA | 9 | 176 | 39 | 1 | 1 | 226 |
| | ANAEMIA APLASTIC | 2 | 2 | | | | 4 |
| | ANAEMIA HAEMOLYTIC | | 2 | | | | 2 |
| | ANAEMIA MACROCYTIC | 1 | 3 | | | | 4 |
| | ANAEMIA MICROCYTIC | 1 | 2 | | | | 3 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | | 1 | | | 1 |
| | ANGIOEDEMA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | APPETITE INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | ASTHENIA | | 1 | | | | 1 |
| | BONE MARROW DEPRESSION | 1 | 3 | 4 | | | 8 |
| | BREATHING DIFFICULT | | 1 | | | | 1 |
| | BRITTLE NAILS | | | 1 | | | 1 |
| | BRONCHOSPASM | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | 1 | | | | | 1 |
| | CHEST DISCOMFORT | | 1 | | | | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONJUNCTIVITIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 1 | | | 3 |
| | DEBILITY MARKED | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ) | DIARRHOEA | | 14 | 5 | | | 19 |
| | DIZZINESS | | 13 | 4 | | | 17 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG ERUPTION | 1 | | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | EYE INFLAMED | | | 1 | | | 1 |
| | EYE IRRITATION | | 1 | | | | 1 |
| | FACE OEDEMA | 1 | 1 | | | | 2 |
| | FAINTNESS | | | 1 | | | 1 |
| | FATIGUE | | 5 | 4 | | | 9 |
| | FEVER | | 1 | 5 | | | 6 |
| | HAEMATOCRIT DECREASED | | 2 | 3 | | | 5 |
| | HAEMOGLOBIN DECREASED | | 1 | 1 | | | 2 |
| | HEADACHE | | 2 | 2 | | | 4 |
| | HEPATIC ENZYMES INCREASED | | 1 | | | | 1 |
| | HEPATITIS | | 4 | 1 | | | 5 |
| | HEPATOTOXIC EFFECT | | 1 | | | | 1 |
| | HYPERLIPAEMIA | | | 7 | | | 7 |
| | HYPERPIGMENTATION SKIN | | 2 | | | | 2 |
| | HYPERTENSION | | 1 | 3 | | | 4 |
| | HYPERTRIGLYCERIDAEMIA | | 7 | 2 | | | 9 |
| | INSOMNIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | ITCHING | | 2 | 2 | | | 4 |
| | JAUNDICE | | 2 | | | | 2 |
| | LEUKOPENIA + LEUCOPENIA (WHITE BLOOD CELL COUNT DECREASED) | | 1 | | | | 1 |
| | LIPIDS SERUM INCREASED | | | 2 | | | 2 |
| | LIPOATROPHY | | 5 | 6 | | | 11 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ) | LIPODYSTROPHY ACQUIRED | | 56 | 38 | | | 94 |
| | LIVER FATTY | | | 1 | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | MALAISE | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | 2 | | | 3 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYALGIA | | 2 | 1 | | | 3 |
| | MYOPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | MYOSITIS | | | 1 | | | 1 |
| | NAIL DISCOLOURATION | | 5 | 2 | | | 7 |
| | NAIL DISORDER | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 26 | 13 | | | 39 |
| | NEUROPATHY | | 1 | 1 | | | 2 |
| | NEUROPATHY PERIPHERAL | | 2 | 2 | | | 4 |
| | NEUTROPENIA | 1 | 4 | 10 | | | 15 |
| | NEUTROPENIA AGGRAVATED | | 1 | | | | 1 |
| | NIGHTMARES | | | 2 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA GENITAL | 2 | | | | | 2 |
| | OEDEMA MOUTH | | | 2 | | | 2 |
| | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | | 1 | | | 1 |
| | PALLOR | | 14 | 1 | | | 15 |
| | PANCYTOPENIA | 1 | 7 | 1 | | | 9 |
| | PAPULAR RASH | | 3 | | | | 3 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PERIPHERAL SENSORY NEUROPATHY | | 1 | | | | 1 |
| | PREGNANCY | | | | 1 | | 1 |
| | PRURITUS | | 5 | 5 | | | 10 |
| | PRURITUS GENITAL | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | 1 | 13 | 8 | | | 22 |
| | RASH ACNEIFORM | | 1 | | 1 | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ) | RASH ERYTHEMATOUS | | 6 | 5 | | | 11 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | 3 | 19 | 10 | | 1 | 33 |
| | SECONDARY ANAEMIA | | | 2 | | | 2 |
| | SGOT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | SGPT INCREASED | | | 1 | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | 5 | 1 | | | 6 |
| | SYNCOPE | | | 2 | | | 2 |
| | THROAT SORE | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | THROMBOPHLEBITIS ARM SUPERFICIAL | | 1 | | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 4 | 2 | | | 6 |
| | TONGUE SLUGGISH | | | 1 | | | 1 |
| | TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS | | | 1 | | | 1 |
| | ULCERS APHTHOUS ORAL | | | 1 | | | 1 |
| | URETHRITIS | 1 | | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | 1 | | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 4 | 2 | | | 6 |
| | VESICULOBULLOUS RASH | | | 1 | | | 1 |
| | VISION ABNORMAL | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 16 | 7 | | | 23 |
| | WEIGHT DECREASE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **27** | **485** | **240** | **3** | **2** | **757** |
| ZIMELIDINE | ANAEMIA | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ZINC | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **6** | | | **10** |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZINC ACETATE | OEDEMA MOUTH | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ZINC COMPOUNDS FOR OPHTHAL. | NAUSEA | | | 5 | 9 | | 14 |
| | VOMITING | | | 1 | 2 | | 3 |
| **ผลรวม** | | | | **6** | **11** | | **17** |
| ZINC CPD WITH ANTISEPTIC | CONJUNCTIVITIS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | | **1** | | | **1** |
| ZINC OXIDE PRODUCTS | BURN | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | HEAT RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PENILE SWELLING | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | RASH BULLOUS | 1 | | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | RASH ERYTHEMATOUS AGGRAVATED | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| **ผลรวม** | | **1** | **10** | **4** | | | **15** |
| ZINC SULPHATE | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA EYELID | | | 1 | | | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | | | | 2 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | TONGUE SWELLING NON-SPECIFIC | | | | 1 | | 1 |
| | URTICARIA | | | 1 | | | 1 |
| | VOMITING | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **7** | **2** | **1** | | **10** |
| ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB. | ABDOMINAL PAIN | | | 3 | | | 3 |
| | ANOREXIA | | | 4 | | | 4 |
| | APPLICATION SITE REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | BULLOUS ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | BURN | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB. (ต่อ) | BURNING SENSATION | | 1 | | | | 1 |
| | BURNING SKIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | CONJUNCTIVAL DISCOLOURATION | | | 1 | | | 1 |
| | COUGHING | | | 2 | | | 2 |
| | DERMATITIS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS EXFOLIATIVE | | | 1 | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | | 2 | | | 2 |
| | DYSPNOEA | | | 5 | | | 5 |
| | ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 1 | | | | 1 |
| | FATIGUE | | | 3 | | | 3 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 6 | | | 6 |
| | ITCHING | | 1 | | | | 1 |
| | MACULAR RASH | | 2 | | | | 2 |
| | NAUSEA | | | 5 | | | 5 |
| | PAPULOVESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PRURITUS | | 2 | 6 | | | 8 |
| | RASH | | 2 | 4 | | | 6 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | THERAPEUTIC RESPONSE DECREASED | | | 15 | | | 15 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | VESICULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 3 | | | 3 |
| **ผลรวม** | | | **20** | **63** | | | **83** |
| ZINGIBER OFFICINALE ROSE. | FACE MALFORMATION | | | 1 | | | 1 |
| | FLATULENCE | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | **1** | | | **2** |
| ZIPRASIDONE | ACRODYNIA | | | 1 | | | 1 |
| | AGITATION | | 1 | | | | 1 |
| | AKATHISIA | | 1 | | | | 1 |
| | ANGINA PECTORIS | | | 1 | | | 1 |
| | DEPRESSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIPRASIDONE (ต่อ) | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 2 | | | | 2 |
| | HALLUCINATION AUDITORY | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA PERIORBITAL | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 4 | | | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 1 | | | 1 |
| | SOMNOLENCE | | | 1 | | | 1 |
| | TREMOR | | | 1 | | | 1 |
| | URINARY RETENTION | | 1 | | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | | | | 1 |
| | WEARINESS | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **15** | **9** | | **1** | **25** |
| ZOLEDRONIC ACID | ABDOMINAL PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | ADYNAMIA | | 3 | 1 | | | 4 |
| | ALOPECIA | | | 1 | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LIP | | 1 | | | | 1 |
| | ANAESTHESIA LOCAL | | 1 | | | 2 | 3 |
| | ANOREXIA | | 1 | | | | 1 |
| | ARTHRITIC-LIKE PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ASCITES | | | | | 2 | 2 |
| | ASTASIA | | 1 | | | 1 | 2 |
| | ASTHENIA LEGS | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | BACK PAIN | | | 3 | | 1 | 4 |
| | BILIARY ATRESIA | | | | | 1 | 1 |
| | BLOOD PRESSURE HIGH | | | 1 | | | 1 |
| | BONE FRACTURE SPONTANEOUS | | | | | 2 | 2 |
| | BONE METASTASES | | | | | 2 | 2 |
| | BONE PAIN | | 2 | 6 | | 7 | 15 |
| | BREATH SHORTNESS | | | 2 | | | 2 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLEDRONIC ACID (ต่อ) | BURN | | | 1 | | | 1 |
| | BURNING SENSATION | | 2 | | | | 2 |
| | BURNING SKIN | | 1 | | | | 1 |
| | CARDIAC TAMPONADE | | | | | 1 | 1 |
| | FULLNESS OF CHEST | | 2 | 1 | | | 3 |
| | CHEST PAIN | | 1 | 4 | | | 5 |
| | CHILLS | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
| | CONDITION AGGRAVATED | | | | | 1 | 1 |
| | CORYZA | | 1 | | | | 1 |
| | COUGHING | | 1 | | | | 1 |
| | CREATININE BLOOD INCREASED | | 1 | | | 1 | 2 |
| | DEATH | | | | | 1 | 1 |
| | DEBILITY | | 2 | 5 | | 1 | 8 |
| | DENTAL DISORDER NOS | | 1 | | | | 1 |
| | DIARRHOEA | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRUG HYPERSENSITIVITY SYNDROME | | | | | 1 | 1 |
| | DYSARTHRIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | | | | 1 | 1 |
| | DYSPNOEA | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| | FACE OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FAECES BLOODSTAINED | | | | 1 | | 1 |
| | FAINTNESS | | 1 | 3 | | | 4 |
| | FALL | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | | | 2 | | | 2 |
| | FEVER | 1 | 12 | 14 | 1 | 12 | 40 |
| | FLANK PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | FRACTURE | | | | | 2 | 2 |
| | GASPING | | 1 | | | | 1 |
| | GASTRITIS | | 1 | | | | 1 |
| | GINGIVITIS | | | | | 1 | 1 |
| | HAIR LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | HAIR THINNING | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLEDRONIC ACID (ต่อ) | HEADACHE | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| | HEART FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC FAILURE | | | | | 1 | 1 |
| | HEPATIC METASTASES | | | | | 2 | 2 |
| | HEPATOMEGALY | | | | | 1 | 1 |
| | HOT FLUSHES | | | 2 | | | 2 |
| | HYPERACTIVITY | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOCALCAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | 2 | | | | 2 |
| | HYPOTENSION | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOVOLAEMIA | | 1 | | | | 1 |
| | INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS | | 1 | | | | 1 |
| | INJECTION SITE PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | JAUNDICE | | | | | 1 | 1 |
| | JOINT PAIN | | 1 | 1 | | | 2 |
| | LEG PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | LIPS SWELLING NON-SPECIFIC | | | | | 1 | 1 |
| | LIVER ENLARGEMENT | | | | | 1 | 1 |
| | LOCKJAW | | 1 | | | | 1 |
| | LUMBAR PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | MICTURITION FREQUENCY | | 1 | | | | 1 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE ACHE | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | MUSCLE PAIN | | | 2 | | 1 | 3 |
| | MUSCLE RIGIDITY | | | 1 | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | MYALGIA | 1 | 7 | 3 | | 5 | 16 |
| | NAUSEA | | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| | NEUTROPENIA | | 1 | | | | 1 |
| | NUMBNESS | | | 1 | | | 1 |
| | OEDEMA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | OEDEMA EYELID | | 1 | | | | 1 |
| | OEDEMA SCROTUM | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLEDRONIC ACID (ต่อ) | ORAL MUCOSAL ERUPTION | | 1 | | | | 1 |
| | ORAL ULCERATION | | 1 | | | | 1 |
| | OSTEOARTHRITIS SPINAL | | | | | 1 | 1 |
| | OSTEONECROSIS | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| | OSTEOPENIA | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | | 2 | 1 | | | 3 |
| | PAIN BURNING | | | | | 1 | 1 |
| | PALPITATION | | 2 | 3 | | | 5 |
| | PAPULAR RASH | | | 1 | | | 1 |
| | PARAESTHESIA | | | 1 | | | 1 |
| | PARALYSIS | | 1 | | | | 1 |
| | PERIPHERAL COLDNESS | | 1 | | | | 1 |
| | PROTEINURIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | 4 | | | 2 | 6 |
| | RASH | | | 7 | | 3 | 10 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 4 | 4 | | 1 | 9 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 3 | 1 | | | 4 |
| | RENAL FAILURE | | | 1 | | | 1 |
| | RIGORS | | 1 | | | 2 | 3 |
| | SHIVERING | | | 1 | | | 1 |
| | SKELETAL PAIN | | 1 | | | 1 | 2 |
| | SKIN DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STOMATITIS | | | | | 1 | 1 |
| | SYNCOPE | | | 1 | | | 1 |
| | THROAT DRY | | | 1 | | | 1 |
| | THROMBOCYTOPENIA | | | 1 | | | 1 |
| | TIREDNESS | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TREMOR | | 1 | | | | 1 |
| | UNCONSCIOUSNESS | | | | | 1 | 1 |
| | URINARY TRACT INFECTION | | 1 | | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VERTIGO | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | 7 | 4 | | 4 | 15 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLEDRONIC ACID (ต่อ) | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **3** | **117** | **112** | **6** | **83** | **321** |
| ZOLMITRIPTAN | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | 1 | | | | 1 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | | 1 | | | 1 |
| | PAIN | | 1 | | | | 1 |
| | PALPITATION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TACHYCARDIA | | 1 | | | | 1 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **6** | **5** | | | **11** |
| ZOLPIDEM | AGITATION | | | 2 | | | 2 |
| | AMNESIA | | | 1 | | | 1 |
| | CHOKING | | 1 | | | | 1 |
| | CONFUSION | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSIONAL STATE | | 1 | | | | 1 |
| | DEBILITY | | | 1 | | | 1 |
| | DELIRIUM | | 1 | 1 | | | 2 |
| | DIZZINESS | | 2 | 7 | | | 9 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DRY EYES | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPNOEA | | | 1 | | | 1 |
| | FEVER | | | 1 | | | 1 |
| | HEADACHE | | | 3 | | | 3 |
| | INSOMNIA | | | 1 | | | 1 |
| | MEMORY LOSS | | | 1 | | | 1 |
| | NAUSEA | | 1 | 2 | | | 3 |
| | NIGHTMARES | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | | 3 | 1 | | 4 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | | 2 | | | 2 |
| | SLEEP TALKING | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEP WALKING | | | 1 | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLPIDEM (ต่อ) | URINARY FREQUENCY | | | 1 | | | 1 |
| | URINE ABNORMAL | | | 1 | | | 1 |
| | URTICARIA ACUTE | | | 1 | | | 1 |
| | VERTIGO | | 1 | 1 | | | 2 |
| | VOMITING | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **8** | **37** | **1** | | **46** |
| ZONISAMIDE | ABDOMINAL PAIN LOWER | | 1 | | | | 1 |
| | DISORIENTATION | | | 1 | | | 1 |
| | MOUTH ULCERATION | | | 1 | | | 1 |
| | MYALGIA | | | 1 | | | 1 |
| | PRURITUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | | 1 | | | 1 |
| | RASH MACULO-PAPULAR | | 2 | 1 | | | 3 |
| | TIREDNESS | | | 1 | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **4** | **7** | | | **11** |
| ZORUBICIN | DERMATITIS CONTACT | | 1 | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | | **1** | | | | **1** |
| ZOSTER, LIVE ATTENUATED VACCINE | ARTHRALGIA | 1 | | | | | 1 |
| | BLISTERS | 1 | | | | 1 | 2 |
| | BURNING SENSATION | | | | | 1 | 1 |
| | CHILLS | | 1 | | | | 1 |
| | DERMATITIS | 1 | | | | | 1 |
| | EAR PAIN | | | | | 1 | 1 |
| | ERYTHEMA | 8 | 1 | | | 1 | 10 |
| | HOT FEELING OF EXTREMITIES | | | | | 1 | 1 |
| | FATIGUE | 1 | | | | | 1 |
| | FEELING HOT AND COLD | 2 | | | | | 2 |
| | FEVER | 3 | 1 | | | | 4 |
| | HEADACHE | | 1 | | | | 1 |
| | HERPES ZOSTER | | | | | 4 | 4 |
| | HOT FLUSHES | 1 | | | | | 1 |
| | HYPOKALAEMIA | | | | 1 | | 1 |
| | HYPONATRAEMIA | | | | 1 | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOSTER, LIVE ATTENUATED VACCINE (ต่อ) | INJECTION SITE PAIN | 11 | 7 | | | | 18 |
| | ITCHING | 1 | | | | 1 | 2 |
| | MUSCLE CRAMP | | | | | 1 | 1 |
| | MUSCLE TENDERNESS ANY SITE | 1 | | | | | 1 |
| | MUSCLE WEAKNESS | | | | | 1 | 1 |
| | MYELITIS | | | | | 1 | 1 |
| | NUMBNESS | | | | | 1 | 1 |
| | PAIN | 2 | | | | 1 | 3 |
| | PRURITUS | 2 | | | | | 2 |
| | RASH | | | | | 1 | 1 |
| | SLEEPINESS | 1 | | | | | 1 |
| | SWELLING NON-INFLAMMATORY | 4 | 2 | | | 1 | 7 |
| | TIREDNESS | 1 | | | | | 1 |
| **ผลรวม** | | **41** | **13** | | **2** | **17** | **73** |
| ZUCLOPENTHIXOL | AKATHISIA | | 3 | | | | 3 |
| | ANTICHOLINERGIC SYNDROME | | 1 | 1 | | | 2 |
| | ANXIETY | | | 1 | | | 1 |
| | ATAXIA VESTIBULAR | | | 1 | | | 1 |
| | CERVICAL SPASM | | 1 | | | | 1 |
| | CHEST PAIN | | | 1 | | | 1 |
| | CONFUSION | | 1 | | | | 1 |
| | DIZZINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DROWSINESS | | | 1 | | | 1 |
| | DYSPEPSIA | | 1 | | | | 1 |
| | DYSPHAGIA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSPNOEA | | 3 | | | | 3 |
| | DYSTONIA | 1 | 48 | 6 | | | 55 |
| | DYSTONIA AGGRAVATED | 1 | 5 | | | | 6 |
| | ERYTHEMA | | 1 | | | | 1 |
| | ERYTHEMA MULTIFORME | | 2 | | | | 2 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER | | 18 | 3 | | | 21 |
| | EXTRAPYRAMIDAL DISORDER AGGRAVATE | | 1 | | | | 1 |

| ชื่อสารสำคัญ | ชื่อ AE | ใช่แน่นอน (Certain) | น่าจะใช่ (Probable) | อาจจะใช่ (Possible) | ไม่น่าใช่ (Unlikely) | ไม่สามารถระบุระดับ Unclassified | ผลรวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUCLOPENTHIXOL (ต่อ) | EYES GAZE UPWARD | | 1 | | | | 1 |
| | FEVER | | 1 | 1 | | | 2 |
| | FLATULENCE | | | 1 | | | 1 |
| | GALACTORRHOEA | | | 1 | | | 1 |
| | HYPERSALIVATION | | | 1 | | | 1 |
| | HYPOTENSION | | 3 | | | | 3 |
| | HYPOTENSION ORTHOSTATIC | | 1 | | | | 1 |
| | HYPOTENSION POSTURAL | | 3 | | | | 3 |
| | MOUTH DRY | | | 1 | | | 1 |
| | NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME | | 3 | 3 | | | 6 |
| | OCULOGYRIC CRISIS | | 3 | | | | 3 |
| | PAPULAR RASH | | 1 | | | | 1 |
| | PARKINSONISM | | 4 | | | | 4 |
| | PARKINSON'S SYNDROME | | 2 | | | | 2 |
| | PHOTOSENSITIVITY REACTION | | 1 | | | | 1 |
| | RASH | | 1 | | | | 1 |
| | RASH ERYTHEMATOUS | | 2 | | | | 2 |
| | SALIVA INCREASED | | 2 | 2 | | | 4 |
| | SEDATION EXCESSIVE | | 1 | | | | 1 |
| | SLEEPINESS | | | 1 | | | 1 |
| | SPASM TONGUE | | 3 | | | | 3 |
| | SPASMS | | | 1 | | | 1 |
| | SPEECH DISORDER | | 1 | | | | 1 |
| | STEVENS JOHNSON SYNDROME | | | 1 | | | 1 |
| | SYNCOPE | | 1 | | | | 1 |
| | SYNDACTYLY | | 1 | | | | 1 |
| | TICS | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE OEDEMA | | 2 | | | | 2 |
| | TONGUE PARALYSIS | | 1 | 1 | | | 2 |
| | TREMOR | | 2 | 2 | | | 4 |
| | WEAKNESS GENERALIZED | | | 1 | | | 1 |
| ผลรวม | | 2 | 130 | 32 | | | 164 |
| ผลรวมทั้งหมด | | 60,873 | 685,601 | 389,019 | 7,507 | 8,003 | 1,151,003 |